TALLER 1

n8n

POKEMON SCRAPER

Alejandro Samuel Coroiu

1º ASIR

INDICE

1 - Nodo Trigger 3
2 - Nodo Google Sheet y Google Cloud Client 3
3 - Nodo HTTP Request 7
4 - Nodo Edit Fields 7
5 - Nodo Google Sheets Update 9
6 - Nodo Filter 11
7 - Nodo Gmail – Send a message 12
8 - Nodo Aggregate 13

1 - Nodo Trigger

1. He creado un workflow en n8n y en él añado un nodo trigger para poder iniciarlo con un click



2 - Nodo Google Sheet y Google Cloud Client

1. Añado un nodo Google Sheet append or update row in a set



2. Creo un Google Sheet con los IDs de los Pokémon que quiero obtener

ID	Nombre	Tipo	Sprite Frontal	Sprite Posterior
1				
4				
104				
267				
453				
789				
412				

3. En Google Cloud, creo un proyecto para usarlo con el que tengo en n8n. Le añado las APIs de Gmail, Google Drive y Google Sheet y creo una pantalla de consentimiento



4. En Google Cloud creo un cliente que enlazaré con mi workflow de n8n



5. En n8n, abro el nodo de Google Sheet donde me aparece una URL que insertaré en el cliente que creé en Google Cloud

6. Habiendo insertado la URI en el cliente de Google Cloud obtengo un Client ID y un Client Secret que aplico en el nodo de n8n



7. Entonces me permite iniciar sesión con mi cuenta de Google, marcando que la conexión entre el cliente de Google Cloud y n8n fue exitosa



3 - Nodo HTTP Request

1. Añado el nodo HTTP Request al flujo



2. Configuro el aparto URL del nodo HTTP con la URL de la API + arrastrar el atributo ID del Sheet a URL



4 - Nodo Edit Fields

1. Añado el nodo Edit Fields (Set)



2. Arrastro el campo id al nodo y lo renombro a identificador



3. Añado el campo nombre, tipo, sprite frontal y trasero también



5 - Nodo Google Sheets Update

1. Añado el nodo Google Sheet Update



2. Pongo que haga matching por ID en mi Sheet



3. Añado los campos que quiero actualizar: nombre, tipo, imagen frotal y trasera



4. Al ejecutar se habrá actualizado el Sheet

ID	Nombre	Tipo	Sprite Frontal	Sprite Posterior
1	bulbasaur	grass	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/1.png
4	charmander	fire	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/4.png
104	cubone	ground	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/104.png
267	beautifly	bug	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/267.png
453	croagunk	poison	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/453.png
789	cosmog	psychic	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/789.png
412	burmy	bug	https://raw.githut	https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/sprites/pokemon/back/412.png

6 - Nodo Filter

1. Añado el nodo Filter justo despues de recoger los IDs



2. Pongo como condición del filtro que el campo nombre esté vacío



7 - Nodo Gmail – Send a message

1. Añado el nodo Gmail – Send a message al final del workflow
2. Lo configuro al correo que quiero enviarlo, asunto y mensaje



8 - Nodo Aggregate

1. Añado el nodo después del Google Sheet – Update row



2. Pongo que agregue por ID y Nombre