TALLER 2

n8n

WIKIPEDIA - AGENTE

Alejandro Samuel Coroiu

1º ASIR

INDICE

1 - Nodo When chat message received (Chat Trigger) 3
2 – Nodo AI Agent (principal)..... 4
3 – Modelo Google Gemini (otro nodo AI Agent)..... 5
4 – Modelo Open AI (otro nodo AI Agent)..... 6
5 – Frontend de chat (index.html)..... 7

1 - Nodo When chat message received (Chat Trigger)

1. Añado un nodo Chat Trigger al workflow



2. Lo hago público



3. Lo pruebo con la URL del nodo

2 – Nodo AI Agent (principal)

1. Añado el nodo AI Agent



2. Lo configuro con modelo Ollama



3. Lo configuro con una memoria simple de 10 mensajes



4. Hacemos una prueba





5. Por último pongo que su herramienta sea Wikipedia



6. Luego lo mejoro dandole unas reglas



3 – Modelo Google Gemini (otro nodo AI Agent)

1. Aparto y separo del nodo de modelo Ollama y en su lugar le añado el modelo Google Gemini, con la clave de API que creé antes





2. Lo pruebo y ya funciona



4 – Modelo Open AI (otro nodo AI Agent)

1. Reemplazé otra vez el nodo Modelo Google Gemini por esta vez el de Open AI y creé una API Key en su pagina web para usarlo. Pero necesita fondos para usarlo y no encuentro ningun modelo que a dia de hoy sea gratuito para API





5 – Frontend de chat (index.html)

1. Con el index.html, introduzco mi URL del nodo Trigger Webhook, abro el index.html desde live server y funciona

---

Wiki-bot