

Révision	Date	Nature des modifications
-		Création du cahier des charges
		-

VALIDATIONS

	Rédacteur/Vérificateur	Approbateur
Nom	M. ESNAULT	M. GLATRE
Fonction	Responsable Magasin	Responsable de site
Date	LE 03/07/2014	le03-07/201
Visa	Estual	

 $\hbox{$\mathbb{Q}$ Ce document est la propriété de METAL INDUSTRIE. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans autorisation.}$

METAL INDUSTRIE Tel / Fax: 0299454657 / 0299454908

Parc d'Activité Confortland Code APE 25508
Rue de la Perrière FR 25 391 452 687

35 520 MELESSE E-mail : metal.industrie@gmail.com

	CAHIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Ind : A	
METAL INDUSTRIE	CAMER DES CHARGES ACHA! WATERE, CORDITION	Page 2/6	
	Standard de conditionnement	Date :	20/06/2014
	Standard de conditionnement	Date rev :	-

SOMMAIRE

- 1 OBJET
- 2- EXIGENCES TECHNIQUES
- **3 EXIGENCE QUALITE**
- **4 RECEPTION MARCHANDISE**

Tel / Fax: 0299454657 / 0299454908

Code APE 25508

FR 25 391 452 687



CAHIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Ind : A	
CARIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Page 3/6	
Ctandard de conditionnement	Date :	20/06/2014
Standard de conditionnement	Date rev :	-

1 - OBJET

Ce document définit les exigences relatives aux commande et réception matière.

2 - EXIGENCES TECHNIQUES

Dimension/tolérances des tôles: normes NF EN 10131, 10051 et 10143

Longueur	min	max LAF EZ	max LAC		max Galva
2000	2000	2006	2010		2006
2500	2500	2507,5	2512,5		2507,5
3000	3000	3009	3015		3009
largeur	min	max LAF EZ	rives brutes cisaillées*		max Galva
1000	1000	1004	1020	1003	1005
1250	1250	1255	1270	1255	1256
1500	1500	1505	1520 1505		1506

Les tolérances pour rives cisaillées s'appliquent aux produits d'épaisseurs nominales inférieures ou égales à 10mm

tolérances pour une largeur nominale de						
épaisseur	1000			1250 et 1500		
(mm)	LAF et EZ	LAC	Galva	LAF et EZ	LAC	Galva
0,5 et 0,6	± 0,03		± 0,04	± 0,04		± 0,05
0,8	± 0,04		± 0,05	± 0,05		± 0,06
1	± 0,05	± 0,17	± 0,06	± 0,06	± 0,19	± 0,07
1,2	± 0,06	± 0,17	± 0,07	± 0,07	± 0,19	± 0,08
1,25 et 1,5	± 0,08	± 0,17	± 0,1	± 0,09	± 0,19	± 0,11
2	± 0,10	± 0,17	± 0,12	± 0,11	± 0,19	± 0,13
2,5	± 0,12	± 0,18	± 0,14	± 0,13	± 0,21	± 0,15
3	± 0,15	± 0,2	± 0,17	± 0,15	± 0,22	± 0,17
4		± 0,22	± 0,2		± 0,24	± 0,2
5		± 0,24			± 0,26	
6		± 0,26			± 0,28	
8		± 0,29			± 0,3	
10		± 0,32			± 0,33	
12		± 0,35			± 0,36	
15		± 0,37			± 0,38	
20 et 25		± 0,4			± 0,42	

© Ce document est la propriété de METAL INDUSTRIE. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans autorisation.

METAL INDUSTRIE Parc d'Activité Confortland Rue de la Perrière

35 520 MELESSE

Tel / Fax: 0299454657 / 0299454908

Code APE 25508 FR 25 391 452 687



CAHIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Ind : A	
CARIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Page 4/6	
Standard de conditionnement	Date :	20/06/2014
Standard de conditionnement	Date rev :	_

3 - EXIGENCE QUALITE

État de surface

Rouille






Refusé

Accepté (si ce n'est que sur les champs)

Nuance, format et épaisseur séparées par des tasseaux







Refusé

Accepté

Rayures





Refusé

Accepté

© Ce document est la propriété de METAL INDUSTRIE. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans autorisation.

METAL INDUSTRIE Parc d'Activité Confortland Rue de la Perrière 35 520 MELESSE Tel / Fax: 0299454657 / 0299454908

Code APE 25508 FR 25 391 452 687



CAHIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITIONNEMENT


Ind : A Page 5/6

Standard de conditionnement

Date :

20/06/2014

Alignement des tôles





Refusé Accepté

Tôles voilées






Refusé Accepté

Traces de pas





Refusé Accepté

© Ce document est la propriété de METAL INDUSTRIE. Il ne peut être utilisé ou communiqué sans autorisation.

METAL INDUSTRIE
Parc d'Activité Confortland
Rue de la Perrière
35 520 MELESSE

Tel / Fax: 0299454657 / 0299454908

Code APE 25508 FR 25 391 452 687



CAHIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Ind : A	
CARIER DES CHARGES ACHAT MATIERE/CONDITION	Page 6/6	
Ctandard de conditionnement	Date :	20/06/2014
Standard de conditionnement	Date rev :	-

4 - RECEPTION MARCHANDISE

Lieu

Les camions doivent être de type "Débâchable" ou de type "Savoyarde" et se présenter porte **2**

Le déchargement s'effectue au moyen de chariots élévateurs limité à 2,5t.

Les colis doivent donc être accessibles sur les cotés car il ne peuvent être déplacés par d'autre moyens de levage

Horaires d'ouverture.

Le service de réception est ouvert : De 8h30 à 12h - 13h30 à 17h

Du lundi au vendredi

METAL INDUSTRIE

Code APE 25508

Tel / Fax: 0299454657 / 0299454908

