🔍 Guide complet : Optimisation SEO du site Saveurs du Monde

📑 Table des matières

1. Vue d'ensemble
2. Balises Meta essentielles
3. Données structurées (JSON-LD)
4. Réseaux sociaux (OG & Twitter)
5. Fichiers robots.txt et sitemap.xml
6. Optimisation technique
7. Optimisation par page
8. Validation et suivi

Vue d'ensemble

Le site **Saveurs du Monde** a été optimisé pour les moteurs de recherche selon les meilleures pratiques de Google et schema.org. Les améliorations couvrent :

- ✅ **Métadonnées complètes** : Title, description, robots
- ✅ **Données structurées** : 8 schémas JSON-LD (recipe, organization, FAQ, etc.)
- ✅ **Rich snippets** : Affichage enrichi dans les résultats Google
- ✅ **Performance web** : Preconnect, dns-prefetch, lazy loading, scripts defer
- ✅ **Médias progressifs** : images SD au premier rendu puis HD au clic
- ✅ **Embeds tiers optimisés** : vidéo YouTube chargée uniquement au clic
- ✅ **Compression serveur** : Brotli + gzip via `.htaccess`
- ✅ **Partage social** : Open Graph et Twitter Cards
- ✅ **Gestion du crawl** : robots.txt et sitemap.xml
- ✅ **Accessibilité** : Landmarks HTML5, heading hierarchy

Balises Meta essentielles

1. Title Tag (`<title>`)

Emplacement : Dans le `<head>` de chaque page

Structure recommandée :

```
<title>Mot-clé principal | Saveurs du Monde</title>
```

Exemples par page :

Page	Title Tag

Page	Title Tag
Accueil	`Saveurs du Monde | Recettes du monde faciles et gourmandes`
Recettes	`Recettes du monde | Saveurs du Monde`
À propos	`A propos | Saveurs du Monde`
Contact	`Contact | Saveurs du Monde`
Catégories	`Categories de recettes | Saveurs du Monde`
Détail recette	`[Nom recette] – Saveurs du Monde` (dynamique)

Impact SEO :

- 🎯 Affiche en bleu dans Google (clic = visite)
- 📊 Facteur de ranking important
- 👥 Influence le CTR (taux de clic) : chaque % d'amélioration = +10/50 visites

Bonnes pratiques :

- ✔ 50-60 caractères max (affichage complet dans Google)
- ✔ Mot-clé principal au début
- ✔ Unique pour chaque page
- × Pas plus d'une balise title par page

---

2. Meta Description (`<meta name="description">`)

Emplacement : Dans le `<head>` de chaque page

Format :

```
<meta name="description" content="Description en 150-160 caractères..." />
```

Exemples :

Index.html :

```
Découvrez des recettes du monde faciles, rapides et savoureuses:
cuisine francaise, italienne, asiatique, mexicaine et americaine.
```

Pages/recettes.html :

```
Consultez toutes nos recettes du monde: entrees, plats, desserts
et boissons avec filtres par cuisine, saison et difficulte.
```

Impact SEO :

- 📝 Affiche sous le titre dans Google
- 📈 Améliore le CTR de 2-5%
- 🔍 N'est PAS un facteur de ranking direct, mais influence les clics

Bonnes pratiques :

- ✔ 150-160 caractères (affichage complet)
- ✔ Contient le mot-clé cible
- ✔ Inclut un appel à l'action (CTA)
- ✔ Unique pour chaque page
- ✕ Ne pas dupliquer d'une page à l'autre

---

3. Meta Robots (`<meta name="robots">`)

Emplacement : Dans le `<head>` de chaque page

Format :

```
<meta name="robots" content="[INDEX|NOINDEX], [FOLLOW|NOFOLLOW]" />
```

Valeurs utilisées :

Contenu	Pages	Raison
`index, follow`	Toutes les pages principales	Indexées + parcourage des liens
`noindex, follow`	Pages de résultats filtrées (*query strings)	Évite le contenu dupliqué

Exemple d'utilisation dynamique :

pages/recettes.html (avec filtres) :

```
// Quand des filtres sont appliqués
if (isFiltered) {
  robotsMeta.setAttribute('content', 'noindex, follow');
} else {
  robotsMeta.setAttribute('content', 'index, follow');
}
```

Impact SEO :

- 🚫 Évite le contenu dupliqué (pages filtrées)
- 📊 Économise le budget de crawl Google
- 🎯 Améliore la pertinence de l'indexation

---

4. Canonical URL (`<link rel="canonical">`)

Emplacement : Dans le `<head>` de chaque page

Format :

```
<link rel="canonical"
href="https://saveursdumonde.leofranz.fr/pages/[page].html" />
```

Utilité :

- 🔗 Indique à Google la version "officielle" d'une page
- 🛡️ Prévient les problèmes de contenu dupliqué
- ✅ Consolidde l'autorité de page

Implémentation :

```
<!-- index.html -->
<link rel="canonical" href="https://saveursdumonde.leofranz.fr/" />

<!-- pages/recettes.html -->
<link rel="canonical"
href="https://saveursdumonde.leofranz.fr/pages/recettes.html" />

<!-- pages/recette.html (dynamique) -->
<link id="canonicalLink" rel="canonical"
href="https://saveursdumonde.leofranz.fr/pages/recette.html?id=1" />
```

Bonnes pratiques :

- ✔ HTTPS obligatoire
- ✔ Même domaine (pas de redirection)
- ✔ URL absolue (pas relative)
- ✔ Inclure les paramètres importants (?id=)

Données structurées

JSON-LD via schema.org

Les données structurées permettent à Google de **comprendre le contenu** et d'afficher des **rich snippets** (résultats enrichis).

📂 Architecture

Fichier centralisé : `schema.json`
Références : Toutes les pages HTML

```
<link rel="alternate" type="application/ld+json" href="schema.json" />
```

🏗️ Schémas implémentés

1. Organization

Fichier : `schema.json`
Raison : Identifie l'entreprise auprès de Google

Contient :

```
{
  "@type": "Organization",
  "name": "Saveurs du Monde",
  "url": "https://saveursdumonde.leofranz.fr/",
  "logo": { "url": "...", "width": 250, "height": 250 },
  "email": "contact@saveursdumonde.leofranz.fr",
  "address": { "addressLocality": "Paris", "addressCountry": "FR" },
  "sameAs": ["Facebook", "Instagram", "YouTube"]
}
```

Impact SEO :

- 📍 Knowledge Panel Google (barre latérale)
- 🔗 Liaison des réseaux sociaux
- 📊 Autorité de domaine améliorée

---

2. WebSite + SearchAction

Fichier : `index.html` (inline) + `schema.json`
Raison : Ajoute un moteur de recherche aux résultats Google

Contenu :

```
{
  "@type": "WebSite",
  "name": "Saveurs du Monde",
  "url": "https://saveursdumonde.leofranz.fr/",
  "potentialAction": {
    "@type": "SearchAction",
    "target": "https://saveursdumonde.leofranz.fr/pages/recettes.html?
search={search_term_string}",
    "query-input": "required name=search_term_string"
  }
}
```

Impact SEO :

- 🔍 Search Box visible dans les résultats Google
- ⬆️ Augmente le CTR du site
- 📈 Dirección du trafic vers page pertinente

---

3. Recipe

Fichier : `pages/recette.html` (généré dynamiquement)
Raison : Rich snippets pour affichage des recettes

Données affichées dans Google :

```
🖼️ Image
⭐ Note (rating)
⏱️ Temps de préparation/cuisson
👥 Portions
```

Exemple JSON :

```
{
  "@type": "Recipe",
  "name": "Pâtes à la Carbonara",
  "image": ["https://..."],
  "description": "...",
  "recipeCategory": "Plat Principal",
  "recipeCuisine": "Italienne",
  "recipeYield": "4 portions",
  "prepTime": "PT10M",
  "cookTime": "PT20M",
  "totalTime": "PT30M",
  "aggregateRating": {
    "ratingValue": "4.8",
    "ratingCount": "142"
  },
  "recipeIngredient": ["400g pâtes", "200g lard", ...],
  "recipeInstructions": [
    { "text": "Faire bouillir l'eau..." },
    { "text": "Couper le lard..." }
  ]
}
```

Impact SEO :

- 🌟 Rich snippets augmentent le CTR de 20-30%
- 📊 Google Discover : affichage sur mobile
- 🔍 Carousel dans les résultats Google

---

4. BreadcrumbList

Fichier : `schema.json`
Raison : Fil d'Ariane dans les résultats

Exemple :

```
{
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    { "position": 1, "name": "Accueil", "item": "https://..." },
    { "position": 2, "name": "Recettes", "item": "https://..." }
  ]
}
```

Affichage Google :

```
Accueil > Recettes > Pâtes à la Carbonara
```

Impact SEO :

- 🎯 Améliore l'UX dans les résultats
- 📈 CTR amélioré
- 🔗 Liens internes comptabilisés

---

5. FAQPage

Fichier : `schema.json`
Raison : Affiche les FAQ directement dans Google

Affichage :

```
Q: Comment filtrer les recettes?
A: Utilisez les filtres...
```

JSON :

```
{
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "Comment filtrer les recettes?",
      "acceptedAnswer": {
```

```
          "@type": "Answer",
          "text": "Utilisez les filtres disponibles..."
        }
      }
    ]
  }
```

Impact SEO :

- ❓ Répond aux questions directement
- 📊 Augmente le CTR (position 0 des résultats)
- 🎯 Capture des featured snippets

---

6. CollectionPage + ItemList

Fichier : `schema.json`
Raison : Indexadon de la collection de recettes

```
{
  "@type": "CollectionPage",
  "mainEntity": {
    "@type": "ItemList",
    "itemListElement": [
      { "position": 1, "url": ".../recette.html?id=1" },
      { "position": 2, "url": ".../recette.html?id=2" }
    ]
  }
}
```

---

7. AboutPage & ContactPage

Fichier : `schema.json`
Raison : Identification claire des pages

```
{
  "@type": "AboutPage",
  "name": "À propos de Saveurs du Monde",
  "url": "https://saveursdumonde.leofranz.fr/pages/about.html"
}
```

---

8. AggregateOffer

Fichier : `schema.json`
Raison : Affiche les offres (ici : accès gratuit)

```
{
  "@type": "AggregateOffer",
  "name": "Accès aux recettes",
  "price": "0",
  "priceCurrency": "EUR",
  "availability": "https://schema.org/InStock"
}
```

Réseaux sociaux

Open Graph (Facebook, LinkedIn, Pinterest)

Format : `<meta property="og:[propriété]" content="..." />`

Meta tags implémentés :

```
<!-- Type de contenu -->
<meta property="og:type" content="website" />

<!-- Langue -->
<meta property="og:locale" content="fr_FR" />

<!-- Informations du site -->
<meta property="og:site_name" content="Saveurs du Monde" />

<!-- Titre et description -->
<meta property="og:title" content="Titre enrichi" />
<meta property="og:description" content="Description pour le partage" />

<!-- URL canonique -->
<meta property="og:url" content="https://saveursdumonde.leofranz.fr/" />

<!-- Image (requise pour affichage) -->
<meta property="og:image" content="https://...image.jpg" />
```

Impact :

- 📱 Affichage optimisé lors du partage Facebook/LinkedIn
- 🖼️ Image large visible sur le post
- 💬 Augmente les partages sociaux

Twitter Cards

Format : `<meta name="twitter:[propriété]" content="..." />`

Meta tags :

```
<!-- Type de carte -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />

<!-- Titre et description -->
<meta name="twitter:title" content="..." />
<meta name="twitter:description" content="..." />

<!-- Image (optionnel) -->
<meta name="twitter:image" content="..." />
```

Types disponibles :

- `summary` : Petite image + texte
- `summary_large_image` : Grande image + texte (utilisé ici)
- `player` : Pour vidéos

Impact :

- 🐦 Affichage optimisé sur Twitter/X
- 📈 Augmente les engagements
- 🎥 Support vidéo/media

Fichiers robots et sitemap

robots.txt

Localisation : `/robots.txt` (racine du domaine)

Contenu :

```
User-agent: *
Allow: /

# Evite l'indexation des pages de filtres
Disallow: /pages/recettes.html?*

Sitemap: https://saveursdumonde.leofranz.fr/sitemap.xml
```

Utilité :

- 🚫 Bloque les pages filtrées (contenu dupliqué)
- 📍 Indique la localisation du sitemap
- ⚡ Économise le budget de crawl Google

Bonnes pratiques :

- ✔ Toujours `Allow: /` avant les `Disallow`
- ✔ Blquer les query strings qui créent du dupliquant

- ✔ Inclure le sitemap.xml
- ✔ Une seule règle `User-agent: *`

---

sitemap.xml

Localisation : `/sitemap.xml`

Format :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>URL de la page</loc>
    <lastmod>2026-03-11</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
  </url>
</urlset>
```

Contenu du sitemap Saveurs du Monde :

URL	Priorité	Fréquence	Raison
`/`	1.0	weekly	Accueil - importance maximale
`/pages/recettes.html`	0.9	daily	Listing - changements fréquents
`/pages/categories.html`	0.8	weekly	Navigation
`/pages/about.html`	0.6	monthly	Page statique
`/pages/contact.html`	0.6	monthly	Page statique
`/pages/recette.html?id=1..25`	0.7	monthly	25 recettes statiques

Utilité :

- 🗺 Indique à Google toutes les pages à indexer
- ⚡ Accélère l'indexation
- 📊 Montre la fréquence de mise à jour
- 🎯 Indique l'importance relative (priorité)

Bonnes pratiques :

- ✔ Max 50,000 URLs par sitemap
- ✔ Max 50 MB par fichier
- ✔ Inclure toutes les pages importantes
- ✔ Mettre à jour `lastmod` régulièrement
- ✔ Certifier dans Google Search Console

Optimisation technique

1. Performance Web

Preconnect et DNS Prefetch (index.html) :

```
<!-- Pré-connexion à CDN d'images -->
<link rel="preconnect" href="https://images.unsplash.com" />

<!-- Pré-résolution DNS -->
<link rel="dns-prefetch" href="https://www.youtube-nocookie.com" />
```

Impact :

- ⚡ Réduit la latence de connexion
- 🚀 Améliore le Core Web Vitals (PageSpeed)
- 📊 Améliore le ranking Google (vitesse = facteur SEO)

---

2. Structure HTML5 Sémantique

Landmarks utilisés :

```
<body>
  <header id="siteHeader">...</header>

  <main>
    <!-- Contenu principal -->
    <section class="hero">...</section>
    <section class="featured-recipes">...</section>
  </main>

  <footer id="siteFooter">...</footer>
</body>
```

Bénéfices :

- 📖 Meilleure compréhension par Google
- ♿ Accessibilité améliorée (lecteurs d'écran)
- 🎯 Core Web Vitals améliorés
- 📊 Ranking SEO augmenté

---

3. Heading Hierarchy (H1, H2, H3)

Structure recommandée :

```
<h1>Saveurs du Monde</h1>
<!-- Une seule H1 par page -->

<section>
  <h2>Recettes en vedette</h2>

  <article>
    <h3>Pâtes à la Carbonara</h3>
    ...
  </article>
</section>
```

Importance :

- 🎯 Google utilise les headings pour comprendre la structure
- 📑 Améliore le CTR (titres clairs dans les résultats)
- ♿ Accessibilité pour les utilisateurs malvoyants

---

4. Meta Charset et Viewport

```
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

Utilité :

- 🌍 UTF-8 : support international (accents, caractères spéciaux)
- 📱 Viewport : responsive design (mobile-friendly)
- 📊 Mobile-friendly = facteur de ranking Google

---

5. Chargement différé des scripts (`defer`)

Les scripts applicatifs sont chargés en mode différé pour éviter le blocage du rendu initial.

Principe appliqué :

- scripts externes en `defer`
- initialisation des scripts inline via `DOMContentLoaded` ou fonction dédiée
- conservation de l'ordre d'exécution sans bloquer le parsing HTML

Fichiers concernés :

- `index.html`
- `pages/about.html`
- `pages/categories.html`
- `pages/contact.html`
- `pages/recettes.html`

- `pages/recette.html`

Impact :

- ⚡ First Paint plus rapide
- 🧭 Navigation plus fluide sur mobile
- 📉 Réduction du temps de blocage JavaScript

---

6. Chargement progressif des images (SD → HD au clic)

Pour réduire le poids du premier rendu, certaines images sont affichées en basse définition puis remplacées en HD uniquement au clic utilisateur.

Mécanisme :

- image initiale légère dans `src` ou `data-bg`
- source HD dans `data-hd-src` (images) ou `data-bg-hd` (backgrounds)
- préchargement HD avant remplacement visuel

Implémentation technique :

- helper global : `initClickToHdMedia()` dans `js/components.js`
- classes d'état : `.progressive-media`, `.progressive-bg`, `.hd-loaded`

Impact :

- 📉 baisse du poids transféré au chargement initial
- 📱 meilleure performance sur réseaux mobiles
- 👤 qualité maximale conservée à la demande

---

7. Lazy loading des backgrounds

Les images de fond critiques non visibles immédiatement sont chargées à l'approche du viewport via `IntersectionObserver`.

Mécanisme :

- attribut `data-bg` pour la source
- activation progressive via `initLazyBackgrounds()` dans `js/components.js`

Impact :

- ⚡ moins de requêtes au premier rendu
- 🧠 priorité réseau mieux répartie

---

8. Embeds tiers à la demande (YouTube)

La page détail recette utilise désormais un placeholder vidéo (thumbnail) et ne crée l'`iframe` YouTube qu'au clic.

Bénéfices :

- 📉 moins de scripts tiers au chargement initial
- 🧹 réduction du bruit console au premier rendu (cookies/permissions)
- 🚀 meilleure interactivité initiale

---

9. Compression serveur via `.htaccess`

Compression HTTP activée côté Apache avec fallback robuste.

Configuration mise en place :

- Brotli prioritaire (`mod_brotli`) si disponible
- gzip fallback (`mod_deflate`)
- header `Vary: Accept-Encoding`
- exclusion des fichiers déjà compressés/binaire (images, vidéos, archives, PDF)

Impact :

- 📦 HTML/CSS/JS/JSON plus légers en transit
- ⏱️ réduction du temps de téléchargement
- 📈 amélioration potentielle des Core Web Vitals

Optimisation par page

📄 index.html (Accueil)

Élément	Implémentation
Title	Saveurs du Monde | Recettes du monde faciles et gourmandes
Meta Description	Découvrez des recettes du monde faciles...
Meta Robots	index, follow
Canonical	https://saveursdumonde.leofranz.fr/
OG Tags	Tous les OG (type, title, description, url)
Twitter Card	summary_large_image
JSON-LD	WebSite + SearchAction, Organization
H1	Saveurs du Monde
Structures	Organisation, moteur de recherche

Contenu clé :

- ✅ Héro avec call-to-action
- ✅ 3 recettes en vedette avec liens
- ✅ Cartes recettes en image SD puis HD au clic

- ✅ Grille de catégories
- ✅ Moteur de recherche visible

🍽 pages/recettes.html (Listing recettes)

Élément	Implémentation
Title	Recettes du monde | Saveurs du Monde
Meta Description	Consultez toutes nos recettes du monde...
Meta Robots	index, follow (noindex si filtres)
Canonical	https://saveursdumonde.leofranz.fr/pages/recettes.html
JSON-LD	CollectionPage, ItemList, BreadcrumbList
H1	Toutes les recettes du monde
Filtres	Catégorie, cuisine, difficulté, temps, saison

SEO des filtres :

- ✅ URL : `?search=` et `?categorie=`
- ✅ `robots: noindex` automatiquement appliqué si filtrés
- ✅ Page propre `robots: index` pour indexation
- ✅ Évite le contenu dupliqué

Optimisation médias listing :

- ✅ Cartes rendues en JS avec image basse définition initiale
- ✅ Passage en HD au clic sur l'image uniquement
- ✅ Comportement modal conservé sur clic carte

🍝 pages/recette.html (Détail recette)

Élément	Implémentation
Title	[Nom recette] – Saveurs du Monde (dynamique)
Meta Description	[Description générée automatiquement]
Meta Robots	index, follow
Canonical	https://.../recette.html?id=X
OG Image	Image de la recette
JSON-LD	Recipe (complet avec étapes, ingrédients)
H1	[Titre recette]

Contenu affiché :

- 🖼️ Héro avec image
- 🏷️ Liste d'ingrédients avec prix
- 👨‍🍳 Étapes de préparation
- ⏱️ Temps, portions, difficulté
- ⭐ Allergènes
- 🎥 Vidéo chargée à la demande (placeholder → iframe au clic)
- 📥 Bouton imprimer/PDF
- 💰 Simulateur de prix

ℹ pages/about.html, pages/contact.html, pages/categories.html

Même pattern :

- ✅ Title optimisé
- ✅ Meta description unique
- ✅ Canonical URL
- ✅ OG + Twitter tags
- ✅ Lien vers schema.json
- ✅ Bonne structure H1/H2

Spécificités récentes :

- `pages/categories.html` : backgrounds SD au premier rendu puis HD au clic
- `pages/about.html` : images et avatars en SD puis HD au clic

Validation et suivi

🧪 Outils de validation

1. Google Rich Results Test

- 🔗 https://search.google.com/test/rich-results
- ✅ Valide les schémas JSON-LD
- 📊 Affiche les rich snippets détectés
- ⏱️ Temps de crawl et warnings

Étapes :

1. Copiez l'URL du site
2. Collez dans l'outil
3. Attendez la validité
4. Vérifiez les detected items

---

2. Schema.org Validator

- 🔗 https://validator.schema.org/
- ✅ Valide la syntaxe JSON-LD

- 🏷️ Détail des erreurs
- 🎯 Suggestions de correction

---

3. Google Search Console

- 🔗 https://search.google.com/search-console/
- 📊 Indexation status
- ⚠️ Erreurs de crawling
- 🔍 Rich Results détectés
- 📈 Performance (CTR, impressions)

Actions :

1. Ajouter le domaine
2. Vérifier ownership
3. Soumettre sitemap.xml
4. Vérifier robots.txt
5. Consulter "Rich results" pour les recettes

---

4. Lighthouse (Chrome DevTools)

- 🔗 F12 > Lighthouse
- 📱 Performance, SEO, accessibilité
- 🎯 Score 0-100
- 💡 Recommandations

SEO checks :

- ✅ Mobile-friendly
- ✅ Meta tags présentes
- ✅ Viewport configuré
- ✅ Crawlable
- ✅ Pas d'erreurs bloquantes JS

📈 Indicateurs à suivre

Métrique	Outil	Cible
Impressions	GSC	+0% (baseline)
Clics	GSC	+20-30% (rich snippets)
CTR	GSC	4-6% (normal : 2-3%)
Ranking	GSC	Top 10
Core Web Vitals	PSI / Lighthouse	>90
Indexation	GSC	100% des URLs

Métrique	Outil	Cible
Rich Results	GSC	Actifs pour recettes

🔄 Mise à jour régulière

Mensuel :

- ✅ Revalidate rich results
- ✅ Check Search Console errors
- ✅ Update lastmod in sitemap.xml

Trimestriel :

- ✅ Add new recipes to sitemap
- ✅ Update ratings/reviews
- ✅ Add new FAQ items

Annuel :

- ✅ Full SEO audit
- ✅ Competitor analysis
- ✅ Update meta descriptions

📋 Checklist d'implémentation

✅ Complété

- [x] Title tags optimisés
- [x] Meta descriptions
- [x] Meta robots (noindex sur filtres)
- [x] Canonical URLs
- [x] Open Graph tags complètes
- [x] Twitter Cards
- [x] robots.txt avec Disallow query strings
- [x] sitemap.xml avec 31 URLs
- [x] JSON-LD Organization
- [x] JSON-LD WebSite + SearchAction
- [x] JSON-LD Recipe (dynamique)
- [x] JSON-LD BreadcrumbList
- [x] JSON-LD FAQPage
- [x] JSON-LD AboutPage / ContactPage
- [x] HTML5 Landmarks
- [x] Heading hierarchy (H1/H2/H3)
- [x] Preconnect + DNS prefetch
- [x] Scripts externes en defer
- [x] Lazy loading des backgrounds via IntersectionObserver
- [x] Images progressives SD → HD au clic

- ☑ Placeholder vidéo YouTube + chargement iframe au clic
- ☑ Compression Apache Brotli + gzip (`.htaccess`)
- ☑ Charset UTF-8
- ☑ Viewport meta
- ☑ Schema.json centralisé

🎯 À considérer (optionnel)

- ☐ AmpHTML version (pour Google Discover)
- ☐ Video sitemap (si vidéos)
- ☐ Image sitemap (prochainement)
- ☐ Structured reviews (notes utilisateurs)
- ☐ Event schema (événements culinaires)
- ☐ Local schema (si local business)

📚 Ressources utiles

Documentation officielle

- 📖 Schema.org : https://schema.org
- 🔍 Google Search Central : https://developers.google.com/search
- 📱 Mobile-Friendly Test : https://search.google.com/test/mobile-friendly
- 🎯 Google SEO Starter Guide : https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide

Guides avancés

- 📊 Core Web Vitals : https://web.dev/vitals/
- ⚡ PageSpeed Insights : https://pagespeed.web.dev/
- 🎓 Google Analytics 4 : https://analytics.google.com

🎉 Impact SEO attendu

Après implémentation complète :

Métrique	Avant	Après	Augmentation
CTR moyen	2-3%	4-6%	+100%
Rich Results	0	Actif	✅ Actif
Knowledge Panel	Non	Oui	✅ Présent
Impressions	Baseline	+0-10%	Varié
Ranking	> position 10	Position 5-8	Amélioré
Core Web Vitals	60-70	90+	+30-40 pts

Dernière mise à jour : 18 mars 2026
Version : 1.1

Auteur : Saveurs du Monde SEO Team