

Master

Test Cases

Test Cases 0

C2438: Добавление 1 процента жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

- 1. Нажать на кнопку "+1" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" станет "Жажда: 1".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 1 процент.

C2439: Добавление 10 процентов жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+10" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" станет "Жажда: 10".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 10 процентов.

C2440: Вычитание 1 процента жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 1

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 1" станет "Жажда: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2441: Вычитание 10 процентов жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 10

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 10" станет "Жажда: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2442: Установление 100 процентов жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

Нажать на кнопку "100" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" станет "Жажда: 100".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 100 процент и станет красным.

C2443: Установление 0 процентов жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 50

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 50" станет "Жажда: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2444: Ввод корректного произвольного процента жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления жадой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления жадой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" станет "Жажда: 36".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 36 процентов.



C2445: Ввод отрицательного произвольного процента жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления жаждой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2449: Ввод значения большее 100% в поле произвольного процента жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например 110 в поле ввода в области управления жадой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления жадой.

Expected Result

На странице управление строка "Жада: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2450: Ввод букв в поле произвольного процента жажды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления жадой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления жадой.

Expected Result

На странице управление строка "Жада: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2446: Вычитание 1 процента жажды при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2447: Вычитание 10 процентов жажды при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 0

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2451: Добавление 1 процента жажды при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 100

Steps

Нажать на кнопку "+" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2452: Добавление 10 процентов жажды при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение жажды: 100

Steps

Нажать на кнопку "+10" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2448: Изменение стиля индикатора прогресса жажды при 100 процентах

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение жажды: 100  
Индикатор прогресса красного цвета

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления жаждой.

Expected Result

На странице управление строка "Жажда: 100" станет "Жажда: 99".  
На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 99 процентов и станет белого цвета.



C2453: Добавление 1 процента голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+1" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" станет "Голод: 1".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 1 процент.

C2454: Добавление 10 процентов голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+10" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" станет "Голод: 10".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 10 процентов.

C2455: Вычитание 1 процента голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 1

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 1" станет "Голод: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2456: Вычитание 10 процентов голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 10

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 10" станет "Голод: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2457: Установление 100 процентов голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

Нажать на кнопку "100" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" станет "Голод: 100".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 100 процент и станет красным.

C2458: Установление 0 процентов голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 50

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 50" станет "Голод: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2459: Ввод корректного произвольного процента голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления голодом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" станет "Голод: 36".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 36 процентов.

C2460: Ввод отрицательного произвольного процента голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления голодом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2461: Ввод значения большее 100% в поле произвольного процента голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например 110 в поле ввода в области управления голодом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2462: Ввод букв в поле произвольного процента голода

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голод: 0

Steps

1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления голодом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2463: Вычитание 1 процента голода при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2464: Вычитание 10 процентов голода при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 0

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2465: Добавление 1 процента голода при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 100

Steps

Нажать на кнопку "+" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2466: Добавление 10 процентов голода при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение голода: 100

Steps

Нажать на кнопку "+10" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2467: Изменение стиля индикатора прогресса голода при 100 процентах

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение голода: 100  
Индикатор прогресса красного цвета

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления голодом.

Expected Result

На странице управление строка "Голод: 100" станет "Голод: 99".  
На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 99 процентов и станет белого цвета.

C2468: Добавление 1 процента стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+1" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" станет "Стресс: 1".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 1 процент.



C2469: Добавление 10 процентов стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+10" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" станет "Стресс: 10".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 10 процентов.

C2470: Вычитание 1 процента стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 1

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 1" станет "Стресс: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2471: Вычитание 10 процентов стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 10

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 10" станет "Стресс: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2472: Установление 100 процентов стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

Нажать на кнопку "100" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" станет "Стресс: 100".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 100 процент и станет красным.

C2473: Установление 0 процентов стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 50

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 50" станет "Стресс: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2474: Ввод корректного произвольного процента стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления стрессом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" станет "Стресс: 36".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 36 процентов.

C2475: Ввод отрицательного произвольного процента стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления стрессом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2476: Ввод значения большее 100% в поле произвольного процента стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например 110 в поле ввода в области управления стрессом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2477: Ввод букв в поле произвольного процента стресса

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления стрессом.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2478: Вычитание 1 процента стресса при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2479: Вычитание 10 процентов стресса при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 0

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2480: Добавление 1 процента стресса при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 100

Steps

Нажать на кнопку "+" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2481: Добавление 10 процентов стресса при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение стресса: 100

Steps

Нажать на кнопку "+10" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2482: Изменение стиля индикатора прогресса стресса при 100 процентах

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение стресса: 100  
Индикатор прогресса красного цвета

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления стрессом.

Expected Result

На странице управление строка "Стресс: 100" станет "Стресс: 99".  
На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 99 процентов и станет белого цвета.

C2487: Добавление 1 процента нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+1" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" станет "Нужда: 1".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 1 процент.

C2488: Добавление 10 процентов нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+10" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" станет "Нужда: 10".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 10 процентов.



C2489: Вычитание 1 процента нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 1

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 1" станет "Нужда: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2490: Вычитание 10 процентов нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 10

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 10" станет "Нужда: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2491: Установление 100 процентов нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

Нажать на кнопку "100" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" станет "Нужда: 100".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 100 процент и станет красным.

C2492: Установление 0 процентов нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 50

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 50" станет "Нужда: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2493: Ввод корректного произвольного процента нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления нуждой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" станет "Нужда: 36".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 36 процентов.

C2494: Ввод отрицательного произвольного процента нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления нуждой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2495: Ввод значения большее 100% в поле произвольного процента нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например 110 в поле ввода в области управления нуждой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2496: Ввод букв в поле произвольного процента нужды

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления нуждой.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2497: Вычитание 1 процента нужды при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2498: Вычитание 10 процентов нужды при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нуждой: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2499: Добавление 1 процента нужды при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 100

Steps

Нажать на кнопку "+" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2500: Добавление 10 процентов нужды при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 100

Steps

Нажать на кнопку "+10" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2501: Изменение стиля индикатора прогресса нужды при 100 процентах

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение нужды: 100  
Индикатор прогресса красного цвета

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления нуждой.

Expected Result

На странице управление строка "Нужда: 100" станет "Нужда: 99".  
На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 99 процентов и станет белого цвета.

C2517: Добавление 1 процента усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+1" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" станет "Усталость: 1".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 1 процент.

C2518: Добавление 10 процентов усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+10" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" станет "Усталость: 10".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 10 процентов.

C2519: Вычитание 1 процента усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 1

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 1" станет "Усталость: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2520: Вычитание 10 процентов усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 10

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 10" станет "Усталость: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2521: Установление 100 процентов усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

Нажать на кнопку "100" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" станет "Усталость: 100".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 100 процент и станет красным.

C2522: Установление 0 процентов усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 50

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 50" станет "Усталость: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2523: Ввод корректного произвольного процента усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления усталость.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" станет "Усталость: 36".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 36 процентов.

C2524: Ввод отрицательного произвольного процента усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления усталостью.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2525: Ввод значения большее 100% в поле произвольного процента усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение нужды: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например 110 в поле ввода в области управления усталостью.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2526: Ввод букв в поле произвольного процента усталости

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

- 1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления усталостью.
- 2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2527: Вычитание 1 процента усталости при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2528: Вычитание 10 процентов усталости при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 0

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2529: Добавление 1 процента усталости при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 100

Steps

Нажать на кнопку "+" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2530: Добавление 10 процентов усталости при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение усталости: 100

Steps

Нажать на кнопку "+10" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2531: Изменение стиля индикатора прогресса усталости при 100 процентах

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение усталости: 100  
Индикатор прогресса красного цвета

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления усталостью.

Expected Result

На странице управление строка "Усталость: 100" станет "Усталость: 99".  
На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 99 процентов и станет белого цвета.

C2532: Добавление 1 процента гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+1" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" станет "Гигиена: 1".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 1 процент.

C2533: Добавление 10 процентов гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

- 1. Нажать на кнопку "+10" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" станет "Гигиена: 10".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 10 процентов.

C2534: Вычитание 1 процента гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 1

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 1" станет "Гигиена: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2535: Вычитание 10 процентов гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 10

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 10" станет "Гигиена: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2536: Установление 100 процентов гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

Нажать на кнопку "100" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" станет "Гигиена: 100".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 100 процент и станет красным.

C2537: Установление 0 процентов гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 50

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 50" станет "Гигиена: 0".

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2538: Ввод корректного произвольного процента гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления гигиеной.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" станет "Гигиена: 36".

На странице худа индикатор прогресса заполнится на 36 процентов.

C2539: Ввод отрицательного произвольного процента гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления гигиеной.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2540: Ввод значения большее 100% в поле произвольного процента гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например 110 в поле ввода в области управления гигиеной.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2541: Ввод букв в поле произвольного процента гигиены

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления гигиеной.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2542: Вычитание 1 процента гигиены при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.

C2543: Вычитание 10 процентов гигиены при 0 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 0

Steps

Нажать на кнопку "-10" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 0" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса не будет заполнен.



C2544: Добавление 1 процента гигиены при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 100

Steps

Нажать на кнопку "+" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2545: Добавление 10 процентов гигиены при 100 значении

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение гигиены: 100

Steps

Нажать на кнопку "+10" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 100" не изменится.

На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 100 процентов и будет красным.

C2546: Изменение стиля индикатора прогресса гигиены при 100 процентах

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение гигиены: 100  
Индикатор прогресса красного цвета

Steps

Нажать на кнопку "-1" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Гигиена: 100" станет "Гигиена: 99".  
На странице худа индикатор прогресса будет заполнен на 99 процентов и станет белого цвета.

C2547: Добавление 50 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+50" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" станет "Деньги: 50".

На странице худа значение должно увеличиться.

C2548: Добавление 100 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+100" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" станет "Деньги: 100".

На странице худа значение должно увеличиться.

C2555: Добавление 1000 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Нажать на кнопку "+1000" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" станет "Деньги: 1000".

На странице худа значение должно увеличиться.

C2549: Вычитание 50 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 50

Steps

Нажать на кнопку "-50" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 50" станет "Деньги: 0".

На странице худа значение должно уменьшиться.

C2550: Вычитание 100 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 100

Steps

Нажать на кнопку "-100" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 100" станет "Деньги: 0".

На странице худа значение должно уменьшиться.



C2556: Вычитание 1000 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 1000

Steps

Нажать на кнопку "-1000" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 1000" станет "Деньги: 0".

На странице худа значение должно уменьшиться.

C2551: Установление 0 у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 45

Steps

Нажать на кнопку "0" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 45" станет "Деньги: 0".

На странице худа значение станет 0.

C2552: Ввод корректного произвольного значения у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 36 в поле ввода в области управления деньгами.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" станет "Деньги: 36".

На странице худа значение станет 36.

C2553: Ввод отрицательного произвольного значения у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Ввести некорректное число, например -10 в поле ввода в области управления деньгами.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" не изменится.

На странице худа значение 0 не изменится.

C2554: Ввод букв в поле произвольного значения у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Ввести некорректные данные, например "фп%3" в поле ввода в области управления деньгами.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления деньгами.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" не изменится.

На странице худа значение 0 не изменится.

C2557: Ввод большого числа в поле произвольного значения у.е денег

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение денег: 0

Steps

1. Ввести корректное число, например 99999999999999 в поле ввода в области управления деньгами.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления гигиеной.

Expected Result

На странице управление строка "Деньги: 0" не изменится.

На странице худа значение 0 не изменится.

C2483: Добавление задачи

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	High	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>

Значение в поле задача ничего нет

Steps

1. Ввести данные, например "Стример должен починить машину" в поле ввода в области управления задачаей.
2. Нажать на кнопку "Ввести" в области управления задачаей.

Expected Result

На странице управление строка "Задача: " станет "Задача: Стример должен починить машину".

На странице худа текст должен отображаться с кавычками.

C2484: Удаление задачи

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение в поле задача: Стример должен починить машину

Steps

Проверить пустое ли поле ввода в области управления задачаей.  
Нажать на кнопку "Ввести" в области управления задачаей.

Expected Result

На странице управление строка "Задача: Стример должен починить машину" станет "Задача: ".  
На странице худа текст и кавычки не должны отображаться.



C2486: Добавление пустоты поле задачи

Type	Priority	References	Automation Type
Functional	Medium	None	None

Preconditions

Открыта страница <http://localhost:5299/msc/settings>  
Открыта страница <http://localhost:5299/msc/hud>  
  
Значение в поле задача: Стример должен починить машину

Steps

Ввести, например, 10 пробелов в поле ввода в области управления задачей.  
Нажать на кнопку "Ввести" в области управления задачей.

Expected Result

На странице управление строка "Задача: " не изменится.  
На странице худа текст и кавычки не должны отображаться.