



Web Services - Versão 5.0

1. Introdução.....	5
Sistemas.....	5
Serviços de Sistema.....	5
Operações de Serviço.....	6
Chave de Acesso para Serviços.....	7
2. Estruturas de Dados SEI.....	8
Anexo.....	8
Andamento.....	8
AndamentoMarcador.....	8
Anotacao.....	8
ArquivoExtensao.....	8
Assinatura.....	8
Assunto.....	9
AtributoAndamento.....	9
AtributoOuvidoria.....	9
Bloco.....	9
Campo.....	9
Cargo.....	10
Cidade.....	10
Contato.....	10
DefinicaoControlePrazo.....	11
DefinicaoMarcador.....	11
Destinatario.....	11
Documento.....	12
Estado.....	13
Feriado.....	13
HipoteseLegal.....	14
Interessado.....	14
Marcador.....	14
Observacao.....	14
Pais.....	14
Procedimento.....	14
ProcedimentoResumido.....	15

ProtocoloBloco.....	15
Publicacao.....	15
PublicacaoImprensaNacional.....	16
Remetente.....	16
RetornoConsultaBloco.....	16
RetornoConsultaDocumento.....	17
RetornoConsultaProcedimento.....	17
RetornoConsultaPublicacao.....	18
RetornoEnvioEmail.....	18
RetornoGeracaoProcedimento.....	18
RetornoInclusaoDocumento.....	18
SecaoDocumento.....	19
Serie.....	19
TipoProcedimento.....	19
TipoConferencia.....	19
TipoPrioridade.....	19
Unidade.....	19
UnidadeProcedimentoAberto.....	19
Usuario.....	20
3. Serviços SEI.....	20
adicionarArquivo.....	20
adicionarConteudoArquivo.....	20
agendarPublicacao.....	21
alterarPublicacao.....	21
atribuirProcesso.....	22
anexarProcesso.....	22
atualizarContatos.....	22
bloquearProcesso.....	22
cancelarAgendamentoPublicacao.....	23
cancelarDisponibilizacaoBloco.....	24
cancelarDocumento.....	24
concluirBloco.....	24
concluirControlePrazo.....	24
concluirProcesso.....	25
confirmarDisponibilizacaoPublicacao.....	25
consultarBloco.....	25
consultarDocumento.....	26

consultarProcedimento.....	26
consultarProcedimentoIndividual.....	27
consultarPublicacao.....	27
definirControlePrazo.....	28
definirMarcador.....	28
desanexarProcesso.....	28
desbloquearProcesso.....	28
devolverBloco.....	29
disponibilizarBloco.....	29
enviarEmail.....	29
enviarProcesso.....	29
excluirBloco.....	30
excluirDocumento.....	30
excluirProcesso.....	31
gerarBloco.....	31
gerarProcedimento.....	31
incluirDocumento.....	32
incluirDocumentoBloco.....	32
incluirProcessoBloco.....	33
lançarAndamento.....	33
listarAndamentos.....	33
listarAndamentosMarcadores.....	34
listarCargos.....	34
listarCidades.....	34
listarContatos.....	34
listarEstados.....	35
listarExtensoesPermitidas.....	35
listarFeriados.....	35
listarHipotesesLegais.....	36
listarMarcadoresUnidade.....	36
listarPaíses.....	36
listarSeries.....	36
listarTiposConferencia.....	37
listarTiposPrioridade.....	37
listarTiposProcedimento.....	37
listarTiposProcedimentoOuvidoria.....	37
listarUnidades.....	38

listarUsuarios.....	38
reabrirBloco.....	38
reabrirProcesso.....	38
registrarAnotacao.....	39
registrarOuvidoria.....	39
relacionarProcesso.....	40
removerControlePrazo.....	40
removerRelacionamentoProcesso.....	40
removerSobrestamentoProcesso.....	40
retirarDocumentoBloco.....	41
retirarProcessoBloco.....	41
sobrestarProcesso.....	41
4. Serviços SIP.....	43
Usuario.....	44
Permissao.....	44
listarPermissao.....	45
replicarPermissao.....	45
replicarUsuario.....	46
5. Serviços Acessados em outros Sistemas.....	46
listarCargoFuncao.....	46

1. Introdução

O SEI possui uma interface de serviços que permite a integração com outros sistemas e que está disponível por meio do endereço:

`http://[servidor_php]/sei/controlador_ws.php?servico=sei`

Para acesso é necessário antes cadastrar os sistemas externos e associá-los com os serviços que podem ser chamados. Alguns serviços também permitem restringir os acessos por unidade, tipo de processo ou tipo de documento.

Sistemas

Efetuar o cadastro do sistema cliente através do menu *Administração/Sistemas*:

Novo Sistema

SalvarCancelar

Orgão:

ABC

Sigla:

DIARIAS

Nome:

Sistema de Diárias

Serviços de Sistema

Acessar o ícone *Serviços* na lista de sistemas:

Sistemas

NovoImprimirFechar

Lista de Sistemas (7 registros):

☐	ID ↑↓	Sigla ↑↓	Nome ↑↓	Orgao ↑↓	Ações
☐	7	DIARIAS	Sistema de Diárias	ABC	   
☐	6	DIARIO	Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região	ABC	   
☐	5	EDOC	EDOC	ABC	   
☐	4	INTERNET	INTERNET	ABC	   
☐	3	INTRANET	INTRANET	ABC	   
☐	1	SEI	Sistema Eletrônico de Informações	ABC	   
☐	2	SIP	Sistema de Permissões	ABC	   

Cadastrar os serviços do sistema:

Novo Serviço

SalvarCancelar

Identificação:

Comprovação

Descrição:

☐ Gerar links de acesso externos

Autenticação

☒ Chave de Acesso
☐ Endereço

Campo	Descrição
Identificação	Nome único para o serviço
Descrição	Campo auxiliar opcional
Gerar Links de Acesso Externos	Ao chamar alguns serviços do SEI serão retornadas, dentre outras informações, links para acesso ao processo ou documento. Sistemas desenvolvidos utilizando a InfraPHP (como o SEI e SIP) possuem um mecanismo de autenticação automática, ou seja, no sistema cliente ao clicar no link o SEI será aberto automaticamente para visualização do processo ou documento (caso o usuário tenha permissão no SEI). Para sistemas que não utilizam a InfraPHP (ou nos quais o usuário pode não ter permissão no SEI) é possível marcar esta opção e, neste caso, o processo ou documento será visualizado da mesma forma que a funcionalidade de “Acesso Externo”.
Autenticação	Sinaliza a forma como os Web Services serão autenticados pelo SEI. Estas opções indicam qual valor deverá ser passado no parâmetro <i>Identificacao</i> da chamada dos Web Services. Chave de Acesso: passar a chave de acesso gerada (ver seção Gerar Chave de Acesso deste documento); Endereço: passar o valor informado no campo “Identificação” (o SEI tentará validar a chamada pelo endereço do chamador) Com as duas opções sinalizadas o sistema tentará primeiro autenticar usando o valor do parâmetro recebido como chave de acesso e, se não conseguir, tentará também pelo endereço do chamador. ATENÇÃO: a opção Endereço será removida em uma versão futura do SEI e deve ser utilizada apenas no período de migração dos serviços para Chave de Acesso.
Servidores	Se a opção Endereço estiver marcada no campo Autenticação então o SEI validará se o serviço está sendo chamado por um dos endereços informados neste campo retornando “Acesso Negado” se não encontrar. Além disso será lançado um registro na tabela <i>infra_log</i> informando qual servidor tentou acessar o serviço. Dependendo da configuração da rede pode ser necessário informar o nome e também o IP do servidor na lista. É permitido o uso de até um caractere curinga “*” no nome do servidor, ex.: 10.100.50.* ou no*.trf4.jus.br. Se apenas o “*” for cadastrado então qualquer máquina estará liberada para acesso (não recomendado em produção)

Operações de Serviço

Acessar o ícone *Operações* na lista de serviços do sistema:

Serviços DIARIAS

Novo
Excluir
Imprimir
Echegar

Lista de Serviços (1 registro):

Identificação ↑ ↓	Autenticação	Ações
☐ Comprovação	Chave de Acesso	   

Cadastrar as operações permitidas para o serviço:

Nova Operação

SalvarCancelar

Tipo da Operação:

Adicionar Arquivo

Adicionar Conteúdo Arquivo

Agendar Publicação

Alterar Publicação

Anexar Processo

Atribuir Processo na Unidade

Atualizar Contatos

Bloquear Documento

Bloquear Processo

Cancelar Agendamento de Publicação

Cancelar Disponibilização de Bloco

Cancelar Documento

Operações DIARIAS - Comprovação

NovoExcluirImprimirFechar

Tipo da Operação:Unidade:Tipo do Processo:Tipo do Documento:

TodosTodasTodosTodos

Lista de Operações (2 registros):

☒	Tipo da Operação ↑↓	Unidade ↑↓	Tipo do Processo ↑↓	Tipo do Documento ↑↓	Ações
☐	Gerar Processo	TESTE	Comprovação de Diária		 
☐	Incluir Documento	TESTE	Comprovação de Diária	Bilhete Eletrônico/Comprovante de diária	 

Chave de Acesso para Serviços

Acessar o ícone *Gerar Chave de Acesso* na lista de serviços do sistema:

Serviços DIARIAS

NovoExcluirImprimirFechar

Lista de Serviços (1 registro):

☒	Identificação ↑↓	Autenticação	Ações
☐	Comprovação	Chave de Acesso	   

A chave estará disponível para cópia apenas no momento da geração pois é armazenada de forma criptografada no banco de dados. É necessário sinalizar a opção Autenticação/Chave de Acesso no cadastro do serviço e passar a chave no parâmetro *Identificacao* das chamadas de Web Services.

2. Estruturas de Dados SEI

Anexo

IdAnexo	Identificador interno do anexo
Nome	Nome do anexo
DataHora	Data/hora do anexo
Tamanho	Tamanho do anexo
Conteudo	Conteudo do anexo

Andamento

IdAndamento	Identificador interno do andamento
IdTarefa	Identificador da tarefa associada
IdTarefaModulo	Identificador da tarefa de módulo
Descricao	Texto do andamento
DataHora	Data/hora em que o andamento foi gerado
Unidade	Dados da unidade que gerou o andamento (ver estrutura Unidade)
Usuario	Dados do usuário que gerou o andamento (ver estrutura Usuario)
Atributos	Conjunto de atributos do andamento (ver estrutura AtributoAndamento). Será um conjunto vazio caso não existam informações.

AndamentoMarcador

IdAndamentoMarcador	Identificador interno do andamento de marcador
Texto	Texto associado com o andamento
DataHora	Data/hora em que o andamento foi gerado
Usuario	Dados do usuário que gerou o andamento (ver estrutura Usuario)
Marcador	Dados do marcador utilizado no lançamento do andamento (ver estrutura Marcador). Retornará nulo em andamentos de remoção de marcador.

Anotacao

ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Descricao	Texto da anotação
SinPrioridade	S/N – Sinalizador indicando se a anotação é prioritária

ArquivoExtensao

IdArquivoExtensao	Identificador interno do SEI relativo a extensão
Extensao	Texto da extensão (ex.: pdf, ods, doc, ppt,...)
Descricao	Descrição da extensão

Assinatura

Nome	Nome do assinante
CargoFuncao	Cargo ou função utilizado no momento da assinatura

DataHora	Data/hora em que ocorreu a assinatura
IdUsuario	ID do usuário
IdOrigem	ID origem associado com o usuário no SIP
IdOrgao	ID do órgão do usuário
Sigla	Sigla do usuário

Assunto

CodigoEstruturado	Código do Assunto, ex.: 00.01.01.01
Descricao	Descrição do assunto

AtributoAndamento

Nome	Nome do atributo
Valor	Valor do atributo
IdOrigem	Identificador auxiliar associado com este atributo

AtributoOuvidoria

Id	Identificador do atributo da ouvidoria, ex.: P
Nome	Nome interno do atributo, ex.: RELACAO
Titulo	Título do atributo para exibição no formulário gerado no processo, ex.: Relação com a Justiça Federal
Valor	Valor do atributo para exibição associado com o título , ex.: Procurador Público

Bloco

IdBloco	Número do bloco
Unidade	Dados da unidade que gerou o bloco (ver estrutura Unidade)
Usuario	Dados do usuário que gerou o bloco (ver estrutura Usuário)
Descrição	Descrição do bloco
Tipo	Tipo do bloco (A=Assinatura, R=Reunião ou I=Interno)
Estado	Estado do bloco (A=Aberto, D=Disponibilizado, B=Recebido, R=Retornado ou C=Concluído)
SinPrioridade	S/N – Indica se o bloco foi sinalizado como prioritário na unidade
SinRevisao	S/N – Indica se o bloco foi sinalizado como revisado na unidade
UsuarioAtribuicao	Dados do usuário para o qual o bloco foi atribuído na unidade (ver estrutura Usuário)
UnidadesDisponibilizacao	Dados das unidades configuradas para disponibilização (ver estrutura Unidade)

Campo

Nome	Nome do campo do formulário
Valor	Valor do campo do formulário

Cargo

IdCargo	Identificador interno do cargo
ExpressaoCargo	Descrição do cargo (Ex.: Governador)
ExpressaoTratamento	Tratamento para o cargo (Ex.: A Sua Excelência o Senhor)
ExpressaoVocativo	Vocativo para o cargo (Ex.: Senhor Governador)

Cidade

IdCidade	Identificador da cidade
IdEstado	Identificador do estado
IdPais	Identificador do país
Nome	Nome do estado
Codigolbge	Código do IBGE do estado
SinCapital	S/N - Indica se a cidade é capital no estado
Latitude	Latitude da cidade
Longitude	Longitude da cidade

Contato

StaOperacao	A – Atualizar (cadastramento ou alteração) E – Excluir (se não for possível excluir será desativado) D – Desativar R – Reativar
IdContato	Identificador interno do contato
IdTipoContato	Identificar interno do tipo do contato
NomeTipoContato	Nome do tipo do contato
Sigla	Sigla do contato
Nome	Nome do contato
NomeSocial	Nome Social do contato
StaNatureza	F - Pessoa Física J - Pessoa Jurídica
IdContatoAssociado	Identificador da Pessoa Jurídica associada
NomeContatoAssociado	Nome da Pessoa Jurídica associada
SinEnderecoAssociado	S/N - indica se o endereço utilizado pelo contato é da Pessoa Jurídica associada
CnpjAssociado	CNPJ da Pessoa Jurídica associada
Endereco	Endereço do contato
Complemento	Complemento do endereço do contato
Bairro	Bairro do contato
IdCidade	Identificador da cidade do contato
NomeCidade	Nome da cidade do contato
IdEstado	Identificador do estado do contato
SiglaEstado	Sigla do estado do contato
IdPais	Identificador do país do contato
NomePais	Nome do país do contato
Cep	CEP do contato

StaGenero	F - Feminino M - Masculino
IdCargo	Identificador do cargo do contato
ExpressaoCargo	Cargo do contato (ex.: Diretor)
ExpressaoTratamento	Tratamento do contato (ex.: Ao Senhor)
ExpressaoVocativo	Vocativo do contato (ex.: Senhor Diretor)
Cpf	CPF do contato
Cnpj	CNPJ do contato
Rg	RG do contato
OrgaoExpedidor	Órgão Expedidor do RG do contato
Matricula	Matrícula do contato
MatriculaOab	Matrícula OAB do contato
TelefoneFixo	Telefone fixo do contato
TelefoneCelular	Telefone celular do contato
DataNascimento	Data de nascimento do contato
Email	Email do contato
Sitiolnternet	Sítio na internet do contato
Observacao	Observação associada com o contato
NumeroPassaporte	Número do Passaporte (letras maiúsculas, números, espaço e hífen)
IdPaisPassaporte	País de emissão do passaporte
NomePaisPassaporte	Nome do país de emissão do passaporte
SinAtivo	S/N - indica se o contato está ativo ou não no sistema

DefinicaoControlePrazo

ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
DataPrazo	Data para definição do prazo
Dias	Número de dias para definição do prazo
SinDiasUteis	S/N – Sinalizador indicando se o parâmetro Dias corresponde a dias úteis ou não

DefinicaoMarcador

ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
IdMarcador	Identificador do marcador disponível na unidade
Texto	Texto para associação

Destinatario

Sigla	Sigla do destinatário
Nome	Nome do destinatário
IdContato	Identificador interno do destinatário
Cpf	CPF do destinatário
Cnpj	CNPJ do destinatário

Documento

Tipo	G = documento gerado R = documento recebido (externo)
IdProcedimento	Identificador do processo onde o documento deve ser inserido, passar null quando na mesma operação estiver sendo gerado o processo. Opcional se ProtocoloProcedimento informado
ProtocoloProcedimento	Número do processo onde o documento deve ser inserido, visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4. Opcional se IdProcedimento informado.
IdSerie	Identificador do tipo de documento no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente)
Numero	Número do documento. Para documentos gerados com numeração informada passar o número. Passar null para documentos gerados com numeração controlada pelo SEI. Para documentos externos informar o número (o SEI não controla numeração de documentos externos)
NomeArvore	Nome complementar a ser exibido na árvore de documentos do processo
DinValor	Valor monetário, ex: 133.050,95 ou 133050,95
Data	Data do documento, obrigatório para documentos externos. Passar null para documentos gerados
Descricao	Descrição do documento para documentos gerados. Passar null para documentos externos
IdTipoConferencia	Identificador do tipo de conferência associada com o documento externo
SinArquivamento	S/N – Sinalizador indica se o documento deve ser arquivado
Remetente	Obrigatório para documentos externos, passar null para documentos gerados (ver estrutura Remetente). Todos os campos da estrutura são opcionais e o sistema tentará identificar o contato na ordem: IdContato, Cpf, Cnpj, Sigla+Nome, Sigla ou Nome. Por exemplo, se passados CPF, Sigla e Nome então a busca será apenas pelo CPF. Caso exista um registro com o CPF informado ele será usado mesmo que a Sigla/Nome sejam diferentes. Caso não encontre então será cadastrado um contato com o CPF, Sigla e Nome informados. Se o contato pode não existir então é importante passar o Nome para permitir o cadastro automático.
Interessados	Informar um conjunto com os dados de interessados (ver estrutura Interessado). Se não existirem interessados deve ser informado um conjunto vazio. Todos os campos da estrutura são opcionais e o sistema tentará identificar o contato na ordem: IdContato, Cpf, Cnpj, Sigla+Nome, Sigla ou Nome. Por exemplo, se passados CPF, Sigla e Nome então a busca será apenas pelo CPF. Caso exista um registro com o CPF informado ele será usado mesmo que a Sigla/Nome sejam diferentes. Caso não encontre então será cadastrado um contato com o CPF, Sigla e Nome informados. Se o contato pode não existir então é importante passar o Nome para permitir o cadastro automático.
Destinatarios	Informar um conjunto com os dados de destinatários (ver estrutura Destinatario). Se não existirem destinatários deve ser informado um conjunto vazio. Todos os campos da estrutura são opcionais e o sistema tentará identificar o contato na ordem: IdContato, Cpf, Cnpj, Sigla+Nome, Sigla ou

	Nome. Por exemplo, se passados CPF, Sigla e Nome então a busca será apenas pelo CPF. Caso exista um registro com o CPF informado ele será usado mesmo que a Sigla/Nome sejam diferentes. Caso não encontre então será cadastrado um contato com o CPF, Sigla e Nome informados. Se o contato pode não existir então é importante passar o Nome para permitir o cadastro automático.
Observacao	Texto da observação da unidade, passar null se não existir
NomeArquivo	Nome do arquivo, obrigatório para documentos externos. Passar null para documentos gerados.
NivelAcesso	0 - público 1 - restrito 2 - sigiloso Null – o documento assumirá o nível de acesso e hipótese legal sugeridos para o tipo do processo, conforme cadastro no SEI.
IdHipoteseLegal	Identificador da hipótese legal associada
Conteudo	Conteúdo do arquivo codificado em Base64. Para documentos gerados será o conteúdo da seção principal do editor HTML e para documentos externos será o conteúdo do anexo.
ConteudoSecoes	Conteúdos codificados em Base64 associados com as seções do documento (ver estrutura SecaoDocumento). Este campo somente poderá ser utilizado para documentos gerados (internos).
ConteudoMTOM	Conteúdo textual ou binário do documento. Este campo somente poderá ser utilizado para documentos externos. O sistema somente aceitará requisições com um dos atributos preenchidos: Conteudo ou ConteudoMTOM.
IdArquivo	Identificador do arquivo (ver serviço adicionarArquivo)
Campos	Campos associados com o formulário (ver estrutura Campo)
SinBloqueado	S/N - bloqueando o documento não será possível excluí-lo ou alterar seu conteúdo
IdItemEtapa	Identificador para associação do documento com um item do Plano de Trabalho

Estado

IdEstado	Identificador do estado
IdPais	Identificador do país
Sigla	Sigla do estado
Nome	Nome do estado
CodigoIbge	Código do IBGE do estado

Feriado

Data	Data do feriado
Descricao	Descrição do feriado

HipoteseLegal

IdHipoteseLegal	Identificador da hipótese legal
Nome	Nome da hipótese legal
BaseLegal	Descrição da base legal
NivelAcesso	Nível de acesso aplicado: 1 - restrito 2 - sigiloso

Interessado

Sigla	Sigla do interessado
Nome	Nome do interessado
IdContato	Identificador interno do interessado
Cpf	CPF do interessado
Cnpj	CNPJ do interessado

Marcador

IdMarcador	Identificador do marcador
Nome	Nome do marcador
Icone	Ícone do marcador em formato PNG codificado em Base64
SinAtivo	S/N - Sinalizador indica se o marcador está ativo

Observacao

Descricao	Texto da observação
Unidade	Dados da unidade que adicionou a observação (ver estrutura Unidade)

País

IdPaís	Identificador do país
Nome	Nome do país

Procedimento

IdTipoProcedimento	Identificador do tipo de processo no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela de parâmetros do sistema cliente)
NumeroProtocolo	Número do processo, se não for informado o sistema irá gerar um novo número automaticamente
DataAutuacao	Data de autuação do processo, se não for informada o sistema utilizará a data atual
Especificacao	Especificação do processo
IdTipoPrioridade	Identificador do tipo de prioridade do processo
Assuntos	Assuntos do processo (ver estrutura Assunto), os assuntos informados serão adicionados aos assuntos sugeridos para o tipo de processo. Passar um conjunto vazio caso nenhum outro assunto seja necessário (caso apenas os sugeridos para o tipo bastem para classificação). Se o tipo do processo não

	possuir assuntos cadastrados como sugestão então será obrigatório informar pelo menos um neste atributo.
Interessados	Informar um conjunto com os dados de interessados (ver estrutura Interessado). Se não existirem interessados deve ser informado um conjunto vazio. Todos os campos da estrutura são opcionais e o sistema tentará identificar o contato na ordem: IdContato, Cpf, Cnpj, Sigla+Nome, Sigla ou Nome. Por exemplo, se passados CPF, Sigla e Nome então a busca será apenas pelo CPF. Caso exista um registro com o CPF informado ele será usado mesmo que a Sigla/Nome sejam diferentes. Caso não encontre então será cadastrado um contato com o CPF, Sigla e Nome informados. Se o contato pode não existir então é importante passar o Nome para permitir o cadastro automático.
Observacao	Texto da observação da unidade, passar null se não existir
NivelAcesso	0 - público 1 - restrito 2 - sigiloso Null – o processo assumirá o nível de acesso e hipótese legal sugeridos para o tipo do processo, conforme seu cadastro no SEI.
IdHipoteseLegal	Identificador da hipótese legal associada

ProcedimentoResumido

IdTipoProcedimento	Identificador do tipo de processo no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela de parâmetros do sistema cliente)
ProcedimentoFormatado	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
TipoProcedimento	Dados do tipo do processo (ver estrutura TipoProcedimento)

ProtocoloBloco

ProtocoloFormatado	Número do processo ou documento visível para o usuário, ex. 12.1.000000077-4 ou 0043552
Identificacao	Tipo do processo ou documento
Assinaturas	Conjunto de assinaturas dos documentos (ver estrutura Assinatura). Será um conjunto vazio caso não existam informações ou se o protocolo representa um processo.

Publicacao

IdPublicacao	Id interno da publicação
IdDocumento	Id interno do documento
StaMotivo	1 = Publicação 2 = Retificação 3 = Republicação 4 = Apostilamento
Resumo	Texto do resumo da publicação
IdVeiculoPublicacao	Id interno do veículo de publicação
NomeVeiculo	Nome do veículo de publicação

StaTipoVeiculo	I = Interno E = Externo M = Modulo
Numero	Número da publicação
DataDisponibilizacao	Data da disponibilização
DataPublicacao	Data da publicação
Estado	A=Agendado ou P=Publicado
ImprensaNacional	Dados da Imprensa Nacional associados (nulo se não existirem)

PublicacaoImprensaNacional

IdVeiculo	Id interno do veículo
SiglaVeiculo	Sigla do veículo (ex.: DOU)
DescricaoVeiculo	Descrição do veículo (ex.: Diário Oficial da União)
Pagina	Página da publicação
IdSecao	Id interno da seção
Secao	Seção da publicação
Data	Data da publicação

Remetente

Sigla	Sigla do remetente
Nome	Nome do remetente
IdContato	Identificador interno do remetente
Cpf	CPF do remetente
Cnpj	CNPJ do remetente

RetornoConsultaBloco

IdBloco	Número do bloco
Unidade	Dados da unidade que gerou o bloco (ver estrutura Unidade)
Usuario	Dados do usuário que gerou o bloco (ver estrutura Usuário)
Descrição	Descrição do bloco
Tipo	Tipo do bloco (A=Assinatura, R=Reunião ou I=Interno)
Estado	Estado do bloco (A=Aberto, D=Disponibilizado, B=Recebido, R=Retornado ou C=Concluído)
SinPrioridade	S/N – Indica se o bloco foi sinalizado como prioritário na unidade
SinRevisao	S/N – Indica se o bloco foi sinalizado como revisado na unidade
UsuarioAtribuicao	Dados do usuário para o qual o bloco foi atribuído na unidade (ver estrutura Usuário)
UnidadesDisponibilizacao	Dados das unidades configuradas para disponibilização (ver estrutura Unidade)
Protocolos	Processos ou documentos do bloco (ver estrutura ProtocoloBloco)

RetornoConsultaDocumento

IdProcedimento	Id interno do processo no SEI, ex.: 1210000000774
ProcedimentoFormatado	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
IdDocumento	Id interno do documento no SEI, ex.: 1140000000872
DocumentoFormatado	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
NivelAcessoLocal	0 - público 1 - restrito 2 - sigiloso Indica o nível de acesso registrado no cadastro do documento.
NivelAcessoGlobal	0 - público 1 - restrito 2 - sigiloso Indica o nível de acesso geral aplicado ao processo.
LinkAcesso	Link para acesso ao documento
Serie	Dados do tipo do documento (ver estrutura Serie)
Numero	Número do documento
NomeArvore	Nome complementar exibido na árvore de documentos do processo
DinValor	Valor monetário do documento
Descricao	Descrição do documento
Data	Data de geração para documentos internos e para documentos externos é a data informada na tela de cadastro
UnidadeElaboradora	Dados da unidade que gerou o documento (ver estrutura Unidade)
AndamentoGeracao	Informações do andamento de geração (ver estrutura Andamento)
Assinaturas	Conjunto de assinaturas do documento (ver estrutura Assinatura). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
Publicacao	Informações de publicação do documento (ver estrutura Publicacao). Será nulo caso não existam informações.
Campos	Conjunto de campos do formulário (ver estrutura Campo). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
Blocos	Conjunto de blocos na unidade que contém o documento (ver estrutura Bloco). Será um conjunto vazio caso não existam informações.

RetornoConsultaProcedimento

IdProcedimento	Id interno do processo no SEI, ex.: 1210000000774
ProcedimentoFormatado	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Especificacao	Especificação do processo
DataAutuacao	Data de autuação do processo
NivelAcessoLocal	0 - público 1 - restrito 2 - sigiloso Indica o nível de acesso registrado no cadastro do processo.
NivelAcessoGlobal	0 - público 1 - restrito

	2 - sigiloso Indica o nível de acesso geral aplicado ao processo.
LinkAcesso	Link para acesso ao processo
TipoProcedimento	Dados do tipo do processo (ver estrutura TipoProcedimento)
TipoPrioridade	Dados do tipo de prioridade (ver estrutura TipoPrioridade)
AndamentoGeracao	Dados do andamento de geração (ver estrutura Andamento)
AndamentoConclusao	Dados do andamento de conclusão (ver estrutura Andamento). Será nulo caso não existam informações.
UltimoAndamento	Dados do último andamento (ver estrutura Andamento)
UnidadesProcedimentoAberto	Conjunto de unidades onde o processo se encontra aberto (ver estrutura UnidadeProcedimentoAberto). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
Assuntos	Conjunto de assuntos do processo (ver estrutura Assunto). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
Interessados	Conjunto de interessados do processo (ver estrutura Interessado). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
Observacoes	Conjunto de observações das unidades (ver estrutura Observacao). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
ProcedimentosRelacionados	Conjunto de processos relacionados (ver estrutura ProcedimentoResumido). Será um conjunto vazio caso não existam informações.
ProcedimentosAnexados	Conjunto processos anexados (ver estrutura ProcedimentoResumido). Será um conjunto vazio caso não existam informações.

RetornoConsultaPublicacao

Publicacao	Dados da publicação (ver estrutura Publicacao)
Andamento	Dados do andamento de publicação (ver estrutura Andamento)
Assinaturas	Conjunto de assinaturas do documento (ver estrutura Assinatura).

RetornoEnvioEmail

IdDocumento	Id interno do e-mail no SEI, ex.: 1140000000872
DocumentoFormatado	Número do e-mail visível para o usuário, ex.: 0003934
LinkAcesso	Link para acesso ao e-mail

RetornoGeracaoProcedimento

IdProcedimento	Id interno do processo no SEI, ex.: 1210000000774
ProcedimentoFormatado	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
LinkAcesso	Link para acesso ao processo
RetornoInclusaoDocumentos	Conjunto de estruturas RetornoInclusaoDocumento (com um item para cada documento informado na geração do processo)

RetornoInclusaoDocumento

IdDocumento	Id interno do documento no SEI, ex.: 1140000000872
DocumentoFormatado	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934

LinkAcesso	Link para acesso ao documento

SecaoDocumento

Nome	Nome da seção no modelo do documento
Conteudo	Conteúdo da seção

Serie

IdSerie	Identificador do tipo de documento
Nome	Nome do tipo de documento
Aplicabilidade	T = Documentos internos e externos I = documentos internos E = documentos externos F = formulários

TipoProcedimento

IdTipoProcedimento	Identificador do tipo de processo
Nome	Nome do tipo de processo
SinOuvidoriaAnonimo	Indica se o tipo da ouvidoria permite contato anônimo

TipoConferencia

IdTipoConferencia	Identificador do tipo de conferência
Descricao	Descrição do tipo de conferência

TipoPrioridade

IdTipoPrioridade	Identificador do tipo de prioridade
Nome	Nome do tipo de prioridade

Unidade

IdUnidade	Identificador da unidade
Sigla	Sigla da unidade
Descricao	Descrição da unidade
SinProtocolo	S/N - indica se é uma unidade protocolo
SinArquivamento	S/N - indica se é uma unidade arquivamento
SinOuvidoria	S/N - indica se é uma unidade ouvidoria

UnidadeProcedimentoAberto

Unidade	Dados da Unidade onde o processo está aberto (ver estrutura Unidade).
UsuarioAtribuicao	Dados do Usuário para o qual o processo está atribuído (ver estrutura Usu- ario). Será nulo caso não existam informações.

Usuario

IdUsuario	Identificador do usuário
Sigla	Sigla do usuário
Nome	Nome do usuário

3. Serviços SEI

adicionarArquivo

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
Nome	Nome do arquivo
Tamanho	Tamanho total do arquivo em bytes
Hash	MD5 do conteúdo total do arquivo
Conteudo	Conteúdo total ou parcial codificado em Base64
Saída	
Parametros	Retorna o identificador do arquivo criado
Observações	
O serviço criará um arquivo no repositório de documentos e retornará seu identificador. O envio do arquivo poderá ser particionado com chamadas posteriores ao serviço adicionarConteudoArquivo. Após todo o conteúdo ser transferido o arquivo será ativado e poderá ser associado com um documento externo no serviço de inclusão de documento (campo IdArquivo da estrutura Documento). Neste caso, ao chamar o respectivo serviço o conteúdo não precisará ser informado pois já foi enviado previamente. Quando o agendamento removerArquivosNaoUtilizados for executado serão excluídos todos os arquivos com mais de 24 horas e que não foram completados ou que não foram associados com um documento externo.	

adicionarConteudoArquivo

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdArquivo	Identificador do arquivo criado pelo serviço adicionarArquivo
Conteudo	Conteúdo codificado em Base64 para ser adicionado no arquivo
Saída	
Parametros	Retorna o identificador do arquivo criado
Observações	
O sistema identificará automaticamente quando o conteúdo foi completado validando o tamanho em bytes e o hash do conteúdo. Quando as condições forem satisfeitas o arquivo será ativado e poderá ser utilizado nas chamadas de inclusão de documento.	

agendarPublicacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdDocumento	Identificador do documento
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
StaMotivo	1 = Publicação 2 = Retificação 3 = Republicação 4 = Apostilamento
IdVeiculoPublicacao	Identificador do veículo de publicação
DataDisponibilizacao	Data de disponibilização
Resumo	Texto do resumo da publicação
ImprensaNacional	Opcional, dados informativos da Imprensa Nacional (ver estrutura PublicacaoImprensaNacional)
Saída	
Parametros	Retorna o identificador interno da publicação
Observações	
É possível informar apenas um dos parâmetros IdDocumento ou ProtocoloDocumento para identificação.	

alterarPublicacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdPublicacao	Identificador da publicação
IdDocumento	Identificador do documento
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
StaMotivo	1 = Publicação 2 = Retificação 3 = Republicação 4 = Apostilamento
IdVeiculoPublicacao	Identificador do veículo de publicação
DataDisponibilizacao	Data de disponibilização
Resumo	Texto do resumo da publicação
ImprensaNacional	Opcional, dados informativos da Imprensa Nacional (ver estrutura PublicacaoImprensaNacional)
Saída	
Parametros	Retorna true
Observações	
É possível informar apenas um dos parâmetros IdPublicacao, IdDocumento ou ProtocoloDocumento para identificação.	

atribuirProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
IdUsuario	Identificador do usuário no SIP
SinReabrir	S/N - indica se o processo deve ser reaberto automaticamente (valor padrão N)
Saída	
parametros	Retorna true

anexarProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimentoPrincipal	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
ProtocoloProcedimentoAnexo	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

atualizarContatos

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
Contatos	Informar conjunto de contatos para atualização (ver estrutura Contato).
Saída	
parametros	Retorna true
Observações	
Cada um dos contatos do conjunto informado será tratado separadamente. Sendo assim, mesmo que alguns apresentem erro ou falha na validação dos dados os demais serão atualizados. Os erros e validações de dados serão acumulados e retornados como uma exceção. Com relação a pessoa jurídica associada serão processados apenas os atributos IdContatoAssociado e SinEnderecoAssociado. Para cidade, estado, país e cargo devem ser informados os campos relativos aos identificadores internos (IdCidade, IdEstado, IdPaís e IdCargo).	

bloquearProcesso

Entrada	
---------	--

SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true
Observações	
Quando um processo estiver bloqueado as operações abaixo NÃO serão permitidas: • alterar cadastro do processo • alterar cadastro do documento • incluir documento no processo • alterar conteúdo de documentos (internos/externos) • enviar processo • enviar email • agendar publicação • assinar documento • mover documento • cancelar documento • gerar circular • excluir documento • excluir processo • sobrestar processo • anexar processo Operações permitidas em processos bloqueados: • atribuir marcador da unidade (*) • atribuir processo (*) • atualizar andamento (*) • liberar/cancelar acesso externo (*) • incluir em bloco de reunião (*) • relacionar processo (*) • duplicar processo (*) • dar ciência (*) • registrar anotação • cadastrar acompanhamento especial • solicitar desarmazenamento • concluir processo • reabrir processo * somente com processo aberto Não é possível bloquear processos sigilosos.	

cancelarAgendamentoPublicacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI

IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdPublicacao	Identificador da publicação
IdDocumento	Identificador do documento
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
Saída	
Parametros	Retorna true
Observações	
É possível informar apenas um dos parâmetros IdPublicacao, IdDocumento ou ProtocoloDocumento para identificação.	

cancelarDisponibilizacaoBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
Saída	
parametros	Retorna true

cancelarDocumento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
Motivo	Texto informando o motivo do cancelamento
Saída	
parametros	Retorna true

concluirBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
Saída	
parametros	Retorna true

concluirControlePrazo

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI

IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
ProtocolosProcedimentos	Conjunto de números de processos, ex: 12.1.000000077-4

concluirProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

confirmarDisponibilizacaoPublicacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdVeiculoPublicacao	Identificador do veículo de publicação
DataDisponibilizacao	Data de disponibilização
DataPublicacao	Data de publicação
Numero	Número da publicação
IdDocumentos	Conjunto de identificadores internos dos documentos
Saída	
Parametros	Retorna true
Observações	
Este método é responsável por atualizar o andamento de agendamento no processo com o número e a data efetiva da publicação. Além disso, haverá mudança no nível de acesso do documento para público e o conteúdo será disponibilizado na pesquisa de publicações do SEI (se a opção “Exibir as publicações enviadas para este veículo na pesquisa de publicações interna” estiver marcada no cadastro do veículo de publicação).	

consultarBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente).
IdBloco	Número do bloco
SinRetornarProtocolos	S/N - sinalizador para retorno dos protocolos do bloco (valor padrão N)
Saída	
parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoConsultaBloco
Observações	
O bloco deve ser da unidade ou estar disponibilizado para ela. O sinalizador de retorno dos protocolos implica em processamento adicional realizado pelo sistema, sendo assim, recomenda-se que seja solicitado o retorno apenas se as informações forem estritamente necessárias.	

consultarDocumento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente).
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
SinRetornarAndamentoGera- cao	S/N - sinalizador para retorno do andamento de geração
SinRetornarAssinaturas	S/N - sinalizador para retorno das assinaturas do documento
SinRetornarPublicacao	S/N - sinalizador para retorno dos dados de publicação
SinRetornarCampos	S/N - sinalizador para retorno dos campos do formulário
SinRetornarBlocos	S/N - sinalizador para retorno dos blocos na unidade que contém o docu- mento
Saída	
parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoConsultaDocumento
Observações	
Documento de processos sigilosos não são retornados. Cada um dos sinalizadores implica em processamento adicional realizado pelo sistema, sendo assim, recomenda-se que seja solicitado o retorno somente para in- formações estritamente necessárias.	

consultarProcedimento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente).
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
SinRetornarAssuntos	S/N - sinalizador para retorno dos assuntos do processo
SinRetornarInteressados	S/N - sinalizador para retorno de interessados do processo
SinRetornarObservacoes	S/N - sinalizador para retorno das observações das unidades
SinRetornarAndamentoGera- cao	S/N - sinalizador para retorno do andamento de geração
SinRetornarAndamentoCon- clusao	S/N - sinalizador para retorno do andamento de conclusão
SinRetornarUltimoAndamento	S/N - sinalizador para retorno do último andamento
SinRetornarUnidadesProcedi- mentoAberto	S/N - sinalizador para retorno das unidades onde o processo se encontra aberto
SinRetornarProcedimentosRe- lacionados	S/N - sinalizador para retorno dos processos relacionados
SinRetornarProcedimentosA- nexados	S/N - sinalizador para retorno dos processos anexados
Saída	

parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoConsultaProcedimento
Observações	
Processos sigilosos não são retornados. Cada um dos sinalizadores implica em processamento adicional realizado pelo sistema, sendo assim, recomenda-se que seja solicitado o retorno somente para informações estritamente necessárias.	

consultarProcedimentoIndividual

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente).
IdOrgaoProcedimento	Identificador do órgão do processo
IdTipoProcedimento	Identificador do tipo do processo
IdOrgaoUsuario	Identificador do órgão do usuário
SiglaUsuario	Sigla do usuário
Saída	
parametros	Uma ocorrência da estrutura ProcedimentoResumido
Observações	
Processos individuais são aqueles onde o cadastro do tipo associado esta sinalizado como "Processo único no órgão por usuário interessado". Se para o tipo informado houver mais de um processo individual onde o usuário é interessado então será retornado o mais recente. Caso nenhum processo seja encontrado será retornado nulo. Processos sigilosos não são retornados.	

consultarPublicacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente).
IdPublicacao	Identificador da publicação
IdDocumento	Identificador do documento
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
SinRetornarAndamento	S/N - sinalizador para retorno do andamento de publicação
SinRetornarAssinaturas	S/N - sinalizador para retorno das assinaturas do documento
Saída	
parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoConsultaPublicacao
Observações	
Para filtro é possível utilizar qualquer um dos parâmetros IdPublicacao, IdDocumento ou ProtocoloDocumento. Cada um dos sinalizadores implica em processamento adicional realizado pelo sistema, sendo assim, recomenda-se que seja solicitado o retorno somente para informações estritamente necessárias.	

definirControlePrazo

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
Definicoes	Conjunto de definições de controle de prazo (ver estrutura DefinicaoCon- trolePrazo)
Saída	
parametros	Retorna true
Observações	
Nas definições não é possível informar simultaneamente os parâmetros DataPrazo e Dias/SinDiasUteis.	

definirMarcador

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
Definicoes	Conjunto de definições de marcadores (ver estrutura DefinicaoMarcador)
Saída	
parametros	Retorna true

desanexarProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimentoPrincipal	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
ProtocoloProcedimentoAnexado	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Motivo	Texto do motivo da desanexação
Saída	
parametros	Retorna true

desbloquearProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

devolverBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi disponibilizado
IdBloco	Número do bloco
Saída	
parametros	Retorna true

disponibilizarBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
Saída	
parametros	Retorna true

enviarEmail

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
De	Endereço do remetente
Para	Endereços dos destinatários (separados por ponto e vírgula “;”)
CCO	Endereços dos destinatários para envio com cópia oculta (separados por ponto e vírgula “;”)
Assunto	Assunto da mensagem
Mensagem	Conteúdo da mensagem
IdDocumentos	Conjunto de identificadores internos dos documentos do processo que devem ser anexados no email
NivelAcesso	Opcional 0 – público (valor padrão) 1 – restrito
IdHipoteseLegal	Opcional, Identificador interno da hipótese legal associada
Saída	
Parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoEnvioEmail

enviarProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI

IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
UnidadesDestino	Conjunto de unidades destinatárias (ver estrutura Unidade)
SinManterAbertoUnidade	S/N - sinalizador indica se o processo deve ser mantido aberto na unidade de origem (valor padrão N)
SinRemoverAnotacao	S/N - sinalizador indicando se deve ser removida anotação do processo (valor padrão N)
SinEnviarEmailNotificacao	S/N - sinalizador indicando se deve ser enviado email de aviso para as unidades destinatárias (valor padrão N)
DataRetornoProgramado	Data para definição de Retorno Programado (passar nulo se não for desejado)
DiasRetornoProgramado	Número de dias para o Retorno Programado (valor padrão nulo)
SinDiasUteisRetornoProgramado	S/N - sinalizador indica se o valor passado no parâmetro DiasRetornoProgramado corresponde a dias úteis ou não (valor padrão N)
SinReabrir	S/N - sinalizador indicando se o processo deve ser reaberto automaticamente caso esteja concluído na unidade. Para realizar a reabertura o serviço deverá ter também a operação "Reabrir Processo" liberada no SEI.
Saída	
parametros	Retorna true

excluirBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
Saída	
parametros	Retorna true

excluirDocumento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
Saída	
parametros	Retorna true

excluirProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

gerarBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde será gerado o bloco
Tipo	Tipo do bloco: A – Assinatura R – Reunião I - Interno
Descricao	Descrição do bloco
UnidadesDisponibilizacao	Conjunto de unidades para disponibilização (ver estrutura Unidade). Passar um conjunto vazio caso o bloco não deva ser disponibilizado.
Documentos	Lista de protocolos de documentos (número visível para o usuário, ex.: 0003934). Para realizar a inclusão o serviço deverá ter também a operação "Incluir Documento em Bloco" liberada no SEI.
SinDisponibilizar	S/N - sinalizador indicando se o bloco deve ser automaticamente disponibilizado. Para realizar a disponibilização o serviço deverá ter também a operação "Disponibilizar Bloco" liberada no SEI.
Saída	
parametros	Retorna o número do bloco gerado.

gerarProcedimento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela de parâmetros no sistema cliente)
Procedimento	Informar os dados do processo (ver estrutura Procedimento)
Documentos	Informar os documentos que devem ser gerados em conjunto com o processo (ver estrutura Documento). Se nenhum documento for gerado informar um conjunto vazio. O número máximo de documentos por chamada é limitado através do parâmetro SEI_WS_NUM_MAX_DOCS (menu Infra/Parâmetros).
ProcedimentosRelacionados	Conjunto com Ids de processos que devem ser relacionados automaticamente

	mente com o novo processo
UnidadesEnvio	Conjunto com Ids de unidades para envio do processo após a geração. O processo ficará aberto na unidade geradora e nas unidades informadas neste parâmetro.
SinManterAbertoUnidade	S/N - sinalizador indica se o processo deve ser mantido aberto na unidade de origem (valor padrão S)
SinEnviarEmailNotificacao	S/N - sinalizador indicando se deve ser enviado email de aviso para as unidades destinatárias (valor padrão N)
DataRetornoProgramado	Data para definição de Retorno Programado (valor padrão nulo)
DiasRetornoProgramado	Número de dias para o Retorno Programado (valor padrão nulo)
SinDiasUteisRetornoProgramado	S/N - sinalizador indica se o valor passado no parâmetro DiasRetornoProgramado corresponde a dias úteis ou não (valor padrão N)
IdMarcador	Opcional. Identificador de um marcador da unidade para associação
TextoMarcador	Opcional. Texto do marcador
DataControlePrazo	Data para definição do Controle de Prazo (valor padrão nulo)
DiasControlePrazo	Número de dias para o Controle de Prazo (valor padrão nulo)
SinDiasUteisControlePrazo	S/N - sinalizador indica se o valor passado no parâmetro DiasControlePrazo corresponde a dias úteis ou não (valor padrão N)
Saída	
parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoGeracaoProcedimento

incluirDocumento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Identificador da unidade no SEI (sugere-se que este id seja armazenado em uma tabela auxiliar do sistema cliente)
Documento	Informar os dados do documento (ver estrutura Documento)
Saída	
parametros	Uma ocorrência da estrutura RetornoInclusaoDocumento

incluirDocumentoBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
Anotacao	Opcional. Texto de anotação associado com o documento no bloco.
Saída	
parametros	Retorna true

incluirProcessoBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Anotacao	Opcional. Texto de anotação associado com o processo no bloco.
Saída	
parametros	Retorna true

lançarAndamento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
IdTarefa	Identificador da tarefa associada
IdTarefaModulo	Identificador da tarefa de módulo
Atributos	Conjunto de atributos associados (ver estrutura AtributoAndamento)
Saída	
parametros	Retorna o andamento gerado (ver estrutura Andamento)
Observações	
O parâmetro IdTarefa deve ser um número maior ou igual a 1000 (identificadores abaixo deste valor são reservados do SEI) ou então 65 que equivale a tarefa de atualização de andamento (neste caso informar um atributo com Nome="DESCRICAO" e Valor="texto do andamento"). Pode ser informado IdTarefa ou IdTarefaModulo o que for mais conveniente.	

listarAndamentos

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
SinRetornarAtributos	S/N - sinalizador para retorno dos atributos associados
Andamentos	Opcional. Filtra andamentos pelos identificadores informados.
Tarefas	Opcional. Filtra andamentos pelos identificadores de tarefas informados.
TarefasModulos	Opcional. Filtra andamentos pelos identificadores de tarefas de módulo informados.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Andamento.

Observações	
É necessário informar pelo menos um dos parâmetros Andamentos, Tarefas ou TarefasModulos. No parâmetro Tarefas é possível filtrar por qualquer tarefa do sistema (verificar os valores de tarefas internas nas constantes existentes no arquivo TarefaRN.php).	

listarAndamentosMarcadores

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Marcadores	Opcional. Filtra andamentos pelos identificadores informados. Para retornar também os andamentos onde o marcador foi removido adicionar na lista o valor nulo.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura AndamentoMarcador.

listarCargos

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdCargo	Opcional. Filtra por um cargo específico.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Cargo.

listarCidades

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdPais	Opcional. Filtra cidades pelo país informado.
IdEstado	Opcional. Filtra cidades pelo estado informado.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Cidade.

listarContatos

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdTipoContato	Opcional. Filtra o tipo de contato
PaginaRegistros	Opcional. Informa o número máximo de registros que devem ser retor-

	nados por página de consulta (1 a 1000 com valor padrão 1).
PaginaAtual	Opcional. Informa o número da página atual (valor padrão 1).
Sigla	Opcional. Filtra contato pela sigla.
Nome	Opcional. Filtra contato pelo nome.
CPF	Opcional. Filtra contato pelo CPF.
CNPJ	Opcional. Filtra contato pelo CNPJ.
Matricula	Opcional. Filtra contato pelo número de matrícula.
IdContatos	Opcional. Filtra contatos pelos identificadores internos.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Contato.
Observações	
Os contatos retornarão ordenados pelo atributo Nome.	

listarEstados

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdPais	Opcional. Filtra estados pelo país informado.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Estado.

listarExtensoesPermitidas

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdArquivoExtensao	Opcional. Filtra determinada extensão.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura ArquivoExtensao.

listarFeriados

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdOrgao	Identificador do órgão
DataInicial	Data final do período de consulta
DataFinal	Data final do período de consulta
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Feriado.

listarHipotesesLegais

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
NivelAcesso	Opcional. Filtra hipóteses pelo nível de acesso associado (1 - restrito, 2 - sigiloso).
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura HipoteseLegal.

listarMarcadoresUnidade

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Marcador.

listarPaises

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Pais.

listarSeries

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Opcional. Id da unidade cadastrada no serviço.
IdTipoProcedimento	Opcional. Tipo do processo cadastrado no serviço.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Serie.
Observações	
As séries serão listadas de acordo com o acesso configurado para o serviço informado. Por exemplo, caso o serviço informado seja composto por 2 operações de geração de documento dos tipos A e B então apenas estas 2 séries retornarão. Os parâmetros IdUnidade e IdTipoProcedimento podem ser informados como filtros adicionais que serão aplicados nas operações do serviço. Desta forma a lista de retorno pode ser montada no sistema cliente apenas com valores válidos (evitando chamadas com valores não liberados para o serviço no SEI).	

listarTiposConferencia

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Opcional. Id da unidade cadastrada no serviço.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura TipoConferencia.

listarTiposPrioridade

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Opcional. Id da unidade cadastrada no serviço.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura TipoPrioridade.

listarTiposProcedimento

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Opcional. Id da unidade cadastrada no serviço.
IdSerie	Opcional. Tipo do documento cadastrado no serviço.
SinIndividual	Opcional. S/N - sinalizador para filtro de tipo de processo único no órgão por usuário interessado
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura TipoProcedimento preenchidas com IdTipoProcedimento e Nome
Observações	
Os tipos de processo serão listados de acordo com o acesso configurado para o serviço informado. Por exemplo, caso o serviço informado seja composto por 3 operações de geração de processo dos tipos A, B e C então apenas estes 3 tipos retornarão. Os parâmetros IdUnidade e IdSerie podem ser informados como filtros adicionais que serão aplicados nas operações do serviço. Desta forma a lista de retorno pode ser montada no sistema cliente apenas com valores válidos (evitando chamadas com valores não liberados para o serviço no SEI).	

listarTiposProcedimentoOuvidoria

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura TipoProcedimento preenchidas com IdTipoProcedimento, Nome e SinOuvidoriaAnonimo.

Observações	
Serão listados apenas os tipos de processo sinalizados como sendo de Ouvidoria.	

listarUnidades

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdTipoProcedimento	Opcional. Tipo do processo cadastrado no serviço.
IdSerie	Opcional. Tipo do documento cadastrado no serviço.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Unidade.
Observações	
As unidades serão listadas de acordo com o acesso configurado para o serviço informado. Por exemplo, caso o serviço informado seja composto por 3 operações de geração de processo nas unidades X, Y e Z então apenas estas 3 unidades retornarão. Os parâmetros IdTipoProcedimento e IdSerie podem ser informados como filtros adicionais que serão aplicados nas operações do serviço. Desta forma a lista de retorno pode ser montada no sistema cliente apenas com valores válidos (evitando chamadas com valores não liberados para o serviço no SEI).	

listarUsuarios

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUsuario	Opcional. Filtra determinado usuário.
Saída	
parametros	Um conjunto de ocorrências da estrutura Usuario.
Observações	
Retorna o conjunto de usuários que possuem o perfil "Básico" do SEI na unidade.	

reabrirBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
Saída	
parametros	Retorna true

reabrirProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI

IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade por onde o processo tramitou
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

registrarAnotacao

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
Anotacoes	Conjunto de anotações (ver estrutura Anotacao)
Saída	
parametros	Retorna true

registrarOuvidoria

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdOrgao	Identificador do órgão da ouvidoria onde será gerado o processo
Nome	Nome do cidadão
NomeSocial	Nome Social do cidadão
Email	E-mail do cidadão
Cpf	CPF do cidadão (opcional se Rg/OrgaoExpedidor informados)
Rg	RG do cidadão (opcional se Cpf informado)
OrgaoExpedidor	Órgão expedidor do RG do cidadão (opcional se Cpf informado)
Telefone	Telefone do cidadão
Estado	Unidade Federativa do cidadão
Cidade	Cidade do cidadão
IdTipoProcedimento	Identificador do tipo de processo da ouvidoria
Processos	Relação textual de processos relacionados informados pelo cidadão
SinRetorno	S/N – indica se o cidadão deseja retorno do contato
SinAnonimo	S/N – indica se o contato é anônimo
SinSigilo	S/N – indica se requer tratamento sigiloso
Mensagem	Conteúdo da mensagem enviada pelo cidadão
Anexos	Conjunto de ocorrências de Anexo preenchidas com Nome, Tamanho, DataHora e Conteudo (em Base64).
AtributosAdicionais	Opcional. Conjunto de atributos adicionais (ver estrutura AtributoOuvidoria).
Saída	
parametros	Retorna ocorrência da estrutura ProcedimentoResumido

relacionarProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloProcedimento1	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
ProtocoloProcedimento2	Número do processo visível para o usuário, ex: 11.1.000000293-2
Saída	
parametros	Retorna true
Observações	
O relacionamento entre processos é bilateral sendo assim é necessário que a unidade possua permissão para relacionar nos dois tipos de processos envolvidos.	

removerControlePrazo

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o processo está aberto
ProtocolosProcedimentos	Conjunto de números de processos, ex: 12.1.000000077-4

removerRelacionamentoProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloProcedimento1	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
ProtocoloProcedimento2	Número do processo visível para o usuário, ex: 11.1.000000293-2
Saída	
parametros	Retorna true
Observações	
O relacionamento entre processos é bilateral sendo assim é necessário que a unidade possua permissão para remover relacionamento nos dois tipos de processos envolvidos.	

removerSobrestamentoProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.000000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

retirarDocumentoBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
ProtocoloDocumento	Número do documento visível para o usuário, ex.: 0003934
Saída	
parametros	Retorna true

retirarProcessoBloco

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
IdBloco	Número do bloco
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.00000077-4
Saída	
parametros	Retorna true

sobrestarProcesso

Entrada	
SiglaSistema	Valor informado no cadastro do sistema realizado no SEI
IdentificacaoServico	Valor informado no cadastro do serviço realizado no SEI
IdUnidade	Id da unidade onde o bloco foi gerado
ProtocoloProcedimento	Número do processo visível para o usuário, ex: 12.1.00000077-4
ProtocoloProcedimentoVinculado	Opcional. Número do processo visível para o usuário, ex: 11.1.00000293-2
Motivo	Texto do motivo do sobrestamento
Saída	
parametros	Retorna true

Exemplo de chamada em PHP

```
$strWSDL = 'http://[servidor php]/sei/controlador_ws.php?servico=sei';

if(!@file_get_contents($strWSDL)) {
    throw new InfraException('Arquivo WSDL '. $strWSDL. ' não encontrado.');
```



```
}

try{
    $objWS = new SoapClient($strWSDL, array('encoding'=>'ISO-8859-1'));

    //para uso com MTOM utilizar um componente que dê suporte a esta característica (ex.: BeSimpleSoap)
    // $objWS = new BeSimple\SoapClient\SoapClient($strWSDL, array ('encoding'=>'ISO-8859-1',
    //                                     'attachment_type'=>BeSimple\SoapCommon\
```

```

Helper::ATTACHMENTS_TYPE_MTOM,
//
'soap_version' => SOAP_1_1));

} catch (Exception $e) {
    throw new InfraException('Erro acessando serviço.', $e);
}
$numIdUnidade = '100000885'; //CORREGEDORIA

//Procedimento
$Procedimento = array();
$Procedimento['IdTipoProcedimento'] = '100000368'; //Vitaliciamento
$Procedimento['Especificacao'] = 'especificacao teste processo';

$arrAssuntos = array();
$arrAssuntos[] = array('CodigoEstruturado'=>'00.01.01.01');
$arrAssuntos[] = array('CodigoEstruturado'=>'00.01.08.02');
$Procedimento['Assuntos'] = $arrAssuntos;

$arrInteressados = array();
$arrInteressados[] = array('Sigla'=>'dgx', 'Nome' => 'Alberto');
$arrInteressados[] = array('Sigla'=>'utv', 'Nome' => 'Maria');
$Procedimento['Interessados'] = $arrInteressados;

$Procedimento['Observacao'] = 'observacao teste processo';
$Procedimento['NivelAcesso'] = null;

$ProcedimentosRelacionados = array('1210000004770');

$UnidadesEnvio = array('110000015', '100000983');

//Documento Gerado
$DocumentoGerado = array();
$DocumentoGerado['Tipo'] = 'G';

//se incluindo em um processo existente informar o id neste campo
//se incluindo o documento no momento da geracao do processo passar null
$DocumentoGerado['IdProcedimento'] = null;

$DocumentoGerado['IdSerie'] = '3'; //Portaria
$DocumentoGerado['Numero'] = null;
$DocumentoGerado['Data'] = null;
$DocumentoGerado['Descricao'] = 'descricao teste documento';
$DocumentoGerado['Remetente'] = null;

$arrInteressados = array();
$arrInteressados[] = array('Sigla'=>'kiv', 'Nome' => 'Pedro');
$arrInteressados[] = array('Cpf'=>'052.559.530-91', 'Nome' => 'Paulo');
$arrInteressados[] = array('Cnpj'=>'14.743.019/0001-32', 'Nome' => 'ACME Ltda.');
```

```

$arrInteressados[] = array('IdContato'=>'100280566');
$DocumentoGerado['Interessados'] = $arrInteressados;

$arrDestinatarios = array();
$arrDestinatarios[] = array('Sigla'=>'udv', 'Nome' => 'João');
$arrDestinatarios[] = array('Cpf'=>'918.026.260-00', 'Nome' => 'Ricardo');
$DocumentoGerado['Destinatarios'] = $arrDestinatarios;
$DocumentoGerado['Observacao'] = 'observacao teste documento';
$DocumentoGerado['NomeArquivo'] = null;
$DocumentoGerado['Conteudo'] = base64_encode(utf8_encode('aaabbbccc'));

//$arrSecaoDocumento = array();
//$arrSecaoDocumento[] = array(
//    'Nome' => 'Ementa',
//    'Conteudo' => base64_encode(utf8_encode('Conteúdo da Ementa')));
//$arrSecaoDocumento[] = array(
//    'Nome' => 'Corpo do Texto',
//    'Conteudo' => base64_encode(utf8_encode('Conteúdo Principal')));
//$DocumentoGerado['ConteudoSecoes'] = $arrSecaoDocumento;

```

```

$DocumentoGerado['NivelAcesso'] = null;

//Documento Recebido
$DocumentoRecebido = array();

```

```

$DocumentoRecebido['Tipo'] = 'R';

//se incluindo em um processo existente informar o id neste campo
//se incluindo o documento no momento da geracao do processo passar null
$DocumentoRecebido['IdProcedimento'] = null;
$DocumentoRecebido['IdSerie'] = '301'; //Oficio
$DocumentoRecebido['Numero'] = '1000';
$DocumentoRecebido['Data'] = '10/09/2011';
$DocumentoRecebido['Descricao'] = 'descricao teste documento';
$DocumentoRecebido['Remetente'] = array('Sigla'=>'lmr','Nome'=>'Luiza');

$arrInteressados = array();
$arrInteressados[] = array('Sigla'=>'rub', 'Nome' => 'Roberto');
$arrInteressados[] = array('Cnpj'=>'72.776.522/0001-90');
$DocumentoRecebido['Interessados'] = $arrInteressados;

$DocumentoRecebido['Destinatarios'] = null;
$DocumentoRecebido['Observacao'] = 'observacao teste documento';
$DocumentoRecebido['NomeArquivo'] = 'oficio.txt';
$DocumentoRecebido['Conteudo'] = base64_encode('conteudo do documento oficio.txt');

//Para MTOM
//$DocumentoRecebido['Conteudo'] = '';
//$DocumentoRecebido['ConteudoMTOM'] = file_get_contents(dirname(__FILE__).'./OFIC832014CEF.pdf');

$DocumentoRecebido['NivelAcesso'] = null;

//1 - gera processo
//$ret = $objWS->gerarProcedimento('Corregedoria', Vitaliciamento ', $numIdUnidade, $Procedimento,
array(),$ProcedimentosRelacionados, $UnidadesEnvio);

//2 - gera processo + documento gerado
//$ret = $objWS->gerarProcedimento('Corregedoria', Vitaliciamento ', $numIdUnidade, $Procedimento,
array($DocumentoGerado), array(),$UnidadesEnvio);

//3 - gera processo + documento gerado + documento externo
//$ret = $objWS->gerarProcedimento('Corregedoria',' Vitaliciamento ', $numIdUnidade, $Procedimento,
array($DocumentoGerado, $DocumentoRecebido));

//4 - inclui documento gerado em processo existente
//$DocumentoGerado['IdProcedimento'] deve estar com o id preenchido
//$ret = $objWS->incluirDocumento('Corregedoria',' Vitaliciamento ', $numIdUnidade,
$DocumentoGerado);

//5 -inclui documento externo em processo existente
//$DocumentoRecebido['IdProcedimento'] deve estar com o id preenchido
//$ret = $objWS->incluirDocumento('Corregedoria',' Vitaliciamento ', $numIdUnidade,
$DocumentoRecebido);

```

4. Serviços SIP

Endereço de acesso ao WSDL: [http://\[servidor php\]/sip/controlador_ws.php?servico=sip](http://[servidor php]/sip/controlador_ws.php?servico=sip)

Chaves de Acesso

Para realizar a chamada de Web Services do SIP é necessário cadastrar o sistema cliente e solicitar a geração de uma Chave de Acesso:

Sistemas

Novo

Imprimir

Fechar

Órgão:

Todos

Hierarquia:

Todos

Lista de Sistemas (3 registros):

☒	ID ↑↓	Sigla ↑↓	Descrição ↑↓	2FA ↑↓	Órgão ↑↓	Hierarquia ↑↓	Ações
☐	100000101	GEPEs	Gestão de Pessoas	Opcional	ABC	SEI	     
☐	100000100	SEI	Sistema Eletrônico de Informações	Opcional	ABC	SEI	    
☐	100000099	SIP	Sistema de Permissões	Opcional	ABC	SEI	    

A chave estará disponível para cópia apenas no momento da geração pois é armazenada de forma criptografada no banco de dados. Após gerar a chave já será possível logar no sistema cliente. Entretanto caso o sistema acesse serviços específicos no SIP (ex.: replicarUsuario) será necessário acessar o cadastro do sistema e informar no campo “Serviços Liberados para Acesso no SIP”.

Estruturas de Dados

Usuario

StaOperacao	C – Cadastrar (cadastramento ou alteração, se existir registro desativado será reativado) A – Atualizar (cadastramento ou alteração, se existir registro desativado não será reativado) E – Excluir (se não for possível excluir será desativado) D – Desativar R – Reativar
IdOrigem	ID associado com o usuário no sistema de origem
IdOrgao	ID do órgão do usuário
Sigla	Sigla do usuário
Nome	Nome do usuário (Registro Civil)
NomeSocial	Nome do usuário (Social)
Cpf	CPF do usuário
Email	Email Institucional do usuário

Permissao

StaOperacao	A – Atualizar (cadastramento ou alteração) E – Excluir
IdSistema	ID do sistema no SIP
IdOrgaoUsuario	ID do órgão do usuário no SIP
IdUsuario	ID do usuário no SIP (opcional se IdOrigemUsuario informado)
IdOrigemUsuario	ID do usuário no sistema origem (opcional se IdUsuario informado)

IdOrgaoUnidade	ID do órgão da unidade no SIP
IdUnidade	ID da unidade no SIP (opcional se IdOrigemUnidade informado)
IdOrigemUnidade	ID da unidade no sistema origem (opcional se IdUnidade informado)
IdPerfil	ID do perfil no SIP
DataInicial	Data de início da permissão (dd/mm/aaaa)
DataFinal	Opcional. Data de término da permissão.
SinSubunidades	S/N - indica se a permissão deve ser estendida às subunidades da unidade informa-da

Métodos Disponibilizados

listarPermissao

Entrada	
Chave de Acesso	Chave de Acesso do sistema
IdSistema	ID do sistema no SIP
IdOrgaoUsuario	Opcional. ID do órgão do usuário no SIP
IdUsuario	Opcional. ID do usuário no SIP
IdOrigemUsuario	Opcional. ID do usuário no sistema origem
IdOrgaoUnidade	Opcional. ID do órgão da unidade na SIP
IdUnidade	Opcional. ID da unidade no SIP
IdOrigemUnidade	Opcional. ID da unidade no sistema origem
IdPerfil	Opcional. ID do perfil no SIP
Saída	
Retorno	Um conjunto de ocorrências da estrutura Permissao.
Observações	
As permissões retornarão ordenadas pelos atributos IdOrgaoUsuario, IdUsuario e IdOrigemUsuario.	

replicarPermissao

Entrada	
Chave de Acesso	Chave de Acesso do sistema
Permissoes	Conjunto de permissões (ver estrutura Permissao)
Saída	
Retorno	Retorna true se teve sucesso ou uma exceção em caso de erro.
Observações	
Cada uma das permissões do conjunto informado será tratada em uma transação separada. Sendo assim, mesmo que algumas apresentem erro ou falha na validação dos dados as demais serão atualizadas. Os erros e validações serão acumulados e retornados como uma exceção. No SIP mais de uma unidade pode ter o mesmo valor para o atributo IdOrigemUnidade. Neste caso, se apenas este atributo for informado então o serviço aplicará a operação correspondente para todo o conjunto de uni-dades. Na operação E (excluir) os campos DataInicial, DataFinal e SinSubunidades são ignorados.	

replicarUsuario

Entrada	
Chave de Acesso	Chave de Acesso do sistema
Usuarios	Conjunto de usuários (ver estrutura Usuario)
SinConsiderarOrgao	S/N (opcional, valor padrão N), indica se a replicação deve considerar o IdOrgao em conjunto com o IdOrigem (permite que o mesmo usuário exista em vários órgãos)
Saída	
Retorno	Retorna true se teve sucesso ou uma exceção em caso de erro.
Observações	
Nas operações E (excluir), D (desativar) e R (reativar) somente o parâmetro IdOrigem da estrutura será considerado (se SinConsiderarOrgao = S então será necessário informar também IdOrgao).	

5. Serviços Acessados em outros Sistemas

listarCargoFuncao

Entrada	
IdOrgao	ID do órgão associado com o usuário
IdOrigem	ID de origem associado com o usuário
Sigla	Sigla do usuário
Saída	
CargosFuncoes	Uma lista de cargos e funções do usuário.
Observações	
A implementação deste serviço é opcional. O SEI chamará o serviço na tela de assinatura de documentos e utilizará o retorno para preencher a caixa “Cargo/Função”. Os cargos e funções de assinatura cadastrados para unidade dentro do sistema também serão exibidos (o sistema tratará dados repetidos). O endereço do serviço deverá ser cadastrado em uma nova chave denominada RH/CargoFuncao no arquivo ConfiguracaoSEI.php: <pre>'RH' => array('CargoFuncao' => '...endereço do wsdl...'),</pre> Se a chave não existir no arquivo (ou estiver com o valor vazio) então o sistema não efetuará a chamada. Exemplo de definição do serviço no WSDL: <pre>... <xsd:complexType name="ArrayOfCargoFuncao"> <xsd:sequence> <xsd:element name="CargoFuncao" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> ... <wsdl:message name="listarCargoFuncaoRequest"> <wsdl:part name="IdOrgao" type="xsd:string"/> <wsdl:part name="IdOrigem" type="xsd:string"/> <wsdl:part name="Sigla" type="xsd:string"/> </wsdl:message> <wsdl:message name="listarCargoFuncaoResponse"> <wsdl:part name="CargosFuncoes" type="tns:ArrayOfCargoFuncao"/> </wsdl:message> ...</pre>	