SOAS - Übungsblatt 8, Aufgabe 1

Philip Müller und Georg Kraus

16.12.2016

Universität Augsburg

Aufgabe 1a

Aufgabenstellung

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Mehrheitswahl

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Mehrheitswahl: Stimmen für a

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- a: 33

Mehrheitswahl: Stimmen für b

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- a: 33

- b: 16

Mehrheitswahl: Stimmen für c

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- a: 33

- b: 16

- c: 11

Mehrheitswahl: Stimmen für d

33	16	3	8	18	22	Stimmen für:
а	b	С	С	d	е	- a: 33
b	d	b	е	е	С	- b: 16
С	С	d	b	С	b	- c: 11
d	е	а	d	b	d	- d: 18
е	а	е	а	а	а	
						-

Mehrheitswahl: Stimmen für e

33	16	3	8	18	22	Stimmen für:
а	b	С	С	d	е	- a: 33
b	d	b	е	е	С	- b: 16
С	С	d	b	С	b	- c: 11
d	е	а	d	b	d	- d: 18
е	а	е	а	а	а	- e: 22
						-

Mehrheitswahl: Sieger

33	16	3	8	18	22	Stimmen für
а	b	С	С	d	е	- a: 33
b	d	b	е	е	С	- b: 16
С	С	d	b	С	b	- c: 11
d	е	а	d	b	d	- d: 18
е	а	е	а	а	а	- e: 22
						-

Mehrheit mit Elimination: Schritt 1

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Mehrheit mit Elimination: Schritt 2

33	16	3	8	18	22
а	b	b	е	d	е
b	d	d	b	е	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Mehrheit mit Elimination: Schritt 3

33	16	3	8	18	22
а	b	b	е	е	е
b	е	а	b	b	b
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Mehrheit mit Elimination

33	16	3	8	18	22
а	е	а	е	е	е
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Mehrheit mit Elimination: Sieger

33	16	3	8	18	22
е	е	е	е	е	е

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Borda

Р	33	16	3	8	18	22
4	а	b	С	С	d	е
3	b	d	b	е	е	С
2	С	С	d	b	С	b
1	d	е	а	d	b	d
0	a b c d e	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
 - Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Borda: Stimmen für a

Р	33	16	3	8	18	22
4	a	b	С	С	d	е
3	b	d	b	е	е	С
2	С	С	d	b	С	b
1	d	е	а	d	b	d
0	a b c d	а	е	а	а	a

Stimmen für:

- a: 135

Borda: Stimmen für b

	33						Stimmen für:
4	а	b	С	С	d	е	- a: 135
3	b	d	b	е	е	С	- b: 250
2	С	С	d	b	С	b	
1	d	е	а	d	b	d	
0	a b c d	а	е	а	а	а	

Borda: Stimmen für c

Р	33	16	3	8	18	22
4	а	b	С	С	d	е
3	b	d	b	е	е	С
2	С	С	d	b	С	b
1	d	е	а	d	b	d
0	a b c d e	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- a: 135

- b: 250

- c: 244

Borda: Stimmen für d

	33						Stimmen für:
4	а	b	С	С	d	е	- a: 135
3	b	d	b	е	е	С	- b: 250
2	С	С	d	b	С	b	- c: 244
1	a b c d	е	а	d	b	d	- d: 189
0	е	а	е	а	а	а	

Borda: Stimmen für e

Р	33	16	3	8	18	22	Stimmen für:
4	а	b	С	С	d	е	- a: 135
3	a b	d	b	е	е	С	- b: 250
	С	С	d	b	c b	b	- c: 244
1	d	е	а	d	b	d	- d: 189
0	е	а	е	а	а	а	- e: 182

Borda: Sieger

Р	33	16	3	8	18	22	Stimmen für:
4	а	b	С	С	d	е	- a: 135
3	b	d	b	е	d e	С	- b: 250
2	С	С	d	b	c b	b	- c: 244
1	d	е	а	d	b	d	- d: 189
0	е	а	е	а	а	а	- e: 182

Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge
 - \Rightarrow Ablaufplan: a,b,c,d,e

Paarweise Elimination: a gegen b

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	a	d	b	d
е	a	е	а	a	a

Stimmen für:

- a: 33
- b: 67

Paarweise Elimination: b gegen c

33	16	3	8	18	22
b	b	С	С	d	е
С	d	b	е	е	С
d	С	d	b	С	b
е	е	е	d	b	d

Stimmen für:

- b: 49

- c: 51

Paarweise Elimination: c gegen d

33	16	3	8	18	22	Stimmen für:
С	d	С	С	d	е	- c: 66
d	С	d	е	е	С	- d: 34
е	е	е	d	С	d	

Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

33	16	3	8	18	22	Stimmen für:
С	С	С	С	е	е	- c: 60
е	е	е	е	С	С	- e: 40

Paarweise Elimination: Sieger

33	16	3	8	18	22
С	С	С	С	С	С

- Mehrheitswahl
- Mehrheit mit Elimination
- Borda
- Paarweise Elimination mit einer gewählten Reihenfolge

Zusammenfassung

Abstimmungsverfahren	Sieger
Mehrheitswahl	а
Mehrheit mit Elimination	е
Borda	b
Paarweise Elimination	С

Condorcet-Gewinner?

 $o \in O$ heißt Condorcet-Gewinner, falls:

$$\forall o' \in O \setminus \{o\} \colon |\{i \colon i \in \mathbb{N}, o' \prec_i o\}| = \#(o' \prec o) \ge \#(o \prec o')$$

"Die Anzahl an Leuten, die o' schlechter findet als o muss größer sein, als die Anzahl der Leute die o' besser findet als o. Und das für jedes o' in O mit Ausnahme von o selbst."

Gibt es hier einen Condorcet-Gewinner?

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Behauptung:

c ist Condorcet-Gewinner!

Condorcet: c gegen a

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	C
С	С	d	b	С	b
d	е	a	d	b	d
е	а	е	а	а	a

Stimmen für:

- c: 67

- a: 33

Condorcet: c gegen b

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- c: 51

- b: 49

Condorcet: c gegen d

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- c: 66

- d: 34

Condorcet: c gegen e

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmen für:

- c: 60

- e: 40

Zusammenfassung

33	16	3	8	18	22
а	b	С	С	d	е
b	d	b	е	е	С
С	С	d	b	С	b
d	е	а	d	b	d
е	а	е	а	а	а

Stimmenverteilung bei paarweisem

Vergleich:

- (c,a): (67,33)

- (c,b): (51,49)

- (c,d): (66,34)

- (c,e): (60,40)

Aufgabe 1b

Definition: Nicht-Auferlegung (NA)

W ist nicht-auferlegend, falls für jede Präferenzrelation \succ ein Präferenzprofil $[\succ]$ existiert, sodass $\succ_{W([\succ])} \equiv \succ$ gilt.

Aus (PE) folgt (NA)

- Sei W pareto-effiziente Wohlfahrtsfunktion. Zu zeigen: Für alle ≻ ∈ L(O) existiert ein [≻], sodass ≻_{W([≻])} ≡ ≻.
- Sei also $\succ \in L(O)$ beliebig. Wähle $[\succ] = (\succ_1, ..., \succ_n) = (\succ, ..., \succ)$.
- Aufgrund der Pareto-Optimalität von W, muss dann auch $\succ_{W([\succ])} \equiv \succ$ gelten.

Aus (NA) folgt nicht (PE)

Betrachte dazu eine Getränkekarte:

Zur Auswahl stehen Apfelsaft (A), Bier (B), Cognac (C) und Diesel (Bier mit Cola - D)

Drei Freunde, Xaver (X), Yvonne (Y) und Zacharias (Z), müssen sich auf ein Getränk einigen.

Als Wohlfahrtsfunktion W betrachten wir paarweise Elimination in der Reihenfolge A,B,C,D.

Aus (NA) folgt nicht (PE): W erfüllt (NA) ...

... denn jede globale Präferenzrelation kann durch W bei passender Wahl von X,Y und Z erreicht werden.

Soll z.B. die globale Wohlfahrt $D \succ C \succ B \succ A$ sein, so wird dies durch folgendes Präferenzprofil erreicht:

$$X: D \succ C \succ B \succ A$$

$$Y: D \succ C \succ B \succ A$$

$$Z: D \succ C \succ B \succ A$$

Aus (NA) folgt nicht (PE): W erfüllt (PE) nicht ...

... denn paarweise Elimination ist nach der Vorlesung nicht pareto-effizient.

Betrachte zum Beispiel folgendes Präferenzprofil:

$$X: B \succ D \succ C \succ A$$

$$Y: A \succ B \succ D \succ C$$

$$Z: C \succ A \succ B \succ D$$

Nach der sozialen Wohlfahrtsfunktion W gewinnt D.

D wird jedoch von B pareto-dominiert!

Also erfüllt W nicht die Bedingung (PE).

Aufgabe 1c

Anekdote

Nach dem Hauptgang entschließt sich Sidney Morgenbesser, ein Dessert zu bestellen. Die Kellnerin teilt ihm mit, dass er zwischen Apfelkuchen und Blaubeerkuchen wählen könne. Sidney bestellt den Apfelkuchen. Nach einer Weile kommt die Kellnerin zurück und sagt, dass es auch noch Kirschkuchen gäbe. Da sagt Morgenbesser: "In diesem Fall werde ich den Blaubeerkuchen nehmen."

Aufgabenstellung

Zeigen Sie, dass Borda ein soziales Ranking liefert, dass zumindest Pareto-effizient und nichtdiktatorisch, dafür aber nicht unabhängig von irrelevanten Alternativen ist.

Pareto-effizient

Zeige, dass für
$$W := Borda$$
 und beliebige $o_1, o_2 \in O, \forall i \ o_1 \succ_i o_2 \Rightarrow o_1 \succ_W o_2$ gilt.

$$s_{io}$$
: Score für Ereignis $o \in O$ von Agent $i \in N$

$$\forall i \ o_1 \succ_i o_2$$

$$\Rightarrow \forall i \ s_{io_1} > s_{io_2}$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in N} s_{io_1} > \sum_{i \in N} s_{io_2}$$

$$\Rightarrow o_1 \succ_W o_2$$

nichtdiktatorisch

Zeige, dass es für
$$W := Borda$$
 kein $i \in N$ mit $\forall o_1, o_2 (o_1 \succ_i o_2 \Rightarrow o_1 \succ_W o_2)$ gibt.

Widerspruchsbeweis:

Sei $x \in N$ ein Diktator

$$o_1, o_2 \in O : \forall i \in N \setminus \{x\} : s_{io_2} - s_{io_1} = |O| - 1 \land o_1 \succ_W o_2$$

 $\Rightarrow s_{xo_1} > (|O| - 1) * (|N| - 1)$

 \Rightarrow Widerspruch

nicht unabhängig von irrelevanten Alternativen

Zeige, dass für W := Borda $\forall i(o_1 \succ_i' o_2 \Leftrightarrow o_1 \succ_i'' o_2) \Rightarrow (o_1 \succ_{W([\succ'])} o_2 \Leftrightarrow o_1 \succ_{W([\succ''])} o_2)$ nicht gilt.

Aufgabe 1d

Approval-Voting

Jeder Agent $i \in N$ teilt die Ereignismenge in eine Zustimmungsmenge $I_{i,1}$ und eine Ablehnungsmenge $I_{i,2}$.

$$\forall o_{1} \in I_{i,1}, o_{2} \in I_{i,2} : o_{1} \succ o_{2}$$

$$\forall o_{1}, o_{2} \in I_{i,k} : o_{1} \succeq o_{2} \land o_{2} \succeq o_{1}$$

$$s_{[\succ]}(o) = |\{i \mid o \in I_{i,1}, i \in N\}|$$

$$o_{1} \succ_{W} o_{2} \leftrightarrow s(o_{1}) > s(o_{2})$$

Aufgabenstellung

Zeigen Sie, dass Approval-Voting in diesem Setting tatsächlich Pareto-Effizienz, Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen und Nicht-Diktatur erfüllt.

Pareto-effizient

Zeige, dass für W:= Approval-Voting und beliebige $o_1,o_2\in O, \forall i\ o_1\succ_i o_2\Rightarrow o_1\succ_W o_2$ gilt.

$$\forall i \ o_1 \succ_i o_2$$

$$\Rightarrow \forall i \ o_1 \in I_{i,1} \land o_2 \in I_{i,2}$$

$$\Rightarrow s_{[\succ]}(o_1) = |N| > s_{[\succ]}(o_2) = 0$$

$$\Rightarrow o_1 \succ_W o_2$$

unabhängig von irrelevanten Alternativen

Zeige, dass für
$$W := \mathsf{Approval}\text{-Voting}$$
 $\forall i(o_1 \succ_i' o_2 \Leftrightarrow o_1 \succ_i'' o_2) \Rightarrow (o_1 \succ_{W([\succ'])} o_2 \Leftrightarrow o_1 \succ_{W([\succ''])} o_2)$ gilt.

$$\forall i(o_1 \succ_i' o_2 \Leftrightarrow o_1 \succ_i'' o_2)$$

$$\Rightarrow \forall i(o_1, o_2 \in I_{i,1} \lor (o_1 \in I_{i,1} \land o_2 \in I_{i,2}) \lor o_1, o_2 \in I_{i,2})$$

$$\Rightarrow s_{[\succ']}(o_1) > s_{[\succ']}(o_2) \Leftrightarrow s_{[\succ'']}(o_1) > s_{[\succ'']}(o_2)$$

$$\Rightarrow o_1 \succ_{W([\succ'])} o_2 \Leftrightarrow o_1 \succ_{W([\succ''])} o_2$$

nichtdiktatorisch

Zeige, dass es für W:= Approval-Voting kein $i\in N$ mit $\forall o_1, o_2 \ (o_1 \succ_i o_2 \Rightarrow o_1 \succ_W o_2)$ gibt.

Widerspruchsbeweis:

Sei $x \in N$ ein Diktator

$$\begin{aligned} o_{1}, o_{2} &\in O : \forall i \in \mathbb{N} \backslash \{x\} : o_{2} \in I_{i,1} \land o_{2} \in I_{x,2} \land o_{1} \succ_{W} o_{2} \\ &\Rightarrow |\{i \mid o_{1} \in I_{i,1}, i \in \mathbb{N}\}| - |\{i \mid o_{1} \in I_{i,1}, i \in \mathbb{N} \backslash \{x\}\}| > |\{i \mid o_{2} \in I_{i,2}, i \in \mathbb{N}\}| \\ &\Rightarrow 1 \geq |\mathbb{N}| \end{aligned}$$

 \Rightarrow Widerspruch