COSMOS

our little universe.

Documento Maestro de Producto — v1.0
Tipo: Progressive Web App (PWA) privada y colaborativa para dos personas
Estado: Conceptual / Pre-desarrollo
Principio rector: *Two people. One little universe.*

---

1. VISIÓN

COSMOS es un espacio digital privado diseñado para **dos personas**.

No es un calendario tradicional.
No es un gestor de tareas.
No es una red social.
No es simplemente un álbum de fotografías.

COSMOS es un **universo compartido**.

Un lugar donde dos personas pueden conservar lo que han vivido, acompañarse en lo que están viviendo y anticipar aquello que todavía quieren vivir.

La experiencia se estructura alrededor de tres dimensiones:

PASADO

Lo que vivimos.

Fotografías, canciones, historias, notas y recuerdos.

PRESENTE

Lo que estamos viviendo.

Pendientes, actividades importantes, estados y pequeñas muestras de apoyo.

FUTURO

Lo que queremos vivir.

Citas, viajes, conciertos, planes, ideas y acontecimientos esperados.

2. FILOSOFÍA

COSMOS parte de una idea sencilla:

> En un universo inmenso, dos personas pueden construir un pequeño universo propio.

La aplicación debe sentirse como un lugar **íntimo, tranquilo y especial**, no como una herramienta administrativa.

Por eso COSMOS debe evitar:

- exceso de notificaciones;
- gamificación agresiva;
- interfaces corporativas;
- dashboards llenos de métricas;
- colores excesivamente saturados;
- lenguaje empresarial;
- alarmas constantes;
- sensación de productividad obligatoria.

Debe transmitir:

intimidad + curiosidad + memoria + anticipación + compañía.

---

3. INSPIRACIÓN CONCEPTUAL

La identidad conceptual toma inspiración de:

- astronomía;
- cosmos;
- estrellas;
- luz;
- tiempo;
- exploración;
- Carl Sagan;
- la idea del *Pale Blue Dot*;
- la relación entre humanidad y universo;
- la sensación de descubrir un mundo nuevo;
- la canción **“Whole New World”** como referencia emocional al descubrimiento compartido.

Estas referencias son **inspiración filosófica**, no elementos decorativos literales.

COSMOS NO debe parecer una aplicación infantil de temática espacial.

No debe estar llena de:

🚀 planetas caricaturescos
👽 astronautas
🌈 galaxias genéricas
⭐ estrellas infantiles

La estética debe sentirse:

cinematográfica, editorial, nocturna, sofisticada y emocional.

---

4. IDENTIDAD

Nombre

COSMOS

Tagline

our little universe.

Concepto secundario

Two people. One little universe.

El tagline oficial debe permanecer como:

> *our little universe.*

El concepto secundario puede utilizarse dentro del material de marca, onboarding y comunicación.

---

5. PRINCIPIOS DE DISEÑO

Toda decisión de diseño debe evaluarse mediante cinco preguntas:

1. ¿Se siente íntimo?

Debe parecer un espacio personal, no una plataforma pública.

2. ¿Se siente ligero?

La aplicación debe evitar la sobrecarga cognitiva.

3. ¿Se siente vivo?

Los cambios realizados por una persona deben reflejarse naturalmente en la experiencia de la otra.

4. ¿Se siente memorable?

Los recuerdos deben tener presencia visual.

5. ¿Se siente especial?

Los momentos importantes deben tener una presentación diferente a los eventos ordinarios.

---

6. SISTEMA VISUAL

6.1 Fondo

Color base:

`#0F0F11`

El fondo debe sentirse casi negro, pero no completamente negro.

Esto permite conservar profundidad visual y hacer que los elementos de cristal y fotografía destaquen.

---

7. NOIR & BLOSSOM

COSMOS posee dos identidades visuales complementarias.

NOIR

Representa al Usuario 1.

Paleta conceptual:

```
Background       #0F0F11
Surface          #18181B
Surface Elevated #27272A
```

```
Border           #3F3F46
Text             #F4F4F5
Secondary Text   #A1A1AA
```

Debe sentirse:

sobrio + elegante + cinematográfico.

BLOSSOM

Representa al Usuario 2.

Color principal:

```
#F472B6
```

Variaciones suaves:

```
#F9A8D4
#FBCFE8
```

Blossom nunca debe convertirse en un rosa agresivo.

Debe sentirse:

suave + cálido + delicado + luminoso.

---

8. TOGETHER

Cuando algo pertenece a ambos usuarios, COSMOS debe fusionar las dos identidades.

No se debe utilizar simplemente un tercer color.

Debe producirse una transición:

NOIR → BLOSSOM

mediante:

- gradientes;

- halos;
- reflejos;
- bordes duales;
- mezclas de luz;
- superficies translúcidas.

Esto representa visualmente:

> dos mundos convirtiéndose en uno compartido.

---

9. TIPOGRAFÍA

La tipografía debe ser moderna, limpia y altamente legible.

Se recomienda una combinación de:

Display

Una tipografía elegante con personalidad editorial.

Interface

Una sans-serif moderna y extremadamente legible.

La interfaz debe evitar tipografías excesivamente futuristas o “sci-fi”.

COSMOS es una aplicación inspirada en el universo, no una aplicación de ciencia ficción.

---

10. GLASSMORPHISM

Las superficies utilizarán una versión sofisticada de glassmorphism.

Características:

- transparencias;
- blur;
- bordes sutiles;
- sombras profundas;
- capas;
- reflejos suaves.

El cristal debe utilizarse con moderación.

No todo debe ser vidrio.

La fotografía, las tarjetas y los contenidos importantes deben conservar jerarquía visual.

---

11. PRINCIPIO MOBILE-FIRST

COSMOS nace para:

- smartphones;
- tablets;
- instalación como PWA.

La experiencia principal debe poder utilizarse cómodamente con **una mano**.

Prioridades:

1. navegación inferior;
2. bottom sheets;
3. botones accesibles;
4. gestos;
5. superficies grandes;
6. feedback táctil;
7. animaciones cortas.

---

12. NAVEGACIÓN PRINCIPAL

La aplicación tendrá cuatro áreas conceptuales:

COSMOS

Vista principal.

CALENDAR

El tiempo y los días.

MOMENTS

Recuerdos.

FUTURE

Planes y eventos próximos.

MORE

Configuración, stickers, perfil y administración.

La navegación debe permanecer sencilla.

No convertir la aplicación en un sistema de diez menús.

---

13. HOME — OBSERVATORY

La pantalla principal debe sentirse como un pequeño observatorio personal.

Antes del calendario debe aparecer:

“¿En qué anda hoy?”

Una tarjeta contextual resume el día del otro usuario.

Ejemplo:

> **Hoy**
>
> 10:00 — Presentación
> 16:00 — Examen
> 19:30 — Cena
>
> **Mucho éxito hoy** ♡

La intención es:

> saber cómo está el día de la otra persona sin tener que preguntarlo.

---

14. CALENDARIO

El calendario es el eje temporal de COSMOS.

Debe permitir:

- cambiar de mes mediante swipe;
- navegación anterior/siguiente;
- seleccionar día;
- visualizar indicadores;

- distinguir recuerdos;
- distinguir pendientes;
- distinguir planes;
- distinguir días especiales.

Los indicadores deben ser pequeños y elegantes.

Ejemplo conceptual:

```
        SEPTIEMBRE

L   M   M   J   V   S   D
1   2   3   4   5   6   7
    .       ♡       📷
8   9  10  11  12  13  14
```

No utilizar iconos gigantes dentro de las celdas.

---

15. DAY VIEW

Al seleccionar un día, se abre un **bottom sheet**.

No debe navegarse inmediatamente a una página completamente diferente.

El usuario mantiene el contexto del calendario.

La estructura:

```
DATE

MOMENTS & PLANS
_____________

POSTCARD

PHOTO

MICRO-STORY

SOUNDTRACK

STICKERS
```

```
_________________

TODAY'S RADAR

USER 1 TASKS
USER 2 TASKS

SUPPORT

_________________

PRIVATE NOTES
```

---

16. MÓDULO DE RECUERDOS

POSTCARD

Cada fecha puede contener una fotografía principal.

La fotografía se presenta como una postal digital.

Debe incluir:

- fotografía;
- fecha;
- micro-relato;
- autor;
- posibilidad de editar.

El texto debe ser breve.

La intención no es escribir un diario largo.

Debe sentirse como:

> una pequeña memoria guardada.

---

17. MICRO-RELATOS

El campo de texto debe incentivar:

- anécdotas;

- frases;
- pensamientos;
- pequeños detalles.

Ejemplo:

> “Terminamos caminando bajo la lluvia y ninguno quería pedir un taxi.”

COSMOS debe valorar el pequeño detalle cotidiano.

---

18. BANDA SONORA

Cada día puede asociarse con una canción.

La fuente puede ser:

- Spotify;
- YouTube.

La tarjeta debe mostrar:

- portada;
- canción;
- artista;
- plataforma.

Visualmente puede adoptar una estética de pequeño vinilo.

La reproducción dependerá de las capacidades y restricciones de la plataforma correspondiente.

COSMOS no debe intentar replicar un reproductor musical completo.

---

19. STICKERS

COSMOS tendrá una biblioteca privada de stickers PNG transparentes.

Características:

- galería inferior;
- drag & drop;
- escala;
- rotación;
- posicionamiento;

- eliminación;
- persistencia.

Los stickers pueden colocarse:

1. sobre la fotografía;
2. sobre el área del recuerdo;
3. como decoración del día.

En calendario:

un sticker asociado puede aparecer como pequeña miniatura decorativa.

---

20. NOTAS ADHESIVAS

Una persona puede dejar una nota para la otra.

Tipos:

INMEDIATA

Visible inmediatamente.

FECHADA

Se desbloquea en una fecha determinada.

SELLADA

Presenta una interacción visual de “abrir” o “raspar”.

El objetivo no es seguridad criptográfica teatral.

La animación representa:

> “Hay algo aquí para ti, pero todavía no es el momento.”

---

21. RADAR DE PENDIENTES

Cada día se divide conceptualmente en:

MOMENTOS Y PLANES JUNTOS

y

PENDIENTES DEL DÍA

Los pendientes pertenecen a uno de los dos usuarios.

Cada tarea debe mostrar claramente quién la creó.

---

22. CATEGORÍAS

Las tareas pueden utilizar etiquetas rápidas:

```
#Trabajo
#Examen
#Salud
#Personal
#Familia
#Prioridad
#Importante
```

Las categorías pueden ampliarse posteriormente.

No deben dominar visualmente la tarjeta.

---

23. PRIORIDAD

Una tarea puede tener niveles:

Normal

Importante

Muy importante

La prioridad debe modificar ligeramente:

- posición;
- énfasis;
- indicador visual.

No convertirla en una aplicación de productividad agresiva.

---

24. SUPPORT / GOOD LUCK

Una de las funcionalidades emocionales centrales de COSMOS.

Cuando un usuario observa una tarea importante del otro, puede enviar apoyo.

Opciones:

- “Mucho éxito hoy”
- “Ya casi sales de eso”
- “Orgulloso de ti”
- sticker de ánimo
- reacción personalizada

El apoyo debe realizarse con **un solo toque**.

---

25. AURA DE APOYO

Cuando alguien recibe apoyo, la tarjeta del pendiente obtiene una pequeña aura visual.

El aura utiliza la identidad del usuario que envió el mensaje.

Debe sentirse como:

> “Alguien está contigo en esto.”

No como una alerta.

---

26. CHECK-IN DE CIERRE

Cuando una tarea importante se completa:

```
✓ COMPLETADO
```

COSMOS puede preguntar:

> ¿Cómo te fue?

Opciones rápidas:

- 😮‍💨 Por fin
- 😎 Salió bien
- 🥹 Sobreviví
- ✨ ¡Lo logré!
- 😩 Fue horrible

También puede escribirse una reacción breve.

El otro usuario recibe una señal sutil.

---

27. FUTURO

El futuro de COSMOS está compuesto por:

- eventos;
- citas;
- viajes;
- conciertos;
- cenas;
- experiencias;
- ideas.

---

28. BOLETO DE CITA

Los eventos especiales se presentan como tickets digitales.

El ticket puede contener:

```
EVENT

DATE
TIME
LOCATION

MEETING POINT

MAP

NOTES
```

```
COUNTDOWN
```

Visualmente debe recordar a un boleto físico elegante.

No debe parecer una entrada genérica de Ticketmaster.

---

29. BUCKET LIST

Área para guardar ideas sin fecha.

Ejemplos:

```
□ Ir a la playa
□ Ver una película juntos
□ Viajar a Japón
□ Ir a un concierto
□ Cocinar juntos
```

Las ideas pueden arrastrarse al calendario cuando se convierten en planes reales.

---

30. COUNTDOWN

COSMOS permite fijar eventos importantes.

Ejemplo:

```
NEXT ADVENTURE

12 DAYS

✦
```

Puede existir un evento principal destacado.

La intención es generar anticipación.

---

31. MODELO TEMPORAL

Todo contenido de COSMOS debe relacionarse con el tiempo.

Conceptualmente:

```
PAST
  ↓
MEMORIES

PRESENT
  ↓
RADAR

FUTURE
  ↓
PLANS
```

El calendario actúa como el eje que conecta los tres.

---

32. REALTIME

COSMOS debe utilizar Supabase Realtime.

Cuando un usuario:

- crea una tarea;
- completa una tarea;
- añade una fotografía;
- crea un recuerdo;
- envía apoyo;
- añade una nota;
- crea un evento;

el segundo usuario debe recibir el cambio sin recargar.

El realtime debe utilizarse con criterio.

No generar animaciones exageradas por cada cambio.

---

33. AUTENTICACIÓN

Utilizar Supabase Auth.

Cada usuario posee una cuenta individual.

El sistema debe permitir crear o unirse a un **COSMOS compartido**.

Un COSMOS debe tener:

```
COSMOS
 ├── USER 1
 └── USER 2
```

El sistema debe garantizar que el espacio solamente pueda pertenecer a dos usuarios.

---

34. SEGURIDAD

Supabase Row Level Security debe estar habilitado.

Regla fundamental:

> Un usuario solamente puede leer y modificar información perteneciente a su COSMOS.

Debe evitarse cualquier acceso cruzado.

Las políticas de seguridad deben diseñarse antes de producción.

Nunca confiar únicamente en restricciones del frontend.

---

35. MODELO DE DATOS CONCEPTUAL

Entidades principales:

```
users
cosmos
cosmos_members
memories
memory_media
```

```
songs
stickers
memory_stickers
tasks
task_support
task_reactions
events
bucket_items
countdowns
notes
notifications
```

La estructura definitiva debe normalizarse según las necesidades reales de implementación.

---

36. STORAGE

Supabase Storage almacenará:

Fotos

```
/cosmos/{cosmosId}/memories/
```

Stickers

```
/cosmos/{cosmosId}/stickers/
```

Avatares

```
/cosmos/{cosmosId}/avatars/
```

Los archivos deben estar protegidos mediante políticas adecuadas.

---

37. PWA

COSMOS debe poder instalarse como aplicación.

Requisitos:

- manifest;

- service worker;
- iconos;
- splash/launch experience;
- HTTPS;
- responsive;
- standalone mode;
- caché apropiada;
- actualización controlada.

Cuando el usuario instala COSMOS debe sentirse como una aplicación nativa.

---

38. OFFLINE

La experiencia debe ser razonablemente tolerante a pérdida temporal de conexión.

Como mínimo:

- permitir abrir la interfaz previamente cargada;
- conservar ciertos datos en caché;
- mostrar estado offline;
- sincronizar cuando vuelva la conexión.

No se debe prometer funcionamiento completamente offline de todas las funcionalidades en la primera versión.

---

39. ANIMACIÓN

Utilizar Framer Motion.

Las animaciones deben comunicar:

- navegación;
- aparición;
- jerarquía;
- interacción;
- cambio de estado.

No deben utilizarse simplemente porque “se ven bonitas”.

Principio:

> **motion should explain, not decorate.**

---

40. GESTOS

Gestos principales:

Swipe horizontal

Cambiar de mes.

Swipe vertical

Interacción natural con bottom sheets.

Drag

Stickers y bucket list.

Pinch

Escalar stickers cuando sea viable.

Los gestos deben tener equivalentes accesibles mediante botones.

---

41. HAPTICS

Cuando el dispositivo lo permita:

- completar tarea;
- enviar apoyo;
- guardar recuerdo;
- colocar sticker;
- desbloquear nota.

El feedback háptico debe ser sutil.

---

42. NOTIFICACIONES

COSMOS debe evitar convertirse en una aplicación invasiva.

Las notificaciones deben priorizar:

- apoyo recibido;
- evento próximo;

- nota desbloqueada;
- cambio importante;
- check-in.

No enviar notificaciones por cada pequeña modificación.

---

43. LENGUAJE

El tono debe ser:

íntimo + humano + breve + elegante.

Evitar:

> “Tarea completada exitosamente.”

Preferir:

> “Lo lograste.”

Evitar:

> “Evento creado correctamente.”

Preferir:

> “Guardado en COSMOS.”

Evitar:

> “Notificación enviada.”

Preferir:

> “Le hiciste llegar un poquito de suerte.”

---

44. ESTADOS VACÍOS

Los estados vacíos deben invitar a crear contenido.

Ejemplo:

Sin recuerdos

> **Todavía no hay estrellas aquí.**
> Guarda el primer momento.

Sin planes

> **El futuro está vacío.**
> ¿Qué deberíamos hacer algún día?

Sin tareas

> **Todo tranquilo por aquí.**

Los textos deben mantener la personalidad de COSMOS.

---

45. ERROR HANDLING

Los errores deben ser humanos.

No:

> `Error 500`

cuando pueda evitarse.

Preferir:

> **Algo salió mal.**
> Tu universo sigue aquí. Inténtalo otra vez.

Los errores técnicos deben registrarse internamente.

---

46. ACCESIBILIDAD

COSMOS debe cumplir buenas prácticas WCAG.

Consideraciones:

- contraste;
- tamaño táctil;
- labels;

- keyboard navigation;
- reduced motion;
- screen readers;
- focus states;
- no depender exclusivamente del color.

NOIR y BLOSSOM deben tener identificadores adicionales además del color.

---

47. RESPONSIVE

Mobile

Experiencia principal.

Tablet

Mayor superficie para calendario y recuerdos.

Desktop

Experiencia secundaria pero completa.

Desktop puede utilizar:

```
Sidebar
      +
Main Observatory
      +
Context panel
```

pero no debe convertirse en un dashboard corporativo.

---

48. STACK TECNOLÓGICO

Frontend

```
React
Vite
TypeScript
Tailwind CSS
```

```
Framer Motion
Lucide
```

Backend

```
Supabase
PostgreSQL
Supabase Auth
Supabase Realtime
Supabase Storage
```

Deployment

```
GitHub
Vercel
```

o Netlify si posteriormente se determina que ofrece ventajas.

---

49. PRINCIPIOS DE CÓDIGO

El código debe ser:

- modular;
- tipado;
- mantenible;
- escalable;
- documentado;
- testeable.

Evitar:

- componentes gigantes;
- lógica de negocio dentro de JSX;
- duplicación;
- estados globales innecesarios;
- dependencias sin justificación.

---

50. ARQUITECTURA CONCEPTUAL

```
src/

├── app/
│
├── components/
│   ├── ui/
│   ├── calendar/
│   ├── memories/
│   ├── tasks/
│   ├── support/
│   ├── events/
│   ├── stickers/
│   └── cosmos/
│
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── cosmos/
│   ├── memories/
│   ├── tasks/
│   ├── events/
│   ├── bucket-list/
│   └── notifications/
│
├── hooks/
│
├── lib/
│   ├── supabase/
│   ├── storage/
│   └── utils/
│
├── types/
│
├── styles/
│
└── assets/
```

La estructura definitiva podrá evolucionar durante la implementación.

---

51. FASES DE DESARROLLO

PHASE 0 — FOUNDATION

- repository;
- Vite;
- React;
- TypeScript;
- Tailwind;
- Supabase;
- Auth;
- PWA;
- diseño base;
- tema Noir & Blossom.

PHASE 1 — THE COSMOS

- creación de COSMOS;
- invitación;
- segundo usuario;
- perfiles;
- Home;
- Observatory;
- calendario.

PHASE 2 — MEMORIES

- postal;
- fotografías;
- micro-relatos;
- canciones;
- stickers;
- notas.

PHASE 3 — RADAR

- tareas;
- categorías;
- prioridad;
- soporte;
- reacciones;

• completion;
• check-in.

PHASE 4 — FUTURE

• eventos;
• tickets;
• bucket list;
• drag & drop;
• countdown;
• ubicación.

PHASE 5 — POLISH

• animaciones;
• haptics;
• offline;
• optimización;
• accesibilidad;
• responsive;
• performance;
• seguridad;
• testing.

---

52. MVP

El MVP NO necesita implementar absolutamente todo.

El núcleo mínimo debe ser:

Identidad

• Auth
• COSMOS de dos usuarios
• Noir & Blossom

Tiempo

• calendario
• día

Memoria

- foto
- micro-relato
- canción

Presente

- tareas
- autor
- completar
- apoyo

Futuro

- evento
- countdown

Infraestructura

- realtime
- storage
- RLS
- PWA

Los stickers avanzados, notas selladas, mapas sofisticados y algunas interacciones pueden entrar inmediatamente después del MVP.

---

53. EXPERIENCIA IDEAL

Un usuario abre COSMOS por la mañana.

La primera cosa que ve es:

> **¿En qué anda hoy?**

Observa que la otra persona tiene un examen.

Pulsa:

> **Mucho éxito hoy** ♡

La tarjeta adquiere una pequeña aura Blossom.

Después entra al calendario.

Ve una fecha pasada con una fotografía.

La abre.

Encuentra una canción.

Un pequeño sticker.

Una frase que había olvidado.

Luego desliza hacia el futuro.

Encuentra un boleto:

> **Nuestro próximo viaje**
>
> 18 días.

Ese flujo resume COSMOS.

No está administrando una relación.

Está **viviendo dentro de ella**.

---

54. MOMENTO “MAGIC”

COSMOS debe tener pequeños momentos que hagan pensar:

> “Esto está hecho para nosotros.”

Ejemplos:

- una foto que aparece lentamente;
- una nota que se desbloquea exactamente en su fecha;
- una tarea que recibe una pequeña aura de apoyo;
- una canción que transforma la postal;
- una fecha antigua que revela un recuerdo;
- el countdown de un viaje;
- una animación cuando ambos participan en algo.

Estos momentos son más importantes que añadir cien funcionalidades.

---

55. PRIVACIDAD COMO PARTE DE LA EXPERIENCIA

COSMOS debe comunicar:

> **Esto es nuestro.**

No debe existir:

- feed público;
- perfiles públicos;
- seguidores;
- likes externos;
- publicidad;
- contenido de terceros visible.

La aplicación debe sentirse como una habitación digital privada.

---

56. MÉTRICA PRINCIPAL DE ÉXITO

COSMOS no debe medirse principalmente por:

- número de tareas;
- sesiones;
- tiempo de pantalla;
- cantidad de notificaciones.

La métrica conceptual principal es:

> **¿La aplicación hizo que las dos personas se sintieran más conectadas?**

Indicadores secundarios:

- recuerdos guardados;
- planes creados;
- apoyos enviados;
- eventos compartidos;
- frecuencia de retorno;
- interacción con recuerdos.

---

57. REGLA DE ORO

Cuando exista conflicto entre:

más funcionalidades

y

mejor experiencia

COSMOS debe elegir:

> **mejor experiencia.**

---

58. DEFINICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

COSMOS es:

> **Un pequeño universo digital privado para dos personas.**
>
> Un lugar donde los recuerdos encuentran una fecha, los pendientes encuentran compañía y los planes encuentran un futuro.
>
> **Pasado. Presente. Futuro.**
>
> Todo dentro de un mismo cosmos.
>
> *our little universe.*

---

59. PRINCIPIO FINAL PARA DESARROLLO

Cualquier desarrollador, diseñador o inteligencia artificial que trabaje en COSMOS debe entender primero esto:

COSMOS no es un calendario al que le agregamos recuerdos.

Tampoco es:

un gestor de tareas al que le agregamos romance.

Es:

> **un espacio compartido construido alrededor del tiempo y de la conexión entre dos personas.**

La tecnología existe para hacer que ese espacio se sienta natural, privado, hermoso y vivo.

La funcionalidad sirve a la experiencia.
La experiencia sirve a la conexión.

Y esa conexión es el verdadero producto.