소준희

희망 직무 물류·SCM 운영(3PL·풀필먼트) · 데이터 기반 운영 개선

물류·무역 실무 4년 8개월 · 무역 AX 마스터 2기

실무 · 두잇로지스 (회사 업무)


Excel 피벗·슬라이서로 월 운영 매출을 한 화면에 모았습니다

역할 처음부터 직접 설계·제작 · 월 운영 보고와 정산·마감 대조에 사용

기간 2024년 1~3월 (원본 파일 기록 기준)

도구 Excel 피벗테이블 · 슬라이서 · 차트 · 함수

원본은 실제 화주사 정보라 비공개 · 화면은 가상 데이터 재현본



월 운영 매출 대시보드 재현 예시 (가상 데이터)

월 운영 매출을 볼 때마다 시트를 따로 열고 손으로 다시 계산했습니다

7일

화주사별 월 마감에 걸리던 기간
(두잇로지스, 실제 경력)

실제 업무에서 나온 문제

인터지스 남동센터 화주 10곳의 보관·입고·출고 매출을 매달 정리하고 정산·마감을 대조

1 시트가 따로따로

월간 물동량·화주별 매출 시트를 하나씩 열어 합계와 비교를 손으로 계산했습니다

2 보고 때마다 다시

보고서를 쓸 때마다 표와 차트를 새로 만들어야 했습니다

3 한눈에 볼 수 없음

일자·화주·기간별 비교를 따로 하지 않으면 현황이 보이지 않았습니다

데이터 시트 하나로 모으고, 피벗·함수·슬라이서로 다시 계산하지 않게 했습니다

1

데이터 정리

화주 10곳의 일자별 보관·입고·출고 매출을 하나의 데이터 시트로

2

피벗 5개

일자·월·분기·화주·매출 항목별 집계

3

함수

SUM·AVERAGEIF·ROUND·ROUNDUP·IFERROR, GETPIVOTDATA로 전월대비 증감률·매출 비중

4

시각화

차트 5개 + 슬라이서 8개 (회사 원본)로 조건을 바꿔 가며 한 화면에서

월 운영 보고 상사·본사에 매월 운영 매출 보고

현황 확인 화주별 매출·물동량을 조건별로 확인

정산·마감 대조 화주사별 정산과 월 마감 때 숫자 대조

원본은 직접 만들었고, AI는 공개용 재현본에만 썼습니다

AI

AI (Claude Code)가 한 일

- 공개용 재현본 제작 (가상 데이터)
- 재현본 피벗·슬라이서 동작 점검

→

판단·검증

내가 한 일

- 원본 대시보드 설계·제작
- 월 보고·정산 대조에 실제 사용
- 공개 범위 결정 (원본 비공개)

원본 구성 (비공개)

- 시트 9개 · 피벗테이블 5개
- 슬라이서 8개 · 차트 5개
- GETPIVOTDATA로 전월대비 증감률·매출 비중
- 공개 재현본: 시트 4 · 슬라이서 3 (가상 데이터)

검증 재현본에 실제 화주사 이름·금액이 없는지 확인하고 SAMPLE DATA로 표시했습니다

월 운영 보고와 정산 대조에 실제로 썼고, 월 마감 단축 과정에서 활용했습니다

5개

피벗테이블 (일자·월·분기·화주·매출 항목)

원본 대시보드 구성

8개

슬라이서로 조건 전환

원본 대시보드 구성

7일 → 3일

월 마감 소요일 (두잇로지스, 실제 경력)

여러 업무 개선의 결과

전 시트를 따로 열어 손으로 계산하고, 보고 때마다 표·차트를 새로 만듦

→

후 조건만 바꾸면 일자·월·분기·화주별 현황과 전월대비 증감률이 바로 표시

배운 점 자료를 입력·보관하는 데서 끝내지 않고, 업무에 필요한 현황을 한눈에 보게 하는 것이 목적이었습니다

다음 개선 WMS 자료 바로 불러오기 (향후 적용 가능) · 웹 대시보드로 확장 (다품종 3PL)

월 마감 단축은 여러 개선이 함께 만든 결과로, 이 대시보드만의 효과를 따로 측정하지는 않았습니다

개인 프로젝트 · 가상 데이터

정산 초안 속 청구 오류 5건을 실적 대조로 모두 찾아냈습니다

역할 개인 프로젝트 · 운영 기준 설계와 검증

기간 2026.10.30 ~ 11.05

도구 Claude Code(AI 코딩 도구) · JavaScript · Chart.js

모든 수치는 가상 데이터 기준입니다



종합 풀필먼트 현황 (가상 데이터)

상품마다 기준이 다른 센터에서, 정산 오류는 손으로 찾아야 합니다

7일

화주사별 월 마감에 걸리던 기간 → 이후 3일로 단축 (두잇로지스, 실제 경력)

이 문제는 직접 겪은 일에서 나왔습니다

다품종 소형가전 3PL 센터 재고·출고 관리(제이아이로지스)와 화주사 정산 마감(두잇로지스)

1 기준이 다르다

화장품·식품은 기한 순(FEFO), 의류·가전은 입고 순(FIFO). 한 표로 합치면 숫자가 섞입니다

2 원인이 흩어져 있다

실사 차이·오출고의 원인이 입고·재고·출고 자료에 따로 있습니다

3 청구 오류를 놓친다

취소된 송장, 센터 실수로 다시 보낸 건, 잘못된 단가가 정산 초안에 섞입니다

현장 순서대로 화면을 나누고, 정산은 5단계로 대조했습니다

1

화면 10개

입고 → 재고 → 출고 → 반품 → 정산, 현장 순서대로

2

지표 나누기

모든 상품군 공통 6개, 기준이 다른 지표는 따로

3

가상 센터

181일 · 주문 41,213건 · 현장 상황 8가지

4

정산 대조

실적 재계산 → 차이 → 원인 → 근거

시도 무작위 가상 데이터로 정산 대조를 점검

막힘 오류 원인이 4유형 중 3유형만 나옴 (재출고 0건). 고친 뒤엔 재고가 음수로

바꾼 방법 재출고 4건을 고정하고, 로트별 수량을 확인하게 수정 → 전 항목 통과



물류비·정산 대조 5단계 화면 (가상 데이터)

코드는 AI가 쓰고, 기준과 검증은 제가 맡았습니다

AI

AI (Claude Code)가 한 일

- 화면 10개 코드 작성
- 가상 데이터 생성
- 점검 스크립트 작성·실행

→

판단·검증

내가 한 일

- 화면·지표 기준 정의
- 실제 경력과 가상 데이터 구분
- 점검 결과 확인, 수정 방향 결정

실제로 준 지시

“실제 수치가 없으면 성과 수치를 지어내지 않는다”

“시뮬레이션 데이터와 실제 기업 데이터를 반드시 구분한다”

“패션 3pl 이 아니고 기본 3pl 다품종으로 바꿔야 함”

```
$ node tests/multi3pl/check_consistency.js
pass 447538 fail 0
```

검증 AI가 쓴 계산을 그대로 쓰지 않고, 자동 점검을 통과한 것만 반영

정산 오류 5건을 모두 찾고, 계산 44만여 항목을 점검했습니다

5 / 5

일부러 넣은 정산 오류 탐지 (원인 4유형)

가상 데이터 기반 테스트

447,538

계산 점검 항목 모두 통과

가상 데이터 기반 자동 점검

120 / 120

화면 조합 UI 점검 통과

이동·오류·차트·넘침 · 11–10

전 정산 초안을 실적과 항목마다 손으로 대조 → 후 차이 9줄 · 원인 · 근거 12건이 바로 표시

배운 점 AI가 쓴 코드는 자동 점검을 통과해야 믿을 수 있습니다

다음 개선 같은 대조를 엑셀로 할 때와 시간 비교 측정 · WMS/ERP 데이터 연동

실제 물류센터 운영 성과가 아니라 가상 데이터로 만든 테스트 결과입니다 · 시간 전→후는 아직 측정 전

5인 팀 프로젝트 · 무역 AX 마스터 2기


무료 서버에서 꺼지던 분석을 메모리 466MB → 221MB로 줄여 끝까지 돌렸습니다

역할 데이터 수집, 분석 엔진 통합, 로그인·공개 배포본

기간 2026.09.23 ~ 09.29 (약 1주)

도구 Python · Supabase · Claude Code(AI 코딩 도구)

메모리는 2026-11-10 Windows 로컬 같은 시나리오 재측정값(분석 결과 동일) · 과거 커밋 기록은 215MB



공개 배포본 분석 화면 (가상 샘플 기업)

수출 전에 볼 정보가 기관마다 흩어져 있었습니다

- UN Comtrade
- 관세청
- 한국은행
- KOTRA

→

한 화면에서 비교

시장성	가격	물류	안정성	규제

반도체 수출 기업이 새 나라를 검토할 때

자료 출처 4곳 이상 · 판단 영역 5개를 각각 따로 찾아 비교해야 했습니다

데이터 흐름을 만들고, 팀원의 분석 엔진 5개를 하나로 연결했습니다

1

데이터 흐름

수집 → 가공 → 검증 → 배포, 출처·해시 관리

2

엔진 통합

팀원이 만든 5개 영역 엔진 (13개 이상 모듈)

3

화면 연결

엑셀 업로드 · 대시보드 · 로그인

4


공개 배포본

가입 없이 체험, 업로드 5MB, 7일 삭제

시도 무료 서버(메모리 512MB)에 공개 배포본을 올림

막힘 분석 도중 서버가 강제 종료됨

바꾼 방법 단계별 메모리 측정 → 한국은행 엑셀 속 30MB 외부 링크 데이터를 읽지 않게 변경



공개 배포본 업로드 화면 (가상 샘플)

AI 챗봇은 팀원 담당,
저는 AI 코딩 도구로 배포와 진단을 했습니다

AI

AI (Claude Code)가 한 일

- 공개 배포본 구현과 점검
- 메모리 문제 진단·수정 (함께)

→

판단·검증

내가 한 일

- 공개 기준 결정 (로그인·API 키 제외)
- 데이터 흐름과 출처 관리
- 팀원 엔진을 화면에 연결

다른 팀원이 한 일

- 5개 영역 분석 엔진
- 대시보드 시안
- 서비스 안의 AI 챗봇 (OpenAI)

검증 근거 자료가 없는 지표는 점수를 지어내지 않고 '판단 근거 부족'으로 표시하게 했습니다

메모리를 절반 이하로 줄이고, 자동 테스트 47개를 통과했습니다

466 → 221MB

공개 배포본 최대 메모리

11-10 로컬 측정 · 과거 기록 215MB

47개

자동 테스트 통과

3개는 별도 DB 필요로 미실행

약 1주

5인 팀, 동작하는 서비스 완성

팀 결과 · 09.23~09.29

전 분석 중 서버 강제 종료 (512MB 초과) → 후 같은 결과값으로 무료 서버에서 분석 완료

배운 점 근거 없는 점수를 내지 않는 것도 기능입니다

다음 개선 팀이 확정한 안정성 산식 전체 반영 (현재 진행 중)

6인 팀 프로젝트 · 팀장 · 무역 AX 2기 · 대시보드 + 브랜드 홈페이지


광고 문구 검토 시간을 4분 30초에서 1분으로 줄였습니다

역할 팀장 · 광고 심의·고객 응대(CS) 탭 담당

기간 2026.10.21 ~ 10.28

도구 Python·Flask · Claude API · Claude Code

본인 1회 측정 · 알디콤을 모티브로 한 가상 브랜드



광고 문구 심의 — 걸린 표현과 바꿔 쓸 방향 (시연판)

숙취를 치료·예방한다고 말하면 미국에서는 미승인 신약 주장이 될 수 있습니다

4분 30초

광고 문구 1건을 기존 방식(AI 검색 + 규제 사이트 확인)으로 검토한 시간 · 본인 1회 측정

출처와 실제 경험

FDA 공지 2020-07-29 (fda.gov) · 3PL 센터 고객사 클레임 처리 경험(두잇로지스, 당일 처리율 약 95%)을 문의 기한·담당 분기에 반영

1. **FDA 경고장**
   2020년 FDA는 숙취를 치료·완화·예방한다고 주장한 7개사 제품을 승인받지 않은 신약으로 보고 경고장을 보냈습니다
2. **담당자 1명**
   아마존·SNS·고객 답장 문구를 매번 직접 찾아 확인해야 합니다
3. **급한 문의가 섞임**
   부작용 신고·환불·배송 문의가 한 메일함에 함께 들어옵니다

경고장 문구 87개로 규칙을 만들고, 고객 답장도 같은 규칙으로 다시 점검했습니다

1 **근거 모으기**

FDA 경고장 7건에서 금지 표현 87개

2 **규칙 17개**

사용 불가 ~ 통과 5단계, 규칙마다 근거 조문

3 **자동 점검**

경고장 문구는 모두 걸리고 안전 문구는 통과하는지


4 **답장 흐름**

문의 분류 → 표현 점검 → 승인 → Gmail 발송

시도 처음 보는 위반 문장 23개로 규칙을 시험

막힘 11개만 맞게 판정

바꾼 방법 놓친 표현·단어 변형을 보강해 17개로. 나머지는 AI 2차 심의 + 담당자 승인



부작용 신고 답장 — [확인 필요] 빈칸이 남아 다음 단계로 못 넘어감 (가상 문의)

판정은 규칙이 하고, AI는 놓친 위험만 짚습니다

AI

AI가 한 일

- 제품 안: Claude API 2차 심의·답장 초안
- 개발: Claude Code 코드 작성
- ChatGPT 교차 검토

→

판단·검증

내가 한 일

- 막을 표현과 판정 기준 결정
- 경고장 사례·근거 조문 선택
- 공개 범위 결정 (보기 전용)

실제 판정 예

“Cures your hangover fast and protects your liver.”

→ 사용 불가 3곳: Cures · hangover · protects your liver

```
$ node tabs/compliance/tests/engine.test.js
ok 경고장 원문 87개 중 PASS 0개
```

검증 AI 결과는 1차 참고용, 사람 승인 없이는 고객에게 발송되지 않음

PROJECT 4 · REBOOT 미국 마케팅 대시보드 해결 성과

광고 문구 검토를 4분 30초에서 1분으로 줄이고, 규칙이 놓치는 문장은 AI와 사람이 다시 봅니다

4분 30초 → 1분
광고 문구 검토 시간
본인 1회 측정 · 검토 요청·2차 검토 제외

87 / 87
FDA 경고장 원문 문구
규칙을 만들 때 쓴 사례

17 / 23
새 위반 문장 판정
규칙에 쓰지 않은 문장 · 보강 전 11

91개
인스타그램 게시물
팀 결과 · 5일간 · 릴스 4,961회

전 AI 검색과 규제 사이트를 오가며 근거 찾기 → 후 걸린 표현·이유·근거·바꿔 쓸 방향이 한 화면에

배운 점 규칙이 놓치는 문장(23개 중 6개)이 있어 AI와 사람 확인을 함께 둬야 합니다

다음 개선 여러 번 측정 · 한국어 부정문·질문형 오탐 보정 · 전문가 검토

87/87은 모든 광고 위험 표현을 잡는다는 뜻이 아닙니다 · 판정은 법률 판단이 아닌 1차 점검입니다

물류 현장 경험에 데이터·AI·자동화를 더해 운영 문제를 직접 풉니다

sojh90@naver.com · portfolio-sojunhee.vercel.app