소준희

희망 직무 물류·SCM 운영(3PL·풀필먼트) · 데이터 기반 운영 개선

물류·무역 실무 4년 8개월 · 무역 AX 마스터 2기

실무 · 두잇로지스 (회사 업무)


Excel 피벗·슬라이서로 월 운영 매출을 한 화면에 모았습니다

역할 처음부터 직접 설계·제작 · 월 운영 보고와 정산·마감 대조에 사용

기간 2024년 1~3월 (원본 파일 기록 기준)

도구 Excel 피벗테이블 · 슬라이서 · 차트 · 함수

원본은 실제 화주사 정보라 비공개 · 화면은 가상 데이터 재현본



월 운영 매출 대시보드 재현 예시 (가상 데이터)

월 운영 매출을 볼 때마다 시트를 따로 열고 손으로 다시 계산했습니다

7일

화주사별 월 마감에 걸리던 기간
(두잇로지스, 실제 경력)

실제 업무에서 나온 문제

인터지스 남동센터 화주 10곳의 보관·입고·출고 매출을 매달 정리하고 정산·마감을 대조

1 시트가 따로따로

월간 물동량·화주별 매출 시트를 하나씩 열어 합계와 비교를 손으로 계산했습니다

2 보고 때마다 다시

보고서를 쓸 때마다 표와 차트를 새로 만들어야 했습니다

3 한눈에 볼 수 없음

일자·화주·기간별 비교를 따로 하지 않으면 현황이 보이지 않았습니다

데이터 시트 하나로 모으고, 피벗·함수·슬라이서로 다시 계산하지 않게 했습니다

1

데이터 정리

화주 10곳의 일자별 보관·입고·출고 매출을 하나의 데이터 시트로

2

피벗 5개

일자·월·분기·화주·매출 항목별 집계

3

함수

SUM·AVERAGEIF·ROUND·ROUNDUP·IFERROR, GETPIVOTDATA로 전월대비 증감률·매출 비중

4

시각화

차트 5개 + 슬라이서 8개로 조건을 바꿔 가며 한 화면에서

월 운영 보고 상사·본사에 매월 운영 매출 보고

현황 확인 화주별 매출·물동량을 조건별로 확인

정산·마감 대조 화주사별 정산과 월 마감 때 숫자 대조

원본은 직접 만들었고, AI는 공개용 재현본에만 썼습니다

AI

AI (Claude Code)가 한 일

- 공개용 재현본 제작 (가상 데이터)
- 재현본 피벗·슬라이서 동작 점검

→

판단·검증

내가 한 일

- 원본 대시보드 설계·제작
- 월 보고·정산 대조에 실제 사용
- 공개 범위 결정 (원본 비공개)

원본 구성

- 시트 9개 · 피벗테이블 5개
- 슬라이서 8개 · 차트 5개
- GETPIVOTDATA로 전월대비 증감률·매출 비중

검증 재현본에 실제 화주사 이름·금액이 없는지 확인하고 SAMPLE DATA로 표시했습니다

월 운영 보고와 정산 대조에 실제로 썼고, 월 마감 단축 과정에서 활용했습니다

5개

피벗테이블 (일자·월·분기·화주·매출 항목)

원본 대시보드 구성

8개

슬라이서로 조건 전환

원본 대시보드 구성

7일 → 3일

월 마감 소요일 (두잇로지스, 실제 경력)

여러 업무 개선의 결과

전 시트를 따로 열어 손으로 계산하고, 보고 때마다 표·차트를 새로 만듦

→

후 조건만 바꾸면 일자·월·분기·화주별 현황과 전월대비 증감률이 바로 표시

배운 점 자료를 입력·보관하는 데서 끝내지 않고, 업무에 필요한 현황을 한눈에 보게 하는 것이 목적이었습니다

다음 개선 WMS 자료 바로 불러오기 (향후 적용 가능) · 웹 대시보드로 확장 (다품종 3PL)

월 마감 단축은 여러 개선이 함께 만든 결과로, 이 대시보드만의 효과를 따로 측정하지는 않았습니다

개인 프로젝트 · 가상 데이터


정산 초안 속 청구 오류 5건을 실적 대조로 모두 찾아냈습니다

역할 개인 프로젝트 · 운영 기준 설계와 검증

기간 2026.10.30 ~ 11.05

도구 Claude Code(AI 코딩 도구) · JavaScript · Chart.js

모든 수치는 가상 데이터 기준입니다



종합 풀필먼트 현황 (가상 데이터)

상품마다 기준이 다른 센터에서, 정산 오류는 손으로 찾아야 합니다

7일

화주사별 월 마감에 걸리던 기간 → 이후 3일로 단축 (두잇로지스, 실제 경력)

이 문제는 직접 겪은 일에서 나왔습니다

다품종 소형가전 3PL 센터 재고·출고 관리(제이아이로지스)와 화주사 정산 마감(두잇로지스)

1 기준이 다르다

화장품·식품은 기한 순(FEFO), 의류·가전은 입고 순(FIFO). 한 표로 합치면 숫자가 섞입니다

2 원인이 흩어져 있다

실사 차이·오출고의 원인이 입고·재고·출고 자료에 따로 있습니다

3 청구 오류를 놓친다

취소된 송장, 센터 실수로 다시 보낸 건, 잘못된 단가가 정산 초안에 섞입니다

현장 순서대로 화면을 나누고, 정산은 5단계로 대조했습니다

1

화면 10개

입고 → 재고 → 출고 → 반품 → 정산, 현장 순서대로

2

지표 나누기

모든 상품군 공통 6개, 기준이 다른 지표는 따로

3

가상 센터

181일 · 주문 41,213건 · 현장 상황 8가지

4


정산 대조

실적 재계산 → 차이 → 원인 → 근거

시도 무작위 가상 데이터로 정산 대조를 점검

막힘 오류 원인이 4유형 중 3유형만 나옴 (재출고 0건). 고친 뒤엔 재고가 음수로

바꾼 방법 재출고 4건을 고정하고, 로트별 수량을 확인하게 수정 → 전 항목 통과



물류비·정산 대조 5단계 화면 (가상 데이터)

코드는 AI가 쓰고, 기준과 검증은 제가 맡았습니다

AI

AI (Claude Code)가 한 일

- 화면 10개 코드 작성
- 가상 데이터 생성
- 점검 스크립트 작성·실행

→

판단·검증

내가 한 일

- 화면·지표 기준 정의
- 실제 경력과 가상 데이터 구분
- 점검 결과 확인, 수정 방향 결정

실제로 준 지시

“실제 수치가 없으면 성과 수치를 지어내지 않는다”

“시뮬레이션 데이터와 실제 기업 데이터를 반드시 구분한다”

“패션 3pl 이 아니고 기본 3pl 다품종으로 바꿔야 함”

```
$ node tests/multi3pl/check_consistency.js
pass 447538 fail 0
```

검증 AI가 쓴 계산을 그대로 쓰지 않고, 자동 점검을 통과한 것만 반영

정산 오류 5건을 모두 찾고, 계산 44만여 항목을 점검했습니다

5 / 5

일부러 넣은 정산 오류 탐지 (원인 4유형)

가상 데이터 기반 테스트

447,538

계산 점검 항목 모두 통과

가상 데이터 기반 자동 점검

0건

화면 120개 조합 오류 (PC·모바일)

브라우저 자동 점검

전 정산 초안을 실적과 항목마다 손으로 대조 → 후 차이 9줄 · 원인 · 근거 12건이 바로 표시

배운 점 AI가 쓴 코드는 자동 점검을 통과해야 믿을 수 있습니다

다음 개선 같은 대조를 엑셀로 할 때와 시간 비교 측정 · WMS/ERP 데이터 연동

실제 물류센터 운영 성과가 아니라 가상 데이터로 만든 테스트 결과입니다 · 시간 전→후는 아직 측정 전

5인 팀 프로젝트 · 무역 AX 마스터 2기


무료 서버에서 꺼지던 분석을 메모리 466MB → 215MB로 줄여 끝까지 돌렸습니다

역할 데이터 수집, 분석 엔진 통합, 로그인·공개 배포본

기간 2026.09.23 ~ 09.29 (약 1주)

도구 Python · Supabase · Claude Code(AI 코딩 도구)

메모리는 로컬 측정 기준입니다



공개 배포본 분석 화면 (가상 샘플 기업)

수출 전에 볼 정보가 기관마다 흩어져 있었습니다

- UN Comtrade
- 관세청
- 한국은행
- KOTRA

→

한 화면에서 비교

시장성	가격	물류	안정성	규제

반도체 수출 기업이 새 나라를 검토할 때

자료 출처 4곳 이상 · 판단 영역 5개를 각각 따로 찾아 비교해야 했습니다

데이터 흐름을 만들고, 팀원의 분석 엔진 5개를 하나로 연결했습니다

1

데이터 흐름

수집 → 가공 → 검증 → 배포, 출처·해시 관리

2

엔진 통합

팀원이 만든 5개 영역 엔진 (13개 이상 모듈)

3

화면 연결

엑셀 업로드 · 대시보드 · 로그인

4


공개 배포본

가입 없이 체험, 업로드 5MB, 7일 삭제

시도 무료 서버(메모리 512MB)에 공개 배포본을 올림

막힘 분석 도중 서버가 강제 종료됨

바꾼 방법 단계별 메모리 측정 → 한국은행 엑셀 속 30MB 외부 링크 데이터를 읽지 않게 변경



공개 배포본 업로드 화면 (가상 샘플)

AI 챗봇은 팀원 담당,
저는 AI 코딩 도구로 배포와 진단을 했습니다

AI

AI (Claude Code)가 한 일

- 공개 배포본 구현과 점검
- 메모리 문제 진단·수정 (함께)

→

판단·검증

내가 한 일

- 공개 기준 결정 (로그인·API 키 제외)
- 데이터 흐름과 출처 관리
- 팀원 엔진을 화면에 연결

다른 팀원이 한 일

- 5개 영역 분석 엔진
- 대시보드 시안
- 서비스 안의 AI 챗봇 (OpenAI)

검증 근거 자료가 없는 지표는 점수를 지어내지 않고 '판단 근거 부족'으로 표시하게 했습니다

메모리를 절반 이하로 줄이고, 자동 테스트 47개를 통과했습니다

466 → 215MB

공개 배포본 최대 메모리

로컬 측정

47개

자동 테스트 통과

공개 배포본 코드 · 로컬 실행

약 1주

5인 팀, 동작하는 서비스 완성

팀 결과 · 09.23~09.29

전 분석 중 서버 강제 종료 (512MB 초과) → 후 같은 결과값으로 무료 서버에서 분석 완료

배운 점 근거 없는 점수를 내지 않는 것도 기능입니다

다음 개선 팀이 확정한 안정성 산식 전체 반영 (현재 진행 중)

6인 팀 프로젝트 · 팀장 · 무역 AX 2기 · 대시보드 + 브랜드 홈페이지


광고 문구 검토 시간을 4분 30초에서 1분으로 줄였습니다

역할 팀장 · 광고 심의·고객 응대(CS) 탭 담당

기간 2026.10.21 ~ 10.28

도구 Python·Flask · Claude API · Claude Code

본인 1회 측정 · 알디콤을 모티브로 한 가상 브랜드



광고 문구 심의 — 걸린 표현과 바꿔 쓸 방향 (시연판)

숙취를 치료·예방한다고 말하면 미국에서는 미승인 신약 주장이 될 수 있습니다

4분 30초

광고 문구 1건을 기존 방식(AI 검색 + 규제 사이트 확인)으로 검토한 시간 · 본인 1회 측정

출처와 실제 경험

FDA 공지 2020-07-29 (fda.gov) · 3PL 센터 고객사 클레임 처리 경험(두잇로지스, 당일 처리율 약 95%)을 문의 기한·담당 분기에 반영

1. **FDA 경고장**
   2020년 FDA는 숙취를 치료·완화·예방한다고 주장한 7개사 제품을 승인받지 않은 신약으로 보고 경고장을 보냈습니다
2. **담당자 1명**
   아마존·SNS·고객 답장 문구를 매번 직접 찾아 확인해야 합니다
3. **급한 문의가 섞임**
   부작용 신고·환불·배송 문의가 한 메일함에 함께 들어옵니다

경고장 문구 87개로 규칙을 만들고, 고객 답장도 같은 규칙으로 다시 점검했습니다

1 **근거 모으기**

FDA 경고장 7건에서 금지 표현 87개

2 **규칙 17개**

사용 불가 ~ 통과 5단계, 규칙마다 근거 조문

3 **자동 점검**

경고장 문구는 모두 걸리고 안전 문구는 통과하는지


4 **답장 흐름**

문의 분류 → 표현 점검 → 승인 → Gmail 발송

시도 처음 보는 위반 문장 23개로 규칙을 시험

막힘 11개만 맞게 판정

바꾼 방법 놓친 표현·단어 변형을 보강해 17개로. 나머지는 AI 2차 심의 + 담당자 승인



부작용 신고 답장 — [확인 필요] 빈칸이 남아 다음 단계로 못 넘어감 (가상 문의)

판정은 규칙이 하고, AI는 놓친 위험만 짚습니다

AI

AI가 한 일

- 제품 안: Claude API 2차 심의·답장 초안
- 개발: Claude Code 코드 작성
- ChatGPT 교차 검토

→

판단·검증

내가 한 일

- 막을 표현과 판정 기준 결정
- 경고장 사례·근거 조문 선택
- 공개 범위 결정 (보기 전용)

실제 판정 예

“Cures your hangover fast and protects your liver.”

→ 사용 불가 3곳: Cures · hangover · protects your liver

```
$ node tabs/compliance/tests/engine.test.js
ok 경고장 원문 87개 중 PASS 0개
```

검증 AI 결과는 1차 참고용, 사람 승인 없이는 고객에게 발송되지 않음

PROJECT 4 · REBOOT 미국 마케팅 대시보드 해결 성과

광고 문구 검토를 4분 30초에서 1분으로 줄이고, 규칙이 놓치는 문장은 AI와 사람이 다시 봅니다

4분 30초 → 1분
광고 문구 검토 시간
본인 1회 측정 · 검토 요청·2차 검토 제외

87 / 87
FDA 경고장 원문 문구
규칙을 만들 때 쓴 사례

17 / 23
새 위반 문장 판정
규칙에 쓰지 않은 문장 · 보강 전 11

91개
인스타그램 게시물
팀 결과 · 5일간 · 릴스 4,961회

전 AI 검색과 규제 사이트를 오가며 근거 찾기 → 후 걸린 표현·이유·근거·바꿔 쓸 방향이 한 화면에

배운 점 규칙이 놓치는 문장(23개 중 6개)이 있어 AI와 사람 확인을 함께 둬야 합니다

다음 개선 여러 번 측정 · 한국어 부정문·질문형 오탐 보정 · 전문가 검토

87/87은 모든 광고 위험 표현을 잡는다는 뜻이 아닙니다 · 판정은 법률 판단이 아닌 1차 점검입니다

물류 현장 경험에 데이터·AI·자동화를 더해 운영 문제를 직접 풉니다

sojh90@naver.com · portfolio-sojunhee.vercel.app