

# Piano di Qualifica

## Sons Of SWE - Progetto Marvin

sons of swe.swe@gmail.com

#### Informazioni sul documento

Versione	4.0.0
Redazione	Caldart Federico Favero Andrea Menegon Lorenzo Thiella Eleonora Cavallin Giovanni Stefano Panozzo Dalla Riva Giovanni
Verifica	Dalla Riva Giovanni Thiella Eleonora Cavallin Giovanni
Approvazione	Caldart Federico
$\mathbf{U}\mathbf{so}$	Esterno
Distribuzione	Vardanega Tullio Cardin Riccardo Gruppo Sons Of SWE

#### Descrizione

Documento contenente le strategie adottate dal gruppo Sons Of SWE per raggiungere gli obiettivi qualitativi richiesti per il prodotto Marvin.



## Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo
4.0.0	2018-06-04	Approvazione	Lorenzo Menegon	Responsabile di Progetto
3.2.0	2018-06-01	Verificazione	Giovanni Cavallin	Verificatore
3.1.2	2018-05-28	Incremento della sezione $Appendice\ A\ e\ Appendice\ B$	Federico Caldart	Verificatore
3.1.1	2018-05-26	Incremento della sezione $Appendice \ C$	Stefano Panozzo	Verificatore
3.1.0	2018-05-20	Verificazione	Eleonora Thiella	Verificatore
3.0.1	2018-05-19	Revisione correttiva dei contenuti in seguito allae segnalazioni del committente	Giovanni Cavallin	Verificatore
3.0.0	2018-05-07	Approvazione	Federico Caldart	Responsabile di Progetto
2.1.0	2018-05-06	Verificazione	Giovanni Dalla Riva	Verificatore
2.0.1	2018-05-04	Incremento sezione resoconto	Giovanni Cavallin	Verificatore
2.0.0	2018-04-29	Approvazione	Giovanni Dalla Riva	Responsabile di Progetto
1.1.0	2018-04-28	Verificazione	Giovanni Cavallin	Verificatore
1.0.2	2018-04-27	Aggiunta sezione specifica dei test	Giovanni Cavallin	Verificatore
1.0.1	2018-04-26	Modifica obiettivi di qualità	Eleonora Thiella	Verificatore
1.0.0	2018-04-11	Approvazione	Stefano Panozzo	Responsabile di Progetto
0.2.0	2018-04-10	Verificazione	Eleonora Thiella	Verificatore
0.1.0	2018-04-09	Verificazione	Giovanni Dalla Riva	Verificatore
0.0.10	2018-04-09	Fine stesura $Appendice\ C$	Federico Caldart	Verificatore
0.0.9	2018-04-01	Fine stesura Appendice B	Federico Caldart	Verificatore
0.0.8	2018-04-01	Fine stesura Appendice A	Andrea Favero	Verificatore
0.0.7	2018-03-30	Conclusione stesura rigaurdante la parte relativa allo standard ISO\IEC 15504 ed inizio stesura delle parti relative allo standard ISO/IEC 9126 ed al ciclo di Deming dell'Appendice A	Andrea Favero	Verificatore
0.0.6	2018-03-28	Inizio stesura $Appendice$ $C$	Lorenzo Menegon	Verificatore
0.0.5	2018-03-28	Inizio stesura $Appendice$ $B$	Federico Caldart	Verificatore
0.0.4	2018-03-28	Inizio stesura rigaurdante la parte relativa allo standard ISO\IEC 15504 $Appendice\ A$	Andrea Favero	Verificatore
0.0.3	2018-03-27	Fine stesura degli obiettivi di qualità	Lorenzo Menegon	Verificatore
0.0.2	2018-03-23	Inizio stesura degli obiettivi di qualità	Lorenzo Menegon	Verificatore



Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo
0.0.1	2018-03-17	Creato lo scheletro del documento e stesura Introduzione	Lorenzo Menegon	Verificatore



## Indice

1	$\mathbf{Intr}$	oduzion	e				 			 	. 7
	1.1	Scopo d	el docum	ento			 			 	. 7
	1.2	Scopo d	el prodo	to			 			 	. 7
	1.3										
	1.4										
				i							
				vi							
	1.5	Premess	sa				 			 	. 8
<b>2</b>	Obi	ettivi di	qualită				 			 	. 8
	2.1			so							
				di pianificazione di progetto .							
			2.1.1.1	Compiti assegnati							
				di controllo e accertamento							
			2.1.2.1	Schedule Variance							
		6	2.1.2.2	Cost Variance							
		2.1.3	Processo	di misurazione e miglioramento							
			2.1.3.1	SPICE							
		2.1.4	Processo	di gestione dei rischi							
			2.1.4.1	Rischi non preventivati							
		2.1.5	Processo	di progettazione dell'architettur							
			2.1.5.1	SFIN							
		6	2.1.5.2	SFOUT							
		2.1.6	Processi	i progettazione di dettaglio e c							
			2.1.6.1	Complessità ciclomatica							
		6	2.1.6.2	CxSLOC - commenti per linee							
		6	2.1.6.3	Parametri per metodo							
		6	2.1.6.4	Linee di codice per metodo							
		2.1.7 ]	Processi	i verifica e validazione			 			 	. 12
			2.1.7.1	Copertura del codice							
		6	2.1.7.2	Copertura dei branch			 			 	. 12
	2.2	Qualità	di prode	to			 			 	. 12
		2.2.1	Qualità d	documento			 			 	. 12
		6	2.2.1.1	Ortografia			 			 	. 12
		4	2.2.1.2	Comprensibilità e leggibilità .			 			 	. 12
		6	2.2.1.3	Correttezza dei contenuti			 			 	. 13
		6	2.2.1.4	Adesione alle norme interne			 			 	. 13
			-0	el prodotto software			 			 	. 13
		6	2.2.2.1	Funzionalità			 			 	. 13
		6	2.2.2.2	Affidabilità			 			 	. 13
		4	2.2.2.3	Efficienza			 			 	. 14
		4	2.2.2.4	Usabilità			 			 	. 14
		4	2.2.2.5	Manutenibilità			 			 	. 14
		2	2.2.2.6	Portabilità			 			 	. 14
A	Qua	lità sec	ondo øl	standard			 				. 16
				esso: ISO/IEC 15504 - Software							
			-			-		_	,		
	A.2			otto: ISO/IEC 9126							
	A.3		-								
В	Spe	cifica de	ei test .				 			 	. 22
	B.1	Test di	validazio	ne			 			 	. 22
		B.1.1	Traccian	ento Test di validazione - Requi	isiti		 				. 37



	B.2	Test di sistema	9
		B.2.1 Tracciamento Test di sistema - Requisiti	2
	B.3	Test di integrazione	3
	B.4	Test di unità	4
		B.4.1 Tracciamento Test di unità - Metodi	9
$\mathbf{C}$	Res	oconto delle attività di verifica	2
_	C.1	Attività di analisi dei requisiti	
	C.2	Attività di analisi dei requisiti in dettaglio	
	C.3	Attività di prototipazione	
	C.4	Attività di prototipazione in dettaglio	
	C.5	Attività di progettazione finale e codifica	
	C.6	Verifica dei documenti	
		C.6.1 Errori ortografici	2
		C.6.2 Errori concettuali	3
		C.6.3 Errori di forma	4
		C.6.4 Indice Gulpease	4
	C.7	Verifica dei processi	4
		C.7.1 Schedule Variance	4
		C.7.2 Cost Variance	5
		C.7.3 Schedule Variance - processo di verifica	6
		C.7.4 Cost Variance - verifica	6
		C.7.5 Rischi non preventivati	7
		C.7.6 Complessità ciclomatica	7
		C.7.7 SFIN - Structural fan in	8
		C.7.8 CxSLOC - Commenti per linee di codice	8
		C.7.9 Parametri per metodo	9
		C.7.10 Linee di codice per metodo	9
		C.7.11 ROF - Requisiti obbligatori soddisfatti	0
		C.7.12 ROFS - Requisiti obbligatori e facoltativi soddisfatti	0
		C.7.13 Successo dei test	1



## Elenco delle figure

1	Ultimi 5 livelli di capacità di SPICE	17
2	Caratteristiche associate al modello di qualità interna ed esterna	18
3	Caratteristiche associate al modello di qualità in uso	18
4	Ciclo di Deming	20
5	Media degli errori ortografici	53
6	Media degli errori concettuali	53
7	Media degli errori di forma.	54
8	Media dell'indice di Gulpease; più il valore è alto, più ci si avvicina all'ottimalità	54
9	Schedule Variance sui processi di stesura dei documenti, progettazione e codifica	55
10	Cost Variance per il processo di documentazione e codifica	55
11	Schedule Variance per il processo di verifica	56
12	Cost Variance per il processo di verifica	56
13	Rischi non preventivati negli ultimi due periodi	57
14	Complessità ciclomatica	57
15	Structural fan in, più il valore è alto, meglio è	58
16	Commenti per linee di codice, un valore alto è positivo.	58
17	Numero di parametri per metodo, un numero basso indica meno complessità	59
18	Linee di codice per metodo, un numero basso indica meno complessità	59
19	Requisiti obbligatori soddisfatti.	60
20	Requisiti obbligatori e facoltativi soddisfatti.	60
21	Percentuale di successo dei test	61



## Elenco delle tabelle

2	Test di validazione	7
3	Tracciamento test di validazione - requisiti	8
4	Test di sistema	1
5	Tracciamento test di sistema - requisiti	2
6	Test di integrazione	3
7	Test di sistema	9
8	Tracciamento test di unità - metodi	1



#### 1 Introduzione

#### 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di descrivere gli obiettivi di qualità, di processo e di prodotto da raggiungere nella realizzazione del progetto e le strategie di verifica e validazione adottate per il raggiungimento di tali obiettivi.

#### 1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del prodotto è quello di realizzare un  $prototipo_{G}$  di Uniweb come una  $DApp_{G}$  in esecuzione su  $Ethereum_{G}$ . I cinque attori principali che si rapportano con Marvin sono:

- Utente non autenticato;
- Università;
- Amministratore;
- Professore:
- Studente.

Il portale deve quindi permettere agli studenti di accedere alle informazioni riguardanti le loro carriere universitarie, di iscriversi agli esami, di accettare o rifiutare voti e di poter vedere il loro libretto universitario. Ai professori deve invece essere permesso di registrare i voti degli studenti. L'università ogni anno crea una serie di corsi di laurea rivolti a studenti, dove ognuno di essi comprende un elenco di esami disponibili per anno accademico. Ogni esame ha un argomento, un numero di crediti e un professore associato. Gli studenti si iscrivono ad un corso di laurea e tramite il libretto elettronico mantengono traccia ufficiale del progresso.

#### 1.3 Glossario

Nel documento *Glossario\_v3.0.0* i termini tecnici, gli acronimi e le abbreviazioni sono definiti in modo chiaro e conciso, in modo tale da evitare ambiguità e massimizzare la comprensione dei documenti. I vocaboli presenti in esso saranno posti in corsivo e presenteranno una "G" maiuscola a pedice.

#### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Normativi

- Capitolato d'appalto C6 Marvin: dimostratore di Uniweb su Ethereum http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/Progetto/C6.pdf;
- NormeDiProgetto\_v4.0.0;
- ISO/IEC 15504 SPiCE, Plays-In-Business http://www.plays-in-business.com/isoiec-15504-spice/;
- Software Process Improvement and Capability Determination (SPICE) ISO/IEC 15504 https://shahanali.wordpress.com/2011/04/25/software-process-improvement-and-capability-determinated
- La qualità del software secondo il modello ISO/IEC 9126, Ercole F. Colonese http://www.colonese.it/00-Manuali\_Pubblicatii/07-ISO-IEC9126\_v2.pdf;
- Lo Standard ISO/IEC 9126 Software engineering Product Quality, Anna Rita Fasolino http://www.federica.unina.it/ingegneria/ingegneria-software-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-engineering-oftware-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-9126-software-ii/isoiec-912



#### 1.4.2 Informativi

- *PianoDiProgetto\_v4.0.0*;
- Slides del corso di Ingegneria del software Qualità del prodotto software http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/Dispense/L13.pdf;
- Slides del corso di Ingegneria del software Qualità di processo http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/Dispense/L15.pdf http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2017/;
- Ingegneria del software, decima edizione Ian Sommerville, capitolo 21;
- SLOC https://it.wikipedia.org/wiki/Source\_lines\_of\_code;
- Ciclo di Deming https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo\_di\_Deming (aggiornato al 2018/03/31);
- Deming Cycle: The Wheel of Continuous Improvement https://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/02/25/deming-cycle-the-wheel-of-continuous-improvement/;
- Indice Gulpease https://it.wikipedia.org/wiki/Indice\_Gulpease (aggiornato al 2018/03/31);
- Complessità ciclomatica https://it.wikipedia.org/wiki/Complessit\unhbox\voidb@x\bgroup\let\unhbox\voidb@x\setbox\@tempboxa\hbox{a\global\mathchardef\accent@spacefactor\spacefactor}\ accent18a\egroup\spacefactor\accent@spacefactor\_ciclomatica (aggiornato al 2018/03/31).
- Metriche di progetto http://www.aivosto.com/project/help/pm-index.html

#### 1.5 Premessa

Questo documento sarà soggetto a continue aggiunte e modifiche per tutta la durata del progetto ed è da considerarsi  $incrementale_{\rm G}$  data la natura del suo contenuto. In particolare le sezioni riguardanti la specifica dei test ed il resoconto delle sottoattività di verifica saranno aggiornate in base ai risultati ottenuti nel proseguire del tempo.

## 2 Obiettivi di qualità

Questa sezione ha l'obiettivo di definire le caratteristiche riguardanti la qualità di prodotto e di processo che dovranno essere perseguite durante lo sviluppo del progetto. Ogni caratteristica viene valutata da una metrica, una soglia di accettabilità e una possibile soglia di miglioramento che il  $team_{\rm G}$  si prefigge di raggiungere e possibilmente superare; descrizione e formula per il calcolo di tali metriche sono disponibile nel documento  $NormeDiProgetto\_v4.0.0$ .

#### 2.1 Qualità di processo

La qualità di processo influenza direttamente il prodotto finale realizzato. È necessario quindi sviluppare un processo in grado di produrre ciclicamente un prodotto di alta qualità. Per questo motivo si è deciso di stabilire le seguenti caratteristiche da rispettare per tutto lo sviluppo del progetto, contemporaneamente a:

- L'applicazione del *Ciclo di Deming*<sub>G</sub>, o *PDCA*, al fine di perseguire il miglioramento continuo delle attività di processo;
- L'adesione allo standard ISO/IEC 15504, denominato SPICE<sub>G</sub>, al fine di applicare una valutazione oggettiva sulla maturità dei processi.

Inoltre, facendo riferimento allo standard ISO/IEC 12207:2008, il team ha identificato i processi più significativi della sezione *Project Processes* (§6.3) e *Software Implementation Processes* (§7.1) per i quali verranno definiti gli obiettivi ed in seguito le metriche utilizzate per verificarne il raggiungimento.



#### 2.1.1 Processo di pianificazione di progetto

Scopo di tale processo è produrre e comunicare un piano di progetto fattibile ed efficace, stabilendo le attività che dovranno essere svolte, con i relativi costi e scadenze, in ogni fase del progetto; tali responsabilità saranno in mano al *Responsabile*, il quale dovrà assicurare che:

- Costi e scadenze pianificati relativi ad ogni attività siano definiti.
- Le attività siano divise in compiti, ognuno dei quali dovrà essere assegnato ad un membro del team.
- Gli obiettivi di progetto siano definiti in maniera ponderata, tenendo conto delle risorse a disposizione del team.

#### 2.1.1.1 Compiti assegnati

Tale metrica verrà utilizzata per controllare l'assegnazione dei compiti all'interno del team.

• Soglia di accettabilità e ottimalità: si ritiene doveroso avere ogni compito in ogni fase assegnato ad un membro del team, dunque accettabilità ed ottimalità coincideranno con un risultato = 100%.

#### 2.1.2 Processo di controllo e accertamento

Scopo di tale processo è determinare lo stato del progetto ed assicurare che esso sia in linea con la pianificazione prevista nel  $PianoDiProgetto\_v4.0.0$ , per quanto riguarda il rispetto di tempi e costi preventivati. In particolare, per il team è fondamentale rispettare le scadenze ed i budget previsti: andranno effettuati quindi dovuti controlli attraverso un continuo monitoraggio della situazione corrente di ogni attività di progetto. Nel caso in cui venissero rilevati valori non accettabili a seguito del calcolo della Schedule Variance<sub>G</sub> o Cost Variance<sub>G</sub>, sarà compito del team sanarli il prima possibile, compensando con un risparmio (economico o temporale rispettivamente) entro la scadenza finale di consegna: si dovrà prestare particolare attenzione ai costi, per i quali non è ammesso eccedere rispetto alla pianificazione. In generale si concretizzano dunque due obiettivi:

- Ogni attività dovrà essere portata a termine nella sua completezza entro le scadenze prefissate.
- Ogni attività dovrà essere portata a termine nella sua completezza senza eccedere i costi per essa
  preventivati; si cercherà se possibile di ottenere inoltre un risparmio orario (e quindi economico) in ogni
  fase, poiché anche un risparmio molto piccolo potrà essere utile a bilanciare eventuali eccedenze nei
  costi nelle fasi successive.

#### 2.1.2.1 Schedule Variance

Tale metrica verrà utilizzata per quanto riguarda il controllo delle scadenze temporali.

- Soglia di accettabilità: si è deciso di ritenere accettabile un ritardo massimo del 10% rispetto a quanto specificato nel PianoDiProgetto\_v4.0.0;
- Soglia di ottimalità: si ritiene un miglioramento rispetto all'obiettivo prefissato il caso in cui un lavoro venga portato a termine in anticipo rispetto a quanto specificato nel PianoDiProgetto\_v4.0.0.

#### 2.1.2.2 Cost Variance

Tale metrica verrà utilizzata per quanto riguarda il controllo del rispetto dei costi stabiliti.

- Soglia di accettabilità: sarà accettabile un risultato  $\leq 0$ .
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta nel caso in cui i costi saranno inferiori a quanto stabilito nel *PianoDiProgetto\_v4.0.0*, quindi un risultato < 0.



#### 2.1.3 Processo di misurazione e miglioramento

Tale processo serve a valutare e migliorare la qualità del lavoro svolto.

#### 2.1.3.1 SPICE

Verrà utilizzata come metrica la struttura a 6 livelli che rappresenta la scala di maturità secondo SPICE; la misura di ogni livello sarà effettuata con i 4 livelli N, P, L e F definiti dallo standard.

- Soglia di accettabilità: il livello minimo accettabile di maturità della scala in riferimento ai processi è il 2 (Managed); il processo deve cioè fornire i risultati conformi agli standard e ai requisiti iniziali in maniera pianificata e tracciabile;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta con il livello 4 (Predictable); il processo dovrà cioè essere eseguito in conformità ai principi dell'ingegneria del software e attuato all'interno di limiti ben definiti.

Per informazioni più approfondite riguardo allo standard ISO/IEC 15504 o SPICE, si rimanda alla sezione Standard di processo: ISO/IEC 15504 - Software Process Improvement and Capability Determination dell'appendice A.

#### 2.1.4 Processo di gestione dei rischi

Tale processo verrà utilizzato per individuare, analizzare e monitorare e trattare i rischi in cui si potrebbe incorrere durante l'intera durata del progetto, in maniera continua, fin dalla prima fase del progetto, al fine di riconoscere e saper affrontare potenziali situazioni dannose. Si individuano i seguenti obiettivi:

- Sarà necessario, all'inizio di ogni fase di progetto, analizzare i possibili rischi specifici di tale fase, considerando i possibili nuovi pericoli introdotti dalle precedenti fasi;
- Alla luce dell'esperienza maturata nelle precedenti fasi di progetto, sarà necessario valutare l'entità
  delle ripercussioni dei problemi riscontrati, al fine di anticiparli e affrontarli efficacemente nel caso in
  cui si ripresentassero.
- Nel caso in cui i rischi possibili siano molti, sarà necessario che il *Responsabile*assegni loro diverse priorità, a seconda dell'entità delle possibili ripercussioni.

#### 2.1.4.1 Rischi non preventivati

Tale metrica verrà utilizzata per valutare l'efficacia della previsione dei rischi da parte del team.

- Soglia di accettabilità: verrà considerato come accettabile un valore compreso tra 0 e 3 in una singola fase di progetto.
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta con il valore 0.

#### 2.1.5 Processo di progettazione dell'architettura software/di sistema

Scopo di tale processo è associare i requisiti del sistema alle singole parti del sistema, implementandole correttamente di conseguenza. L'architettura del sistema dovrà dunque essere sviluppata attraverso una progettazione che consenta la tracciabilità delle relazioni tra componenti e requisiti, nonché tra le componenti stesse; i seguenti obiettivi concretizzano quanto detto:

- Ogni componente progettata e sviluppata dovrà essere tracciabile in relazione all'intero sistema e al requisito che soddisfa.
- Ogni parte del sistema dovrà avere il più basso grado possibile di accoppiamento ed alta coesione.



#### 2.1.5.1 SFIN

Tale metrica sarà utile per verificare il riuso del codice.

- Soglia di accettabilità: verrà considerato come accettabile un valore compreso  $\geq 0$ .
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta con il valore  $\geq 2$ .

#### 2.1.5.2 SFOUT

Tale metrica sarà utile a calcolare il grado di accoppiamento delle varie componenti software.

- Soglia di accettabilità: verrà considerato come accettabile un valore  $\leq 4$ .
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta con il valore = 0.

#### 2.1.6 Processi di progettazione di dettaglio e codifica del software

Scopo di tali processi è progettare e creare unità software che implementino e possano essere verificate rispetto ai requisiti, quindi sufficientemente dettagliate da permetterne esecuzione e test. Il team si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Fornire una progettazione con un grado di dettaglio tale da poter produrre codice testabile.
- Produrre tutte le unità software previste dalla progettazione, le quali devono correttamente interagire tra loro e nel sistema, se previsto.
- Il codice prodotto dovrà avere bassa complessità, in modo da essere facilmente capibile, correggibile e mantenibile.

#### 2.1.6.1 Complessità ciclomatica

- Accettabilità: un valore di complessità compreso tra 1 e 15, purchè per valori tra 10 e 15 sia specificato il motivo di tale complessità;
- Ottimalità: un valore di complessità compreso tra 1 e 10.

#### 2.1.6.2 CxSLOC - commenti per linee di codice

- Accettabilità: sarà accettato un valore CxSLOC compreso tra 20 e 25;
- Ottimalità: sarà dichiarato ottimale un valore CxSLOC compreso tra 25 e 35.

#### 2.1.6.3 Parametri per metodo

- Accettabilità: saranno accettati metodi con un numero di parametri minore o uguale a 10;
- Ottimalità: saranno considerati ottimi metodi con un numero di parametri minore o uguale a 5.

#### 2.1.6.4 Linee di codice per metodo

- Accettabilità: saranno accettati metodi con una lunghezza pari o inferiore alle 50 righe;
- Ottimalità: saranno considerati ottimi metodi con una lunghezza pari o inferiore alle 30 righe.



#### 2.1.7 Processi di verifica e validazione

Scopo di tali processi è accertare rispettivamente che l'esecuzione delle attività di processo attuate nel periodo in esame non abbiano introdotto errori e che il prodotto realizzato soddisfi i requisiti. Il team si impegna ad assicurare che:

- Siano correttamente applicate le tecniche di Walkthrough prima e di Inspection poi, come specificato nelle NormeDiProgetto\_v4.0.0, durante le attività di analisi statica;
- I test dinamici effettuati su codice e documenti saranno automatizzati il più possibile;
- I test dinamici effettuati sul codice copriranno il maggior numero possibile di casi possibili e di statement.

#### 2.1.7.1 Copertura del codice

- Accettabilità: sarà accettata un numero di statement testati pari al 70%;
- Ottimalità: sarà considerata ottima la capacità di testare almeno il 90% degli statement.

#### 2.1.7.2 Copertura dei branch

- Accettabilità: sarà accettata un numero di rami testati pari al 75%;
- Ottimalità: sarà considerata ottima la capacità di testare almeno il 95% dei rami per funzionalità non ancora testate, mentre per codice già testato l'ottimalità sara data dalla capacità di testarne l'80%.

#### 2.2 Qualità di prodotto

#### 2.2.1 Qualità di documento

Il team si impegna a redigere dei documenti di alta qualità, rispettando le caratteristiche di forma e contenuto descritte di seguito.

#### 2.2.1.1 Ortografia

Un documento deve essere prima di tutto privo di errori dal punto di vista grammaticale e ortografico. Il primo controllo avverà proprio durante la stesura del documento stesso, tramite il sistema di autocontrollo dell'ambiente *TexStudio*, per poi essere controllato una seconda volta dal *Verificatore*.

- Metrica: la quantità di errori riscontrata durante la verifica definitiva del documento sarà l'unità di misura presa in considerazione;
- Soglia di accettabilità: si è accettata come tollerabile la presenza di massimo 3 errori nella seconda e definitiva verifica da parte del *Verificatore*;
- Sogia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta nel caso in cui dopo la prima revisione del documento non vengano più riscontrati errori dal Verificatore e dal Responsabile di Progetto.

#### 2.2.1.2 Comprensibilità e leggibilità

Poichè un documento venga considerato leggibile e scorrevole si è deciso di adottare l' $Indice\ Gulpease_G$  al fine di avere un parametro oggettivo e facilmente misurabile.

- Metrica: l'unità di misura utilizzata è l'Indice Gulpease;
- Soglia di accettabilità: verrà considerato come accettabile un valore di 45 sulla scala dell'*Indice Gulpease*;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità verrà raggiunta nel caso in cui l'*Indice Gulpease* sia maggiore di 60.



#### 2.2.1.3 Correttezza dei contenuti

Oltre ad essere corretto nella forma, un documento necessita di un contenuto adeguato dal punto di vista argomentativo. Gli *Analisti* saranno direttamente responsabili della qualità del contenuto, che poi verrà controllato e corretto dal *Verificatore*. Per verificare la correttezza concettuale dei documenti prenderemo in esame i seguenti parametri:

- Metrica: la quantità di errori di contenuto riscontrata durante la verifica definitiva del documento sarà l'unità di misura presa in considerazione;
- Soglia di accettabilità: si è accettata come tollerabile la presenza di massimo 3 errori nella seconda e definitiva verifica da parte del *Verificatore*;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità sarà raggiunta nel caso in cui non si riscontrino errori durante la verifica definitiva del documento.

#### 2.2.1.4 Adesione alle norme interne

Al fine di ottenere un prodotto coerente ogni documento dovrà essere redatto rispettando strettamente quanto dichiarato nelle *NormeDiProgetto\_v4.0.0*. Qualunque riferimento non attinente o in contrasto a quanto dichiarato verrà considerato un errore.

- Metrica: la quantità di errori di adesione alle norme interne riscontrata durante la verifica definitiva del documento sarà l'unità di misura presa in considerazione;
- Soglia di accettabilità: si è accettata come tollerabile la presenza di massimo 3 errori nella seconda e definitiva verifica da parte del *Verificatore*;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità sarà raggiunta nel caso in cui non si riscontrino errori dopo la prima verifica del documento.

#### 2.2.2 Qualità del prodotto software

Come detto in precedenza, è impossibile distinguere in maniera netta la qualità di processo dalla qualità del software, in quanto la prima influenza direttamente la seconda; è dunque fondamentale avere alla base una qualità di processo sufficientemente buona per garantire la qualità del prodotto. Nonostante ciò, è necessario stabilire degli obiettivi quantitativi di qualità del software oggettivi e misurabili. A tal fine verrà seguito lo standard ISO/IEC 9126, il quale si sostanzia nei seguenti sei punti:

#### 2.2.2.1 Funzionalità

È un requisito funzionale che indica la capacità del software di soddisfare le esigenze esposte dal capitolato ed individuate durante l' *AnalisiDeiRequisiti\_v4.0.0*. Per valutare la funzionalità del software prenderemo in considerazione i seguenti parametri:

- Metrica: la valutazione si baserà sul numero di requisiti soddisfatti;
- Soglia di accettabilità: il prodotto verrà valutato come accettabile se tutti i requisiti obbligatori saranno soddisfatti:
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità sarà raggiunta nel caso in cui siano soddisfatti sia i requisiti obbligatori che tutti i requisiti opzionali.

#### 2.2.2.2 Affidabilità

È un requisito non funzionale che indica la capacità del software di svolgere correttamente il suo compito mantenendo delle buone prestazioni anche al variare dell'ambiente nel tempo. Per valutare l'affidabilità del software prenderemo in considerazione i seguenti parametri:

• Metrica: la valutazione si baserà sul numero di fallimenti durante la fase di test;



- Soglia di accettabilità: il prodotto verrà valutato come accettabile se i test falliti saranno inferiori o uguali al 5%;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità sarà raggiunta nel caso in cui il 100% dei test avrà dato l'esito desiderato.

#### 2.2.2.3 Efficienza

È un requisito non funzionale che valuta la capacità di un prodotto software di realizzare le funzioni richieste nel minor tempo possibile e con l'uso minimo di risorse necessarie.

- Metrica: la valutazione si baserà sui secondi impiegati dal prodotto per eseguire le richieste dell'utente;
- Soglia di accettabilità: la soglia di accettabilità è il periodo tra 0 e 10 secondi;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità è 1 secondo.

#### 2.2.2.4 Usabilità

L'usabilità è un requisito non funzionale che indica la capacità del software di essere capito e usato correttamente da parte dell'utente finale. Dato che il prodotto finale sarà per l'utente un portale web, è impossibile trovare una metrica quantificabile per valutarne l'usabilità: essa dipende da molteplici fattori che coinvolgono anche le capacità dell'utente stesso e gli strumenti a sua disposizione. Verrà dunque valutata in modo oggettivo basandosi sugli standard del web dichiarati dal  $W3C_{\rm G}$  e sugli strumenti che tale organizzazione mette a disposizione, al fine di creare un'interfaccia web il più accessibile possibile. Prenderemo in considerazione i seguenti parametri:

- Metrica: la valutazione si baserà sul numero di errori trovati dagli strumenti del W3C;
- Soglia di accettabilità: la soglia di accettabilità è di 2 errori rilevati;
- Soglia di ottimalità: il prodotto sarà dichiarato ottimo se saranno rilevati 0 errori.

Quanto detto non assicura però una valutazione completa dell'usabilità, la quale è soggettiva; sarà necessario dunque predisporre test specifici per la misurazione, coinvolgendo ad esempio persone esterne al gruppo al fine di stabilire quanto mediamente il software sia capibile. Al momento, tuttavia, il team non è in grado di stabilire con precisione una metrica adatta a misurare questo risultato.

#### 2.2.2.5 Manutenibilità

La manutenibilità è un requisito non funzionale che indica la capacità di un prodotto di essere evolvibile nel tempo attraverso correzioni, miglioramenti ed aggiunte.

- Metrica: saranno usate le metriche riguardanti il codice, dato che esso influenza direttamente la manutenibilità del software;
- Soglia di accettabilità: la soglia di accettabilità sarà raggiunta se il prodotto raggiungerà tale soglia in tutte le metriche utilizzate per il codice;
- Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità sarà raggiunta se il prodotto raggiungerà tale soglia in tutte le metriche utilizzate per il codice.

#### 2.2.2.6 Portabilità

La portabilità è un requisito non funzionale che indica la capacità del prodotto di operare in  $ambienti_{G}$  diversi, limitando le necessità di apportare cambiamenti.

- Metrica: la valutazione si baserà sul numero di versioni di browser<sub>G</sub> e numero di browser stessi su cui il prodotto riesce a venire utilizzato e visualizzato correttamente;
- Soglia di accettabilità: la soglia di accettabilità sarà raggiunta se il prodotto sarà supportato correttamente, offrendo la totalità delle sue funzionalità, dalla versione 60.3.3112 o successive di Google



 $Chrome_{G}$  ( $metamask_{G}$  versione 4.6 o superiore) e dalla versione 50 o superiore di Mozilla  $Firefox_{G}$  (metamask versione 4.5 o superiore);

• Soglia di ottimalità: la soglia di ottimalità sarà raggiunta se il prodotto sarà supportato correttamente, offrendo la totalità delle sue funzionalità in aggiunta ai sopra citati, da *Opera*<sub>G</sub> nella versione 52 o superiore (metamask versione 3.13.4 o superiore).



### A Qualità secondo gli standard

Al fine di perseguire la qualità secondo quanto descritto in questo documento, si è deciso di basarsi su degli standard (descritti qui di seguito) per poter bilanciare la poca esperienza del team con la conoscenza presente in tali documenti, ricavata da anni di pratica nell'ambito dell'ingegneria del software.

# A.1 Standard di processo: ISO/IEC 15504 - Software Process Improvement and Capability Determination

La qualità di un prodotto software dipende dalla qualità dei suoi processi. L'ISO/IEC 15504 - Software Process Improvement and Capability Determination o SPICE è uno standard che permette di valutare i processi software di un prodotto con lo scopo di migliorarli (in modo continuativo). La valutazione dei processi permette di identificare in modo indipendente la  $capacità_G$  (capability) di ciascuno di essi attraverso i loro attributi (ovvero gli esiti della valutazione). Basandoci su tali risultati di valutazione, che devono essere comparabili, ripetibili ed oggettivi, ci si può aspettare un miglioramento continuativo dei processi e si possono identificare i loro punti di forza, di debolezza, i rischi ed i modi per prevenirli.

Ad ogni processo viene assegnato un livello di capacità a seconda della classificazione dei suoi attributi:

- **0 incomplete**: il processo presenta una incapacità generale nel raggiungere il proprio obbiettivo. A questo livello di capacità non viene associato alcun attributo;
- 1 performed: il processo è riuscito a raggiungere il proprio obbiettivo. Il raggiungimento di tale obbiettivo potrebbe non essere stato pianificato e tracciato in modo rigoroso. A questo livello è associto l'attributo process performance;
- **2 managed**: il processo (che appartiene anche al livello 1) rilascia i propri prodotti secondo procedure specifiche ed è pianificato e tracciato. I prodotti sono conformi agli standard specificati ed ai requisiti. A questo livello sono associati due attributi: **performance management** e **work product management**;
- **3 established**: il processo (che appartiene anche al livello 2) viene implementato utilizzando dei buoni principi di ingegneria del software ed è in grado di raggiungere i medesimi risultati ogni volta che viene eseguito. A questo livello sono associati due attributi: **process definition** e **process deployment**;
- 4 **predictable**: il processo (che appartiene anche al livello 3) viene eseguito nella pratica in modo coerente rimanendo dentro ai limiti di controllo che sono stati definiti per raggiungere il suo obbiettivo. Il livello ha associati gli attributi **process controll** e **process measurement**;
- **5 optimizing**: le performance del processo (che appartiene anche al livello 4) sono ottimizzate in modo continuo per andare incontro agli obbiettivi ed alle necessità (bisogni) di progetto o di business aziendali presenti e futuri. Anche a questo livello sono associati due attributi: **process innovation** e **process optimization**.

I 9 attributi che servono per misurare la capacità di un processo sono definiti nel seguente modo:

Process performance: è una misura che indica il raggiungimento degli obbiettivi del processo;

Performance management: è una misura che indica come sono gestite le performance del processo:

Work product management: è una misura che indica quanto i prodotti del processo siano gestiti in modo appropriato;

**Process definition**: è una misura che indica quanto il processo sia effettivamente impegnato a rispettare gli standard quando produce i propri esiti;

**Process deployment**: è una misura di quanto il processo standard venga diffuso efficacemente per raggiungere i propri risultati;



**Process measurement**: è una misura che indica quanto vengano usate le misurazioni dei risultati del processo per assicurarsi che le sue performance supportino il raggiungimento degli obbiettivi aziendali fissati:

**Process control**: è una misura che dà un'indicazione di quanto il processo sia gestito in modo quantitativo, in modo tale da produrre un processo che sia stabile, capace<sup>1</sup> e prevedibile entro i limiti definiti;

Process innovation: è una misura di quanto i cambiamenti apportati al processo siano identificati grazie ad analisi di cause comuni delle variazioni delle performance e da indagini di approcci innovativi per le definizioni e lo sviluppo dei processi;

**Process optimization**: è una misura che indica quanto i cambiamenti alla definizione, gestione e performance del processo abbiano un impatto effettivo che permetta di raggiungere gli obiettivi rilevanti di miglioramento del processo.

Ogni attributo di processo viene valutato attraverso una scala di valutazione di quattro livelli<sup>2</sup>. Il punteggio è basato sulle prove raccolte tramite degli indicatori che permettono di sapere in quale livello della classifica sia posizionato l'attributo.

**N** - **Not** achieved: (0% - 15%);

**P - Partially achieved**:  $( \vdots 15\% - 50\% );$ 

**L - Largely achieved**: (¿50% - 85%);

**F - Fully achieved**: (¿85% - 100%).

Per raggiungere un certo livello di capacità, tutti gli attributi di processo del livello in questione devono essere realizzati almeno come "L" e tutti gli attributi di tutti i livelli di capacità sottostanti devono essere "F".

In Figura 1 sono rappresentati gli ultimi cinque livelli di capacità dei processi di SPICE ed i relativi attributi ad essi associati.




Figura 1: Ultimi 5 livelli di capacità di SPICE

#### A.2 Standard di prodotto: ISO/IEC 9126

Per valutare la qualità del prodotto software si è deciso di utilizzare lo standard ISO/IEC 9126, che è suddiviso in 4 parti:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>vedere definizione di capacità<sub>G</sub>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Descritti nella parte 3 dello standard



Quality Model: caratteristiche di qualità che possono essere usate per descrivere i fattori di qualità di un prodotto software;

**External Metrics**: metriche non misurabili direttamente che possono essere usate per valutare se il prodotto software è conforme al modello di qualità;

Internal Metrics: metriche direttamente misurabili utilizzabili per valutare le external metrics;

Quality in Use Metrics: metriche rivolte alla valutazione del sottoinsieme di caratteristiche di qualità legate all'utente.

Secondo lo standard sono necessari tre punti di vista per valutare la qualità del prodotto software:

- Percepita/in uso: è correlata a ciò che percepisce l'utente e per questo motivo definisce delle metriche che possono essere applicate solamente quando il prodotto è finito. Tali metriche esprimono l'efficacia e l'efficienza con cui il software serve le esigenze del suo utilizzatore;
- Esterna: rappresenta le prestazioni del prodotto e le funzionalità che esso offre. Definisce le metriche che esprimono il comportamento dinamico del software e per questo motivo è rilevata attraverso l'analisi dinamica e determina la qualità in uso. È una misura dell'interazione tra il cliente ed il prodotto in un contesto d'uso specifico e permette di osservare il comportamento del software mentre questo viene utilizzato;
- Interna/intrinseca: rappresenta le qualità intrinseche del prodotto, ovvero quelle misurabili direttamente dal codice sorgente attravero un'analisi di tipo statico. Si realizza partendo dalle specifiche di qualità fornite dall'utente e da quelle tecniche tradotte dallo sviluppatore nell'architettura del software.

Gli attributi di qualità interni influenzano alcuni degli attributi di qualità esterni e quest'ultimi influenzano quelli della qualità in uso.

Per descrivere i tre punti di vista di cui sopra, lo standard definisce due modelli, uno che riguarda la qualità interna ed esterna ed un altro che riguarda la qualità in uso. Tali modelli presentano due livelli di caratteristiche (primo e secondo) che definiscono la qualità. Le caratteristiche del secondo livello sono sottocaratteristiche del primo livello e vengono valutate rispetto alle metriche interne ed esterne. In Figura 2 e in Figura 3 si possono vedere le caratteristiche associate ai due modelli.



Figura 2: Caratteristiche associate al modello di qualità interna ed esterna



Figura 3: Caratteristiche associate al modello di qualità in uso

Di seguito sono elencate le caratteristiche di primo e secondo livello del modello per la qualità interna ed esterna.

Functionality (funzionalità): Il prodotto deve essere in grado di fornire delle funzioni che soddisfino esigenze stabilite (ovvero emerse dall'AnalisiDeiRequisiti\_v4.0.0);



- Suitability (appropriatezza): capacità del prodotto di fornire all'utente delle funzioni in grado di soddisfare le esigenze stabilite ed implicite;
- Accuracy (accuratezza): capacità del prodotto di fornire risultati corretti con la precisone richiesta;
- Interoperability (interoperabilità): capacità del prodotto di interagire con uno o più sistemi specificati;
- Security (sicurezza): capacità del prodotto di proteggere i dati e le informazioni in modo che persone/sistemi non autorizzate/i riescano ad accedervi in lettura o scrittura;
- Compliance (conformità): capacità del prodotto di aderire agli standard relativi alle funzionalità che offre.

Reliability (affidabilità): Il prodotto software deve mantenere un livello di prestazioni specificato quando viene eseguito sotto certe condizioni specificate;

- Maturity (maturità): capacità del prodotto di evitare anomalie;
- Fault tolerance (tolleranza all'errore): capacità del prodotto di mantenere un livello di prestazioni specificato nel caso in cui occorrano anomalie;
- Recoverability (recuperabilità): capacità del prodotto di recuperare un livello di prestazioni specificato ed i dati colpiti da malfunzionamenti;
- Compliance (conformità): capacità del prodotto di aderire a standard relativi all'affidabilità.

Usability (usabilità): Il prodotto software deve essere compreso ed utilizzato con gradimento dall'utente;

- Understandability (comprensibilità): il prodotto software permette di far capire all'utente se può essergli utile per dei compiti particolari;
- Learnability (apprendibilità): il prodotto è in grado di far apprendere all'utente come utilizzare le proprie applicazioni;
- Operability (operabilità): il prodotto permette all'utente di utilizzarlo e di esercitarne il controllo;
- Attactiveness (attrattività): la capacità del prodotto di attrarre l'utente suscitandone un certo livello di gradimento;
- Compliance (conformità): la capacità del prodotto di aderire agli standard di usabilità.

Efficency (efficienza): Il prodotto sfrutta al massimo e al meglio le risorse di cui necessita per espletare le proprie funzioni;

- Time behaviour (comportamento nel corso del tempo): capacità del prodotto di fornire un tempo di risposta appropriato quando esegue le proprie funzioni;
- Resource utilisation (utilizzo delle risorse): la capacità del prodotto di usare la giusta quantità ed il giusto tipo di risorse quando esegue le proprie funzioni;
- Compliance (conformità): capacità del prodotto di soddisfare gli standard relativi all'effecienza.

Maintainability (manutenibilità): capacità del prodotto di evolversi nel tempo grazie a delle modifiche o correzioni;

- Analysability (analizzabilità): la capacità del prodotto di essere analizzato per scovare le cause dei malfunzionamenti;
- Changeability (modificabilità): la capacità del prodotto di essere modificato;
- Stability (stabilità): capacità del software di evitare malfunzionamenti dopo essere stato modificato;



- Testability (testabilità): capacità del software modificato di essere verificato e validato;
- Compliance (conformità): capacità del prodotto di soddisfare gli standard relativi alla manutenibilità.

Portability (portabilità): Il software deve poter essere trasferito da un ambiente ad un altro con l'avanzare delle nuove tecnologie.

- Adaptability (adattabilità): la capacità del prodotto di adattarsi ad ambienti diversi senza che ci sia il bisogno di applicare alcuna azione o di utilizzare mezzi diversi da quelli che sono stati già forniti;
- Installability (instabilità): la capacità del prodotto di essere installato in un ambiente specifico;
- Co-existence (coesistenza): la capacità del prodotto di coesistere con altri prodotti software indipendenti in uno stesso ambiente condividendone le risorse;
- Replaceability (sostituibilità): la capacità del prodotto di sostituire un altro prodotto software con gli stessi scopi nello stesso ambiente;
- Compliance (conformità): capacità del prodotto di soddisfare gli standard relativi alla portabilità.

Di seguito sono elencate le caratteristiche del modello per la qualità in uso che rappresentano il punto di vista dell'utente sulla qualità del prodotto software:

- Effectiveness (efficacia): permette agli utenti di raggiungere il proprio obbiettivo portandolo a termine con accuratezza e completezza;
- Productivity (produttività): la capacità del prodotto di utilizzare una adeguata quantità di risorse garantendo efficienza;
- Satisfaction (soddisfazione): la capacità del prodotto software di soddisfare gli utenti;
- Safety (sicurezza): la capacità del prodotto di raggiungere livelli accettabili di rischio di danni a persone, software e ambiente operativo su cui è installato.

#### A.3 Ciclo di Deming

Il ciclo di Deming, chiamato anche PDCA (Plan, Do, Check, Act.) è uno strumento che permette di realizzare il miglioramento continuo della qualità dei processi e quindi anche dei loro prodotti.




Figura 4: Ciclo di Deming

Come si può vedere in Figura 4 bisogna ripetere in modo iterativo i quattro passi *Plan*, *Do*, *Check* e *Act* per ottenere il miglioramento di un processo.



• Plan: vengono pianificati gli obbiettivi per il miglioramento del processo. In questa fase viene analizzata la situazione attuale, vengono raccolti i dati e sviluppate delle metodologie per ottenere dei miglioramenti. Vengono definite le attività che bisogna svolgere, le risorse di cui esse necessitano e si fissano le scadenze.

Per fare ciò è necessario porsi tre domande durante la fase di planning:

- Cosa si sta cercando di realizzare?
- Quali cambiamenti si possono fare per ottenere un miglioramento?
- Come si è in grado di capire che un dato cambiamento rappresenta un miglioramento?
- **Do**: viene attuato il piano definito nella fase di Plan, in questo modo il processo viene eseguito e così viene creato il prodotto;
- Check: viene controllato che il processo funzioni come pianificato, in particolare si confrontano i risultati misurati nella fase di Do con gli obbiettivi stabiliti nella fase di Plane (ovvero i risultati attesi);
- Act: il processo viene migliorato attuando se necessario delle azioni correttive che devono agire sulle differenze riscontrate tra i risultati attesi e quelli misurati.

Quando tutte queste quattro fasi vengono portate a termine con il massimo della soddisfazione, il miglioramento viene standardizzato. Il prodotto standardizzato è il risultato dell'iniziativa di miglioramento. É possibile che con il cambiamento di alcune circostanze, il processo sia soggeto ad un nuovo miglioramento, in questo modo il ciclo di deming viene ripetuto di volta in volta.



### B Specifica dei test

Questa sezione definirà i test che verranno implementati ed eseguiti dal team al fine di garantire, in seguito al loro superamento, la creazione di software di alta qualità che soddisfi le richieste ed aspettative del proponente. Ogni test viene riconosciuto tramite un identificativo univoco, la cui sintassi è descritta nelle  $NormeDiProgetto\_v4.0.0(\S3.2.2)$  e può assumere uno tra questi stati: Non implementato, Implementato, Superato. Dato che il progetto è ancora alla fase iniziale, si presume che questa sezione sarà soggetta a modifiche basate sulle esigenze ed i problemi che si incontreranno durante lo sviluppo.

#### B.1 Test di validazione

Questi test verranno utilizzati durante la fase di collaudo finale, in presenza di committente e proponente, per valutare se il prodotto è conforme a quanto specificato nel contratto.

Codice test	Descrizione	Stato
TV0F1	Un utente non autenticato intende registrarsi creando il proprio account.  Azioni:  1. Entrare nella pagina di registrazione; 2. Inserire il nome; 3. Inserire il cognome; 4. Inserire la e-mail; 5. Inserire il codice fiscale; 6. Inserire il codice univoco; 7. Inserire la matricola; 8. Verificare che metamask <sub>G</sub> sia attivato correttamente; 9. Confermare la registrazione; 10. Verificare che la creazione sia andata a buon fine effettuando un login;	Non implementato
TV2F1.8	L'utente non autenticato desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito dati per la registrazione in maniera errata.  Azioni:  1. Riempire i campi dato con informazioni già presenti, non valide o nulle; 2. Verificare che il sistema visualizzi corret- tamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F2	L'utente non autenticato desidera autenticarsi una volta registrato.  Azioni:  1. Verificare che metamask sia attivato correttamente; 2. Cliccare il pulsante di login; 3. Verificare che il sistema segnali la corretta autenticazione.	Non implementato
TV0F3	L'utente amministratore o l'utente università desidera aggiungere un anno accademico alla lista degli anni accademici.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per l'inserimento di un anno accademico;  3. Inserire l'inizio dell'anno accademico;  4. Inserire la fine dell'anno accademico;  5. Inserire il nome dell'anno accademico;  6. Confermare l'aggiunta dell'anno accademico;  7. Verificare che l'aggiunta sia andata a buon fine cercando l'anno accademico appena aggiunto nella pagina dedicata alla lista degli anni accademici.	Non implementato
TV2F3.5	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito dati relativi ad un anno accademico in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Riempire i campi dato relativi con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F4	L'utente amministratore o l'utente università desidera aggiungere un corso di laurea alla lista dei corsi di laurea.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per l'inserimento di un corso di laurea;  3. Inserire il codice del corso di laurea;  4. Inserire il nome del corso di laurea;  5. Inserire la descrizione del corso di laurea;  6. Inserire la tipologia del corso di laurea;  7. Confermare l'aggiunta del corso di laurea;  8. Verificare che l'aggiunta sia andata a buon fine cercando il corso di laurea appena aggiunto nella pagina dedicata alla lista dei corsi di laurea.	Non implementato
TV2F4.7	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito dati relativi ad un corso di laurea in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Riempire i campi dato con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F5	L'utente amministratore o l'utente università desidera aggiungere un'attività didattica alla lista delle attività didattiche.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per l'inserimento di un'attività didattica;  3. Inserire il codice del corso dell'attività didattica;  4. Inserire il nome dell'attività didattica;  5. Inserire la descrizione dell'attività didattica;  6. Inserire il professore associato all'attività didattica;  7. Inserire il numero di crediti dell'attività didattica;  8. Inserire il periodo all'attività didattica;  9. Confermare l'aggiunta dell'attività didattica;  10. Verificare che l'aggiunta sia andata a buon fine cercando l'attività didattica appena aggiunta nella pagina dedicata alla lista delle attività didattiche.	Non implementato
TV2F5.9	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito dati relativi ad un'attività didattica in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Riempire i campi dato con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F6	L'utente amministratore o l'utente università desidera aggiungere un esame alla lista degli esami.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per l'inserimento di un esame;  3. Inserire il codice dell'esame;  4. Inserire la descrizione dell'esame;  5. Inserire l'intervallo di prenotazione all'esame;  6. Inserire la data dell'esame;  7. Inserire la tipologia dell'esame;  8. Inserire il luogo dell'esame;  9. Confermare l'aggiunta dell'esame.  10. Verificare che l'aggiunta sia andata a buon fine cercando l'esame appena aggiunto nella pagina dedicata alla lista degli esami.	Non implementato
TV2F6.9	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito dati relativi ad un esame in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Riempire i campi dato con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F7	L'utente amministratore o l'utente università desidera modificare un anno accademico nella lista degli anni accademici.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per la modifica di un anno accademico;  3. Modificare i dati desiderati (modifiche possibili: inizio e fine dell'anno accademico);  4. Confermare la modifica dell'anno accademico;  5. Verificare che l'operazione sia andata a buon fine controllando che i dati siano aggiornati secondo le modifiche appena effettuate nella pagina dedicata all'anno accademico.	Non implementato
TV2F7.5	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia modifica i dati relativi ad un anno accademico in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Modificare i dati con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F8	L'utente amministratore o l'utente università desidera modificare un corso di laurea nella lista dei corsi di laurea.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per la modifica di un corso di laurea;  3. Modificare i dati desiderati (modifiche possibili: codice, nome, descrizione, tipologia del corso di laurea);  4. Confermare la modifica del corso di laurea;  5. Verificare che l'operazione sia andata a buon fine controllando che i dati siano aggiornati secondo le modifiche appena effettuate nella pagina dedicata al corso di laurea.	Non implementato
TV2F8.7	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia modificato i dati relativi ad un corso di laurea in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Modificare i dati con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F9	L'utente amministratore o l'utente università desidera aggiungere un'attività didattica alla lista delle attività didattiche.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per la modifica di un'attività didattica;  3. Modificare i dati desiderati (modifiche possibili: codice, nome, descrizione, professore, crediti, periodo dell'attività didattica);  4. Confermare la modifica dell'attività didattica;  5. Verificare che l'operazione sia andata a buon fine controllando che i dati siano aggiornati secondo le modifiche appena effettuate nella pagina dedicata all'attività didattica.	Non implementato
TV2F9.9	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia modificato i dati relativi ad un'attività didattica in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Modificare i dati con informazioni errate o nulle;  3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F10	L'utente amministratore o l'utente università desidera modificare un esame nella lista degli esami.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina per la modifica di un esame;  3. Modificare i dati desiderati (modifiche possibili: codice, descrizione, intervallo di prenotazione, data, tipologia, luogo dell'esame);  4. Confermare la modifica dell'esame;  5. Verificare che l'operazione sia andata a buon fine controllando che i dati siano aggiornati secondo le modifiche appena effettuate nella pagina dedicata all'esame.	Non implementato
TV2F10.9	L'utente amministratore o università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia modificato i dati relativi ad un esame in maniera errata.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università; 2. Modificare i dati con informazioni errate o nulle; 3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato
TV2F11	L'utente amministratore o l'utente università desidera eliminare un anno accademico dalla lista degli anni accademici.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina della lista degli anni accademici;  3. Cliccare il pulsante per l'eliminazione dell'anno accademico scelto;  4. Verificare che l'anno accademico sia stato effettivamente cancellato dalla lista.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F12	L'utente amministratore o l'utente università desidera eliminare un corso di laurea dalla lista dei corsi di laurea.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina della lista dei corsi di laurea;  3. Cliccare il pulsante per l'eliminazione del corso di laurea scelto;  4. Verificare che il corso di laurea sia stato effettivamente cancellato dalla lista.	Non implementato
TV2F13	L'utente amministratore o l'utente università desidera eliminare un'attività didattica dalla lista delle attività didattiche.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina della lista delle attività didattiche;  3. Cliccare il pulsante per l'eliminazione dell'attività didattica scelta;  4. Verificare che l'attività didattica sia stata effettivamente cancellata dalla lista.	Non implementato
TV2F14	L'utente amministratore o l'utente università desidera eliminare un esame dalla lista degli esami associati ad un'attività didattica.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina della lista degli esami associati ad un'attività didattica;  3. Cliccare il pulsante per l'eliminazione dell'esame scelto;  4. Verificare che l'esame sia stato effettivamente cancellato dalla lista.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F15	L'utente amministratore o l'utente università desidera inserire un professore associato ad un esame.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina della lista degli esami;  3. Entrare nella pagina dell'esame scelto;  4. Cliccare il pulsante l'inserimento di un professore ad esso associato;  5. Scegliere il professore;  6. Confermare l'aggiunta;  7. Verificare che il professore sia stato effettivamente aggiunto controllando la sezione relativa ai professori nella pagina dell'esame.	Non implementato
TV2F16	L'utente studente desidera iscriversi ad un esame.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come studente; 2. Entrare nella pagina della lista degli esami; 3. Entrare nella pagina dell'esame scelto; 4. Cliccare il pulsante per l'iscrizione; 5. Confermare l'iscrizione. 6. Verificare che l'iscrizione sia andata a buon fine ricercando l'esame a cui ci si è appena iscritti nella pagina relativa a tutti gli esami a cui l'utente ha effettuato l'iscrizione.	Non implementato
TV0F17	L'utente professore desidera visualizzare la lista degli esami a lui associati.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come professore; 2. Entrare nella pagina dedicata agli esami associati all'utente; 3. Verificare che che il sistema visualizzi correttamente la lista di tutti gli esami a cui il professore è stato precedentemente associato.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F18	L'utente professore desidera visualizzare la lista degli studenti iscritti ad un suo esame.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come professore; 2. Entrare nella pagina dedicata agli esami associati all'utente; 3. Cliccare il pulsante per la visualizzazione degli studenti iscritti a fianco all'esame scelto; 4. Verificare che che il sistema visualizzi correttamente la lista di tutti gli studenti che si sono precedentemente iscritti all'esame.	Non implementato
TV0F20	L'utente studente desidera eliminare l'iscrizione ad un esame.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come studente; 2. Entrare nella pagina dedicata alla lista degli esami a cui l'utente è iscritto; 3. Cliccare il pulsante "Elimina iscrizione" a fianco all'esame da cui ci si vuole disiscrivere; 4. Verificare che che l'eliminazione sia andata a buon fine controllando che l'esame non sia più presente nella lista.	Non implementato
TV0F21	L'utente studente desidera rifiutare il voto di un esame.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come studente; 2. Entrare nella pagina dedicata ai risultati degli esami; 3. Entrare nella pagina relativa al risultato che si intende rifiutare; 4. Cliccare il pulsante "Rifiuta voto"; 5. Verificare che il voto sia stato effettivamente rifiutato controllando che esso non sia più presente nella lista dei risultati.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F22	L'utente professore desidera modificare gli esami a lui associati.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come professore; 2. Entrare nella pagina dedicata agli esami associati all'utente; 3. Entrare nella pagina relativa all'esame che si intende modificare; 4. Modificare i dati desiderati (modifiche possibili: intervallo di prenotazione, data, luogo dell'esame); 5. Confermare le modifiche; 6. Verificare che il voto sia stato effettivamente rifiutato controllando che esso non sia più presente nella lista dei risultati.	Non implementato
TV2F22.6	L'utente professore desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia modificato i dati relativi ad un esame a lui associato in maniera errata.  Azioni:  1. Modificare i dati con informazioni errate o nulle; 2. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato
TV0F23	L'utente professore desidera registrare il voto relativo ad un esame di uno studente.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come professore; 2. Entrare nella pagina dedicata all'inserimento dei risultati; 3. Selezionare lo studente al quale si vuole registrare il voto; 4. Inserire il voto nell'apposito campo; 5. Confermare le modifiche; 6. Verificare che il sistema visualizzi un avviso di corretto inserimento del risultato.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV2F23.3	L'utente professore desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito un voto in maniera errata.  Azioni:  1. Inserire il voto con un formato errato; 2. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato
TV0F24	L'utente amministratore o l'utente università desidera creare ed inserire un nuovo utente nel sistema.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina dedicata all'inserimento di un nuovo utente;  3. Selezionare la tipologia di utente;  4. Inserire la matricola;  5. Inserire il codice univoco;  6. Verificare che l'utente sia stato effettivamente inserito ricercandolo nella pagina dedicata alla visualizzazione della lista degli utenti iscritti.	Non implementato
TV2F24.6	L'utente amministratore o l'utente università desidera visualizzare un messaggio d'errore nel caso in cui abbia inserito dati relativi ad un utente in maniera errata.  Azioni:  1. Inserire i dati in maniera errata; 2. Verificare che il sistema visualizzi correttamente un messaggio d'errore.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F25	L'utente amministratore o l'utente università desidera rimuovere un utente dal sistema.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come amministratore o come università;  2. Entrare nella pagina dedicata alla visualizzazione della lista degli utenti iscritti;  3. Cliccare il pulsante relativo alla rimozione di un utente a fianco all'utente che si vuole rimuovere;  4. Confermare la rimozione;  5. Verificare che l'utente sia stato effettivamente rimosso controllando che non sia presente nella pagina dedicata alla visualizzazione della lista degli utenti iscritti.	Non implementato
TV0F26	L'utente studente desidera visualizzare il proprio libretto.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come studente; 2. Entrare nella pagina dedicata alla visualizzazione del libretto dell'utente; 3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente tutti gli esami sostenuti o da sostenere da parte dell'utente.	Non implementato
TV0F27	L'utente professore desidera visualizzare la lista degli esami a lui associati.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come professore; 2. Entrare nella pagina dedicata alla visualizzazione della lista degli esami associati all'utente; 3. Verificare che il sistema visualizzi correttamente tutti gli esami precedentemente associati all'utente.	Non implementato



Codice test	Descrizione	Stato
TV0F28	L'utente professore desidera visualizzare la lista degli studenti iscritti ad uno degli esami a lui associati.  Azioni:  1. Verificare di essere correttamente autenticato come professore; 2. Entrare nella pagina dedicata alla visualizzazione della lista degli esami associati all'utente; 3. Entrare nella pagina dedicata all'esame di cui si vogliono conoscere gli studenti iscritti; 4. Verificare che il sistema visualizzi correttamente tutti gli studenti precedentemente iscritti all'esame.	Non implementato

Tabella 2: Test di validazione

# B.1.1 Tracciamento Test di validazione - Requisiti

Codice test	Codice requisito
TV0F1	R0F1
TV2F1.8	R2F1.8
TV0F2	R0F2
TV0F3	R0F3
TV2F3.5	R2F3.5
TV0F4	R0F4
TV2F4.7	R2F4.7
TV0F5	R0F5
TV2F5.9	R2F5.9
TV0F6	R0F6
TV2F6.9	R2F6.9
TV2F7	R2F7
TV2F7.5	R02F7.5
TV2F8	R2F8
TV2F8.7	R2F8.7
TV2F9	R2F9
TV2F9.9	R2F9.9
TV2F10	R02F10
TV2F10.9	R2F10.9
TV2F11	R2F11
TV2F12	R2F12
TV2F13	R2F13
TV2F14	R2F14
TV2F15	R2F15
TV2F16	R2F16
TV0F17	R0F17
TV0F18	R0F18
TV0F20	R0F20



Codice test	Codice requisito
TV0F21	R0F21
TV0F22	R0F22
TV2F22.6	R2F22.6
TV0F23	R0F23
TV2F23.3	R2F23.3
TV0F24	R0F24
TV2F24.6	R2F24.6
TV0F25	R0F25
TV0F26	R0F26

Tabella 3: Tracciamento test di validazione - requisiti



# B.2 Test di sistema

Questi test servono per verificare il comportamento dinamico complessivo dell'intero sistema in riferimento ai requisiti dichiarati nel documento  $AnalisiDeiRequisiti\_v4.0.0$ , come attività di controllo interna svolta dal fornitore.

Codice test	Descrizione	Stato
	Viene verificato che il sistema permetta la creazione di un account permettendo di	
TS0F1	usufruire delle funzionalità del sistema,	Superato
	limitate dal tipo di account creato.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TS0F2	ogni utente correttamente registrato di	Superato
	autenticarsi automaticamente.	No or provided in the contract of the contract
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TIGOTIO.	ogni utente amministratore o università di	<i>a</i> ,
TS0F3	aggiungere un nuovo anno accademico al	Superato
	sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TCOE4	ogni utente amministratore o università di	Commonato
TS0F4	aggiungere un nuovo corso di laurea al	Superato
	sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TS0F5	ogni utente amministratore o università di	Camanata
15013	aggiungere una nuova attività didattica al	Superato
	sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TS0F6	ogni utente amministratore o università di	Non implementato
	aggiungere un nuovo esame al sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TS2F7	ogni utente amministratore o università di	Non implementato
15211	modificare un anno accademico già presente	11011 implementato
	nel sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TS2F8	ogni utente amministratore o università di	Non implementato
15210	modificare un corso di laurea già presente nel	11010 unipuententato
	sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
TS2F9	ogni utente amministratore o università di	Non implementato
	modificare un'attività didattica già presente	1
	nel sistema.	
TECOTE 10	Viene verificato che il sistema permetta ad	37 . 1
TS2F10	ogni utente amministratore o università di	Non implementato
	modificare un esame già presente nel sistema.	
TS2F11	Viene verificato che il sistema permetta ad	
	ogni utente amministratore o università di	Non implementato
	eliminare un anno accademico già presente nel sistema.	
	Viene verificato che il sistema permetta ad	
	ogni utente amministratore o università di	
TS2F12	eliminare un corso di laurea già presente nel	Non implementato
	sistema.	
	SISUCIIIA.	



TS0F25 TS0F26	ogni utente amministratore o università di rimuovere un utente dal sistema.  Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente studente di visualizzare il proprio libretto.  Viene verificato che il sistema offra	Non implementato  Superato
TS0F24	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente amministratore o università di creare un nuovo utente nel sistema.  Viene verificato che il sistema permetta ad	Superato
TS0F23	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente professore di registrare il voto relativo ad un esame di uno studente.	Non implementato
TS0F22	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente professore di modificare gli esami a lui associati.	Non implementato
TS0F21	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente studente di rifiutare il risultato di un esame e che se il sistema accetti automaticamente il voto se esso non è stato rifiutato entro 8 giorni.	Non implementato
TS0F20	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente studente di eliminare l'iscrizione ad un esame.	Non implementato
TS0F19	Viene verificato che il sistema visualizzi per ogni operazione il costo associato.	Non implementato
TS0F18	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente professore di visualizzare la lista degli studenti iscritti ad uno degli esami a lui associati.	Superato
TS0F17	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente professore di visualizzare la lista degli esami a lui associati.	Non implementato
TS2F16	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente studente di iscriversi ad un esame.	Non implementato
TS2F15	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente amministratore o università di inserire un nuovo professore associato ad un'attività didattica.	Superato
TS2F14	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente amministratore o università di eliminare un esame già presente nel sistema.	Non implementato
TS2F13	Viene verificato che il sistema permetta ad ogni utente amministratore o università di eliminare un'attività didattica già presente nel sistema.	Non implementato



TS	Viene verificato che il sistema offra correttamente tutte le sue funzionalità con la versione 50 o superiore di Mozilla Firefox, utilizzando metamask versione 4.5 o superiore.	Superato
TS	Viene verificato che il sistema offra correttamente tutte le sue funzionalità con la versione 52 o superiore di Opera, utilizzando metamask versione 3.13.4 o superiore.	Superato

Tabella 4: Test di sistema



# B.2.1 Tracciamento Test di sistema - Requisiti

Codice test	Codice requisito
TS0F1	R0F1
TS0F2	R0F2
TS0F3	R0F3
TS0F4	R0F4
TS0F5	R0F5
TS0F6	R0F6
TS2F7	R2F7
TS2F8	R2F8
TS2F9	R2F9
TS2F10	R02F10
TS2F11	R2F11
TS2F12	R2F12
TS2F13	R2F13
TS2F14	R2F14
TS2F15	R2F15
TS2F16	R2F16
TS0F17	R0F17
TS0F18	R0F18
TS0F19	R0F19
TS0F20	R0F20
TS0F21	R0F21
TS0F22	R0F22
TS0F23	R0F23
TS0F24	R0F24
TS0F25	R0F25
TS0F26	R0F26
TS0F27	R0F27
TS0F28	R0F28

Tabella 5: Tracciamento test di sistema - requisiti



# B.3 Test di integrazione

Questi test verificano il corretto comportamento di ogni singola componente e le relazioni con il resto del sistema.

Codice test	Descrizione	Stato
	Viene verificato che l'applicazione Web	
TI1	gestisca correttamente il front end del	Non implementato
	prodotto e le sue interazioni con il back end.	
	Viene verificato che i contratti Solidity si	
TI2	integrino correttamente con la componente	Non implementato
	web3.	
	Viene verificato che le componenti action,	
TI3	store e reducers di Redux comunichino	Non implementato
	correttamente tra loro.	
	Viene verificato che le componenti visive di	
TI4	React si integrino correttamente con la	Non implementato
	gestione degli <i>state</i> di Redux.	
	Viene verificato che l'immissione dei dati nel	
TI5	front end corrisponda ad una loro effettiva	Superato
	scrittura nel database del back end.	_
TI6	Viene verificato che l'applicativo web mostri	Summata
110	correttamente i dati prelevati dal back end.	Superato

Tabella 6: Test di integrazione



# B.4 Test di unità

Questi test servono per verificare il corretto funzionamento delle singole parti del sistema.

Codice test	Descrizione	Stato
	Viene verificato che il metodo LogoutUser()	
TU1	faccia uscire l'utente dal sistema e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU2	On Insert User Form Submit (string, string, int)	Superato
102	inserisca un utente nel sistema e faccia il	Superaio
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che dopo aver aggiunto un	
TU3	utente al sistema, esso sia effettivamente	Superato
100	salvato nella blockchain assieme al suo codice	Superato  Superato
	univoco e codice fiscale.	
	Viene verificato che, dopo che un utente ha	
	eseguito la registrazione tramite il codice	
TU4	univoco fornito dall'università ed il suo	Superato
	codice fiscale, immettendo i propri dati	Superaco
	personali, esso risulti effettivamente	
	registrato con i propri dati salvati.	
	Viene verificato che l'inserimento di un nuovo	_
TU5	anno accademico sia effettivamente salvato	Superato
	con i dati relativi specificati.	
	Viene verificato che l'inserimento di un nuovo	~
TU6	corso di laurea sia effettivamente salvato con	Superato
	i dati relativi specificati.	
	Viene verificato che l'inserimento di un nuovo	
TU7	esame sia effettivamente salvato con i dati	Superato
	relativi specificati.	
	Viene verificato che l'associazione di un	
TU8	esame con un professore comporti	Superato
	effettivamente un collegamento tra le due	-
	parti.  Viene verificato che il metodo	
TU9	RemoveAdmic(admin) rimuova correttamente le informazioni e faccia il dispatch dello stato	Superato
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
	RemoveStudent(student) rimuova	
TU10	correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
	ViewStudentList(exam) visualizzi	_
TU11	correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo LoginUser()	
TU12	autentichi correttamente l'utente nel sistema	Superato
	e faccia il dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU13	component <i>Help</i> comporti la corretta	Superato
1010	renderizzazione del componente.	
L		



	Viene verificato che il metodo render() del	
TU14	component LoginButoon comporti la corretta	Superato
1011	renderizzazione del componente.	Superavo
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU15	component LogoutButton comporti la	Superato
	corretta renderizzazione del componente.	z aporato
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU16	component NavButton comporti la corretta	Superato
1010	renderizzazione del componente.	Superavo
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU17	component <i>Home</i> comporti la corretta	Superato
1011	renderizzazione del componente.	Superavo
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU18	component App comporti la corretta	Superato
1010	renderizzazione del componente.	Superato
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU19	component InsertUserForm comporti la	Superato
1013	corretta renderizzazione del componente.	Daperato
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU20	component InsertUser comporti la corretta	Superato
1020	renderizzazione del componente.	Daperato
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU21	component EmptyData comporti la corretta	Superato
1021	renderizzazione del componente.	<i>Superato</i>
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU22	component DeleteAdministrator comporti la	Non implementate
1022	component DetecteAuministrator component a corretta renderizzazione del componente.	пон тириетении
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU23	component Administrators comporti la	Sumarata
1023		Superato
	corretta renderizzazione del componente.	
TT 10.4	Viene verificato che il metodo render() del	C 4 -
TU24	component LoadingData comporti la corretta	Superato
	renderizzazione del componente.	
TITLE	Viene verificato che il metodo render() del	a ,
TU25	component Loading User comporti la corretta	Superato
	renderizzazione del componente.	
TILIOA	Viene verificato che il metodo render() del	<i>a</i> ,
TU26	component NotFound comporti la corretta	Superato
	renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	T 1
TU27	component <i>ModifyAcademicYear</i> comporti la	Implementato
	corretta renderizzazione del componente.	
F77700	Viene verificato che il metodo render() del	α .
TU28	component InsertAcademic Year comporti la	Superato
	corretta renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU29	component DeleteAcademicYear comporti la	Implementato
	corretta renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU30	component Academic Years comporti la	Superato
	corretta renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU31	component <i>ModifyDegreeCourse</i> comporti la	Implementato
	corretta renderizzazione del componente.	İ



TU32	Viene verificato che il metodo $render()$ del component $InsertDegreeCourse$ comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU33	Viene verificato che il metodo render() del component DeleteDegreeCourse comporti la corretta renderizzazione del componente.	Implementato
TU34	Viene verificato che il metodo render() del component Degree Courses comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU35	Viene verificato che il metodo render() del component ModifyDidacticActivity comporti la corretta renderizzazione del componente.	Implementato
TU36	Viene verificato che il metodo render() del component InsertDidacticActivity comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU37	Viene verificato che il metodo render() del component DeleteDidacticActivity comporti la corretta renderizzazione del componente.	Implementato
TU38	Viene verificato che il metodo render() del component DidacticActivities comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU39	Viene verificato che il metodo $render()$ del component $InsertExam$ comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU40	Viene verificato che il metodo render() del component DeleteProfessor comporti la corretta renderizzazione del componente.	Implementato
TU41	Viene verificato che il metodo render() del component Professors comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU42	Viene verificato che il metodo render() del component DeleteStudent comporti la corretta renderizzazione del componente.	Non implementato
TU43	Viene verificato che il metodo $render()$ del component $Students$ comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU44	Viene verificato che il metodo render() del component ExamList comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU45	Viene verificato che il metodo render() del component ExamPage comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU46	Viene verificato che il metodo $render()$ del component $ExamsProfessorList$ comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU47	Viene verificato che il metodo $render()$ del component $RegisteredStudentsList$ comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU48	Viene verificato che il metodo $render()$ del component $ExamsStudentList$ comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato
TU49	Viene verificato che il metodo render() del component SchoolRecords comporti la corretta renderizzazione del componente.	Superato



	Viene verificato che il metodo render() del	
TU50	component <i>Profile</i> comporti la corretta	Superato
	renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU51	component SubNavbar comporti la corretta	Superato
	renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	Superato
TU52	component $SubNavButton$ comporti la	
	corretta renderizzazione del componente.	
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU53	component $SignUp$ comporti la corretta	Superato
1000	renderizzazione del componente.	Superavo
	Viene verificato che il metodo render() del	
TU54	component SignUpForm comporti la corretta	Superato
1004	renderizzazione del componente.	Daperato
	Viene verificato che il metodo	
	ReadAcademicData() legga correttamente le	
TU55	informazioni e faccia il dispatch dello stato	Superato
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU56	ReadDidacticActivities(int,int) legga correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU57	ReadDegreeCourses(int) legga correttamente	Superato
	le informazioni e faccia il dispatch dello stato	-
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU58	ReadExams(int,int,int) legga correttamente	Superato
	le informazioni e faccia il dispatch dello stato	-
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU59	ReadProfessorList() legga correttamente le	Superato
	informazioni e faccia il dispatch dello stato	
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU60	ReadAdminList() legga correttamente le	Superato
	informazioni e faccia il dispatch dello stato	•
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU61	ReadStudentsList() legga correttamente le	Superato
	informazioni e faccia il dispatch dello stato	-
	dell'operazione.	
TU62	Viene verificato che il metodo	
	ReadExam(int,int,int) legga correttamente le	Superato
	informazioni e faccia il dispatch dello stato	•
	dell'operazione.	
TU63	Viene verificato che il metodo	
	ReadExamList(professor) legga	Superato
	correttamente le informazioni e faccia il	1
	dispatch dello stato dell'operazione.	



	77 1 .1 .1	I
TU64	Viene verificato che il metodo ReadExamList(student) legga correttamente	
	le informazioni e faccia il dispatch dello stato	Superato
	dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
	ModifyAcademicData() modifichi	
TU65	correttamente le informazioni e faccia il	Non implementato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU66	ModifyDidacticActivity(int,int,int) modifichi	Non implementato
1000	correttamente le informazioni e faccia il	
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	27
mue <del>z</del>	ModifyDegreeCourse(int,int) modifichi	
TU67	correttamente le informazioni e faccia il	Non implementato
	dispatch dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
	ModifyExam(int,int,int) modifichi	
TU68	correttamente le informazioni e faccia il	Non implementato
	dispatch dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo $OnSignUp$ -	
	FormSubmit(string, string, string, string, int)	Superato
TU69	inserisca un utente nel sistema registrandone	
	i dati nel sistema e faccia il dispatch dello	
	stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU70	AddAcademic Year(int) aggiunga	Superato
1070	correttamente le informazioni e faccia il	
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
	AddDidacticActivity(int,int,int) aggiunga	
TU71	correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
	AddDegreeCourse(int,int) aggiunga	
TU72	correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU73	AddExam(int,int,int,int) aggiunga	Superato
	correttamente le informazioni e faccia il	1
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	Superato
TU74	RemoveAcademicYear(int) rimuova	
1014	correttamente le informazioni e faccia il	Биретиго
	dispatch dello stato dell'operazione.	
TU75	Viene verificato che il metodo	C
	RemoveDidacticActivity(int,int,int) rimuova	
	correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	
	Viene verificato che il metodo	
TU76	RemoveDegreeCourse(int,int) rimuova	
	correttamente le informazioni e faccia il	Superato
	dispatch dello stato dell'operazione.	



TU77	Viene verificato che il metodo	
	RemoveExam(int,int,int,int) rimuova	Superato
	correttamente le informazioni e faccia il	
	dispatch dello stato dell'operazione.	
TU78	Viene verificato che il metodo	Superato
	RemoveProfessor(admin) rimuova	
	correttamente le informazioni e faccia il	
	dispatch dello stato dell'operazione.	

Tabella 7: Test di sistema

# B.4.1 Tracciamento Test di unità - Metodi

Codice test	Classe:metodo
TU1	InsertUserFormAction: On InsertUserFormSubmit(string, string, int)
TU2	LogoutButtonAction: LogoutUser()
TU3	$Admin: addUser(bytes 32\_fiscalCode, bytes 10\_uniCode, uint 8\_userType)$
	$UserData: getUsersUniCode(bytes 32\_fiscalCode)$
	$UserData: getUsersUserType(bytes 32\_fiscalCode)$
TU4	$UserLogic: signUp(bytes 32\_fiscalCode, bytes 10\_uniCode, bytes 32\_hashData)$
	$UserData: getRegUsersUniCode(address\_address)$
	$UserData: getRegUsersFiscalCode(address\_address)$
	$UserData: getRegUsersUserType(address\_address)$
	$UserData: getRegUsersBadgeNumber(address\_address)$
	$UserData: getRegUsersHashData(address\_address)$
TU5	$Admin: addNewDegree(bytes 10\_degreeUniCode, bytes 4\_year, bytes 32\_hashData)$
	$DegreeData: is Degree(bytes 10\_degreeUniCode)$
	$DegreeData: getDegreeCourses (bytes 10\_degreeUniCode)$
TU6	$Admin: addNewExam (bytes 10\_course UniCode, bytes 10\_exam UniCode, uint 32\_exam Teacher, bytes 10\_exam UniCode, $
	$bytes32\_examHashData)$
	$ExamData: examExist(bytes10\_examUniCode)$
	$ExamData: getExamTeacher(bytes 10\_examUniCode)$
	ExamData: getAllIdentifiers()
TU7	Teacher: myExams()
TU8	$Teacher: register Result (bytes 10\_examUniCode, uint 32\_student Badge Number, bytes 2\_result)$
TU9	Delete Administrator: Remove Admin(admin)
TU10	DeleteStudent: RemoveStudent(steudent)
TU11	RegisteredStudentListAction: ViewStudentListAction(exam)
TU12	LoginButtonAction: LoginUser()
TU13	Help: render
TU14	Login Button: render
TU15	LogoutButton: render
TU16	NavButton: render
TU17	Home: render
TU18	App: render
TU19	InsertUserForm: render
TU20	InsertUser: render
TU21	EmptyData: render
TU22	DeleteAdministrator: render
TU23	Administrators: render
TU24	LoadingData: render
TU25	LoadingUser: render
TU26	NotFound: render



Codice test	Classe:metodo
TU27	ModifyAcademicYear: render
TU28	InsertAcademicYear: render
TU29	DeleteAcademicYear: render
TU30	AcademicYears: render
TU31	ModifyDegreeCourse: render
TU32	InsertDegreeCourse: render
TU33	DeleteDegreeCourse : render
TU34	DegreeCourses: render  DegreeCourses: render
TU35	Modify Didactic Activity: render
TU36	Insert Didactic Activity: render
TU37	Delete Didactic Activity: render
TU38	DidacticActivities: render
TU39	InsertExam : render
TU40	
TU41	DeleteProfessor : render Professors : render
TU41	Projessors : render  DeleteStudent : render
	Students: render
TU43 TU44	Students: render $ExamList: render$
TU45	
TU46	ExamPage: render
	ExamProfessorList: render
TU47	RegisteredStudentsList: render
TU48	ExamsStudentList: render
TU49	SchoolRecords: render
TU50	Profile: render $SubNavbar: render$
TU51 TU52	
TU53	SubNavButton: render
TU54	SignUp: render SignUpForm: render
TU55	Signo prorm . $render$ $ViewAcademicYearAction: ReadAcademicData()$
TU56	ViewActatemicFearAction: $NeadActatemicData()$ $ViewDidacticActivitiesActione$ : $ReadDidacticActivities(int,int)$
TU57	ViewDegreeCoursesAction: ReadDegreeCourses(int)
TU58	ViewExamsAction: ReadExams(int, int, int)
TU59	ViewProfessor: ReadProfessorList()
TU60	ViewAdministrators: ReadAdminList()
TU61	ViewStudents: ReadStudentList()
TU62	ExamPageAction: ReadExam(int, int, int)
TU63	ExamProfessorListActions: ReadExamList(professor)
TU64	ViewExamsAction: ReadExamList(student)
TU65	ModifyAcademicYearsActions: ModifyAcademicData()
TU66	ModifyDidacticActivityAction: ModifyDidacticActivity(int, int, int)
TU67	ModifyDegreeCourseAction: ModifyDegreeCourse(int, int)
TU68	ModifyExamAction: ModifyExam(int, int, int)
TU69	InsertUserFormAction: OnSignUpFormSubmit(string, string, string, string, int)
TU70	InsertAcademicYearAction: AddAcademicYear(int)
TU71	Insert Didactic Activities Action: Add Didactic Activity (int, int, int)
TU72	InsertDegreeCourseAction: AddDegreeCourse(int, int)
TU73	InsertExamAction: AddExam(int, int, int, int)
TU74	DeleteAcademicYearAction: RemoveAcademicYear(int)
TU75	Remove Didactic Activities: Remove Didactic Activities (int, int, int)
TU76	DeleteDegreeCoursesAction: removeDegreeCourse(int, int)
TU77	DeleteExamAction: removeExam(int, int, int)
TU78	DeleteProfessor: RemoveProfessor(admin)



Codice test | Classe:metodo

Tabella 8: Tracciamento test di unità - metodi



# C Resoconto delle attività di verifica

### C.1 Attività di analisi dei requisiti

Dopo aver redatto tutti i documenti presenti nella Revisione dei Requisiti, il team ha svolto le attività di verifica su di essi e sui processi analizzati. I documenti sono stati sottoposti al processo di analisi statica definito nel documento  $NormeDiProgetto\_v4.0.0$ . Prima è stata utilizzata la tecnica del Walkthrough, segnalando gli errori incontrati tramite una lettura approfondita in un'apposita lista presa in carico dal Verificatore per attuare la correzione del documento. In seguito la stessa lista è stata utilizzata per la tecnica dell'Inspection, che è servita ad individuare la presenza di nuovi errori utilizzando il confronto della lista di quelli commessi in precedenza. In seguito i documenti sono stati interamente verificati secondo le metriche descritte nell'Appendice ?? e sono stati riportati i risultati ottenuti.

## C.2 Attività di analisi dei requisiti in dettaglio

In questo periodo di attività, il team si è impegnato a colmare le proprie lacune tecnologiche necessarie allo svolgimento del progetto. Parallelamente, si mira a consolidare ed ampliare i requisiti richiesti dal sistema e a migliorare il documento di AnalisiDeiRequisiti v1.0.0 attuando le correzioni in base all'esito della Revisione dei Requisiti; vengono inoltre corretti e verificati anche gli altri documenti, secondo le modalità descritte in precedenza.

## C.3 Attività di prototipazione

Questo periodo è caratterizzato dalla realizzazione di un prototipo utilizzando le tecnologie necessarie, con lo scopo di comprendere pienamente il dominio tecnologico del progetto attraverso la realizzazione dei casi d'uso essenziali e ritenuti significativi per la buona riuscita del prodotto finale. Sono inoltre incrementati quasi tutti i documenti per i quali vengono dunque ricalcolate le metriche di qualità.

## C.4 Attività di prototipazione in dettaglio

In tale periodo viene incrementata e migliorata la  $PoC_{\rm G}$  e vengono corretti i documenti, sui quali sono ancora calcolate le metriche di qualità.

#### C.5 Attività di progettazione finale e codifica

Scopo del periodo è progettare dettagliatamente l'architettura del sistema, anche attraverso la creazione di diagrammi dei design pattern, delle classi e di sequenza; segue una lunga fase di codifica e l'incremento di tutti i documenti eccetto l'analisi dei requisiti, a cui si aggiungono i manuali utente e sviluppatore. Sono dunque calcolate tutte le metriche delle fasi precedenti, con l'aggiunta di quelle relative al codice prodotto.

### C.6 Verifica dei documenti

#### C.6.1 Errori ortografici

Durante l'ultima verifica, sono stati rilevati all'interno dei vari documenti alcuni errori ortografici, il cui numero è specificato nel seguente grafico:

Il grafico evidenzia che la il numero medio di errori ortografici, è rimasto sempre entro i limiti di accettabilità.




Figura 5: Media degli errori ortografici.

#### C.6.2 Errori concettuali

Durante l'ultima verifica, sono stati rilevati all'interno dei vari documenti alcuni errori concettuali, il cui numero è specificato nel seguente grafico:




Figura 6: Media degli errori concettuali

Il grafico evidenzia che la il numero medio di errori concettuali è rimasto sempre entro i limiti di accettabilità.



#### C.6.3 Errori di forma

Durante l'ultima verifica, sono stati rilevati all'interno dei vari documenti alcuni errori forma, il cui numero è specificato nel seguente grafico:




Figura 7: Media degli errori di forma.

Il grafico evidenzia che la il numero medio di errori di forma è rimasto sempre entro i limiti di accettabilità.

#### C.6.4 Indice Gulpease

Tutti i documenti consegnati sono stati sottoposti al calcolo dell'Indice Gulpease per valutarne il grado di leggibilità, il quale è riportato nel seguente grafico:




Figura 8: Media dell'indice di Gulpease; più il valore è alto, più ci si avvicina all'ottimalità.

Il grafico evidenzia che la il valore medio del calcolo dell'indice di gulpease è rimasto sempre entro i limiti di accettabilità, quasi raggiungendo l'ottimalità.

#### C.7 Verifica dei processi

#### C.7.1 Schedule Variance

Nel seguente grafico vengono riportati i valori ottenuti calcolando la Schedule Variance sui tempi di stesura dei documenti, progettazione e codifica del prodotto software rispetto ai tempi prefissati nel  $PianoDiProgetto_{-}v4.0.0$ :




Figura 9: Schedule Variance sui processi di stesura dei documenti, progettazione e codifica.

Il grafico evidenzia come il team sia riuscito a portare a termine i propri compiti sempre in tempo, oscillando tra accettabilità e ottimalità.

#### C.7.2 Cost Variance

Il calcolo della Cost Variance sui processi di documentazione e codifica ha portato il seguente risultato:




Figura 10: Cost Variance per il processo di documentazione e codifica.

Il grafico evidenzia che la cost variance calcolata sui processi di documentazione e codifica è rimasta sempre entro i limiti di ottimalità.



Di seguito vengono mostrati i risultati calcolati negli ultimi due periodi trascorsi, in cui si è iniziato ad utilizzare le metriche riguardanti la qualità del codice prodotto, al fine di evidenziare le differenze tra il codice della PoC e quello attuale.

### C.7.3 Schedule Variance - processo di verifica

Nel seguente grafico vengono riportati i valori ottenuti calcolando la Schedule Variance sui tempi di verifica dei documenti e del prodotto software rispetto ai tempi prefissati nel PianoDiProgetto\_v4.0.0:




Figura 11: Schedule Variance per il processo di verifica.

Il grafico evidenzia che la schedule variance calcolata sul processo di verifica della documentazione è rimasta sempre entro i limiti di accettabilità.

#### C.7.4 Cost Variance - verifica

Il calcolo della Cost Variance sul processo di verifica ha portato il seguente risultato:




Figura 12: Cost Variance per il processo di verifica.

Il grafico evidenzia che la cost variance calcolata sul processo di verifica, è rimasta sempre entro i limiti di accettabilità e ottimalità, tranne nell'ultimo periodo in cui l'implementazione e l'esecuzione dei test ha richiesto alcune ore aggiuntive impiegate dai verificatori.



#### C.7.5 Rischi non preventivati

Tale metrica è stata aggiunta dopo le prime fasi del progetto, dato che il team si è reso conto di aver bisogno di una maggior attenzione ai rischi, per essere sicuro di gestirli correttamente nel momento della loro manifestazione.




Figura 13: Rischi non preventivati negli ultimi due periodi.

Il grafico evidenzia che sono stati riscontrati alcuni rischi non preventivati, la cui causa è la scarsa conoscenza pregressa da parte del team delle tecnologie utilizzate, dato che in questo periodo si è cominciato ad utilizzarle più nel dettaglio.

## C.7.6 Complessità ciclomatica




Figura 14: Complessità ciclomatica.

Il grafico evidenzia come la maggior complessità delle funzionalità offerte dal prodotto durante lo sviluppo si riflette in una maggior complessità del codice stesso.



#### C.7.7 SFIN - Structural fan in

Essendo questo risultato una media complessiva calcolata sulle classi presenti nel codice dell'intero progetto, si è ritenuto riportarla singolarmente, senza calcolare anche la SFOUT - Structural fan out, per evitare la ripetizione di un risultato identico.




Figura 15: Structural fan in, più il valore è alto, meglio è.

Nonostante inizialmente si è rimasti sotto l'ottimalità, con il crescere del prodotto si è arrivati a superare di gran lunga la soglia di ottimalità, il che indica un alto riuso del codice.

#### C.7.8 CxSLOC - Commenti per linee di codice



Figura 16: Commenti per linee di codice, un valore alto è positivo.

Il grafico evidenzia come il team si sia impegnato a fornire un codice quanto più capibile possibile, aumentando di molto la percentuale di commenti rispetto alla versione iniziale del prodotto.

#### C.7.9 Parametri per metodo




Figura 17: Numero di parametri per metodo, un numero basso indica meno complessità.

Mediamente, i metodi scritti dal team sono risultati poco complessi sotto questo punto di vista, con un numero di parametri ben oltre la soglia di ottimalità.

#### C.7.10 Linee di codice per metodo




Figura 18: Linee di codice per metodo, un numero basso indica meno complessità.

Mediamente, i metodi scritti dal team sono risultati non troppo complessi sotto questo punto di vista, con un numero di righe ottimali.

## C.7.11 ROF - Requisiti obbligatori soddisfatti




Figura 19: Requisiti obbligatori soddisfatti.

Il grafico mostra come nonostante la prima bozza del prodotto coprisse una percentuale esigua di requisiti, il team è risuscito a soddisfarli quasi tutti con la versione attuale del prodotto.

#### C.7.12 ROFS - Requisiti obbligatori e facoltativi soddisfatti




Figura 20: Requisiti obbligatori e facoltativi soddisfatti.

Il grafico mostra come anche una buona parte dei requisiti facoltativi sono stati soddisfatti.

#### C.7.13 Successo dei test



Figura 21: Percentuale di successo dei test.

Il grafico mostra che una grossa percentuale dei test finora sviluppati hanno esito positivo, tuttavia tale risultato rimane ancora sotto la soglia di accettabilità.