CI - GitHub Actions

Fonte: Confluence. Revisado em 22/10/2026 contra `.github/workflows/` na branch `develop`.

Workflow de qualidade

O `quality.yml` executa em pull requests abertas, atualizadas ou reabertas, sem restringir a branch de destino, e cancela execuções anteriores da mesma PR quando uma nova começa.

O Guard valida Commitlint, pnpm 11.9, Node.js 22, Python 3.11, formatação mobile, Ruff e mypy. O backend inicia PostgreSQL via Docker Compose, executa pytest com cobertura e publica o relatório no Codecov. A etapa é ignorada quando não há testes Python.

O mobile instala Chromium para Playwright, executa `pnpm test` em `apps/mobile`, verifica TypeScript e ESLint e valida a configuração Expo. A CI não faz build do aplicativo.

O job CI success depende de Guard, Backend quality, Mobile quality e Code coverage.

Outros workflows

- `autofix.yml`: tenta corrigir Prettier/ESLint, Ruff e ordenação do TOML em PRs.
- `discord-pr.yml`: notifica o Discord quando uma PR é aberta ou reaberta.

Verificações locais

```
pnpm --filter mobile format:check
pnpm --filter mobile typecheck
pnpm --filter mobile lint
pnpm --filter mobile test
ruff check .
ruff format --check .
mypy .
pytest --cov --cov-report=xml
```