

Pritschenplan - F01 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1640 mm
Ladegewicht: 11104 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12104 kg

SP ab vorne: 4546 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 746 mm nach hinten

Quantität: _____
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1640 mm

Höhe gesamt: 1640 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11104 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12104 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 01			BE 03
		BE 02			BE 04
		BE 07			BE 05
		BE 09			BE 06
		BE 11			BE 08
		BE 13			BE 10
		BE 16	BE 14		BE 12
		BE 17			BE 15
		BE 19			BE 18
		BE 21			BE 20
		BE 23 ↔			BE 22
		BE 24			BE 25
		Kantholz 80	Kantholz 80		Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 10794 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 800 mm

Ladegewicht: 5671 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6671 kg

SP ab vorne: 3996 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 196 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvxx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 800 mm

Höhe gesamt: 800 mm

Länge gesamt: 10794 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5671 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6671 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 26 BE 29 BE 30 BE 32 BE 34 BE 36 Kantholz 80			BE 27 BE 28 BE 31 BE 33 BE 35 BE 37 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1640 mm
Ladegewicht: 10999 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11999 kg

SP ab vorne: 4521 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 721 mm nach hinten

Quantität: _____ Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1640 mm

Höhe gesamt: 1640 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10999 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11999 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
BE 45		BE 42 BE 44 BE 47 BE 49 BE 51 BE 53 ↔ BE 54 BE 55 BE 58 BE 60 BE 62 BE 63 Kantholz 80			BE 41 BE 43 BE 46 BE 48 BE 50 BE 52 BE 56 BE 57 BE 59 BE 61 BE 64 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 10639 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 680 mm
Ladegewicht: 5648 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6648 kg

SP ab vorne: 3886 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 86 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 10639 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5648 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6648 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 65 BE 67 BE 69 BE 71 BE 73 Kantholz 80			BE 66 BE 68 BE 70 BE 72 BE 74 Kantholz 80

Pritschenplan - F05 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026


Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 8907 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2180 mm
Ladegewicht: 11371 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12371 kg
SP ab vorne: 4173 mm / Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 373 mm nach hinten
Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2180 mm

Höhe gesamt: 2180 mm

Länge gesamt: 8907 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11371 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12371 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		FE 02			FE 01
		FE 04			FE 03
		FE 06			FE 05
		FE 08			FE 07
		FE 09			FE 11
FE 10		FE 13			FE 12
		FE 14			FE 15
		FE 16			FE 17
		FE 18			FE 19
		FE 20			FE 21
		FE 22			FE 23
		FE 24			FE 25
		FE 26			FE 27
		FE 28			FE 29
		FE 30			FE 31
Kantholz 80		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.