

Pritschenplan - F01 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 12000 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 440 mm

Ladegewicht: 3220 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4220 kg

SP ab vorne: 4524 mm / Mitte P: 3800 mm


SP Abw.: 724 mm nach hinten

Quantitätssicherung

Datum: _____

Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 440 mm

Höhe gesamt: 440 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 3220 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4220 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 01 BE 02 BE 04 Kantholz 80			BE 03 BE 05 Kantholz 80

Pritschenplan - F02 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 10803 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1280 mm
Ladegewicht: 7884 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 8884 kg

SP ab vorne: 4425 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 625 mm nach hinten

Quantität: _____
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1280 mm

Höhe gesamt: 1280 mm

Länge gesamt: 10803 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 7884 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 8884 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 07			BE 06
		BE 09			BE 08
		BE 11			BE 10
		BE 13			BE 12
		BE 16	BE 14		BE 15
		BE 17			BE 18
		BE 19			BE 20
		BE 21			BE 22
		BE 23 ↔			
		BE 24			BE 25
		Kantholz 80	Kantholz 80		Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 10794 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 800 mm
Ladegewicht: 5671 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6671 kg

SP ab vorne: 3996 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 196 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 800 mm

Höhe gesamt: 800 mm

Länge gesamt: 10794 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5671 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6671 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 26 BE 29 BE 30 BE 32 BE 34 BE 36 Kantholz 80			BE 27 BE 28 BE 31 BE 33 BE 35 BE 37 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 12000 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 1880 mm

Ladegewicht: 10999 kg

Eigengewicht: 1000 kg


Gesamtgewicht: 11999 kg

SP ab vorne: 4602 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 802 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1880 mm

Höhe gesamt: 1880 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10999 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11999 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					BE 41
					BE 42
					BE 43
					BE 44
					BE 49
					BE 50
					BE 51
					BE 52
		BE 45			
		BE 46			
		BE 47			
		BE 48			
		BE 54			
		BE 55			BE 56
		BE 58			BE 57
		BE 60			BE 59
		BE 62			BE 61
		BE 63			BE 64
BE 53 ↔		Kantholz 80			Kantholz 80
Kantholz 80					

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F05 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 10639 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 680 mm
Ladegewicht: 5648 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6648 kg

SP ab vorne: 3886 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 86 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 10639 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5648 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6648 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 65 BE 67 BE 69 BE 71 BE 73 Kantholz 80			BE 66 BE 68 BE 70 BE 72 BE 74 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F06 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 8099 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 2180 mm

Ladegewicht: 10994 kg

Eigengewicht: 1000 kg


Gesamtgewicht: 11994 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F06 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 6

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2180 mm

Höhe gesamt: 2180 mm

Länge gesamt: 8099 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10994 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11994 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		FE 01			FE 02
		FE 03			FE 04
		FE 05			FE 06
		FE 07			FE 08
		FE 09			FE 11
		FE 12	FE 10		FE 14
		FE 13			FE 16
		FE 15			FE 18
		FE 17			FE 20
		FE 19			FE 22
		FE 21			FE 24
		FE 23			FE 26
		FE 25			FE 28
		FE 27			FE 30
		FE 29			Kantholz 80
		Kantholz 80	Kantholz 80		

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F07 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 4908 mm

Breite Ladung: 1218 mm

Höhe Ladung: 220 mm

Ladegewicht: 377 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1377 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F07 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 7

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 220 mm

Höhe gesamt: 220 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 1218 mm

Ladegewicht: 377 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1377 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					FE 31 Kantholz 80