

Pritschenplan - F01 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1640 mm
Ladegewicht: 11104 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12104 kg

SP ab vorne: 4527 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 727 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1640 mm

Höhe gesamt: 1640 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11104 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12104 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 03			BE 01
		BE 04			BE 02
		BE 07			BE 05
		BE 09			BE 06
		BE 11			BE 08
		BE 12			BE 10
		BE 16	BE 14		BE 13
		BE 17			BE 15
		BE 19			BE 18
		BE 21			BE 20
		BE 23 ↔			BE 22
		BE 24			BE 25
		Kantholz 80	Kantholz 80		Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10794 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 800 mm
Ladegewicht: 5671 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6671 kg

SP ab vorne: 3909 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 109 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvxx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 800 mm

Höhe gesamt: 800 mm

Länge gesamt: 10794 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5671 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6671 kg

[illegible]

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1640 mm
Ladegewicht: 10999 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11999 kg

SP ab vorne: 4521 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 721 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1640 mm

Höhe gesamt: 1640 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10999 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11999 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
BE 45		BE 43 BE 44 BE 47 BE 50 BE 51 BE 53 ↔ BE 54 BE 55 BE 58 BE 60 BE 61 BE 63 Kantholz 80			BE 41 BE 42 BE 46 BE 48 BE 49 BE 52 BE 56 BE 57 BE 59 BE 62 BE 64 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 10600 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 680 mm
Ladegewicht: 5648 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6648 kg

SP ab vorne: 3870 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 70 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 10600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5648 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6648 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 65 BE 67 BE 69 BE 72 BE 73 Kantholz 80			BE 66 BE 68 BE 70 BE 71 BE 74 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F05 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 8892 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 2180 mm

Ladegewicht: 11371 kg


Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12371 kg

SP ab vorne: 4127 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 327 mm nach hinten

Quantität: _____ Datum: _____ Visum: _____



Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2180 mm

Höhe gesamt: 2180 mm

Länge gesamt: 8892 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11371 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12371 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		FE 01			FE 02
		FE 04			FE 03
		FE 05			FE 06
		FE 07			FE 08
		FE 09			FE 11
FE 10		FE 13			FE 12
		FE 14			FE 15
		FE 16			FE 17
		FE 18			FE 19
		FE 20			FE 21
		FE 22			FE 23
		FE 24			FE 25
		FE 26			FE 27
		FE 28			FE 29
		FE 30			FE 31
Kantholz 80		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.