

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4260 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 460 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12250 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2600 mm
Ladegewicht: 12969 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 13969 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2600 mm

Höhe gesamt: 2600 mm

Länge gesamt: 12250 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 12969 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 13969 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					B1:BE 01
					B1:BE 01
					B1:BE 02
					Einlage 40
					B2:BE 02
					B2:BE 03
					Einlage 40
		BE 04			BE 03
		BE 04			
					B6:BE 05
					B6:BE 05
					Einlage 40
		B7:BE 06			
		B7:BE 06			B8:BE 08
		B7:BE 07			B8:BE 08
		B7:BE 07			B8:BE 09
		Einlage 40			Einlage 40
		B9:BE 10			B10:BE 11
		B9:BE 10			B10:BE 12
		B9:BE 11			B10:BE 12
		Einlage 40			
					B10:BE 13
					Einlage 40
		B11:BE 13			
		B11:BE 14			B12:BE 16
		B11:BE 14			B12:BE 16
		B11:BE 15			B12:BE 17
		B11:BE 15			B12:BE 17
		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10511 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2000 mm
Ladegewicht: 9642 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 10642 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2000 mm

Höhe gesamt: 2000 mm

Länge gesamt: 10511 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 9642 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 10642 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		B13:BE 18			
		B13:BE 18			
		Einlage 40			
		B14:BE 19			
		B14:BE 19			
		Einlage 40			
		B15:BE 19			
		B15:BE 19			
		Einlage 40			
		B16:BE 20			
		B16:BE 20			
		Einlage 40			
		B17:BE 21			B20:BE 24
		B17:BE 21			
		Einlage 40			
		B18:BE 22			B20:BE 24
		B18:BE 22			B20:BE 25
		Einlage 40			B20:BE 25
		B19:BE 23 ↔			Einlage 40
		B19:BE 23 ↔			
		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4062 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 262 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 10962 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1840 mm
Ladegewicht: 11342 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12342 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1840 mm

Höhe gesamt: 1840 mm

Länge gesamt: 10962 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11342 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12342 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		B21:BE 26			
		B21:BE 26			
		B21:BE 27			
					B22:BE 28
		B21:BE 27			
		Einlage 40			B22:BE 28
		B23:BE 29			B22:BE 29
					Einlage 40
		B23:BE 30			
		Einlage 40			
					B24:BE 30
		B25:BE 31			
					B24:BE 31
					Einlage 40
		B25:BE 32			
		Einlage 40			
					B26:BE 32
		B27:BE 33			
					B26:BE 33
					Einlage 40
		B27:BE 34			
		Einlage 40			
		BE 34			B30:BE 36
		B29:BE 35			B30:BE 36
		B29:BE 35			B30:BE 37
		Kantholz 80			B30:BE 37
					Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 4191 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 391 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut



Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12250 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2720 mm
Ladegewicht: 14696 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 15696 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2720 mm

Höhe gesamt: 2720 mm

Länge gesamt: 12250 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 14696 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 15696 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 42			B31:BE 41
		BE 43			B31:BE 41
		BE 43			Einlage 40
					BE 42
		B37:BE 45			B36:BE 44
		B37:BE 46			B36:BE 44
		B37:BE 46			B36:BE 45
		B37:BE 47			Einlage 40
		Einlage 40			
					B38:BE 47
					B38:BE 48
					B38:BE 48
		B40:BE 51			B38:BE 49
		B40:BE 51			Einlage 40
		B40:BE 52			
		B40:BE 52			B39:BE 49
		Einlage 40			B39:BE 50
		B42:BE 55			B39:BE 50
		B42:BE 55			Einlage 40
		B42:BE 56			B43:BE 56
		Einlage 40			B43:BE 57
		B41:BE 53 ↔			B43:BE 57
		B41:BE 53 ↔			Einlage 40
		B41:BE 54 ↔			
		B41:BE 54 ↔			
		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne



Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut

Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 9608 mm

Breite Ladung: 2436 mm


Höhe Ladung: 1000 mm

Ladegewicht: 7069 kg


Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 8069 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1000 mm

Höhe gesamt: 1000 mm

Länge gesamt: 9608 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 7069 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 8069 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		B45:BE 59			B44:BE 58
		B45:BE 59			B44:BE 58
		Einlage 40			Einlage 40
		B47:BE 61			B46:BE 60
		B47:BE 61			B46:BE 60
		Einlage 40			Einlage 40
		B48:BE 62			B49:BE 63
		B48:BE 62			B49:BE 63
		Kantholz 80			B49:BE 64
					Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F06 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 3925 mm
Breite Ladung: 1218 mm
Höhe Ladung: 200 mm
Ladegewicht: 258 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1258 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F06 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 6

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 200 mm

Höhe gesamt: 200 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 1218 mm

Ladegewicht: 258 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1258 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					BE 64 Kantholz 80

Pritschenplan - F07 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3966 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 166 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10925 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1560 mm
Ladegewicht: 11296 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 12296 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F07 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 7

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1560 mm

Höhe gesamt: 1560 mm

Länge gesamt: 10925 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11296 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12296 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		B51:BE 65			
		B51:BE 65			
		B51:BE 66			B52:BE 66
		Einlage 40			
					B52:BE 67
					Einlage 40
		B53:BE 67			
		B53:BE 68			B54:BE 68
		Einlage 40			
					B54:BE 69
					Einlage 40
		B55:BE 69			
		B55:BE 70			B56:BE 70
		Einlage 40			
					B56:BE 71
					Einlage 40
		B57:BE 71			
		B57:BE 72			BE 72
		Einlage 40			
		B59:BE 73			B60:BE 74
		B59:BE 73			B60:BE 74
		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F08 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Anhängerzug
Länge Ladung: 6510 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2340 mm
Ladegewicht: 10688 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11688 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F08 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 8

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2340 mm

Höhe gesamt: 2340 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10688 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11688 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		B62:FE 02			B61:FE 01
		B62:FE 02			B61:FE 01
		Einlage 40			Einlage 40
		B64:FE 04			B63:FE 03
		B64:FE 04			B63:FE 03
		Einlage 40			Einlage 40
		B65:FE 05			B66:FE 06
		B65:FE 05			B66:FE 06
		Einlage 40			
					B66:FE 07
					Einlage 40
		B68:FE 09			
		B68:FE 10			B67:FE 07
		B68:FE 10			B67:FE 08
		B68:FE 11			B67:FE 08
		B68:FE 11			B67:FE 09
		Einlage 40			Einlage 40
		B69:FE 12			B70:FE 14
		B69:FE 12			B70:FE 14
		B69:FE 13			B70:FE 15
		B69:FE 13			B70:FE 15
		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F08 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Anhängerzug
Länge Ladung: 4908 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2340 mm
Ladegewicht: 10924 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11924 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F08 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 8

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2340 mm

Höhe gesamt: 2340 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10924 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11924 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		B71:FE 16			B72:FE 17
		B71:FE 16			
		B71:FE 17			
		Einlage 40			
		B73:FE 19			B72:FE 18
					B72:FE 18
					Einlage 40
		B73:FE 19			B74:FE 20
		B73:FE 20			
		Einlage 40			
		B75:FE 22			B74:FE 21
					B74:FE 21
					Einlage 40
		B75:FE 22			B76:FE 23
		B75:FE 23			
		Einlage 40			
		B77:FE 25			B76:FE 24
					B76:FE 24
					Einlage 40
		B77:FE 25			B79:FE 28
		B77:FE 26			B79:FE 29
		Einlage 40			B79:FE 29
					B79:FE 30
		B78:FE 26			Kantholz 80
		B78:FE 27			
		B78:FE 27			
		Kantholz 80			

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F09 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Qualitätssicherung

SP ab vorne: 3800 mm
Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Bezug Draufsicht / BSD

Blick: von hinten nach vorne




Vorne = Fahrtrichtung / Zugfahrzeug
Links / Rechts = von hinten nach vorne geschaut


Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 4908 mm
Breite Ladung: 1218 mm
Höhe Ladung: 500 mm
Ladegewicht: 1130 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 2130 kg


Linke Seitenansicht




Stirnansicht hinten




Draufsicht



Rechte Seitenansicht



Stirnansicht vorne



Ladeplan BSD - F09 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 31.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 9

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 31.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 500 mm

Höhe gesamt: 500 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 1218 mm

Ladegewicht: 1130 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 2130 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					B80:FE 30 B80:FE 31 B80:FE 31 Kantholz 80