

Pritschenplan - F01 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1640 mm
Ladegewicht: 9410 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 10410 kg

SP ab vorne: 4600 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 800 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1640 mm

Höhe gesamt: 1640 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 9410 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 10410 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 06			BE 01
		BE 07			BE 02
		BE 08			BE 03
		BE 13			BE 04
		BE 14			BE 05
		BE 16			BE 09
		BE 18			BE 10
		BE 20			BE 11
		Kantholz 80			BE 12
					BE 15
					BE 17
					BE 19
					BE 21
					Kantholz 80

Pritschenplan - F02 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 9868 mm
Breite Ladung: 1892 mm
Höhe Ladung: 320 mm
Ladegewicht: 1395 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 2395 kg
SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 0 mm
Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 320 mm

Höhe gesamt: 320 mm

Länge gesamt: 9868 mm

Breite gesamt: 1892 mm

Ladegewicht: 1395 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 2395 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 23 ↔ Kantholz 80			BE 22 Kantholz 80

Pritschenplan - F03 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 3921 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 200 mm
Ladegewicht: 522 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1522 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F03 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 200 mm

Höhe gesamt: 200 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 522 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1522 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 24 Kantholz 80			BE 25 Kantholz 80

Pritschenplan - F04 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10794 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 800 mm
Ladegewicht: 5784 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6784 kg

SP ab vorne: 3996 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 196 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 800 mm

Höhe gesamt: 800 mm

Länge gesamt: 10794 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5784 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6784 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 26 BE 28 BE 30 BE 32 BE 34 BE 36 Kantholz 80			BE 27 BE 29 BE 31 BE 33 BE 35 BE 37 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F05 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 2240 mm
Ladegewicht: 10955 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11955 kg

SP ab vorne: 4517 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 717 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2240 mm

Höhe gesamt: 2240 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10955 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11955 kg

[illegible]

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F06 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 3925 mm
Breite Ladung: 1218 mm
Höhe Ladung: 200 mm
Ladegewicht: 263 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1263 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F06 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 6

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 200 mm

Höhe gesamt: 200 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 1218 mm

Ladegewicht: 263 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1263 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					BE 64 Kantholz 80

Pritschenplan - F07 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 10639 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 680 mm

Ladegewicht: 5761 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6761 kg

SP ab vorne: 3886 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 86 mm nach hinten

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F07 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 7

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 10639 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5761 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6761 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 66 BE 68 BE 70 BE 71 BE 73 Kantholz 80			BE 65 BE 67 BE 69 BE 72 BE 74 Kantholz 80

Pritschenplan - F08 LKW


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: LKW solo

Länge Ladung: 7176 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 2180 mm

Ladegewicht: 11598 kg


Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12598 kg

SP ab vorne: 3887 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 87 mm nach hinten

Quantifizierung
Datum: _____ Visum: _____



Ladeplan BSD - F08 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 29.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 8

Fuhrenoption: LKW solo

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter:

Datum: 29.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2180 mm

Höhe gesamt: 2180 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11598 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12598 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		FE 01			FE 02
		FE 03			FE 04
		FE 05			FE 06
		FE 07			FE 08
		FE 11			FE 09
		FE 13	FE 10		FE 12
		FE 14			FE 15
		FE 16			FE 17
		FE 18			FE 19
		FE 20			FE 21
		FE 22			FE 23
		FE 24			FE 25
		FE 26			FE 27
		FE 28			FE 29
		FE 30			FE 31
		Kantholz 80	Kantholz 80		Kantholz 80