

Pritschenplan - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker


Erstellt: 27.08.2026

Sachbearbeiter: SPE



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport: Inderbitzin

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 12178 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 1400 mm

Ladegewicht: 11104 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12104 kg


SP ab vorne: 4811 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 1011 mm nach hinten

Datum: _____

Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker

Erstellt: 27.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter: SPE

Datum: 27.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1400 mm

Höhe gesamt: 1400 mm

Länge gesamt: 12178 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11104 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12104 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
BE 07		BE 01			BE 02
		BE 03			BE 04
		BE 05			BE 09
		BE 08	BE 06		BE 10
		BE 11	BE 12		BE 13
BE 14		BE 15	BE 16		BE 18
		BE 17			BE 20
		BE 19			BE 22
		BE 21			
		BE 23 ↔			BE 25
		BE 24			Kantholz 80
Kantholz 80		Kantholz 80	Kantholz 80		

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker


Erstellt: 27.08.2026

Sachbearbeiter: SPE



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten




Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport: Inderbitzin
Fuhroption: Auflieger
Länge Ladung: 11786 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 680 mm
Ladegewicht: 5671 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6671 kg
SP ab vorne: 4525 mm / Mitte P: 3800 mm
SP Abw.: 725 mm nach hinten
Datum: _____ Visum: _____



Ladeplan BSD - F02 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker

Erstellt: 27.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Führenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter: SPE

Datum: 27.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 11786 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5671 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6671 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
BE 26	BE 27	BE 28 BE 30 BE 32 BE 34 BE 36			BE 29 BE 31 BE 33 BE 35 BE 37
Kantholz 80	Kantholz 80	Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker


Erstellt: 27.08.2026

Sachbearbeiter: SPE


Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport: Inderbitzin
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1280 mm
Ladegewicht: 10999 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 11999 kg

SP Abw.: 883 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker

Erstellt: 27.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter: SPE

Datum: 27.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1280 mm

Höhe gesamt: 1280 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 10999 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 11999 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
BE 53 ↔		BE 41 BE 43 BE 46 BE 49 BE 52 BE 56 BE 58 BE 60 BE 62 BE 63 Kantholz 80	BE 45 BE 48 BE 55 Kantholz 80		BE 42 BE 44 BE 47 BE 50 BE 51 BE 54 BE 57 BE 59 BE 61 BE 64 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker


Erstellt: 27.08.2026

Sachbearbeiter: SPE



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport: Inderbitzin
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10600 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 680 mm
Ladegewicht: 5648 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6648 kg

SP ab vorne: 3967 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 167 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F04 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker

Erstellt: 27.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter: SPE

Datum: 27.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 10600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5648 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6648 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 65 BE 67 BE 69 BE 71 BE 73 Kantholz 80			BE 66 BE 68 BE 70 BE 72 BE 74 Kantholz 80

Pritschenplan - F05 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker


Erstellt: 27.08.2026

Sachbearbeiter: SPE



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport: Inderbitzin

Fuhrenoption: LKW solo

Länge Ladung: 7108 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 2180 mm

Ladegewicht: 11371 kg


Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12371 kg

SP Abw.: 3825 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 25 mm nach hinten

Datum: _____ Visum: _____



Ladeplan BSD - F05 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker

Erstellt: 27.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: LKW solo

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter: SPE

Datum: 27.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 2180 mm

Höhe gesamt: 2180 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 11371 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 12371 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
FE 10		FE 02			FE 01
		FE 04			FE 03
		FE 06			FE 05
		FE 08			FE 07
		FE 09			FE 11
		FE 12			FE 13
		FE 14			FE 15
		FE 16			FE 17
		FE 18			FE 19
		FE 20			FE 21
Kantholz 80		FE 22			FE 23
		FE 24			FE 25
		FE 26			FE 27
		FE 28			FE 29
		FE 30			FE 31
		Kantholz 80			Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.