

Pritschenplan - F01 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 12000 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 440 mm

Ladegewicht: 3220 kg

Eigengewicht: 1000 kg


Gesamtgewicht: 4220 kg

SP ab vorne: 4524 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 724 mm nach hinten

Quantität: _____ Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F01 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 1

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 440 mm

Höhe gesamt: 440 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 3220 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4220 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 01 BE 02 BE 04 / Unterbau 120 Kantholz 80			BE 03 BE 05 / Unterbau 120 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 4042 mm
Breite Ladung: 2024 mm
Höhe Ladung: 200 mm
Ladegewicht: 442 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1442 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F02 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Führenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 200 mm

Höhe gesamt: 200 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2024 mm

Ladegewicht: 442 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1442 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 06 Kantholz 80			BE 07 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F02 LKW


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 7490 mm
Breite Ladung: 2004 mm
Höhe Ladung: 1040 mm
Ladegewicht: 3021 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 4021 kg


SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F02 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 2

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1040 mm

Höhe gesamt: 1040 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2004 mm

Ladegewicht: 3021 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4021 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 08			
		BE 09			
		BE 10			
		BE 11			
		BE 12			
		BE 13			
		BE 15			BE 14
		BE 16 / Unterbau 120			BE 17 / Unterbau 120
		Kantholz 80			Kantholz 80

Pritschenplan - F03 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 9868 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 680 mm

Ladegewicht: 4422 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 5422 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F03 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 3

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 9868 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 4422 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 5422 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 19 BE 21 BE 23 ↔ BE 24 / Unterbau 120 ↔ Kantholz 80			BE 18 BE 20 BE 22 BE 25 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F04 LKW


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: LKW solo

Länge Ladung: 3862 mm

Breite Ladung: 1904 mm

Höhe Ladung: 320 mm

Ladegewicht: 540 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1540 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F04 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 4

Fuhrenoption: LKW solo

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 320 mm

Höhe gesamt: 320 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 1904 mm

Ladegewicht: 540 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1540 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 26 BE 27 / Unterbau 120 Kantholz 80			BE 28 Kantholz 80

Pritschenplan - F05 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10794 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 680 mm
Ladegewicht: 5131 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6131 kg

SP ab vorne: 3996 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 196 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F05 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 5

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 10794 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5131 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6131 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 29 BE 30 BE 32 BE 34 BE 36 / Unterbau 120 Kantholz 80			BE 31 BE 33 BE 35 BE 37 / Unterbau 120 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F06 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 12000 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 560 mm
Ladegewicht: 3936 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 4936 kg

SP ab vorne: 4378 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 578 mm nach hinten

Quantitätssicherung
Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F06 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 6

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 560 mm

Höhe gesamt: 560 mm

Länge gesamt: 12000 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 3936 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4936 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
BE 45 Kantholz 80	Unterbau 120 Kantholz 80	BE 42 BE 44 / Unterbau 120 BE 47 Kantholz 80	Unterbau 120 BE 48 Kantholz 80		BE 41 BE 43 BE 46 Unterbau 120 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F07 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 5922 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 320 mm
Ladegewicht: 1339 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 2339 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F07 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 7

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 320 mm

Höhe gesamt: 320 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 1339 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 2339 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 49 BE 51 / Unterbau 120 Kantholz 80			BE 50 BE 52 / Unterbau 120 Kantholz 80

Pritschenplan - F07 LKW


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Anhängerzug

Länge Ladung: 6005 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 320 mm

Ladegewicht: 961 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1961 kg


SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F07 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 7

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 320 mm

Höhe gesamt: 320 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 961 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1961 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 53 ↔ BE 54 / Unterbau 120 ↔ Kantholz 80			BE 55 Kantholz 80

Pritschenplan - F08 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:

Fuhrenoption: Auflieger

Länge Ladung: 9608 mm

Breite Ladung: 2436 mm

Höhe Ladung: 680 mm

Ladegewicht: 4762 kg

Eigengewicht: 1000 kg

Gesamtgewicht: 5762 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F08 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 8

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 680 mm

Höhe gesamt: 680 mm

Länge gesamt: 9608 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 4762 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 5762 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 58 BE 60 BE 62 BE 63 / Unterbau 120 Kantholz 80			BE 56 BE 57 BE 59 BE 61 BE 64 / Unterbau 120 Kantholz 80

Pritschenplan - F09 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:
Fuhrenoption: Anhängerzug
Länge Ladung: 3765 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 200 mm
Ladegewicht: 495 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1495 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F09 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 9

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 200 mm

Höhe gesamt: 200 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 495 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1495 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 65 Kantholz 80			BE 66 Kantholz 80

Pritschenplan - F10 Auflieger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche


Transport:
Fuhrenoption: Auflieger
Länge Ladung: 10639 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 560 mm
Ladegewicht: 5152 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 6152 kg

SP ab vorne: 3883 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 83 mm nach hinten

Quantität: _____ Datum: _____ Visum: _____

Draufsicht



Ladeplan BSD - F10 Auflieger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 10

Fuhrenoption: Auflieger

Pritschenname: Auflieger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 560 mm

Höhe gesamt: 560 mm

Länge gesamt: 10639 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 5152 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 6152 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		BE 67 BE 69 BE 71 BE 73 / Unterbau 120 Kantholz 80			BE 68 BE 70 BE 72 BE 74 / Unterbau 120 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.
BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F11 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 6510 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1200 mm
Ladegewicht: 3703 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 4703 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F11 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 11

Führenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1200 mm

Höhe gesamt: 1200 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 3703 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 4703 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		FE 01 FE 02 FE 03 FE 04 FE 05 FE 06 FE 07 FE 08 / Unterbau 140 Kantholz 80			FE 09 Kantholz 80

Hinweis: Einlage 40 / Lagenholz gemäss Einstellung zwischen den Bunden einlegen.

BSD ist eine Darstellungs-Matrix. Mittige / breite Elemente werden nicht doppelt links/rechts geführt.

Pritschenplan - F11 LKW


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht





Rechte Seitenansicht



Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 4908 mm
Breite Ladung: 2436 mm
Höhe Ladung: 1480 mm
Ladegewicht: 7291 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 8291 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____

Visum: _____

Ladeplan BSD - F11 LKW

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 11

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: LKW

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 1480 mm

Höhe gesamt: 1480 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 2436 mm

Ladegewicht: 7291 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 8291 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
		FE 12	FE 11		FE 10
		FE 13			FE 14
		FE 15			FE 16
		FE 17			FE 18
		FE 19			FE 20
		FE 21			FE 22
		FE 23			FE 24
		FE 25			FE 26
		FE 27			FE 28
		FE 29 / Unterbau 140			FE 30 / Unterbau 140
		Kantholz 80	Kantholz 80		Kantholz 80

Pritschenplan - F12 Anhänger


Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026



Infos zur Verladung

- Unterleghölzer gemäss Einstellung einlegen
- Bunde / Bauteile gemäss Plan laden
- Sichtseite / Schutz gemäss Projektvorgabe beachten
- Ladung sichern und Verladereihenfolge prüfen


Linke Seitenansicht




Rechte Seitenansicht




Stirnansicht hinten



Stirnansicht vorne



Draufsicht



Info Pritsche

Transport:
Fuhroption: Anhängerzug
Länge Ladung: 4908 mm
Breite Ladung: 1218 mm
Höhe Ladung: 220 mm
Ladegewicht: 377 kg
Eigengewicht: 1000 kg
Gesamtgewicht: 1377 kg

SP ab vorne: 3800 mm / Mitte P: 3800 mm

SP Abw.: 0 mm

Datum: _____ Visum: _____

Ladeplan BSD - F12 Anhänger

Objekt / Datei: 12213 Saumacker - Brettstapel.bvx

Erstellt: 30.08.2026

Pritsche:

Fuhre: 12

Fuhrenoption: Anhängerzug

Pritschenname: Anhänger

Sachbearbeiter:

Datum: 30.08.2026

Bezug: vorne = Fahrtrichtung; links/rechts = Blick von hinten nach vorne

Darstellung: BSD-Matrix. Mittige / breite Elemente werden zusammengefasst.

Pritschen- / Frachtdaten

Pritschenhöhe: 0 mm

Pritschenbreite: 2450 mm

Frachthöhe: 220 mm

Höhe gesamt: 220 mm

Länge gesamt: 7600 mm

Breite gesamt: 1218 mm

Ladegewicht: 377 kg

Eigengewicht Pritsche: 1000 kg

Gesamtgewicht: 1377 kg

Hinten links	Mitte links	Vorne links	Hinten rechts	Mitte rechts	Vorne rechts
					FE 31 Kantholz 80