

Pritsche:

PB 100

LKW

Decke:

EG

Bauabschnitt:

1 Etappe

Sachbearbeiter:

Daniel Rhyner

Datum:

19.01.2026

Unternehmer:

Brunner Transport AG

Pritschenhöhe:

1200 mm

Pritschenbreite:

2500 mm

Frachthöhe:

2530 mm

Höhe (gesamt):

3730 mm

Länge (gesamt):

7453 mm

Breite (gesamt):

2460 mm

Ladegewicht (gesamt):

12.02 to

Gewicht prüfen!

Kontrolle Root

Datum / Visum:

Frachthöhe:

mm

Überhang vorne:

mm

Länge (gesamt):

mm

Überhang hinten:

mm

Überbreite:

mm

Je 2 Elemente nebeneinander angeordnet

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gesamtlänge
				Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne rechts		
.	.	.	.							
Einlage 80	.	1	.						1051	3252
9	.	2	.						1200	6454
10	Bund 1	3	.					890	2460	6454
11	Einlage 80	4	.					80	1200	6479
12	13	5	.					140	1861	6479
Einlage 80	14	6	.					140	1200	5652
21	15	7	.					140	2400	7326
22	16	Einlage 80	.					140	2400	5737
23	20	17	.					140	2400	7408
24	Einlage 80	18	.					80	1200	7408
Einlage 80	25	19	.					140	1200	5587
33	26	Einlage 80	.					140	2400	5586
34	27	29	.					140	2400	7453
35	28	30	.					140	2400	7453
36	32	31	8					140	2380	7407
Einlage 80	Einlage 80	Einlage 80	Einlage 80					80		
Ladehöhe:	2000	2530	2060	220	Gesammtgewicht ca.: 12.02 Tonnen			2530	2460	7453
								3730		

Zusätzliches Verlade-Material:

Bemerkungen:

Bund 1 Verladen Auswechsel und Pfosten

Gewichts-Etikette:

Pritsche:

PB 101

LKW

Decke:

EG

Bauabschnitt:

1 Etappe

Sachbearbeiter:

Daniel Rhyner

Datum:

19.01.2026

Unternehmer:

Brunner Transport AG

Pritsenhöhe:

1200 mm

Pritsenbreite:

2500 mm

Frachthöhe:

2700 mm

Höhe (gesamt):

3900 mm

Länge (gesamt):

6384 mm

Breite (gesamt):

2400 mm

Ladegewicht (gesamt):

11.51 to

Kontrolle Root

Datum / Visum:

Frachthöhe:

mm

Überhang vorne:

mm

Länge (gesamt):

mm

Überhang hinten:

mm

Überbreite:

mm

Je 2 Elemente nebeneinander angeordnet

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gesamtlänge
				Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne rechts		
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	39	.	.		297.922			140	1200	3409
37	40	.	.	260.828	173.918			140	2251	3471
38	41	.	.	297.922	273.773			140	2400	3471
Einlage 80	42	.	.	3.500	298.900			140	1200	3471
45	43	.	.	300.161	309.058			140	2400	3471
46	Einlage 80	.	.	302.723	3.500			80	1200	3446
47	49	.	.	302.723	195.216			140	2003	3446
48	50	.	.	249.604	292.134			140	2190	3446
Einlage 80	51	.	.	3.500	292.134			140	1200	3344
57	52	.	.	256.814	292.134			140	2400	3446
58	Einlage 80	.	.	302.723	3.500			80	1200	3446
59	54	.	53	302.723	195.032		239.495	140	2380	4510
60	56	.	55	284.764	158.464		183.066	140	2309	4510
Einlage 80	72	.	.	3.500	298.931			140	1000	4099
66	Einlage 80	.	.	496.340	3.500			80	1200	5840
67	61	.	.	462.070	424.651			140	2232	5651
68	62	.	.	462.070	494.342			140	2400	5651
69	63	.	.	359.313	494.303			140	2400	5651
70	64	.	.	359.313	491.735			140	2400	5736
71	65	44	.	359.274	513.563	199.434		140	2400	6384
Einlage 80	Einlage 80	Einlage 80	.	3.500	3.500	3.500		80		
Ladehöhe:	2560	2700	220	280	Gesammtgewicht ca.: 11.51 Tonnen			2700	2400	6384
								3900		

Zusätzliches Verlade-Material:

Bemerkungen:

Bund

Gewichts-Etikette:

# Haus B1 E1, WÜB Schützenmattpark    Objekt Nr.: HA23551



Erfolgreich planen – mit Freude bauen

Version

20.01

Pritsche:

PB 102

LKW

Decke:

1 OG

Bauabschnitt:

1 Etappe

Sachbearbeiter:

Daniel Rhyner

Datum:

19.01.2026

Unternehmer:

Brunner Transport AG

Pritschenhöhe:

1200 mm

Pritschenbreite:

2500 mm

Frachthöhe:

2140 mm

Höhe (gesamt):

3340 mm

Länge (gesamt):

7386 mm

Breite (gesamt):

2400 mm

Ladegewicht (gesamt):

12.40 to

Gewicht prüfen!

Kontrolle Root

Datum / Visum:

Frachthöhe:

mm

Überhang vorne:

mm

Länge (gesamt):

mm

Überhang hinten:

mm

Überbreite:

mm

Je 2 Elemente nebeneinander angeordnet

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gesamtlänge
				Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne rechts		
.	80*	.	.		260.432			140	1051	3387
83	81	.	.	285.474	297.469			140	2400	3422
96	82	.	.	509.785	297.469			140	2400	5844
97	Einlage 80	.	.	707.357	3.500			80	1200	5844
98	92	.	.	462.258	432.454			140	2251	5652
99	93	.	.	460.989	494.343			140	2400	5652
Einlage 80	94	.	.	3.500	494.343			140	1200	5652
104	95	.	.	427.265	490.811			140	2251	5772
105	Einlage 80	.	Einlage 80	488.435	3.500		3.500	80	1200	5586
106	85	.	84	488.435	169.386		174.740	140	2380	5586
107	86	.	87	488.498	191.923		180.766	140	2380	5706
Einlage 80	Einlage 80	.	103	3.500	3.500		287.966	80	981	4049
108	88	.	Einlage 80	509.005	198.115		3.500	140	2400	5840
109	89	.	100	753.080	291.551		352.494	140	2400	7386
110	90	.	101	461.935	291.551		352.870	140	2400	7386
111	91	.	102	461.008	250.376		352.832	140	2231	7386
Einlage 80	Einlage 80	.	Einlage 80	3.500	3.500		3.500	80		
Ladehöhe:	2060	2140	1080	Gesammtgewicht ca.: 12.40 Tonnen				2140	2400	7386
								3340		

Zusätzliches Verlade-Material:

Bemerkungen:

Brund

Gewichts-Etikette:

Pritsche:

PB 103

Anhänger

Decke:

1 OG

Bauabschnitt:

1 Etappe

Sachbearbeiter:

Daniel Rhyner

Datum:

19.01.2026

Unternehmer:

Brunner Transport AG

Pritschenhöhe:

1200 mm

Pritschenbreite:

2500 mm

Frachthöhe:

2140 mm

Höhe (gesamt):

3340 mm

Länge (gesamt):

7580 mm

Breite (gesamt):

2400 mm

Ladegewicht (gesamt):

12.70 to

Gewicht prüfen!

Kontrolle Root

Datum / Visum:

Frachthöhe:

mm

Überhang vorne:

mm

Länge (gesamt):

mm

Überhang hinten:

mm

Überbreite:

mm

Je 2 Elemente nebeneinander angeordnet

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Bemerkung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gesamtlänge
				Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne rechts		
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	121	.	120					140	1180	4510
.	123	.	122					140	1180	4510
Einlage 80	115	.	.					140	981	4099
116	Einlage 80	.	Einlage 80					80	1051	3409
117	128	112	124					140	2400	7508
118	129	113	125					140	2400	7508
119	130	114	126					140	2400	7580
Einlage 80	131	Einlage 80	127					140	1200	6790
140*	Einlage 80	.	Einlage 80					80	1032	5651
141	132	.	133					140	2380	5651
142	134	.	135					140	2380	5651
143	151	.	.					140	2200	5736
Einlage 80	.	.	Einlage 80							
144	Einlage 80	.	136					80	1200	5840
145	148	.	137					140	2400	7545
146	149	.	138					140	2400	7545
147	150	.	139					140	2400	7545
Einlage 80	Einlage 80	.	Einlage 80					80		
Ladehöhe:	2000	2140	500	2000	Gesamtgewicht ca.:	12.70 Tonnen		2140	2400	7580
								3340		

Zusätzliches Verlade-Material:

Bemerkungen:

Bund

Bund

Gewichts-Etikette:

Pritsche:

PB 104

LKW Solo

Decke:

2 OG

Bauabschnitt:

1 Etappe

Sachbearbeiter:

Daniel Rhyner

Datum:

19.01.2026

Unternehmer:

Brunner Transport AG

Pritsenhöhe:

1200 mm

Pritsenbreite:

2500 mm

Frachthöhe:

1920 mm

Höhe (gesamt):

3120 mm

Länge (gesamt):

8098 mm

Breite (gesamt):

2400 mm

Ladegewicht (gesamt):

12.00 to

Gewicht prüfen!

Kontrolle Root

Datum / Visum:

Frachthöhe:

mm

Überhang vorne:

mm

Länge (gesamt):

mm

Überhang hinten:

mm

Überbreite:

mm

Je 2 Elemente nebeneinander angeordnet

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gesamtlänge
				Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links		
.	.	.	.							
172	176	.	.	432.497	494.629			140	2251	5844
173	177	.	.	494.347	674.841			140	2400	5844
174	178	.	.	494.309	462.423			140	2400	5652
175	179	.	.	490.783	461.967			140	2400	5772
Einlage 80	.	.	160	3.500			260.432	80	1051	3387
184	Einlage 80	.	161	427.294	3.500		297.469	140	1200	5586
185	168	.	162	488.427	297.126		297.469	140	2400	6724
186	169	.	163	488.389	291.550		262.463	140	2400	6759
187	170	.	Einlage 80	488.494	291.550		3.500	140	2400	5706
Einlage 80	171	.	164	3.500	250.356		174.844	80	1180	5529
188	Einlage 80	.	165	495.504	3.500		164.652	140	1200	5840
189	180	.	166	350.207	352.874		188.540	140	2400	6241
190	181	.	167	462.070	352.874		180.787	140	2400	6241
191	182	.	183	461.912	352.836		287.960	140	2400	8098
Einlage 80	Einlage 80	.	Einlage 80	3.500	3.500		3.500	80		
Ladehöhe:	1920	1780	1420	Gesamtgewicht ca.: 12.00 Tonnen				1920	2400	8098
								3120		

Zusätzliches Verlade-Material:

Bemerkungen:

Gewichts-Etikette:

<b>Pritsche:</b>	<b>PB 105</b>
	<b>LKW Solo</b>
<b>Decke:</b>	2 OG
<b>Bauabschnitt:</b>	1 Etappe
<b>Sachbearbeiter:</b>	Daniel Rhyner
<b>Datum:</b>	19.01.2026

<b>Unternehmer:</b>	Brunner Transport AG
<b>Pritschenhöhe:</b>	1200 mm
<b>Pritschenbreite:</b>	2500 mm
<b>Frachthöhe:</b>	2420 mm
<b>Höhe (gesamt):</b>	3620 mm
<b>Länge (gesamt):</b>	7545 mm
<b>Breite (gesamt):</b>	2400 mm
<b>Ladegewicht (gesamt):</b>	12.50 to

Gewicht prüfen!

<b>Kontrolle Root</b>	
<b>Datum / Visum:</b>	
<b>Frachthöhe:</b>	mm
<b>Überhang vorne:</b>	mm
<b>Länge (gesamt):</b>	mm
<b>Überhang hinten:</b>	mm
<b>Überbreite:</b>	mm

Je 2 Elemente nebeneinander angeordnet

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Gewicht	Höhe (mm)	Breite (mm)	Gesamtlänge
				Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links		
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
.	.	.	.							
192	.	.	.	359.313				140	1200	4099
193	.	.	.	359.313				140	1200	4099
194	.	.	.	359.274				140	1200	4099
195	.	Einlage 80	.	293.211		3.500		140	981	4099
Einlage 80	.	200	.	3.500		181.151		80	1180	2255
196	213	201	212	260.830	195.032	192.774	359.121	140	2360	5664
197	215	202	214	297.922	158.461	185.272	183.066	140	2380	5664
198	231	203	.	297.922	298.912	156.359		140	2200	5664
199	Einlage 80	Einlage 80	.	141.555	3.500	3.500		140	1200	3481
Einlage 80	220*	204	.	3.500	424.645	52.757		80	1200	5651
208	221	205	.	195.216	494.335	302.723		140	2003	6790
209	222	206	.	292.134	494.296	302.723		140	2400	6790
210	223	207	.	292.134	491.881	259.956		140	2400	6790
211	Einlage 80	Einlage 80	.	292.134	3.500	3.500		140	1200	3344
Einlage 80	224	216	.	3.500	495.212	238.523		80	1200	5840
228	225	217	.	359.313	663.222	302.723		140	2400	7545
229	226	218	.	359.313	462.068	302.723		140	2400	7545
230	227	219	.	359.274	461.807	284.745		140	2400	7545
Einlage 80	Einlage 80	Einlage 80	.	3.500	3.500	3.500		80		

Ladehöhe:	2420	1780	2000	280	Gesamtgewicht ca.:	12.50 Tonnen	2420	2400	7545
							3620		

Zusätzliches Verlade-Material:

Bemerkungen:

Gewichts-Etikette: