

api 명세서_노성은

페이지	기능	메소드	api url
로그인 페이지 (LoginPage.vue)	로그인	POST	/api/auth/login/
회원가입 페이지 (RegisterPage.vue)	아이디 중복 확인	GET	/api/auth/check-id/
	회원가입	POST	/api/auth/register/
기록 조회 페이지 (RecordPage.vue)	영상 목록 조회	GET	/api/videos/
	지역 목록 조회	GET	/api/videos/regions/
	영상 복수 삭제	DELETE	/api/videos/
상세 분석 모달 (RecordModal.vue)	영상 상세 조회	GET	/api/videos/{id}/
통계 분석 페이지 (StatPage.vue)	카드1: 총 탐지 개체 수	GET	/api/stats/total-detected/
	카드2: 분석 영상 수	GET	/api/stats/total-videos/
	카드3: 최다 발견 지역	GET	/api/stats/top-region/
	카드4: 최다 발견 날씨	GET	/api/stats/top-weather/
	월별 발견 추이	GET	/api/stats/monthly/
	지역별 발견 현황	GET	/api/stats/by-region/
	날씨별 개체 수	GET	/api/stats/by-weather/
시스템 로그 페이지 (LogPage.vue)	시스템 로그 조회	GET	/api/logs/


<로그인 페이지>

기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터		기타
				200 OK	401	
로그인	POST	/api/auth/login/	{ "userId": String, "password": String }	{ "token": String, "user": { "userId": String, "name": String, "email": String } }	{ "message": "아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다." }	

<회원가입 페이지>

기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터			기타
아이디 중복 확인	GET	/api/auth/check-id/	?userId=String	200 OK			6~20자 유효성은 프론트에서 처리. 서버는 중복 여부만 확인
				// 사용 가능 { "available": true } // 중복 존재 { "available": false }			
회원가입	POST	/api/auth/register/	{ "userId": String, // 6~20자 "password": String, // 8~20자 "name": String, "email": String // 이메일 형식 }	201 Created	400	409	
				// 응답 바디 없음	{ "message": "입력 값을 확인해주세요." }	{ "message": "이미 사용 중인 아이디입니다." }	

<로그인 페이지>



아이디

아이디를 입력하세요.

비밀번호

비밀번호를 입력하세요.

로그인

회원가입



회원가입

아이디

아이디 입력 (6-20자)

중복 확인

비밀번호

비밀번호 입력 (8-20자)

비밀번호 확인

비밀번호 재입력

이름

이름을 입력해주세요

이메일 주소

이메일 주소를 입력해주세요

이전

가입하기



<기록 조회 페이지>

기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터	기타
영상 목록 조회	GET	/api/videos/	// Query Parameters (전부 선택) ?search=String // 파일명 부분검색 ®ion=String // 지역명 일치 필터 &sortBy=String // 정렬 기준 // date_desc (기본값) // date_asc // region &page=Integer // 페이지 번호 (기본: 1) &pageSize=Integer // 페이지 크기 (기본: 8)	200 OK	ganjunchiCount 0~4: 정상 5~9: 주의 10+: 위험 detectionRanges-regionAverage-yearAvg는 목록 제외. 상세 API에서 만 반환
				{ "total": Integer, // 전체 건수 (페이지네이션용) "items": [{ "id": Integer, "filename": String, // 카드 제목 "date": String, // "YYYY-MM-DD" 촬영일 "uploadDate": String, // "YYYY-MM-DD" 업로드일 "uploadTime": String, // "YYYY-MM-DD HH:mm" "region": String, "location": String, "gps": String, // "위도, 경도" "ganjunchiCount": Integer, // 강준치 수 "totalCount": Integer, // 전체 개체 수 "weather": String, "duration": String, // "N분 N초" "uploader": String }] }	
지역 목록 조회	GET	/api/videos/regions/	// 요청 바디/파라미터 없음	200 OK	지역 필터 드롭다운용. DB에 존재하는 모든 고유 지역명 반환
				{ "regions": [String] // 예) ["낙동강 A-12", "금호강 K-03", // "신천 S-07", "낙동강 B-01"] }	

				200 OK	404	
영상 복수 삭제	DELETE	/api/videos/	// Body (JSON) { "ids": [Integer] // 삭제할 ID 배열, 1개 이상 필수 } // 예) { "ids": [1, 3, 5] }	// 응답 바디 없음	{ "message": "존재하지 않는 영상입니다." }	삭제 시 시스템 로그 자동 기록 요청 eventType: "영상 삭제" detail: "{파일명} 삭제"

이전 기록 조회

삭제

파일명으로 검색...

정렬 최근 업로드 순 ▼ 지역 전체 지역 ▼ 날짜 전체 기간 ▼ 총 16건

업로드 2026-03-15

낙동강A-12_2026-03-15.mp4

2026-03-15 · 낙동강 A-12

⚠ 위험

강준치 12마리 / 총 개체 23마리

업로드 2026-03-15

금호강K-03_2026-03-14.mp4

2026-03-14 · 금호강 K-03

⚠ 주의

강준치 7마리 / 총 개체 15마리

업로드 2026-03-13

신천S-07_2026-03-12.mp4

2026-03-12 · 신천 S-07

강준치 2마리 / 총 개체 9마리

업로드 2026-03-11

낙동강B-01_2026-03-10.mp4

2026-03-10 · 낙동강 B-01

강준치 0마리 / 총 개체 4마리

업로드 2026-03-09

낙동강A-12_2026-03-08.mp4

2026-03-08 · 낙동강 A-12

⚠ 위험

강준치 15마리 / 총 개체 31마리

업로드 2026-03-07

금호강K-03_2026-03-06.mp4

2026-03-06 · 금호강 K-03

⚠ 주의

강준치 5마리 / 총 개체 18마리

업로드 2026-03-05

신천S-07_2026-03-04.mp4

2026-03-04 · 신천 S-07

강준치 1마리 / 총 개체 7마리

업로드 2026-03-03

낙동강B-01_2026-03-02.mp4

2026-03-02 · 낙동강 B-01

⚠ 주의

강준치 9마리 / 총 개체 20마리

업로드 2026-03-01

낙동강A-12_2026-02-28.mp4

2026-02-28 · 낙동강 A-12

업로드 2026-02-26

금호강K-03_2026-02-25.mp4

2026-02-25 · 금호강 K-03

▼ 2026-02-25 · 신천 S-07

업로드 2026-02-23

신천S-07_2026-02-22.mp4

업로드 2026-02-21

낙동강B-01_2026-02-20.mp4

2026-02-20 · 낙동강 B-01

<기록 조회 페이지_상세 분석 모달>

기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터		기타
				200 OK	404	
영상 상세 조회	GET	/api/videos/{id}/	// Path Parameter {id}: Integer // 영상 고유 ID (필수) // 요청 바디 없음	{ "id": Integer, "filename": String, "date": String, "uploadTime": String, // "YYYY-MM-DD HH:mm" "region": String, "location": String, "gps": String, "ganjunchiCount": Integer, "totalCount": Integer, "weather": String, "duration": String, "detectionRanges": [// 발견 구간 (없으면 []) { "range": String, // "0:32 ~ 0:45" "count": Integer } // 해당 구간 탐지 수], "regionAvg": Integer, // 같은 지역 평균 탐지 수 "yearAvg": Integer, //올해 전체 영상 평균 탐지 수 "uploader": String }	{ "message": "존재하지 않는 영상입니다." }	regionAvg 같은 region 의 전체 영상 ganjunchiCo unt 평균 yearAvg 올해 업로드 된 전체 영상 ganjunchiCo unt 평균

이전 기록 조회

파일명으로 검색...

업로드: 2026-03-15

낙동강A-12_2026-03-15.mp4

2026-03-15 · 낙동강 A-12

⚠ 위험

강준치 12마리 / 총 개체 23마리

업로드: 2026-03-09

낙동강A-12_2026-03-08.mp4

2026-03-08 · 낙동강 A-12

⚠ 위험

강준치 15마리 / 총 개체 31마리

업로드: 2026-03-01

낙동강A-12_2026-02-28.mp4

2026-02-28 · 낙동강 A-12

낙동강A-12_2026-03-15.mp4 위험

2026-03-15

낙동강 A-12 · 대구 북구

맑음 · 18°C

영상 길이 3분 42초

개체 분석 결과


탐지된 전체 개체 중 강준치 비율



- 강준치 12 마리
- 기타 어종 11 마리
- 총 발견 개체 23 마리

유역 평균 대비

낙동강 A-12 평균 강준치 발견 수와 비교



클릭하여 영상 재생


강준치 발견 시점

총 6구간 탐지

▷ 0:32 ~ 0:45	2	▷ 1:10 ~ 1:25	3
▷ 2:35 ~ 2:48	2	▷ 3:15 ~ 3:28	2
▷ 4:50 ~ 5:02	1	▷ 6:05 ~ 6:18	2

올해 평균 대비

2026년 전체 영상 평균 발견 개체 수와 비교



금호강K-03_2026-02-25.mp4

2026-02-25 · 금호강 K-03

산천S-07_2026-02-22.mp4

2026-02-22 · 산천 S-07

삭제

업로드 순 ▾ 지역 전체 지역 ▾ 날짜 전체 기간 ▾ 총 16건

업로드: 2026-03-11

낙동강B-01_2026-03-10.mp4

2026-03-10 · 낙동강 B-01

강준치 0마리 / 총 개체 4마리

업로드: 2026-03-03

낙동강B-01_2026-03-02.mp4

2026-03-02 · 낙동강 B-01

⚠ 주의

강준치 9마리 / 총 개체 20마리

업로드: 2026-02-21

낙동강B-01_2026-02-20.mp4

2026-02-20 · 낙동강 B-01

<통계 페이지>


기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터		기타
요약카드1 총 탐지 개체 수	GET	/api/stats/total-detected/	?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트에서 계산하여 항상 전송	200 OK	400	페이지 진입 시 + 조회 버튼 클릭 시 호출 기본 기간: 오늘 기준 최근 1년 프론트에서 계산하여 항상 전송 (서버 기본값 없음)
				{ "totalDetected": Integer, // 메인 숫자: "1,247마리" "prevYearDetected": Integer, // 전년 동기간 탐지 수 "yearOverYearChange": Integer // 뱃지: "전년 대비 +18%" // 양수=▲증가, 음수=▼감 소 }	{ "message": "날짜 형식이 올바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료 일보다 클 수 없습니다." }	
요약카드2 분석 영상 수	GET	/api/stats/total-videos/	?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트에서 계산하여 항상 전송	200 OK	400	페이지 진입 시 + 조회 버튼 클릭 시 호출 기본 기간: 오늘 기준 최근 1년 프론트에서 계산하여 항상 전송 (서버 기본값 없음)
				{ "totalVideos": Integer, // 메인 숫자: "48건" "thisMonthVideos": Integer // 뱃지: "이번 달 +3" // 현재 월에 새로 추가된 영상 수 }	{ "message": "날짜 형식이 올바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료 일보다 클 수 없습니다." }	

요약카드3 최다 발견 지역	GET	/api/stats/top-region/	?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트 에서 계산하여 항상 전송	200 OK	400	페이지 진입 시 + 조회 버튼 클릭 시 호출 기본 기간: 오늘 기준 최근 1년 프론트에서 계산하여 항상 전송 (서버 기본값 없음)
				<pre>{ "name": String, // 메인 텍스트: "낙동강 A-12" // 조회 기간 내 강준치 탐지가 // 가장 많은 지역명 "count": Integer // 배지: "총 312마리 탐지" // 해당 지역의 총 탐지 수 }</pre>	<pre>{ "message": "날짜 형식이 올바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료일보다 클 수 없습니다." }</pre>	
요약카드4 최다 발견 날씨	GET	/api/stats/top-weather/	?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트 에서 계산하여 항상 전송	200 OK	400	페이지 진입 시 + 조회 버튼 클릭 시 호출 기본 기간: 오늘 기준 최근 1년 프론트에서 계산하여 항상 전송 (서버 기본값 없음)
				<pre>{ "name": String, // 메인 텍스트: "흐림" // 강준치 탐지 건수가 가장 많은 날씨 // 허용값: 맑음 흐림 비 눈 안개 "percentage": Integer // 배지: "전체의 38%" // 전체 탐지 건수 대비 해당 날씨 비율(%) }</pre>	<pre>{ "message": "날짜 형식이 올바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료일보다 클 수 없습니다." }</pre>	

월별 발견 추이 (라인 차트)	GET	/api/stats/monthly/	?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트 에서 계산하여 항상 전송	200 OK	400	labels와 data 배열 길이·순서 반드시 일치
				<pre>{ "labels": [String], // 월 이름 배열 (조회기간 월 분할) // 예) ["4월","5월",...,"3월"] "data": [Integer] // 각 월의 강준치 탐지 수 합계 // labels와 순서·길이 반드시 동일 }</pre>	<pre>{ "message": "날짜 형식이 올바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료 일보다 클 수 없습니다." }</pre>	
지역별 발견 현황 (가로 막대)	GET	/api/stats/by-region/	?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트 에서 계산하여 항상 전송	200 OK	400	탐지 수 많은 순 내림차순 정렬
				<pre>{ "labels": [String], // 지역명 배열 (탐지 수 내 림차순) "data": [Integer] // 각 지역 강준치 탐지 수 합계 }</pre>	<pre>{ "message": "날짜 형식이 올바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료 일보다 클 수 없습니다." }</pre>	

				200 OK	400	
				<pre>{ "labels": [String], // 날씨 종류 배열 // ["맑음","흐림","비","눈"," 안개"] "data": [Integer] // 각 날씨 강준치 탐지 수 합계 }</pre>	<pre>{ "message": "날짜 형식이 올 바르지 않습니다." } { "message": "시작일이 종료 일보다 클 수 없습니다." }</pre>	
날씨별 개체 수 (세로 막대)	GET	/api/stats/by-weather/	<pre>?startDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 &endDate=String // "YYYY-MM-DD", 필수 // 기본값 없음 — 프론트 에서 계산하여 항상 전송</pre>			날씨 허용값: 맑음, 흐림, 비, 눈, 안개

// 한 번에 캡처가 안돼서 화면 비율 축소해서 캡처했습니다.



<시스템 로그 페이지>

기능	메소드	api url	입력 데이터	반환 데이터	기타
시스템 로그 조회	GET	/api/logs/	// 요청 바디/파라미터 없음	200 OK	eventType 6종 파일 업로드 분석 완료 파일 다운로드 로그인 로그아웃 영상 삭제 로그는 각 이벤트 발생 시 서버가 자동 기록. 프론트에서 로그 생성 API 별도 호출 없음
				{ "items": [{ "id": Integer, "datetime": String, // "YYYY-MM-DD HH:mm" "eventType": String, // 6종 중 하나 "detail": String, "user": String // 시스템 이벤트는 "시스템" }] }	

시스템 로그 기록

발생 일시	이벤트 종류	상세 내용	사용자
2026-03-16 14:30	파일 업로드	낙동강A-12_2026-03-16.mp4 업로드 완료	사용자1
2026-03-16 14:45	분석 완료	낙동강A-12_2026-03-16 분석 완료	시스템
2026-03-16 15:00	파일 다운로드	낙동강A-12_2026-03-16 데이터 다운로드	사용자3
2026-03-16 15:30	로그인	시스템 접속	사용자2
2026-03-16 16:10	파일 업로드	금호강K-03_2026-03-16.mp4 업로드 완료	사용자1
2026-03-16 16:25	분석 완료	금호강K-03_2026-03-16 분석 완료	시스템
2026-03-16 16:50	영상 삭제	신천S-07_2025-12-01.mp4 삭제	사용자1
2026-03-16 17:00	로그아웃	시스템 접속 종료	사용자2
2026-03-15 09:10	로그인	시스템 접속	사용자1
2026-03-15 09:30	파일 업로드	금호강K-03_2026-03-15.mp4 업로드 완료	사용자1
2026-03-15 09:50	분석 완료	금호강K-03_2026-03-15 분석 완료	시스템
2026-03-15 10:15	파일 다운로드	금호강K-03_2026-03-15 데이터 다운로드	사용자3

