天津医科大学理论课教案首页

(共3页、第1页)

课程名称:生物信息学 课程内容/章节:第五章(5.3) Galaxy 分析平台

授课对象:生物医学工程学院 2012 级生信班 (本) 听课人数:27

授课方式:理论讲授 学时数:2 教材版本:生物信息学(自编教材)

教学目的与要求 (分掌握、熟悉、了解、自学四个层次) :

- 掌握 Galaxy 分析平台的基本使用方法。
- · 熟悉 Galaxy 分析平台; 数据处理的基本策略。
- 了解基因组功能注释分析平台。
- 自学 Galaxy 分析平台的高级使用技巧。

授课内容及学时分配:

- (5') 回顾与导入: 回顾基因组注释的基础知识和高级注释,介绍基因组功能注释分析平台。
- (15') Galaxy 分析平台:介绍 Galaxy 分析平台、Galaxy 中的常用工具集和主界面、Galaxy 的相关资料。
- (30') Galaxy 的基本使用:通过坐标转换、格式转换、坐标逻辑运算等实例演示、讲解 Galaxy 的基本使用方法。
- (45') Galaxy 的综合运用:通过实例演示 Galaxy 在生物信息学工作中的综合运用,介绍 Galaxy 的高级使用技巧。
- (5') 总结与答疑: 总结授课内容中的知识点与技能, 解答学生疑问。

教学重点、难点及解决策略:

- 重点: Galaxy 分析平台的使用。
- 难点: Galaxy 分析平台的使用。
- 解决策略:通过实例的逐步演示,详细讲解 Galaxy 的使用方法与技巧。

专业外语词汇或术语:

工作区 (work area) 历史面板 (history panel) 属性 (attribute) 工作流 (workflow)

辅助教学情况:

- 多媒体: Galaxy 分析平台的界面。
- 板书: 数据处理的主要步骤。
- 操作演示: Galaxy 分析平台的使用。

复习思考题:

- Galaxy 分析平台的基本使用方法。
- 以坐标转换为例,论述"输入-加工-输出"的工作流程。

参考资料:

- Galaxy
- 维基百科

天津医科大学理论课教案续页

(共3页、第2页)

- 一、回顾与导入(5 分钟)
 - 1. 基因组注释
 - 基础知识: 基因组组装版本、坐标系统、常用格式、坐标的逻辑运算
 - 高级注释: 变异位点的注释、基因集的富集分析、序列标识
 - 2. 生物信息学分析平台: Galaxy, GenePattern, ...
- 二、Galaxy 分析平台(15分钟)
 - 1. 主界面 (通过讲解每部分的具体功能加深学生的理解)
 - 顶部是刊头: 切换"分析数据"、"工作流"和"帐号"等主界面
 - 左侧栏是工具菜单: 以工具集的形式组织罗列着各种工具
 - 中间是工作区:工具参数设置、使用说明和数据内容、属性等信息的输出位置
 - 右侧栏是历史面板: 以历史记录的形式记录存储着每一步操作
 - 2. 工具集(展示工具集中的具体工具,加深学生的记忆)
 - Get Data: 从公共数据库提取数据
 - Text Manipulation: 处理文本数据
 - Convert Formats: 数据格式转换
 - Operate on Genomic Intervals: 坐标 的逻辑运算
 - Statistics 和 Graph/Display Data: 统 计绘图
 - NGS Toolbox: 分析第二代测序数 据
 - 3. 学习资料(先易后难,由浅入深)
 - Galaxy 101
 - Galaxy Screencasts and Demos
 - Shared Pages, Histories & Workflows
 - · Learn Galaxy
 - · Galaxy Wiki





【重点、难点】Galaxy 的基本使用(30分钟)

- 1. 坐标转换: 使用集成到 Galaxy 中的 liftOver 把人类的基因坐标从 hg19 转换到 hg18
 - 获取输入。输入文件: hg19 的基因坐标
 - 数据处理。设置参数: hg19 ⇒ hg18
 - 保存输出。过滤结果: MAPPED vs. UN-**MAPPED**
 - 坐标转换的常用工具
 - liftOver: 支持 BED 和 "chrN:start-end" 格式的输入
 - Galaxy 中的 liftOver: 支持 BED、GFF 和 GTF 格式的输入
 - NCBI Remap: 支持 BED、GFF、GTF 和 VCF 等格式的输入
 - Ensembl assembly converter: 支持 BED、GFF、GFT 和 PSL 格式的输入,但输出都 是 GFF 格式的

Input dataset

output

- pyliftover: 仅支持点坐标 (point coordinates) 的转换, 无法对区段 (ranges) 坐标进 行转换



Convert genome coordinates *

Convert coordinates of

out_file1

天津医科大学理论课教案续页

Input dataset

Input data output

Input data

output

output

(共3页、第3页)

GFF-to-BED

Convert this dataset

×

out file1 (bed)

Subtract

output

Join

with

output (interval)

- 2. 格式转换: 使用 Galaxy 实现 BED 与 GFF 格式的互转
 - 获取输入。输入文件: BED
 - 数据处理。格式互转: BED ⇒ GFF; GFF ⇒ BED
 - 保存输出。查看结果: 互相比较
- 3. 逻辑运算:使用 Galaxy 进行外显子与 SNP 的比较
 - 获取输入。输入文件: exon, SNP
 - 数据处理。不含 SNP 的 exon: subtract; 含有 SNP 的 exon: join
 - 保存输出。解析结果 (一个 exon 上可能含有多个 SNP)
 - 逻辑运算的常用工具
 - Galaxy 中的 "Operate on Genomic Intervals" 工具集
 - bedtools: a powerful toolset for genome arithmetic
 - BEDOPS: the fast, highly scalable and easily-parallelizable genome analysis toolkit

四、【重点、难点】Galaxy 的综合运用 (45 分钟)

以寻找 Y 染色体上含有 SNP 数目最多的外显子为例进行操作演示:


- 1. Input: Getting exons, SNPs; UCSC Table Browser
- 2. Join[Operate on Genomic Intervals]: Joining exons with SNPs
- 3. Group: Counting the number of SNPs per exon
- 4. Filter: Filtering exons that have ten or more SNPs
- 5. Compare two Datasets: Recovering exon info
- 6. Visualize: Display data in genome browser
- 4. Sort: Sorting exons by SNPs count
- 4. Select first: Selecting top ten
- 5. Join[Join two Datasets]: Recovering exon info

扩展介绍"工作流"的思想及其优势,以及 Galaxy 中工作流的提取、制作、使用和分享:

- 1. Save: rename the history as "Exons and SNPs"
- 2. Workflow: extract workflow from history
- 3. Modify: open workflow editor and modify the parameter
- 4. Rerun: run workflow on whole genome data
- 5. Share: share or publish workflow
- 6. Create: create workflows from scratch (e.g. Find the 50 longest exons)

五、总结与答疑(5分钟)

- 1. 知识点
 - Galaxy 分析平台:界面,学习,使用
- 2. 技能(数据处理的"输入-处理-输出"三 段论)
 - 获取输入: 格式、来源、过滤
 - 数据处理:工具、版本、参数
 - 解析输出: 格式、注释、解析



BED-to-GFF

out_file1 (gff)

Convert this dataset

