## 天津医科大学理论课教案首页

(共4页、第1页)

课程内容/章节:文件系统/第4章 课程名称:Linux 系统概论

教师姓名: 伊现富 职称:讲师 教学日期:2019年5月14日13:30-15:10

授课对象:生物医学工程与技术学院 2017 级生信班 (本) 听课人数:28

教材版本:Unix 入门经典、第1版 **授课方式:**理论讲授 学时数:2

#### 教学目的与要求(分掌握、熟悉、了解、自学四个层次):

• 掌握绝对路径和相对路径的表示方法,文件系统导航的基础命令及其常用参数,硬链接和软 链接的区别、文件和目录的权限、权限的符号模式和绝对模式、修改权限的方法。

- 熟悉 Linux 的目录结构, Linux 系统中的基本目录。
- · 了解 Linux 中的各种文件类型,挂载文件系统的方法。
- 自学文件系统导航的其他命令及其参数。

#### 授课内容及学时分配:

- (5') 引言与导入:介绍三种不同类型的文件系统。
- (20') 文件系统基础: 概述文件系统和分区的关系, 介绍 Linux 的目录结构, 讲解 Linux 系统 的基本目录,比较绝对路径和相对路径。
- (25') 文件系统导航:介绍文件和目录操作、管理的基础命令,详细讲解并演示 cd、ls 等重 要的命令及其参数。
- (20') 文件类型:介绍 Linux 系统中的常见文件类型,讲解链接的概念,比较硬链接和软链 接的区别。
- (20') 文件和目录权限:介绍文件和目录的权限,讲解权限的符号模式和绝对模式,演示并 比较修改权限的方法。
- (5') 挂载文件系统:介绍挂载和卸载文件系统的命令及其用法。
- (5') 总结与答疑: 总结授课内容中的知识点与技能, 解答学生疑问。

#### 教学重点、难点及解决策略:

- 重点: 绝对路径和相对路径的表示方法, 权限的符号模式和绝对模式及其使用方法。
- 难点: 硬链接和软链接的区别, 权限的符号模式和绝对模式及其使用方法。
- 解决策略: 通过实例讲解与操作演示帮助学生理解、记忆。

#### 专业外语词汇或术语:

文件系统 (File System) 主目录(Home Directory) 硬链接 (Hard Link) 软链接 (Soft Link) 绝对路径 (Absolute Path) 根目录 (Root Directory) 符号链接(Symbolic Link)

相对路径 (Relative Path)

#### 辅助教学情况:

- 多媒体: Linux 的目录结构, Linux 系统的基本目录。
- 板书: 绝对路径和相对路径的表示方法, 权限的符号模式和绝对模式及其使用方法。
- 演示: 文件系统管理的基础命令, 硬链接和软链接的区别。

#### 复习思考题:

- 列举 Linux 中的基本目录并解释其功能。
- 举例说明绝对路径和相对路径的区别。
- 列举几个进行文件系统导航的命令。
- 解释 ls-l 输出结果中每一列的含义。
- 比较 Linux 中的硬链接和软链接。
- Linux 中的权限包括几种,针对哪些用户?
- 文件和目录的 rwx 权限有何异同?
- 如何使用符号模式和绝对模式修改权限?

#### 参考资料:

- (美) Harley Hahn 著, 张杰良 译。Unix & Linux 大学教程, 清华大学出版社, 2010。
- 鸟哥 著, 王世江 改编。鸟哥的 Linux 私房菜——基础学习篇 (第三版), 人民邮电出版社, 2010°
- 维基百科等网络资源。

主任签字: 年 月 H 教务处制

# 天津医科大学理论课教案续页

(共4页、第2页)

存放Linux启动一些核心文件,还有其他镜像

(Temporary)存放程序临时文件,系统自动周期性清

存放用户主目录

超级管理员用户目录

挂载其他文件系统

#### 一、 引言与导入 (5分钟)

- 1. 文件系统
  - 用户 ⇔ 操作系统 ⇔ 计算机
  - 用户 ⇔ 文件系统 ⇔ 硬盘
- 2. 文件系统的类型 (由 U 盘格式化、FAT32/NTFS 与单文件最大 4G 引出)
  - 面向磁盘的文件系统(本地): FAT, NTFS, EXT4, Btrfs, XFS, ISO9660
  - 面向网络的文件系统(网络):
    NFS, Samba
  - 专用或虚拟的文件系统:TMPFS, PROCFS

#### 二、 文件系统基础 (20分钟)

1. 文件系统和分区

### (类比 Windows: 一块硬盘 ⇒C/D/E 多个分区) ⇒FAT32/NTFS 不同文件系统

/bin

/usr

/sbin

/dev

- 分区是信息的容器,包含整个硬盘或硬盘的一部分
- 文件系统是多个文件的逻辑集合, 位于分区或磁盘上
- 一个分区通常只包含一个文件系统
- 2. Linux 的目录结构
  - Everything is a file.
  - 自顶而下
  - 一切源于根目录 (/)
  - 分层结构
  - 区分大小写
- 3. Linux 的基本目录
- 4. 【重点】路径

(类比:现实生活中的定位方式;比较:绝对路径和相对路径)

(binary)存放二进制常用Linux命

存放管理员权限才能使用的程序

(Device) 存放Linux外部设备文

Library) 存放系统动态链接共享

特定程序的存放目录


用户应用程序文件夹


- 绝对路径: 精确定位
- 相对路径: 相对于当前位置的定位
  - .: 当前目录
  - ..: 上一层目录

- -~: 当前用户的家目录
- --: 上一个工作目录
- 实例演示: /var/log/mail vs. ../../var/log/mail; /var/log/mail vs. ./mail
- 优缺点: 绝对路径——精确 vs. 冗长; 相对路径—— (多数时候) 简短 vs. 隐患

#### 三、 文件系统导航 (25 分钟)

- 1. 常用命令(学生总结常见的操作,老师给出对应的命令)
  - 目录导航: pwd, ls, cd, mkdir, rmdir, tree
  - 文件导航: file, cat, touch, cp, mv, rm, head, tail, more, less
  - 文件管理: which, whereis, find, df, du
- 2. 命令详解
  - ls: -a, -l (通过实例讲解输出格式)"d" means
  - rm: rmdir vs. rm, -f, -r
  - df, du: df-h, du-sh





/boot

/etc

/home

mnt

# 天津医科大学理论课教案续页

(共4页、第3页)


#### 四、 文件类型 (20分钟)

- 1. 常见类型: (普通文件), d (目录), l (符号链接), b, c, p, s
- 2. inode (类比:身份证号 vs. 姓名 vs. 曾用名/笔名/外号)
  - 每一个文件都有一个 inode
- 分区内 inode 是唯一的
- 使用 inode 而非文件名引用文件
- 不同分区可以有相同的 inode

Make a file:

#### Hard link:


Symbolic link:



- 3. 【难点】链接(比较并进行实例演示)
  - 硬链接: (孙悟空的分身)
    - 语法: In source hardlink
      - 本质: 与原文件没有区别
      - inode: 与原文件相同
    - 类比: 不占空间的复制 + 同步更新
    - 文件系统: 不能跨越
    - 修改链接: 原文件随之变化
    - 删除链接: 原文件不受影响
    - 删除原文件: 链接不受影响
    - 使用对象: 只能是文件, 目录无效

- 软链接(符号链接): (快捷方式)
  - 语法: In -s source softlink
  - 本质: 保存原文件的路径
  - inode: 与原文件不同、是唯一的
  - 类比: 快捷方式
  - 文件系统: 能跨越
  - 修改链接: 原文件随之变化
  - 删除链接: 原文件不受影响
  - 删除原文件: 链接失效
  - 使用对象: 文件和目录

- 五、 文件和目录权限 (20分钟)
  - 1. 权限简介(比较文件和目录的异同)



ı	字符	助记	权限	对文件	对目录
	r	Read	读	查看文件内容【cat】	读取/列出目录或子 目录内容【Is】
	W	Write	写	修改文件内容(添加文本或删除文件)【vim】	在目录中创建、修改、 删除文件或子目录 【touch】
	Х	eXecute	执行	执行/运行文件【sh】	进入目录【cd】
	-	-	-	无	无

- 2. 【重点、难点】修改权限(实例讲解,操作演示)
  - 符号模式: 容易理解
    - 用户:

- 操作:

- 权限:

- \* u: User, 用户
- \* +: 添加
- \* r: Read, 读

- \* g: Group,组
- \* -: 删除

\* w: Write, 写

- \* o: Other, 其他人
- \* =: 指定

\* x: eXecute, 执行

- \* a: All, 所有人
- 绝对模式: 更加高效
  - 基本权限:
- I -- PI-
- \* 0: ---, 无权限
- \* 1: --x, 可执行
- \* 2: -w-, 可写
- \* 4: r--, 可读
- 引申权限:
  - \* 3(=1+2): -wx, 可写、可执行
  - \* 5(=1+4): r-x, 可读、可执行
  - \* 6(=2+4): rw-, 可读、可写
  - \* 7(=1+2+4): rwx, 可读、可写、可执行

- 修改实例
  - 符号模式: chmod u-x file, chmod o+wx file, chmod g=r-x file
  - 绝对模式: chmod 740 file, chmode 755 file

# 天津医科大学理论课教案续页

(共4页、第4页)

#### 六、 挂载文件系统 (5分钟)

- 1. 语法
  - 挂载: mount -t FILE.SYSTEM.TYPE DEVICE DIRECTORY
  - 卸载: umount DEVICE.TO.UNMOUNT
- 2. 实例 (以光盘为例)
  - 挂载: mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom
  - 卸载: umount /dev/cdrom
- 七、 总结与答疑 (5分钟)
  - 1. 知识点
    - Linux 的目录结构,基本目录,绝对路径和相对路径
    - · Linux 的常见文件类型, 硬链接和软链接
    - Linux 中文件和目录的权限, 权限的符号模式和绝对模式
    - 文件系统导航的常见命令, 挂载和卸载的命令
  - 2. 技能: 命令行操作
    - 文件系统的导航
    - 硬链接和软链接的创建
    - 文件权限的修改
    - 文件系统的挂载和卸载