




RAYEN 雷茵

领略一种境界、品味生活，
感受完美艺术、乐享尊贵！

Appreciate a realm, taste life,
feel perfect art,
and enjoy honor!

Italian Series

意式极简系列



RAYEN 雷茵



Finishes

注：门厂可自配5厘米木板



ET4009 BL
表面处理：哑黑



ET4009 BS
表面处理：黑镍拉丝



ET4009 RGS
表面处理：镀金拉丝



ET4009 DSN
表面处理：哑光镍拉丝




ET4009 PC
表面处理：白色



材质
锌合金

选配锁体
CT60/7255

适用门厚
36-56mm



Italian Series
意式极简系列



Finishes

注：门厂可自配5厘米木板



ET4009A BL
表面处理：哑黑



ET4009A BS
表面处理：拉丝钢




ET4009A RGS
表面处理：拉丝金



ET4009A DSN
表面处理：拉丝不锈钢



ET4009A PC
表面处理：白色



Finishes

注：门厂可自配5厘米木板



ET4016 BL
表面处理：哑黑



ET4016 BS
表面处理：拉丝钢




ET4016 RGS
表面处理：拉丝金



ET4016 DSN
表面处理：拉丝不锈钢



ET4016 PC
表面处理：白色



Italian Series
意式极简系列



Finishes

注：门厂可自配5厘米木板



ET4006A BL
表面处理：拉丝



ET4006A BS
表面处理：拉丝



ET4006A PC
表面处理：白色





ET4006A DSN
表面处理：拉丝



ET4006A RGS
表面处理：拉丝

材质	锌合金
适配锁体	CT60/7255
适用门厚	40-58mm



Finishes

注：门厂可自配5厘米木板



BK4006B BL
表面处理：拉丝



BK4006B BS
表面处理：拉丝



BK4006B PC
表面处理：白色





BK4006B DSN
表面处理：拉丝



BK4006B RGS
表面处理：拉丝


材质	锌合金
适配锁体	CT60/7255
适用门厚	40-58mm



Italian Series
意式极简系列



RAYEN 雷茵



Finishes

注：门厂可自配5厘米木板



ET4022 BL

表面处理：电镀



ET4022 BS

表面处理：黑镍拉丝



ET4022 PC

表面处理：白色



ET4022 DSN

表面处理：哑光镍拉丝





ET4022 RGS

表面处理：黄铜拉丝

材质
锌合金

选配锁体
CF60 反提锁体

适用门厚
40-58mm



Italian Series
意式极简系列



Finishes



ET4008 BL
表面处理: 哑黑



ET4008 DSN
表面处理: 拉丝镍拉丝



ET4008 PC
表面处理: 白色



BK4008 BL
表面处理: 哑黑






BK4008 DSN
表面处理: 拉丝镍拉丝



BK4008 PC
表面处理: 白色

Finishes



Italian Series
意式极简系列



Finishes



ET4018 BL
表面处理：哑光



ET4018 BS
表面处理：细颗粒拉丝



ET4018 DSN
表面处理：细光细颗粒



BK4018 BL
表面处理：哑光



BK4018 BS
表面处理：细颗粒拉丝




BK4018 DSN
表面处理：细光细颗粒

材质
锌合金

选配锁体
CF60 反提锁体


适用门厚
40-58mm



材质
锌合金

选配锁体
CF60 反提锁体

适用门厚
40-58mm



Italian Series

意式极简系列

顺时针上锁
Clockwise lock

逆时针开锁
Anticlockwise
unlocking

逆时针上锁
Anticlockwise
lock

顺时针开锁
Clockwise
unlocking

RAYEN 雷茵



Finishes



ET4017 BS
表面处理：拉丝金属



ET4017 BL
表面处理：哑黑



ET4017 DSN
表面处理：抛光金属



ET4017 RGS
表面处理：镀金




ET4017 PC
表面处理：白色

材质
锌合金

适配锁体
CF60 反提锁体

适用门厚
40-58mm



Minimalist Invisible Door Series

极简隐形门系列

RAYEN 雷茵



4016 BL
表面处理: 拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4016 BS
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4016 RGS
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4016 DSN
表面处理: 哑光颗粒
材质: 锌合金
锁体: K60



4016 PC
表面处理: 白色
材质: 锌合金
锁体: K60



4022 BL
表面处理: 拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4022 BS
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4022 PC
表面处理: 白色
材质: 锌合金
锁体: K60



4022 DSN
表面处理: 哑光颗粒
材质: 锌合金
锁体: K60



4022 RGS
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4017 BS
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4017 BL
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4017 DSN
表面处理: 哑光颗粒
材质: 锌合金
锁体: K60



4017 RGS
表面处理: 亮面拉丝
材质: 锌合金
锁体: K60



4017 PC
表面处理: 白色
材质: 锌合金
锁体: K60




Italian Series

意式极简系列




BK4002 BL

- 表面处理: 哑黑
Finish: BL
- 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- 适用厚度: 40-45mm
Door Thickness: 40-45mm
- 适用范围: 室内门
Available For: Doors Inside
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



BK4003 BS

- 表面处理: 黑镍拉丝
Finish: BS
- 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- 适用厚度: 40-45mm
Door Thickness: 40-45mm
- 适用范围: 室内门
Available For: Doors Inside
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



ET4002 BL

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 哑黑
Finish: BL



ET4002 BS

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 黑镍拉丝
Finish: BS



ET4003 BL

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 哑黑
Finish: BL



ET4003 BS

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 黑镍拉丝
Finish: BS



BK4002 BL

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 哑黑
Finish: BL



BK4002 BS

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 黑镍拉丝
Finish: BS



BK4003 BL

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy

表面处理: 哑黑
Finish: BL



BK4003 BS

材质: 锌合金
Material: Zinc alloy


表面处理: 黑镍拉丝
Finish: BS

Kaiser Series 凯撒系列



RAYEN 雷茵

RAYEN 雷茵



K7255 磁力消音锁体



大70双面S槽型系列锁芯

安装说明 Installation Instruction

1. 安装锁体，预紧锁体螺钉
2. 装面板，把手，并预紧螺钉，调整位置，使把手动作正常
3. 安装锁胆，并预紧锁胆螺钉，转动锁胆和钥匙，确定转动无阻碍后，紧定锁胆螺钉
4. 安装面板，并预紧螺钉；调整位置，达到上锁，开锁自如。调整到最佳状态后，紧定所有螺钉，完成安装。

1. Install the lock body and pre-tighten the screws
2. Install the escutcheons and handles, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable the handles move smoothly.
3. Insert the cylinder, pre-tighten the screws, turning the key and knob, ensure them move smoothly and then tighten the screws
4. Install the plastic striking plate, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable lock and unlock smoothly, adjust to the best working condition, and then tighten all screws

表面处理：不锈钢拉丝、铬金拉丝、镀拉丝、青古铜、红古铜、镀铬
Finish: SS/SPVD/SN/AB/AC/CP

主要材质：不锈钢、铜、铁、锌
Material: Stainless steel/Brass/Iron

类型 Features:

插芯锁体 Mortise Lock

技术参数 Technical Data:

1. 拨轮方芯 Lever follower: $\varnothing 8.2 \times 8.2 \text{mm}$
2. 中心距 Center Length(A): 72mm
3. 门边距 Edge Distance: 55mm

配置附件 Accessories:

1. 击打螺丝 Striking Plate
2. 扣板 Striking Plate
3. 塑料扣盒 Plastic Strike Box

Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA82-9902 DBN/黑皮
表面处理: 电镀/黑皮



KA82-9902 CP/黑皮
表面处理: 电镀/黑皮




KA82-9902 BL/黑皮
表面处理: 电镀/黑皮

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm




RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA82-9903 BL
表面处理: 电泳 ●



KA82-9903 DBN
表面处理: 拉丝 ●




KA82-9903 CP
表面处理: 阳极 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series


凯撒系列



材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



KA5-2007 BL
表面处理: 哑黑 ●



KA5-2007 BS
表面处理: 哑黑拉丝 ●



KA5-2007 DSN
表面处理: 哑光拉丝 ●



KA5-2007 PVD
表面处理: 镀金 ●



KA5-2007 DAB
表面处理: 黄古铜 ●



KA5-2007 COF
表面处理: 黄古铜 ●



KA5-2007 PC
表面处理: 白色 ●



KA5-2007 RED
表面处理: 红色 ●



KA5-2007 GS
表面处理: 灰色 ●

RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



KA5-A012 BS
表面处理: 黑镍拉丝 ●



KA5-A012 SN/CP
表面处理: 镍拉丝/亮面 ●



KA5-A012 BL
表面处理: 枪黑 ●



KA5-A012 GCF
表面处理: 玫瑰金拉丝 ●



KA5-A012 DSN
表面处理: 银光镍拉丝 ●




KA5-A012 RGS
表面处理: 淡金拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA5-A011 BL/棕皮
表面处理: 哑黑/棕皮



KA5-A011 BS/棕皮
表面处理: 拉丝钛金/棕皮



KA5-A011 RGS/棕皮
表面处理: 亮金拉丝/棕皮



KA5-A011 CP/棕皮
表面处理: 亮铂/棕皮

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA5-9936 RGS
表面处理: 亮金拉丝 ●



KA5-9936 BS
表面处理: 亮银拉丝 ●



KA5-9936 DSN
表面处理: 哑光银拉丝 ●



KA5-9936 BL
表面处理: 拉丝 ●



KA5-9936 GCF
表面处理: 玫瑰金拉丝 ●




KA5-9936 PVD
表面处理: 镀色 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA87-9931 BL
表面处理: 哑黑



KA87-9931 DSN
表面处理: 亮光镍钛丝




KA87-9931 RGS
表面处理: 亮金钛丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm




RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA9-9930 RGS
表面处理: 镀金镀层 ●



KA9-9930 DBN
表面处理: 黑铜 ●



KA9-9930 NP
表面处理: 镍层 ●



KA9-9929 DBN/棕皮
表面处理: 黑铜/棕皮 ●



KA9-9929 NP/黑皮
表面处理: 镍层/黑皮 ●




KA9-9929 DBN/驼皮
表面处理: 黑铜/驼皮 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA9-9942 DBN/棕皮
表面处理: 黑镍/棕皮



KA9-9942 BL/黑皮
表面处理: 黑镍/黑皮



KA9-9942 GCF/黑皮
表面处理: 软橡胶粒面/黑皮



KA9-9941 DBN
表面处理: 黑镍



KA9-9941 PVD
表面处理: 镀金




KA9-9941 COF
表面处理: 真古铜

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA9-9933 DSN
表面处理: 拉丝镍拉丝 ●



KA9-9933 BL
表面处理: 枪黑 ●



KA9-9933 BS
表面处理: 高镍拉丝 ●



KA9-9933 PC
表面处理: 白色 ●




KA9-9933 RED
表面处理: 红色 ●


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KAS-916 BS
表面处理: 拉丝



KAS-916 COF
表面处理: 油亮



KAS-916 BL
表面处理: 哑黑




KAS-916 DSN
表面处理: 菱形

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA5-9919 BL
表面处理: 哑黑 ●



KA5-9919 BS
表面处理: 雾面拉丝 ●




KA5-9919 DSN
表面处理: 哑光钛拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA9-9920 BL
表面处理: 哑黑 ●



KA9-9920 BS
表面处理: 哑银拉丝 ●



KA9-9920 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●




KA9-9920 COF
表面处理: 黄古铜 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



KA9-9924 BL
表面处理: 哑黑 ●



KA9-9924 COF
表面处理: 黄古铜 ●




KA9-9924 DSN
表面处理: 哑光钛银丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA5-855 BL
表面处理: 拉丝



KA5-855 DSN
表面处理: 哑光镀铬丝



KA5-855 RGS
表面处理: 亮金拉丝



KA5-855 BL/CP
表面处理: 拉丝/亮金


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KAS-9911 DBN
表面处理: 拉丝 ●



KAS-9911 BL
表面处理: 拉丝 ●



KAS-9911 BL/木纹
表面处理: 拉丝/木纹 ●




KAS-9911 CP/木纹
表面处理: 亮抛/木纹 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm




RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA5-9911B BS/棕皮
表面处理: 阳极氧化/棕皮




KA5-9911B CP/黑皮
表面处理: 亮铬/黑皮

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列



Finishes



KA5-9922 RGS/橘皮
表面处理: 亮金拉丝/橘皮



KA5-9922 BS/棕皮
表面处理: 黑银拉丝/棕皮




KA5-9922 CP/黑皮
表面处理: 亮银/黑皮

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Kaiser Series

凯撒系列

RAYEN 雷茵



KA9-2004 BS
表面处理: 雾面拉丝 ●



KA9-2004 DSN
表面处理: 哑光镀铬丝 ●



KA9-2004 COF
表面处理: 黄古铜 ●



KA9-2005 DBN
表面处理: 哑面 ●



KA9-2005 BL
表面处理: 哑面 ●



KA9-2005 DSN
表面处理: 哑光镀铬丝 ●



KA9-2005 COF
表面处理: 黄古铜 ●




KA9-2005 RGS
表面处理: 亮面镀铬丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255


适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Kaiser Series

凯撒系列

RAYEN 雷茵



Finishes



KA9-9906 BS/BL
表面处理: 黑镍拉丝/暗黑 ●



KA9-9906 PVD/BL
表面处理: 枪色/暗黑 ●




KA9-9906 CP/BL
表面处理: 亮银/暗黑 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



KA9-9918 BS
表面处理: 黑镍拉丝 ●



KA9-9918 DAB
表面处理: 青古铜 ●




KA9-9918 DSN
表面处理: 拉丝镍拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy


选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm






7255防插消音锁体



7255磁力消音锁体



大70系列锁芯

安装说明 Installation Instruction

1. 安装锁体，预紧锁体螺钉
2. 装面板，把手，并预紧螺钉，调整位置，使把手动作正常
3. 安装锁芯，并预紧锁芯螺钉，转动旋钮和钥匙，确定转动无阻碍后，紧固锁芯螺钉
4. 安装扣板，并预紧螺钉；调整位置，达到上锁，开锁自如。

调整到最佳状态后，紧固所有螺钉，完成安装。

1. Install the lock body and pre-tighten the screws
2. Install the escutcheons and handles, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable the handles move smoothly.
3. Insert the cylinder, pre-tighten the screws; turning the key and knob, ensure them move smoothly and then tighten the screws
4. Install the plastic striking plate, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable lock and unlock smoothly; adjust to the best working condition, and then tighten all screws

表面处理：不锈钢拉丝、铬金拉丝、镍拉丝、青古铜、红古铜、镀铬
Finish: SS/SPVD/SN/AB/AC/CP

主要材质：不锈钢、铜、铁、锌

Material: Stainless steel/Brass/iron

类型 Features:

插芯锁体 Mortise Lock

技术参数 Technical Data:

1. 拨轮方芯 Lever follower: $\square 8.2 \times 8.2 \text{mm}$

2. 中心距 Center Length(A): 72mm

3. 门边距 Edge Distance: 55mm

配置附件 Accessories:


1. 自攻螺丝 Screws

2. 扣板 Striking Plate

3. 塑料扣盒 Plastic Strike Box

Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列



A5-2012 BS
表面处理: 镀铬拉丝



A5-2012 BL
表面处理: 哑黑



A5-2012 DSN
表面处理: 哑光镀铬拉丝



A5-2012 RGS
表面处理: 铜色拉丝



A5-2012 CP
表面处理: 亮铬




A5-2012 DBN
表面处理: 亮铬

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列



A5-2014 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5-2014 BL
表面处理: 哑黑



A5-2014 DSN
表面处理: 拉丝镍拉丝



A5-2014 RGS
表面处理: 镀金拉丝



A5-2014 PVD
表面处理: 镀金




A5-2014 DAB
表面处理: 青古铜

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm




RAYEN 雷茵



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列



A9-2009 BL
表面处理: 哑黑 ●



A9-2009 BS
表面处理: 亮镍拉丝 ●



A9-2009 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●



A5-2009 BL
表面处理: 哑黑 ●



A5-2009 BS
表面处理: 亮镍拉丝 ●




A5-2009 RGS
表面处理: 镀金拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm




RAYEN 雷茵



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列



A39-2010 BS
表面处理: 黑钛拉丝 ●



A39-2010 BL
表面处理: 阳极 ●



A39-2010 COF
表面处理: 黄古铜 ●



A39-2010 RGS
表面处理: 黄铜拉丝 ●




A39-2010 DAB
表面处理: 青古铜 ●


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列



A5-2011 BL
表面处理: 哑黑 ●



A5-2011 BS
表面处理: 黑镍拉丝 ●



A5-2011 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●




A5-2011 GCF
表面处理: 玫瑰金拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金无底座分体门锁系列



A40-2205 GCF
表面处理: 玫瑰金拉丝



A40-2205 BL
表面处理: 枪黑





A40-2205 CP
表面处理: 亮银

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



RAYEN 雷茵

Zinc alloy rosette door locks series

锌合金无底座分体门锁系列



Finishes



A40-2206 BS
表面处理: 拉丝锌铝



A40-2206 BL
表面处理: 粉末




A40-2206 DSN
表面处理: 拉丝锌铝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A5-348 BL
表面处理: 拉丝



A5-348 PVD
表面处理: 镀金




A5-348 COF
表面处理: 黄铜

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-350 BS
表面处理: 拉丝



A5-350 PVD
表面处理: 镀金




A5-350 COF
表面处理: 黄铜

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5-343 BL/木纹
表面处理: 喷漆/木纹



A5-343 BS/木纹
表面处理: 黑镍拉丝/木纹



A5-343 RGS/木纹
表面处理: 镀金拉丝/木纹




A5-343 CP/木纹
表面处理: 黄铜/木纹

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-344 BL/木纹
表面处理: 喷漆/木纹



A5-344 BS/木纹
表面处理: 黑镍拉丝/木纹




A5-344 RGS/木纹
表面处理: 镀金拉丝/木纹

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255


适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A5-988 BL
表面处理: 哑黑 ●



A5-988 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●




A5-988 PVD
表面处理: 精金 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-908 BL
表面处理: 哑黑 ●



A5-908 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●



A5-908 BS
表面处理: 黑镍拉丝 ●




A5-908 COF
表面处理: 黄古铜 ●


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5-965 BS
表面处理: 雾镍拉丝 ●



A5-965 BL
表面处理: 哑黑 ●



A5-965 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●



A5-965 GS
表面处理: 灰色 ●



A5-965 PC
表面处理: 白色 ●




A5-965 RED
表面处理: 红色 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-814 PVD
表面处理: 抛光 ●



A5-814 CP
表面处理: 亮铬 ●




A5-814 BL
表面处理: 哑黑 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A9-965 BL
表面处理: 银黑



A9-965 BS
表面处理: 亮银拉丝



A9-965 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝



A9-965 GS
表面处理: 灰色



A9-965 PC
表面处理: 白色





A9-965 RED
表面处理: 红色

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A9-845 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝



A9-845 BL
表面处理: 银黑



A9-845 RGS
表面处理: 铜金拉丝




A9-845 BS
表面处理: 亮银拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A9-940 BL
表面处理: 哑黑 ●



A9-940 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●




A9-940 BS
表面处理: 黑镍拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A9-987 BL
表面处理: 哑黑 ●



A9-987 BS
表面处理: 黑镍拉丝 ●



A9-987 PVD
表面处理: 精金 ●




A9-987 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A9-766 BL
表面处理: 哑黑 ●



A9-766 BS
表面处理: 亮镍拉丝 ●



A9-766 CP
表面处理: 亮铬 ●



A9-766 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A9-933 BS
表面处理: 亮镍拉丝 ●



A9-933 DSN
表面处理: 哑光镍拉丝 ●



A9-933 BL
表面处理: 哑黑 ●



A9-933 PVD
表面处理: 镀金 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm

Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A9-953 COF
表面处理: 黄古铜



A9-953 BL
表面处理: 亮黑



A9-953 DSN
表面处理: 哑光钛拉丝



A9-653 RGS
表面处理: 钛金拉丝



A9-653 BL
表面处理: 亮黑



A9-653 BS
表面处理: 黑钛拉丝



A5-653 RGS
表面处理: 钛金拉丝



A5-653 BL
表面处理: 亮黑




A5-653 BS
表面处理: 黑钛拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255


适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255


适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A5-832 BS

表面处理: 黑镍拉丝



A5-832 BL

表面处理: 枪黑



A5-832 CP

表面处理: 亮铬





A5-832 RGS

表面处理: 玫瑰拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-917 BS

表面处理: 黑镍拉丝




A5-917 DSN

表面处理: 高光镍拉丝


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5-704 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5-704 BL
表面处理: 哑黑



A5-704 PVD
表面处理: 精金




A5-704 D5N
表面处理: 哑光镍拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-592 BL
表面处理: 哑黑



A5-592 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5-592 PVD
表面处理: 精金




A5-592 D5N
表面处理: 哑光镍拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A-666 PVD
表面处理: 镀金 ●



A-666 BL/CP
表面处理: 哑黑/两色 ●




A-666 BL/PVD
表面处理: 哑黑/镀金 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A38-786 BL
表面处理: 哑黑 ●



A38-786 PVD
表面处理: 镀金 ●




A38-786 COF
表面处理: 黄古铜 ●

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



Finishes



A9-894 DSN
表面处理: 抛光锌合金



A9-894 CS
表面处理: 拉丝锌合金





A9-894 BS
表面处理: 黑拉丝锌合金

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5-863 BS
表面处理: 黑拉丝锌合金



A5-863 BL
表面处理: 拉丝锌合金




A5-863 COF
表面处理: 抛光锌合金

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255


适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series

锌合金分体门锁系列

RAYEN 雷茵



KA29-9769 COF
表面处理: 黄古铜 ●



KA29-9769 PVD
表面处理: 枪金 ●



A5-559 DAB
表面处理: 黄古铜 ●




A5-559 BL
表面处理: 拉丝 ●



KA82-9910 CP
表面处理: 亮银 ●




KA82-9910 DBN
表面处理: 黑漆 ●




A5-928 BS
表面处理: 黑银拉丝 ●




A5-928 BL
表面处理: 拉丝 ●




KA9-9905 DBN
表面处理: 黑漆 ●



KA9-9905 PVD
表面处理: 枪金 ●



A9-921 BL
表面处理: 枪金 ●



A9-921 BS
表面处理: 黑银拉丝 ●

Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5R-689 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-689 BL
表面处理: 哑黑




A5R-689 RGS
表面处理: 镀金拉丝


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5R-692 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-692 BL
表面处理: 哑黑





A5R-692 RGS
表面处理: 原金拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5R-691 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-691 BL
表面处理: 哑黑




A5R-691 RGS
表面处理: 原金拉丝


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5R-690 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-690 BL
表面处理: 哑黑





A5R-690 RGS
表面处理: 镀金拉丝

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5R-975 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-975 BL
表面处理: 哑黑




A5R-975 RGS
表面处理: 镀金拉丝


材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Zinc alloy rosette door locks series
锌合金分体门锁系列



Finishes



A5R-750 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-750 BL
表面处理: 哑黑




A5R-750 COF
表面处理: 黄古铜

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255

适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm



Finishes



A5R-381 BS
表面处理: 黑镍拉丝



A5R-381 BL
表面处理: 哑黑




A5R-381 COF
表面处理: 黄古铜

材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy

选配锁体: 8550/7255
Lock body: 8550/7255


适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm




Aluminum alloy door locks series

豪华氧化铝门锁系列

RAYEN 雷茵



5845 磁力消音锁体



5806H-45 防插消音锁体

安装说明 Installation Instruction

1. 安装锁体，预紧锁体螺钉
2. 装面板，把手，并预紧螺钉，调整位置，使把手动作正常
3. 安装锁芯，并预紧锁芯螺钉，转动旋钮和钥匙，确定转动无阻碍后，紧固锁芯螺钉
4. 安装锁板，并预紧螺钉，达到上锁，开锁自如。

调整到最佳状态后，紧固所有螺钉，完成安装。

1. Install the lock body and pre-tighten the screws
2. Install the escutcheons and handles, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable the handles move smoothly.
3. Insert the cylinder, pre-tighten the screws; turning the key and knob, ensure them move smoothly and then tighten the screws
4. Install the plastic striking plate, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable lock and unlock smoothly; adjust to the best working condition, and then tighten all screws

表面处理：不锈钢拉丝、钛金拉丝、镍拉丝、青古铜、红古铜

Finish: SS/SPVD/SN/AB/AC

主要材质：不锈钢、铜、铁、锌

Material: Stainless steel/Brass/Iron

类型 Features:

插芯锁体 Mortise Lock

技术参数 Technical Data:

1. 接轮方芯 Lever follower: $\square 8.2 \times 8.2 \text{mm}$

2. 中心距 Center Length(A): 58mm

3. 门边距 Edge Distance: 45mm

配置附件 Accessories:

1. 自攻螺丝 Screws

2. 扣板 Striking Plate

3. 塑料扣盒 Plastic Strike Box



AL-114 BL

表面处理：铝氧化亚黑
Finish: BL


材质：氧化铝
Material: Aluminum Alloy

适用门厚：35-50mm
Door Thickness: 40-55mm

适配锁体：5845/7250
Lock body: 5845/7250

适用范围：户内门、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate

适用标准：QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




AL-111 BL

表面处理：铝氧化亚黑
Finish: BL

材质：氧化铝
Material: Aluminum Alloy

适配锁体：5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL-113 BL

表面处理：铝氧化亚黑
Finish: BL

材质：氧化铝
Material: Aluminum Alloy

适配锁体：5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL-115 BL

表面处理：铝氧化亚黑
Finish: BL

材质：氧化铝
Material: Aluminum Alloy

适配锁体：5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL-122 BL

表面处理：铝氧化亚黑
Finish: BL

材质：氧化铝
Material: Aluminum Alloy

适配锁体：5845/7250
Lock body: 5845/7250



Alluminum alloy door locks series


豪华氧化铝门锁系列

RAYEN 雷茵

AL-139 BL




- ② 表面处理: 铝氧化亚黑
Finish: BL
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适用门厚: 35-50mm
Door Thickness: 40-55mm
- ⑤ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250
- ⑧ 适用范围: 户门外、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- ⑩ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



AL-114 OX




- ② 表面处理: 铝氧化砂白
Finish: OX
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适用门厚: 35-50mm
Door Thickness: 40-55mm
- ⑤ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250
- ⑧ 适用范围: 户门外、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- ⑩ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



AL-138 BL




- ② 表面处理: 铝氧化亚黑
Finish: BL
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-142 BL




- ② 表面处理: 铝氧化亚黑
Finish: BL
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-111 OX




- ② 表面处理: 铝氧化砂白
Finish: OX
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-113 OX




- ② 表面处理: 铝氧化砂白
Finish: OX
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-120 BL




- ② 表面处理: 铝氧化亚黑
Finish: BL
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-143 BL




- ② 表面处理: 铝氧化亚黑
Finish: BL
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-115 OX




- ② 表面处理: 铝氧化砂白
Finish: OX
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL-126 OX



- ② 表面处理: 铝氧化砂白
Finish: OX
- ③ 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- ④ 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250




Aluminum alloy door locks series 豪华氧化铝门锁系列

RAYEN 雷茵




AL1-141 BL

- 表面处理: 阳极氧化黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适用门厚: 35-50mm
Door Thickness: 40-55mm
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250
- 适用范围: 户内门、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




AL1-117 SG

- 表面处理: 阳极氧化砂金
Finish: SG
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适用门厚: 35-50mm
Door Thickness: 40-55mm
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250
- 适用范围: 户内门、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




AL1-114 BL

- 表面处理: 阳极氧化黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL1-144 BL

- 表面处理: 阳极氧化黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL1-114 SG

- 表面处理: 阳极氧化砂金
Finish: SG
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL1-115 SG

- 表面处理: 阳极氧化砂金
Finish: SG
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL1-10 OXB

- 表面处理: 阳极氧化白+亚黑
Finish: OXB
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250




AL1-11 OXB

- 表面处理: 阳极氧化白+亚黑
Finish: OXB
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL1-111 SG

- 表面处理: 阳极氧化砂金
Finish: SG
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



AL1-124 SG

- 表面处理: 阳极氧化砂金
Finish: SG
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845/7250
Lock body: 5845/7250



Aluminum alloy door locks series
豪华氧化铝门锁系列

RAYEN 雷茵



AL5802-111 BL

- 表面处理: 氧化铝亚黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5802-115 BL

- 表面处理: 氧化铝亚黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5803-114 OX

- 表面处理: 氧化铝砂白
Finish: OX
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5802-111 OX

- 表面处理: 氧化铝砂白
Finish: OX
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5803-114 BL

- 表面处理: 氧化铝亚黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5803-141 BL

- 表面处理: 氧化铝亚黑
Finish: BL
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5801-117 OX

- 表面处理: 氧化铝砂白
Finish: OX
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845



AL5802-113 OX

- 表面处理: 氧化铝砂白
Finish: OX
- 材质: 氧化铝
Material: Aluminum Alloy
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845

Stainless Steel door locks series

不锈钢空管分体锁系列

RAYEN 雷茵

S-01 SS



产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防拆部对接螺丝
隐藏式安装, 美观大方

下圈附件:
OE-椭圆形孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门按钮
T-标准保险扣

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255/7855

S-02 SS



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855

S-03 SS



产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防拆部对接螺丝
隐藏式安装, 美观大方

下圈附件:
OE-椭圆形孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门按钮
T-标准保险扣

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255/7855

S-04 SS



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855



SN-01



SN-02

SW02 SS

SW03 SS



SN-01



SN-02

SW02 SS

SW03 SS

Stainless Steel door locks series

不锈钢空管分体锁系列

RAYEN 雷茵

S-09 SS



产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防拆部对接螺丝
隐藏式安装, 美观大方

下圈附件:
OE-椭圆形芦孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门按钮
T-标准保险钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255/7855

S-10 SS



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855

S-K400 SS



产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防拆部对接螺丝
隐藏式安装, 美观大方


下圈附件:
OE-椭圆形芦孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门按钮
T-标准保险钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255/7855

S-K400 PSS



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855



SN-01



SN-02

SW02 SS

SW03 SS



SN-01



SN-02

SW02 SS

SW03 SS

Stainless Steel door locks series

不锈钢空管分体锁系列

RAYEN 雷茵



S-K210 PSS (镜光)

产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防拆部对接螺丝
隐藏式安装, 美观大方

下圈附件:
OE-椭圆形芦孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门旋钮
T-标准保险钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255


Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255



S-K401 SS(砂光)

产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防拆部对接螺丝
隐藏式安装, 美观大方

下圈附件:
OE-椭圆形芦孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门旋钮
T-标准保险钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255

Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn


Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255




S-K210 PVD (镀金)




S-K401 SPVD (镀金拉丝)



S-K210 SS (砂光)



S-K210 RG (玫瑰金)



S-K401 PSS (镜光)



S-K401 PVD (镀金)

Stainless Steel door locks series

不锈钢空管分体锁系列

RAYEN 雷茵

SF-15 SS



产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防护拆卸螺丝
隐藏式安装, 美观大方


下圈附件:
OE-椭圆锁孔
EE-新孔
ER-应急开门按钮
T-标准按钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255/7855

SF-18 SS



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings


Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855

SF-22 SS



产品属性:
适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构, 订货时请注明
配有安全防护拆卸螺丝
隐藏式安装, 美观大方

下圈附件:
OE-椭圆锁孔
EE-新孔
ER-应急开门按钮
T-标准按钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体:
7255/7855

SF-24 SS



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung-please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855



SN-04



SN-06

SW-07

SW-08



SN-04




SN-06

SW-07

SW-08

不锈钢实心精铸分体锁系列




适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构,订货时请注明
配有安全防拆卸对接螺丝
隐藏式安装,美观大方

下圈附件：
OE-椭圆葫芦孔
EE-葫芦孔
ER-应急开门旋钮
T-标准保险钮

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体：
7255/7855



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung - please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855




SN-01



SN-02

SW02 SS

SW03 SS




适用于32mm-50mm门厚
执手直径19mm和22mm两种
有弹簧和非弹簧两种结构,订货时请注明
配有安全防拆卸对接螺丝
隐藏式安装,美观大方

下圖附件：
OE-橢圓葫蘆孔
EE-葫蘆孔
ER-應急開門旋鈕
T-標準保險鈕

产品特点:
SUS304或316材料
开合测试10万次

表面处理:
SS-不锈钢拉丝
PSS-不锈钢镜面抛光
PVD-镀金

选配锁体：
7255/7855



Application:
For wooden doors between 32 and 50mm thick
19mm or 22mm diameter handle
Sprung or un-sprung - please state when ordering
Supplied with bolt-through fixings
Concealed fixings

Accessories:
OE-Oval-profile escutcheon
EE-Euro profile release
ER-Emergency release
T-Standard thumbturn

Features:
Manufactured from Grade 304&316 steel
Cycle tested to 100,000 cycles

Finishes:
SS-Satin stainless steel
PSS-polished stainless steel
PVD

LOCK BODY:
7255/7855



SN-01



SN-02

SW02 SS

SW03 SS

Stainless Steel door locks series


不锈钢门锁系列

RAYEN 雷茵




SY5801-109 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适用门厚: 35-50mm
Door Thickness: 40-55mm
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- 适用范围: 户外门、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




SY5802-101 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适用门厚: 35-50mm
Door Thickness: 40-55mm
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- 适用范围: 户外门、房门、大门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




SY5801-104 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




SY5801-100 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




SY5882-103 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




SY5882-107 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




SY5806/107 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




SY5806-104 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




SY5805-102 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845





SY5805-108 SS/PSS

- 表面处理: 不锈钢拉丝
Finish: SS
- 材质: 304不锈钢
Material: 304 Stainless steel
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845




Zinc alloy door locks series 锌合金门锁系列


RAYEN 雷茵



7284-578 COF •



72133-712 COF •




58181-811 DSN/CP •


- ① 表面处理: 亚光拉丝/镀铬
Finish: DSN/CP
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ③ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ④ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑤ 适用范围: 户内门、大门、别墅门、房门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




58181-811 BS/CP •
表面处理: 黑镍拉丝/镀铬



7281-592 SN •



72150-704 SN •



58181-745 DSN/CP •


- ① 表面处理: 亚光拉丝/镀铬
Finish: DSN/CP
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ③ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ④ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑤ 适用范围: 户内门、大门、别墅门、房门
Available For: Doors Inside And Outside The House And Gate
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




58181-745 BS/CP •
表面处理: 黑镍拉丝/镀铬

Zinc alloy door locks 58 series

58锌合金门锁系列



5845 防插消音锁体



5845 磁力消音锁体



小70系列锁芯

安装说明 Installation Instruction

1. 安装锁体，预紧锁体螺钉
2. 装面板、把手，并预紧螺钉，调整位置，使把手动作正常
3. 安装锁芯，并预紧锁芯螺钉，转动旋钮和钥匙，确定转动无阻滞后，紧定锁芯螺钉
4. 安装面板，并预紧螺钉，调整位置，达到上锁，开锁自如。

调整到最佳状态后，紧固所有螺钉，完成安装。

1. install the lock body and pre-tighten the screws
2. install the escutcheons and handles, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable the handles move smoothly.
3. insert the cylinder, pre-tighten the screws; turning the key and knob, ensure them move smoothly and then tighten the screws
4. install the plastic striking plate, and then pre-tighten the screws; adjust the position to enable lock and unlock smoothly; adjust to the best working condition, and then tighten all screws

表面处理: 不锈钢拉丝、镀金拉丝、黄古铜、红古铜
Finish: SS/SPVD/SN/AB/AC

主要材质: 不锈钢、铜、铁、锌
Material: Stainless steel/Brass/Iron

类型 Features:

插芯锁体 Mortise Lock

技术参数 Technical Data:

1. 握柄方芯 Lever follower: 8.2x8.2mm
2. 中心距 Center Length(A): 58mm
3. 门边距 Edge Distance: 45mm

配置附件 Accessories:

1. 自攻螺丝 Screws
2. 扣板 Striking Plate
3. 塑料扣盒 Plastic Strike Box

RAYEN 雷茵

58172-783 ORB •

- ② 表面处理: 黑红古
Finish: ORB
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




58172-783 COF •



58172-783 DAB •

58177-785 COF •

- ② 表面处理: 黄古铜
Finish: COF
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



58177-785 DAB •



58177-785 ORB •

Zinc alloy door locks 58 series

58锌合金门锁系列



58200-2010 BL •

- 表面处理: 哑黑
Finish: BL
- 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



58200-2010 DAB •

58200-2010 BS •



58200-2010 COF •

- 表面处理: 黄古铜
Finish: COF
- 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



58200-2010 RGS •




Zinc alloy door locks 58 series

58锌合金门锁系列

RAYEN 雷茵

5881-592 PVD •

- ② 表面处理: 镀金
Finish: PVD
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




5881-592 BL •



5881-592 SN •

5833-524 COF •


- ② 表面处理: 黄古铜
Finish: COF
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



5833-524 PVD •

58150-704 DAB •

- ② 表面处理: 黄古铜
Finish: DAB
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5845
Lock body: 5845
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



58150-704 BL •



58150-704 SN •

5039-340 COF •

- ② 表面处理: 黄古铜
Finish: COF
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5045
Lock body: 5045
- ⑥ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



5039-340 ORC •



5002H-45 防插消音锁体

Three bar door locks series 三杆门锁系列

RAYEN 雷茵




ET801 SS/SN

- ① 表面处理: 拉丝/拉丝
Finish: SS/SN
- ② 材质: 锌合金/不锈钢
Material: Zinc alloy/stainless steel
- ③ 门厚: 30-50mm
Door Thickness: 30-50mm
- ④ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm
- ⑤ 适用范围: 木门、金属门
Available for: wooden doors metal door



BK801 SS/SN

- ① 表面处理: 拉丝/拉丝
Finish: SS/SN
- ② 材质: 锌合金/不锈钢
Material: Zinc alloy/stainless steel
- ③ 门厚: 30-50mm
Door Thickness: 30-50mm
- ④ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm
- ⑤ 适用范围: 木门、金属门
Available for: wooden doors metal door




ET802 SS/SN

- ① 表面处理: 拉丝/拉丝
Finish: SS/SN
- ② 材质: 锌合金/不锈钢
Material: Zinc alloy/stainless steel
- ③ 门厚: 30-50mm
Door Thickness: 30-50mm
- ④ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm
- ⑤ 适用范围: 木门、金属门
Available for: wooden doors metal door



BK802 SS/SN

- ① 表面处理: 拉丝/拉丝
Finish: SS/SN
- ② 材质: 锌合金/不锈钢
Material: Zinc alloy/stainless steel
- ③ 门厚: 30-50mm
Door Thickness: 30-50mm
- ④ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm
- ⑤ 适用范围: 木门、金属门
Available for: wooden doors metal door




ET901 SN

- ① 表面处理: 拉丝
Finish: SN
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc alloy
- ③ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm



BK901 SN

- ① 表面处理: 拉丝
Finish: SN
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc alloy
- ③ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm



ET902 SN

- ① 表面处理: 拉丝
Finish: SN
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc alloy
- ③ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm



BK902 SN

- ① 表面处理: 拉丝
Finish: SN
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc alloy
- ③ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm



ET903 SN

- ① 表面处理: 拉丝
Finish: SN
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc alloy
- ③ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm



BK903 SN


- ① 表面处理: 拉丝
Finish: SN
- ② 材质: 锌合金
Material: Zinc alloy
- ③ 安装中心距: 60-70mm
Center distance: 60-70mm



Three-dimensional adjustable hinge series


三维可调节合页系列

RAYEN 雷茵




4"x4"x2.5mm OX 三维可调节合页

表面处理:
砂白
主要材质:
铁/锌
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
SS/PSS/AB/AC/PVD
Material:
Iron/ Zinc alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door




4"x4"x2.5mm SG 三维可调节合页

表面处理:
砂金
主要材质:
铁/锌
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
SS/PSS/AB/AC/PVD
Material:
Iron/ Zinc alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door



4"x4"x2.5mm TP 三维可调节合页

表面处理:
茶色
主要材质:
铁/锌
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
SS/PSS/AB/AC/PVD
Material:
Iron/ Zinc alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door




4"x4"x2.5mm BL 三维可调节合页

表面处理:
哑黑
主要材质:
铁/锌
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
SS/PSS/AB/AC/PVD
Material:
Iron/ Zinc alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door



EDA-09 BL

主要材质: 锌合金
表面处理: 白色、哑黑、黑镜拉丝
青古铜、PVD、亮铬
承重: 2只60公斤





Decorative Hardware series

三维可调暗铰链系列



EDA-06D

主要材质：锌合金
表面处理：白色、哑黑、黑镍拉丝
青古铜、PVD、亮铬、镍拉丝
承重：2只80公斤



Decorative Hardware series


三维可调暗铰链系列

RAYEN 雷茵





EDA-08A

主要材质：锌合金
表面处理：哑黑、银色
承重：2只40公斤




EDA-34

主要材质：锌合金
表面处理：哑黑、银色
承重：2只80公斤



EDA-11

主要材质：锌合金
表面处理：哑黑、银色
承重：2只100公斤




Decorative Hardware series

三维可调暗铰链系列



EDA-08 BL

主要材质: 锌合金
表面处理: 哑黑、银色
承重: 2只40公斤



Decorative Hardware series


三维可调暗铰链系列

RAYEN 雷茵




EDA-38B

主要材质: 锌合金
表面处理: 哑黑、银色
承重: 2只50公斤




EDA-36

主要材质: 锌合金
表面处理: 哑黑、银色
承重: 2只40公斤




EDA-39

主要材质: 304不锈钢
表面处理: 哑黑、银色
承重: 2只120公斤




EDA-37

主要材质: 锌合金
表面处理: 哑黑、银色
承重: 2只40公斤



EDA-40

主要材质: 304不锈钢
表面处理: 哑黑、银色
承重: 2只200公斤



Decorative Hardware series


三维可调液压暗铰链系列

RAYEN 雷茵




EDA-09C BL

主要材质: 锌合金
表面处理: 哑黑
承重: 3只60公斤





EDA-20 BL

主要材质: 锌合金
表面处理: 哑黑
承重: 3只80公斤



EDA-23 BL


主要材质: 锌合金+航空铝
表面处理: 哑黑、黑镍
承重: 3只80公斤



Multifunction hydraulic hinge series

多功能液压合页系列

RAYEN 雷茵




EK型多功能液压合页
规格: 157X103XΦ23mm

表面处理:
银黑/枪灰/雅白
主要材质:
铝合金
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
OX/SG/AB/AC/BL
Material:
Aluminum alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door




注: 小角度缓冲




E型多功能液压合页 BL
规格: 155X97XΦ24mm

表面处理:
砂白/砂金/亚黑
主要材质:
铝合金
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
OX/SG/AB/AC/BL
Material:
Aluminum alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door



D型免开槽多功能液压合页 PC
规格: 155X88XΦ24mm

表面处理:
砂白/亚黑/白色
主要材质:
铝合金
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
OX/SG/AB/AC/BL
Material:
Aluminum alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door




E型多功能液压合页 DBN
规格: 155X97XΦ24mm

表面处理:
砂白/砂金/亚黑
主要材质:
铝合金
适用范围:
各种木质大门、房门
Finish:
OX/SG/AB/AC/BL
Material:
Aluminum alloy
Available For:
All Kinds Of Wooden Gate Door,
Room Door




Dark door lock series 暗门锁系列

RAYEN 雷茵



A9-987 BL 隐形门锁

- 表面处理: 哑黑
Finish: BL
- 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- 适用门厚: 30-50mm
Door Thickness: 30-50mm
- 适配锁体: K55F 暗门锁体
Install the door so from: K55F
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




A5-937 BL

A5-908 DSN



A5-A002 BL 隐形门锁

- 表面处理: 哑黑
Finish: BL
- 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- 适用门厚: 30-50mm
Door Thickness: 30-50mm
- 适配锁体: K58 暗门锁体
Install the door so from: K58
- 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



A5-A002 DAB

A5-A002 BL

A5-A002 PVD



A5-A008 BS



A5-A008 BL



A5-A009 BS



A5-A009 BL



A9-A010 BS



A9-A010 BL



A5-A012 BL



A5-A012 BS



A5-A012 RGS



A5-A012 SN/CP



A5-A012 DSN



A5-A012 GCF



A5-A011 BS/棕皮



A5-A011 BL/棕皮



A5-A011 RGS/棕皮



A5-A011 CP/棕皮

Door stopper series
门吸系列

RAYEN 雷茵



D3811 SN




D3811 BL



D3811 PVD

D3811 SN

表面处理:
拉丝、哑黑、镀金
主要材质:
锌合金
Finish:
SN, BL, PVD
Material:
Zinc Alloy



D3811 BS




D3811 COF



D3811 DAB

D3811 BS

表面处理:
拉丝、黄铜、青古铜
主要材质:
锌合金
Finish:
BS, COF, AB
Material:
Zinc Alloy



D3810 SN




D3810 AB



D3810 SG


D3810 SN

表面处理:
拉丝、青古铜、金拉丝
主要材质:
锌合金
Finish:
SN, AB, GB
Material:
Zinc Alloy




D3701 SS

表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢




SD3702 SS

表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢



D3703 SS

表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢



D3701 BL




D3701 BS



D3701 COF

D3701 BL

表面处理:
哑黑、拉丝、黄古铜
主要材质:
不锈钢



D3771 SS




D3771 DAB



D3771 COF

D3771 SS

表面处理:
拉丝、青古铜、黄古铜
主要材质:
不锈钢



D3772 SS




D3772 DAB



D3772 COF

D3772 SS

表面处理:
拉丝、青古铜、黄古铜
主要材质:
不锈钢





Door stopper series 锌合金无磁防风门吸系列

RAYEN 雷茵



D3891 CP
主要材质：锌合金 表面处理：亮铬



D3891 DSN
主要材质：锌合金 表面处理：拉丝铬



D3891 BS
主要材质：锌合金 表面处理：黑铬



D3891 COF
主要材质：锌合金 表面处理：仿古铜



D3891 RGP
主要材质：锌合金 表面处理：真金



D3891 BL
主要材质：锌合金 表面处理：黑铬



D3890 CP
主要材质：锌合金 表面处理：亮铬



D3890 DSN
主要材质：锌合金 表面处理：拉丝铬



D3890 BS
主要材质：锌合金 表面处理：黑铬



D3890 COF
主要材质：锌合金 表面处理：仿古铜



D3890 RGP
主要材质：锌合金 表面处理：真金



D3890 BL
主要材质：锌合金 表面处理：黑铬

Door stopper series

锌合金无磁防风门吸系列

RAYEN 雷茵



D3884 BL



D3884 BS



D3884 PC

D3884

表面处理:
哑黑, 黑镍拉丝, 白色
主要材质:
锌合金
Finish:
BL, BS, PC
Material:
Zinc Alloy



Magnetic Pin Series

磁力插销系列

RAYEN 雷茵



D3889 SN



D3889 PC



D3889 RGS

D3889

表面处理:
镍拉丝, 白色, 铜拉丝, 哑黑, 黑镍拉丝
主要材质:
锌合金
Finish:
SN, PC, RGS, BL, BS
Material:
Zinc Alloy



D3873 SN



D3873 PC



D3873 RGS

D3873

表面处理:
镍拉丝, 白色, 铜拉丝, 哑黑, 黑镍拉丝
主要材质:
锌合金
Finish:
SN, PC, RGS, BL, BS
Material:
Zinc Alloy



D3889 BL



D3889 BS



D3873 BL




D3873 BS


RAYEN 雷茵



表面处理:
再古铜、PVD拉丝、铜拉丝
主要材质:
不锈钢



表面处理:
拉丝、青古铜、喷黑
主要材质:
铝合金



表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢
Finish:
SS
Material:
Stainless Steel




表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢
Finish:
SS
Material:
Stainless Steel




RAYEN 雷茵




表面處理:
鍍拉絲、青古銅
主要材質:
鋅合金
Finish:
SN, AB
Material:
Zinc Alloy




表面處理:
鍍拉絲、青古銅
主要材質:
鋅合金
Finish:
SN, AB
Material:
Zinc Alloy




表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢
Finish:
SS
Material:
Stainless Steel




表面处理:
不锈钢拉丝
主要材质:
不锈钢
Finish:
SS
Material:
Stainless Steel



表面处理:
镀锌、黄铜、铝合金
主要材质:
锌合金
Finish:
SN, AB, SPVD
Material:
Zinc Alloy



表面处理:
鍍拉絲、亮鎳
主要材質:
鋅合金
Finish:
SN, CP
Material:
Zinc Alloy




Door stopper series 门碰系列

RAYEN 雷茵




D3854 SN

表面处理: 拉丝镍, 青铜
主要材质: 锌合金
Finish: SN, AB
Material: Zinc Alloy




D3857 SN

表面处理: 拉丝镍, 青铜
主要材质: 锌合金
Finish: SN, AB
Material: Zinc Alloy



D3863 SN

表面处理: 拉丝镍, 青铜
主要材质: 锌合金
Finish: SN, AB
Material: Zinc Alloy




D3864 SN

表面处理: 拉丝镍, 青铜
主要材质: 锌合金
Finish: SN, AB
Material: Zinc Alloy




BP-05 SC

表面处理: 拉丝镍, 拉丝镍,
青铜, 红古铜, 铜拉丝
主要材质: 锌合金/铜
Finish: SC, SN, AB, AC, SB
Material: Zinc Alloy/Brass



D3681 SN (铜防尘器)



D3762 SS (不锈钢插销)

Sliding door buckle box series 不锈钢移门扣盒系列

RAYEN 雷茵



SC-901 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
主要材质: 不锈钢
Finish: SS, PSS
Material: Stainless Steel




SC-903 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
主要材质: 不锈钢
Finish: SS, PSS
Material: Stainless Steel



SC-904 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
主要材质: 不锈钢
Finish: SS, PSS
Material: Stainless Steel



Zinc alloy sliding door buckle box/sliding door lock series

锌合金移门扣盒/移门锁系列

RAYEN 雷茵




YMKH-702 SN

- ② 表面处理: 镍拉丝/黄古铜
Finish: SN/COF
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5745mm
Install the door so from: 5745mm
- ⑧ 适用范围: 过道门、窗户门、衣柜、移门
Available For: Over doors, windows, doors, wardrobe
- ⑩ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008




YMKH-802 SN

- ② 表面处理: 镍拉丝/银黑
Finish: SH/BL
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5745mm
Install the door so from: 5745mm
- ⑧ 适用范围: 过道门、窗户门、衣柜、移门
Available For: Over doors, windows, doors, wardrobe
- ⑩ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



YMET-401 COF

- ② 表面处理: 黄古铜
Finish: COF
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5745mm
Install the door so from: 5745mm
- ⑧ 适用范围: 过道门、窗户门、衣柜、移门
Available For: Over doors, windows, doors, wardrobe
- ⑩ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008



YMET-301 DAB

- ② 表面处理: 黄古铜
Finish: DAB
- ③ 材质: 锌合金
Material: Zinc Alloy
- ④ 适用门厚: 38-50mm
Door Thickness: 38-50mm
- ⑤ 适配锁体: 5745mm
Install the door so from: 5745mm
- ⑧ 适用范围: 过道门、窗户门、衣柜、移门
Available For: Over doors, windows, doors, wardrobe
- ⑩ 适用标准: QB/T2474-2000 GB21556-2008
Applicable Standard: QB/T2474-2000 GB21556-2008

YMET-301 SN



YMBK-805 BL




YMBK-805 BS



YMBK-805 SN

YMBK-805


- 表面处理: 镍黑、银黑、镍拉丝、镍拉丝
- 主要材质: 锌合金
- Finish: BL, BS, SN
- Material: Zinc Alloy



Decorative handle series


不锈钢装饰拉手系列

RAYEN 雷茵



SC-101 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
亚光青古铜、镀金
主要材质: 不锈钢304/316
Finish: SS, PSS, DAB, PVD
Material: Stainless Steel 304/ 316



SC-102 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
亚光青古铜、镀金
主要材质: 不锈钢304/316
Finish: SS, PSS, DAB, PVD
Material: Stainless Steel 304/ 316



KQ101 SS

球型锁

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
主要材质: 不锈钢
Finish: SS, PSS
Material: Stainless Steel



KD201 SS

呆锁

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
主要材质: 不锈钢
Finish: SS, PSS
Material: Stainless Steel

Signs series

不锈钢指示牌系列

RAYEN 雷茵



SC-100 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
亚光青古铜、镀金
主要材质: 不锈钢304/316
Finish: SS, PSS, DAB, PVD
Material: Stainless Steel 304/ 316



SC-201 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
亚光青古铜、镀金
主要材质: 不锈钢304/316
Finish: SS, PSS, DAB, PVD
Material: Stainless Steel 304/ 316



SC-202 SS

表面处理: 不锈钢拉丝、精抛光、
亚光青古铜、镀金
主要材质: 不锈钢304/316
Finish: SS, PSS, DAB, PVD
Material: Stainless Steel 304/ 316

