

Anleitung um SPRINT-Quiz lokal mittels Xampp zu nutzen


- 1. Xampp installieren
- 2. Xampp starten
- 3. Die Module "Apache" und "MySQL" starten:



4. Im Modul "MySQL" das Feld "Admin" anklicken. Ein Fenster im browser öffnet sich:





5. Auf "Datenbanken" klicken (1). Dann, falls vorhanden, "sprintquiz" auswählen (2). Danach "Löschen" auswählen (3). Den folgenden Dialog bestätigen:




Falls "sprintquiz" nicht vorhanden ist, diesen Schritt auslassen.

6. "Datenbanken" auswählen (1). Im Feld "Datenbankname" den Eintrag "sprintquiz" machen (2). Datenbank anlegen (3)







7. "Importieren" anklicken (1). Datei "sprintquiz_database.sql" suchen und auswählen. Bestätigen (2):




8. Nun sollte die Meldung "Der Import wurde erfolgreich abgeschlossen, 24 Abfragen wurden ausgeführt. (sprintbase_database.sql.sql)" auftauchen (1):



9. Geschafft! Du hast jetzt einen lokalen Server und eine SQL-Datenbank darauf! Unser Abenteuer ist noch nicht zu Ende! Lade nun den vollständigen Ordner "project" auf github herunter (1).



10. Suche das Verzeichnis, in dem Xampp installiert ist. Dort hat es ein Verzeichnis "htdocs" (1). Wähle dieses Verzeichnis aus. Erstelle darin einen Ordner "sprintquiz" (2). Kopiere die beiden Ordner "backend" und "frontend" aus dem heruntergeladenen Ordner "project" in den Ordner "htdocs" (3).



- 11. Wähle im Ordner "frontend/src/main" die Datei "index.html" aus und rufe sie auf. Sie sollte per default im browser geöffnet werden.
- 12. In der Adresszeile des browser sollte nun "file:///C:/xampp/htdocs/sprintquiz/frontend/src/main/index.html" oder ähnliches stehen. Ersetze den fettgedruckten Teil durch "localhost": http://localhost/sprintquiz/frontend/src/main/index.html

13. Die Anwendung ist nun lauffähig.