

Manual de instalação Wine View

São Paulo

2026

Manual de Instalação — Wine View	3
1. Apresentação do Sistema	3
2. Componentes do Kit	3
3. Pré-requisitos para Instalação	3
4. Instalação Física do Sensor	3
Passo 1 — Escolha do local e higienização	4
Passo 2 — Fixação e inserção do sensor	4
Passo 3 — Conexão elétrica	4
5. Configuração da Rede	4
Conexão com internet	4
Configuração passo a passo	4
6. Cadastro e Acesso à Plataforma	4
Primeiro acesso	4
7. Utilização da Dashboard	5
8. Teste de Funcionamento	5
9. Solução de Problemas	5
10. Cuidados e Segurança	6
11. Manutenção Preventiva	6
12. Suporte Técnico	6

Manual de Instalação — Wine View

Sistema de Monitoramento de Temperatura para Vinícolas

1. Apresentação do Sistema

A **Wine View** é uma solução de monitoramento de temperatura desenvolvida para auxiliar vinícolas no controle da fermentação dos vinhos. O sistema utiliza sensores de temperatura instalados diretamente nos tanques para coletar dados em tempo real, enviando essas informações para uma plataforma web acessível por computador ou dispositivos móveis.

Com isso, a vinícola consegue:

- Monitorar a temperatura do vinho nos tanques em tempo real;
- Visualizar dados e gráficos atualizados instantaneamente;
- Receber alertas imediatos de oscilações na temperatura;
- Acompanhar o histórico completo de medições;
- Auxiliar na tomada de decisão precisa durante o processo de fermentação.

2. Componentes do Kit

O kit Wine View é composto pelos seguintes itens:

- Sensor de temperatura de imersão (apropriado para contato com líquidos);
- Módulo de transmissão de dados;
- Fonte de alimentação;
- Cabos de conexão;
- Suporte e adaptadores de fixação (vedação para o tanque);
- Plataforma web Wine View.

3. Pré-requisitos para Instalação

Antes de iniciar a instalação, verifique se o local possui:

- Conexão com internet estável;
- Tomada elétrica próxima ao tanque;
- Computador ou notebook com navegador atualizado;
- Acesso à rede da empresa;

- Entrada/bocal adequado no tanque para a inserção e vedação do sensor.

4. Instalação Física do Sensor

Passo 1 — Escolha do local e higienização

Selecione o tanque onde o sensor será instalado. Por se tratar de um componente que ficará em contato direto com o vinho, **realize a higienização e sanitização completa do sensor e dos suportes de fixação** antes de introduzi-los no tanque, seguindo os padrões de segurança alimentar da vinícola.

- Fazer pré-enxágue com água.
- Limpar com solução alcalina própria para alimentos (CIP).
- Enxaguar novamente.
- Fazer sanitização/desinfecção.
- Evitar materiais abrasivos e produtos corrosivos inadequados.

Passo 2 — Fixação e inserção do sensor

Utilize o suporte e os adaptadores fornecidos para fixar o sensor no bocal do tanque. Certifique-se de que:

- A haste do sensor esteja submersa no vinho para garantir uma leitura precisa;
- A vedação no ponto de inserção esteja perfeitamente estanque, evitando vazamentos de líquido ou gases da fermentação;
- Os cabos externos não estejam tensionados;
- Não exista contato direto com líquidos nos conectores elétricos e eletrônicos externos.

Passo 3 — Conexão elétrica

Conecte a fonte de alimentação ao módulo transmissor externo. Após conectar:

1. O LED indicador deverá acender;
2. O sistema iniciará automaticamente.

Nota: O tempo médio de inicialização é de aproximadamente 30 segundos.

5. Configuração da Rede

Conexão com internet

O sistema pode ser conectado utilizando:

- Rede Wi-Fi;
- Cabo Ethernet.

Configuração passo a passo

1. Ligue o dispositivo;
2. Conecte o computador à mesma rede;
3. Abra o navegador;
4. Acesse o endereço disponibilizado pela equipe Wine View;
5. Insira as credenciais fornecidas;
6. Salve as configurações.

6. Cadastro e Acesso à Plataforma

Primeiro acesso

Para acessar a dashboard:

1. Abra o navegador;
2. Acesse a plataforma Wine View;
3. Informe seu e-mail e senha;
4. Clique em “**Entrar**”.

7. Utilização da Dashboard

A dashboard permite:

- Visualizar a temperatura do vinho em tempo real;
- Acompanhar gráficos de variação térmica;
- Monitorar sensores ativos;
- Verificar alertas configurados;
- Consultar histórico de medições de cada lote.

8. Teste de Funcionamento

Após finalizar a instalação, execute a seguinte lista de checagem na plataforma:

- ☐ O sensor aparece online na plataforma?
- ☐ A temperatura está sendo atualizada e condiz com o estado real do vinho?
- ☐ Os gráficos estão carregando corretamente?
- ☐ Os alertas estão funcionando conforme o esperado?
- ☐ Foi verificado que não há vazamentos no ponto de inserção do sensor?

Caso os dados não apareçam:

1. Reinicie o equipamento;
2. Verifique a conexão com a internet;
3. Confira o encaixe dos cabos do sensor no módulo transmissor.

9. Solução de Problemas

Problema	Possível Causa	Solução
Sensor offline	Sem conexão com internet	Verificar rede
Temperatura não atualiza	Sensor desconectado do transmissor	Conferir cabos externos
Plataforma não abre	Endereço incorreto	Revisar URL
Dados inconsistentes	Sensor fora do contato com o vinho (nível baixo ou mal posicionado)	Ajustar a profundidade ou reinstalar o sensor
Sistema não liga	Falha na alimentação	Verificar fonte

10. Cuidados e Segurança

Para garantir o funcionamento correto e a qualidade do seu produto:

- Nunca introduza o sensor no tanque sem antes higienizá-lo adequadamente;
- Não molhe os conectores elétricos externos;
- Utilize apenas a fonte original enviada no kit;
- Não abra o gabinete do equipamento transmissor;
- Mantenha os cabos externos organizados e protegidos contra impactos;
- Desligue o sistema da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou retirada do sensor.

11. Manutenção Preventiva

Recomenda-se realizar rotineiramente:

- Inspeção visual semanal para checar a vedação do tanque e o estado dos cabos externos;
- Limpeza e sanitização do sensor a cada abertura de tanque ou troca de lote de vinho;
- Limpeza externa do módulo transmissor com pano seco;
- Testes periódicos de estabilidade da conexão;
- Atualização do sistema sempre que for solicitado pela plataforma.

12. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas remanescentes ou problemas técnicos persistentes, entre em contato com a equipe de suporte.

- **Atendimento:** Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
- **E-mail:** suporte@wineview.com
- **Telefone:** (11) 0000-0000

Wine View

Tecnologia aplicada ao monitoramento inteligente da fermentação vinícola.