LAPORAN PRAKTIKUM METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK MODUL 9



VC131 3.1

Penyusun: Tim Dosen MPPL

Nama: Tengku Rabih Razzan

Hashemi Ralf Koizumi

Ahmad RifQi Azis

NIM: 064002200028

064002200032

064002200019

Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Trisakti

2022

MODUL 9 : Pelaksanaan Tahapan Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak

Pokok Bahasan:

Pelaksanaan tahapan implementasi dan pengujian perangkat lunak.

Kode Pokok Bahasan:

IKS324.PRAK.2019.05

Melaksanakan tahapan implementasi perangkat lunak dengan melakukan instalasi dan menggunakan Eclipse IDE.

IKS324.PRAK.2019.06

Melaksanakan tahapan pengujian perangkat lunak.

No	Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	Kriteria Penilaian dan Indikator	Jml Menit	Bobot Nilai (%)
1	 Mahasiswa mampu mengoperasikan IDE dengan benar (Sub CPMK 2.4). 	Kriteria penilaian: Rubrik deskriptif. Indikator: Ketepatan waktu dalam menyelesaikan Laporan Praktikum 9.	85	1,5
		TOTAL	85	1,5

TUGAS PENDAHULUAN

Untuk dapat menjalankan modul praktikum ini silahkan membaca artikel berikut :

- 1. Eclipse
- 2. Software testing

LAB SETUP

Untuk dapat menjalankan praktikum ini maka harus disiapkan peralatan dan tempat pengambilan data sebagai berikut :

- 1. Studi kasus pengembangan perangkat lunak pada suatu organisasi / perusahaan / institusi
- 2. Eclipse

untuk membuat program JAVA. Eclipse sudah banyak dikenal dengan baik oleh banyak programmer JAVA.dan digunakan untuk berbagai pengembangan aplikasi. Sehingga mempelajari Eclipse dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemrograman JAVA.


Eclipse dikembangkan oleh Open Source Community. Proyek Eclipse dikelola oleh Eclipse Foundation. Untuk mengoperasikan Eclipse, dibutuhkan Java Runtime Environment (JRE). Eclipse berisikan berbagai macam komponen dan *plugin*, termasuk *JAVA complier*.

Berikut tahapan untuk mengoperasikan Eclipse:

- Pada komputer berbasisan Windows, double-click pada file eclipse.exe.
 Sedangkan pada komputer berbasiskan Linux atau Mac, double-click pada file eclipse.
- 2. Ketika muncul *dialog box*, masukkan *pathname* untuk *workspace* (digunakan untuk menyimpan *JAVA Project*), dan tekan tombok **OK**. 3. Eclipse akan muncul dan menampilkan **Display Page**.


4. Tutup Display Page,

Eclipse menyediakan sebuah **Edit Area** dan **View**. **Edit Area** digunakan untuk memasukkan *JAVA source code*. Sedangakan **View** merupakan *sub-window* yang menampilkan informasi tentang *project*.




Gambar Edit Area dan View

Edit Area menggunakan tab jika Anda membuka lebih dari 1 file.




Gambar Tab Pada Edit Area

Edit Area dapat memiliki multiple windows pada space yang tersedia.




Gambar Multiple Windows Pada Edit Area


Pilih File → New → Java Project



• Masukkan Project Name dan klik Finish




- Seluruh informasi tentang *project* di-*set* ke **Default** dan klik **Finish** Setelah itu, *project* sudah selesai dibuat dan ditampilkan sebagai folder
- Package view dapat dilihat di sebelah kiri dari Edit Area




2. Buat Package


Pada tab Package Explorer, pilih <Nama Project>, lalu klik kanan dan pilih New →
 Package



• Ketikkan nama package dan klik Finish




• Sehingga package tersebut akan tampil pada Package Explorer




3. Pilih Class

Klik kanan pada <Nama Project> dan pilih New → Class




• Ketikkan nama Class dan klik Finish



- 4. Create and run JAVA code
 - Ketikkan source code pada Main Class

```
public class Test {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Test Java Code");
  }
}
```

- Klik kanan pad file .java
- Pilih Run As → Java Application
- Simpan Class jika ditanyakan dengan mengklik OK



• Hasil akan ditampilan pada Console View



9

TUGAS

Pelajari studi kasus. Kemudian lengkapi isian berikut ini.

Latihan 9.1. Membuat Class

```
File: <JaskomControllert>.<java>
NOTE: Extension diisi dengan .java

public class JaskomController {
  private JaskomModel model;
  private JaskomView view;


public JaskomController(JaskomModel model, JaskomView view) {
  this.model = model;
  this.view = view;
  }

public void jalankan() {
  int pilihan;
  do {
  pilihan = view.tampilkanMenuUtama();
  switch (pilihan) {
```

```
case 1:
login();
break;
case 2:
register();
break;
case 0:
view.tampilkanLogoutBerhasil();
break;
default:
view.tampilkanMenuTidakValid();
} while (pilihan != 0);
public void login() {
view.tampilkanLogin();
String username = view.getInputUsername();
String password = view.getInputPassword();
if (model.cekLogin(username, password)) {
view.tampilkanLoginBerhasil();
dashboard();
} else {
view.tampilkanLoginGagal();
String registerChoice = view.getRegisterChoice(); if
(registerChoice.equalsIgnoreCase("ya")) {
```

```
register();
}
}
}
public void register() {
view.tampilkanRegister();
String newUsername = view.getNewUsername();
String newPassword = view.getNewPassword();
if (model.cekUsername(newUsername)) {
view.tampilkanUsernameSudahDigunakan();
} else {
model.tambahUser(newUsername, newPassword);
view.tampilkanRegistrasiBerhasil();
}
}
public void dashboard() {
int pilihan;
do {
pilihan = view.tampilkanDashboard();
switch (pilihan) {
case 1:
pilihLayananPembersihan();
break;
case 2:
pilihLayananPengecekan();
break;
case 3:
pilihLayananPerbaikan();
break;
case 0:
view.tampilkanLogoutBerhasil();
break;
default:
view.tampilkanMenuTidakValid();
} while (pilihan != 0);
public void pilihLayananPembersihan() {
view.tampilkanPembersihan();
String thermalPasteChoice = view.getThermalPasteChoice();
if (thermalPasteChoice.equalsIgnoreCase("ya")) {
```

```
String lokasi = view.getLokasi();
String nomorOrder =
model.pesanPembersihanDenganThermalPaste(lokasi);
view.tampilkanNomorOrderPembersihan(nomorOrder); }
else if (thermalPasteChoice.equalsIgnoreCase("tidak")) {
String lokasi = view.getLokasi();
String nomorOrder =
model.pesanPembersihanTanpaThermalPaste(lokasi);
view.tampilkanNomorOrderPembersihanTanpaThermalPaste(nomorOrde
r); } else {
view.tampilkanPilihanTidakValid();
}
}
public void pilihLayananPengecekan() {
view.tampilkanPengecekan();
String nomorOrder = model.pesanPengecekan();
view.tampilkanNomorOrderPengecekan(nomorOrder);
}
public void pilihLayananPerbaikan() {
view.tampilkanPerbaikan();
String lanjutkanPerbaikanChoice = view.getLanjutkanPerbaikanChoice();
if (lanjutkanPerbaikanChoice.equalsIgnoreCase("ya")) {
String nomorOrderPengecekanSebelumnya =
view.getNomorOrderPengecekanSebelumnya();
(model.verifikasiPengecekanSebelumnya(nomorOrderPengecekanSebelumnya
)) {
String nomorOrder =
model.pesanPerbaikan(nomorOrderPengecekanSebelumnya);
view.tampilkanNomorOrderPerbaikan(nomorOrder);
} else {
view.tampilkanVerifikasiPengecekanSebelumnyaGagal(); }
} else if (lanjutkanPerbaikanChoice.equalsIgnoreCase("tidak")) {
view.tampilkanPerbaikanDibatalkan();
} else {
view.tampilkanPilihanTidakValid();
}
}
}
```



```
File: <JaskomModel>.<java>
NOTE: Extension diisi dengan .java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class JaskomModel {
private List<User> users;
private List<String> nomorOrderPembersihan;
private List<String> nomorOrderPengecekan;
private List<String> nomorOrderPerbaikan;
public JaskomModel() {
users = new ArrayList<>();
nomorOrderPembersihan = new ArrayList<>();
nomorOrderPengecekan = new ArrayList<>();
nomorOrderPerbaikan = new ArrayList<>();
}
public boolean cekLogin(String username, String password) {
for (User user: users) {
if (user.getUsername().equals(username) &&
user.getPassword().equals(password)) {
return true;
}
}
return false;
```

```
public boolean cekUsername(String username) {
for (User user : users) {
if (user.getUsername().equals(username)) {
return true;
}
}
return false;
}
public void tambahUser(String username, String password) {
User user = new User(username, password);
users.add(user);
}
public String pesanPembersihanDenganThermalPaste(String lokasi)
{ String nomorOrder = generateNomorOrder("PO");
nomorOrderPembersihan.add(nomorOrder);
// ...
return nomorOrder;
}
public String pesanPembersihanTanpaThermalPaste(String lokasi)
{ String nomorOrder = generateNomorOrder("PO");
nomorOrderPembersihan.add(nomorOrder);
// ...
return nomorOrder;
}
public String pesanPengecekan() {
String nomorOrder = generateNomorOrder("PN");
nomorOrderPengecekan.add(nomorOrder);
// ...
return nomorOrder;
}
public boolean verifikasiPengecekanSebelumnya(String
nomorOrderPengecekanSebelumnya) {
return
nomorOrderPengecekan.contains(nomorOrderPengecekanSebelumny
a); }
public String pesanPerbaikan(String nomorOrderPengecekanSebelumnya)
{ String nomorOrder = generateNomorOrder("PB");
nomorOrderPerbaikan.add(nomorOrder);
// ...
```

```
return nomorOrder;
}
private String generateNomorOrder(String prefix) {
int count = 1;
switch (prefix) {
case "PO":
count = nomorOrderPembersihan.size() + 1;
break;
case "PN":
count = nomorOrderPengecekan.size() + 1;
case "PB":
count = nomorOrderPerbaikan.size() + 1;
break;
}
return prefix + String.format("%03d", count);
}
private class User {
private String username;
private String password;
public User(String username, String password) {
this.username = username;
this.password = password;
}
public String getUsername() {
return username;
}
public String getPassword() {
return password;
}
}
}
```

File: <JaskomView>.<java>

NOTE: Extension diisi dengan .java

```
import java.util.Scanner;
public class JaskomView {
private Scanner scanner;
public JaskomView() {
scanner = new Scanner(System.in);
}
public int tampilkanMenuUtama() {
System.out.println("====== MENU UTAMA =======");
System.out.println("1. Login");
System.out.println("2. Register");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.print("Masukkan pilihan Anda: ");
return scanner.nextInt();
}
public void tampilkanLogin() {
System.out.println("\n========");
}
public String getInputUsername() {
System.out.print("Masukkan username: ");
return scanner.next();
}
public String getInputPassword() {
System.out.print("Masukkan password: ");
```

```
return scanner.next();
}
public void tampilkanLoginBerhasil() {
System.out.println("Login berhasil.");
public void tampilkanLoginGagal() {
System.out.println("Login gagal.");
}
public String getRegisterChoice() {
System.out.print("Apakah Anda ingin melakukan registrasi? (ya/tidak): ");
return scanner.next();
}
public void tampilkanRegister() {
System.out.println("\n======= REGISTRASI ========"); }
public String getNewUsername() {
System.out.print("Masukkan username baru: ");
return scanner.next();
}
public String getNewPassword() {
System.out.print("Masukkan password baru: ");
return scanner.next();
}
public void tampilkanUsernameSudahDigunakan() {
System.out.println("Username sudah digunakan. Registrasi gagal."); }
public void tampilkanRegistrasiBerhasil() {
System.out.println("Registrasi berhasil.");
}
public void tampilkanLogoutBerhasil() {
System.out.println("Logout berhasil.");
}
public void tampilkanMenuTidakValid() {
System.out.println("Menu tidak valid. Silakan coba lagi.");
}
```

```
public int tampilkanDashboard() {
System.out.println("\n====== DASHBOARD =======");
System.out.println("1. Layanan Pembersihan");
System.out.println("2. Layanan Pengecekan");
System.out.println("3. Layanan Perbaikan");
System.out.println("0. Logout");
System.out.print("Masukkan pilihan Anda: ");
return scanner.nextInt();
}
public void tampilkanPembersihan() {
System.out.println("\n====== PEMBERSIHAN ========");
}
public String getThermalPasteChoice() {
System.out.print("Apakah Anda membutuhkan penggantian thermal paste?
(ya/tidak): ");
scanner.nextLine(); // Consume the newline character
return scanner.nextLine();
}
public String getLokasi() {
System.out.print("Masukkan lokasi Anda untuk mencari toko terdekat: ");
return scanner.nextLine();
}
public void tampilkanNomorOrderPembersihan(String nomorOrder) {
System.out.println("Pembersihan dengan penggantian thermal paste telah
dipesan dengan nomor order: " + nomorOrder);
public void tampilkanNomorOrderPembersihanTanpaThermalPaste(String
nomorOrder) {
System.out.println("Pembersihan tanpa penggantian thermal paste telah
dipesan dengan nomor order: " + nomorOrder);
}
public void tampilkanPengecekan() {
System.out.println("\n======= PENGECEKAN ========");
}
public void tampilkanNomorOrderPengecekan(String nomorOrder) {
System.out.println("Pengecekan telah dipesan dengan nomor order: " +
nomorOrder);
```

```
}
public void tampilkanPerbaikan() {
System.out.println("\n======= PERBAIKAN ========");
}
public String getLanjutkanPerbaikanChoice() {
System.out.print("Apakah Anda ingin melanjutkan perbaikan? (ya/tidak): ");
scanner.nextLine(); // Consume the newline character
return scanner.nextLine();
}
public String getNomorOrderPengecekanSebelumnya() {
System.out.print("Masukkan nomor order pengecekan sebelumnya: ");
return scanner.next();
}
public void tampilkanNomorOrderPerbaikan(String nomorOrder) {
System.out.println("Perbaikan telah dipesan dengan nomor order: " +
nomorOrder);
}
public void tampilkanPerbaikanDibatalkan() {
System.out.println("Perbaikan dibatalkan.");
}
public void tampilkanPengecekanSebelumnyaTidakDitemukan() {
System.out.println("Pengecekan sebelumnya tidak ditemukan."); }
public void tampilkanVerifikasiPengecekanSebelumnyaGagal() {
System.out.println("Verifikasi nomor order pengecekan sebelumnya gagal."); }
public void tampilkanPilihanTidakValid() {
System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi."); }
}
```

```
File: <Main>.<java>
NOTE: Extension diisi dengan .java

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    JaskomModel model = new JaskomModel();
    JaskomView view = new JaskomView();
    JaskomController controller = new JaskomController(model, view);
    controller.jalankan();
  }
}
```

Sub Module Name: cekUsernameTersedia

Τy	pe	of	Com	ponent	: () Screen
----	----	----	-----	--------	-----	----------

() Model

() Controller

() Form Printout / Report

() Struktur DB

() Lainnya : _____

List of Component Inspected:

Test Case ID	Description of Test Case	Expected Result	A
1	Input :Username	memberikan true / false dengan input	mem false
	Action: memberikan true atau false setelah mengecek username apakah username telah digunakan	username oleh user apakah sudah ada atau belum	userr apaka atau

21

```
Masukkan username baru: rabih
Masukkan password baru: rabih123
Registrasi berhasil.
======= MENU UTAMA =======

1. Login
2. Register
0. Keluar
Masukkan pilihan Anda: 2

======= REGISTRASI ======

Masukkan username baru: rabih
Masukkan password baru: rabih123
Username sudah digunakan. Registrasi gagal.
```

Sub Module Name: prosesLogin

```
Type of Component: () Screen
```

() Model

() Controller

() Form Printout / () Struktur DB () Lainnya :	Report
List of Component	Inspected:
Test Case ID	Description of Test Case
2	Input :username , password
	Action :jika username dan password benar masuk memberikan true



Expected Result

jika benar masuk ke

jika salah meminta

dashboard

registrasi

A

jika b

ke da

jika sa

regist

Screenshot:

23 24

Sub Module Name : Registrasi

Type of Component : () Screen
() Model
() Controller
() Form Printout / Report
() Struktur DB
() Lainnya :

List of Component Inspected:

Test Case II	D	Description of Test Case	Expected Result	А
3	Ir	nput : Username, Password	Username dan	Userr
	A	ction : Data username dan password masuk	password terdata didatabase	passv didata

Screenshot:

Sub Module Name : prosesPilihanPembersihan

Type of Component : () Screen

() Model

() Controller

26

() Form Printout / Report

() Struktur DB

() Lainnya : _____

List of Component Inspected :

Test Case ID	Description of Test Case	Expected Result	A

4	Input : location Action : membuat nomor order setelah mengecek lokasi	mengeluarkan nomor order setelah memasukkan lokasi	mem paste tidak men nome setel mem lokas
27			
Screenshot:			
		A	
Sub Module Na	me : prosesPilihanPengecekan		
Type of Compone	nt : () Screen		
() Model			
() Controller	(Parad		
() Form Printout / () Struktur DB	Report		
() Struktur DB			
28			
() Lainnya :			

List of	Component l	Inspected	:
---------	-------------	-----------	---

Test Case ID	Description of Test Case	Expected Result	Α
--------------	--------------------------	-----------------	---

5	Input : location Action :membuat nomor order setelah mengecek lokasi	mengeluarkan nomor order setelah memasukkan lokasi	meng nome setela mem
Screenshot:			


29

Sub Module Name : prosesPilihanPerbaikan

Type of Component: () Screen
() Model
() Controller
() Form Printout / Report
() Struktur DB
() Lainnya :

List of Component Inspected:

Test Case ID	Description of Test Case	Expected Result	А
6	Input:continueRepairChoice, previousOrderNumber Action:membuat nomor order setelah masuk previousOrderNumber dancontinueRepairChoice	membuat nomor order perbaikan	mem order



Sub Module Name: tampilkanPesanPembersihanDipesan/tampilkanPesanPengecekanDipesan/tampilkanDipesan/ta

Type of Component: () Screen		
() Model		
() Controller		

- () Form Printout / Report
- () Struktur DB
- () Lainnya : ______

31

List of Component Inspected:

Test Case ID	Description of Test Case	Expected Result	А
7	Input : -	mengeluarkan	meng
	Action : menampilkan nomor pesan	nomor pesanan sesuai dengan opsi	nomo sesua

Screenshot:		
Sub Module Name : tampilkanPesanLog	gout	
Type of Component : () Screen		
() Model		
() Controller		
() Form Printout / Report		
() Struktur DB		
() Lainnya :		

List of Component Inspected:

Test Case ID	Description of Test Case	Expected Result	Δ
8	Input : -	menampilkan pesan	mena
	Action :mengeluarkan pesan logout	logout	pesar

