

Creacion de objetos en el dominio

Objetivo

En esta actividad trabajarás con Active Directory desde los dos controladores de dominio que has instalado previamente.


Aprenderás a:

- Crear y organizar objetos dentro del dominio.
- Crear usuarios y grupos.
- Delegar permisos administrativos de forma granular.
- Verificar la replicación entre controladores de dominio.
- Configurar una carpeta compartida con permisos basados en grupos.
- Comprobar accesos desde equipos cliente.

Al finalizar deberás entregar la actividad documentada con capturas y explicaciones.


Creación de la Unidad Organizativa (UO)

- Inicia sesión en **WS_GUI_XXX_DC1** con el usuario Administrador del dominio.




Ya hemos iniciado sesión en WS_GUI_SRG_DC1

- Abre **Usuarios y Equipos de Active Directory**.




Aquí está abierto usuarios y equipos de active directory

- En el panel izquierdo, haz clic derecho sobre el dominio → **Nuevo** → **Unidad organizativa**.




Creamos una unidad organizativa

- Crea una UO llamada: **ASIR2**



Le ponemos el nombre a la UO ASIR2

- Verifica que la UO aparece correctamente en el árbol del dominio.



La UO aparece en el arbol

Creación de usuarios en la UO

En la UO *ASIR2*, crea los siguientes cinco usuarios:


- ASIR201
- ASIR202
- ASIR203
- ASIR204
- ASIR205

Usuarios y equipos de Active Directory	Nombre	Tipo	Descripción
Consultas guardadas			
srg.local			
ASIR2	ASIR201	Usuario	
Builtin	ASIR202	Usuario	
Computers	ASIR203	Usuario	
Domain Controllers	ASIR204	Usuario	
ForeignSecurityPrincipals	ASIR205	Usuario	
Managed Service Accounts			
Users			

Ya están creados los 5 usuarios

Para cada usuario:

- Configura una contraseña temporal.
- Marca **"El usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión"**.



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: srg.local/ASIR2

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira


☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiente > Cancelar

Marcamos esto en todos los usuarios

Usuario administrador delegado (ASIR2PR)

1. Crea en la UO ASIR2 un usuario adicional: **ASIR2PR**



Nuevo objeto: Usuario

Crear en: srg.local/ASIR2

Nombre de pila: ASIR2PR Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: ASIR2PR

Nombre de inicio de sesión de usuario: asir2pr @srg.local


Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000): SRG\ asir2pr

< Atrás Siguiente > Cancelar

Este es el usuario ASIR2PR


2. Delegar permisos sobre la UO:

- Botón derecho en **ASIR2** → **Delegar control...**
- Añade a **ASIR2PR**.



Añadimos el usuario ASIR2PR en delegar control

- Marca las opciones:
 - Crear, eliminar y administrar cuentas de usuario.
 - Restablecer contraseñas.
 - Leer y escribir información del usuario.




Y marcamos estas opciones

Esto convertirá a ASIR2PR en un “administrador solo de ASIR2”.

Creación del grupo AlumnosASIR2

1. Dentro de la UO ASIR2, crea un **grupo de seguridad** llamado: **AlumnosASIR2**



Nuevo objeto: Grupo

Crear en: srg.local/ASIR2

Nombre de grupo:
AlumnosASIR2

Nombre de grupo (anterior a Windows 2000):
AlumnosASIR2

Ámbito de grupo

☐ Dominio local

☒ Global

☐ Universal

Tipo de grupo

☒ Seguridad


☐ Distribución

Aceptar Cancelar

Dentro de la UO ASIR2 creamos el grupo de seguridad AlumnosASIR2 y marcamos seguridad

2. Agrega al grupo:


- ASIR201 – ASIR205
- ASIR2PR



Les añadimos al grupo de AlumnosASIR2

Verificación desde el segundo controlador de dominio

Ahora usarás **WS_GUI_XXX_DC2**.



Ya estamos dentro de WS_GUI_SRG_DC2

1. Inicia sesión con el usuario **ASIR2PR** en el segundo controlador.
2. Abre "Usuarios y Equipos de Active Directory".
3. Intenta realizar estas operaciones dentro de ASIR2:

- a. Modificar el teléfono de ASIR201.
- b. Cambiar el nombre de visualización de ASIR203.
- c. Crear un nuevo usuario de prueba (y luego eli


Si todo está bien delegado **debe permitirte hacerlo**.

Debido a una política de grupo no se puede iniciar con un usuario que no sea administrador

Carpeta compartida para ASIR2


En uno de los controladores de dominio (el que quieras):

1. Crea una carpeta llamada: **D:\ASIR2_COMPARTIDA**




En un controlador de dominio creamos esta carpeta

2. Compartir la carpeta:
 - a. Botón derecho → **Propiedades** → **Compartir**.
 - b. Nombre de recurso compartido: **ASIR2COMPARTIDA**
 - c. Permisos: **Agregar el grupo AlumnosASIR2 con Control total**.




Ya hemos añadido a nuestra carpeta a AlumnosASIR2 con control total

3. Permisos de seguridad NTFS:
 - a. Quita Usuarios (si aparece).



No aparecen los usuarios

- b. Añade **AlumnosASIR2** → **Control total**.



Lo agregamos con control total

4. Desde un **Windows 11 cliente**, inicia sesión con ASIR201:
- Accede a la carpeta con:
\\NombreDelServidor\ASIR2COMPARTIDA
 - Crea un fichero de prueba.
 - Elimina y copia archivos para comprobar permisos.