

# 수면의 질 향상

카페인 및 에너지음료의 영향

과학적 연구 기반 분석 및 실천 방안



# 수면이란? 그 중요성

## ✓ 뇌 기능 최적화

세포 폐기물 제거, 신경 가소성 유지

## ✓ 신체 회복


근육, 뼈, 조직의 물리적 재구성 및 면역계 강화

## ✓ 인지 기능

기억 형성, 주의력 집중, 반응속도 유지

## ✓ 대사 조절

혈당 조절, 호르몬 분비, 에너지 항상성 유지





# 수면의 4단계 구조

## ✓ Stage 1-2 (얕은 수면)

뇌 활동 감소, 근육 이완. 전체 수면의 약 50% 차지.


## ✓ Stage 3 (깊은 수면 / N3)

신체 물리적 회복, 조직 재구성, 면역계 강화. (델타파)

## ✓ Stage 4 (REM 수면)

뇌 활동 활발, 생생한 꿈, 기억 정합화, 정서 안정화.

Figure 2: Sleep architecture



When experts chart sleep stages on a hypnogram, the different levels resemble a drawing of a city skyline. This pattern is known as sleep architecture. The hypnogram above shows a typical night's sleep of a healthy young adult.



# 수면 조절 메커니즘: 우리는 왜 잠드는가?

## 1. 아데노신 (수면 압박)

각성 동안 뇌에 '아데노신'이 지속적으로 축적됩니다. 이 농도가 높아지면 수면 압박이 증가하여 수면을 유도합니다. 수면 중에 이 아데노신은 분해되어 제거됩니다.

## 2. 서커디안 리듬 (생체 시계)

약 24시간 주기의 생물학적 리듬입니다. 아침의 '빛'이 뇌의 시계(SCN)를 재설정하고, 밤에는 '멜라토닌' 호르몬이 분비되어 수면을 유도합니다.




# 카페인: 작용 메커니즘

## 아데노신 수용체 차단

1. ✓ 카페인은 '아데노신'과 구조가 매우 유사합니다.
2. ✓ 뇌의 아데노신 수용체(A1)에 아데노신 대신 카페인이 먼저 결합합니다.
3. ✓ 아데노신의 수면 신호 전달이 차단됩니다.

**결과:** 뇌는 피로가 쌓인 것을 인지하지 못하고, 수면 압박이 감소하며 각성 상태가 유지됩니다.





# 카페인 대사: 반감기의 함정

## 평균 반감기 (Half-life): 3-5시간

섭취한 카페인의 50%가 체내에서 제거되는 데 걸리는 시간입니다.


## 예시 (100mg 섭취 시 체내 잔량):

- ✓ → 3-5시간 후: **50mg** 남음
- ✓ → 6-10시간 후: **25mg** 남음
- ✓ → 9-15시간 후: **12.5mg** 남음

완전 제거에는 15시간 이상 소요될 수 있어, 오전에 마신 커피도 밤 수면에 영향을 줄 수 있습니다.

## Caffeine Levels by Hour

3 × 8oz cups of coffee is roughly 465mg of caffeine. This exceeds the FDA's 400mg/day healthy limit. Given your coffee intake, you might expect restful sleep after 3am.





# 개인 차이: 유전적 다형성

## 유전자: CYP1A2

이 유전자는 카페인 대사의 75-80%를 담당합니다.

### 빠른 대사자 (Fast Metabolizer)

카페인을 빠르게 분해합니다. 커피를 마셔도 수면에 영향이 적을 수 있습니다.


### 느린 대사자 (Slow Metabolizer)

분해가 느려 카페인 영향이 더 오래, 더 강하게 지속됩니다. (아시아 계에 많은 경향)

같은 양의 카페인도 개인별 효과가 최대 40배까지 차이 날 수 있습니다.



# 카페인 수면에 미치는 영향 (2023년 메타분석)



요약: 카페인은 총 수면 시간을 줄이고, 잠들기 어렵게 하며, 특히 신체 회복에 중요한 '깊은 수면'을 유의미하게 감소시킵니다.



# 용량과 시간의 중요성 (2025년 연구)

## 100mg (커피 1잔)

취침 4시간 전 섭취 시 수면에 미치는 영향은 최소 수준입니다.

## 400mg (에너지드링크 1-2캔)

취침 4시간 전: 총 수면 -50.6분, 깊은 수면 -29.7분 감소

취침 8시간 전: 여전히 유의미한 수면 방해 관찰

취침 12시간 전: 섭취에도 수면 효율 -5.6% 감소

## 결론

고용량의 카페인 12시간 전에 섭취해도 밤 수면의 질을 저하시킬 수 있습니다.



# 에너지드링크: 성분 분석 (355ml 기준)

| 성분                 | 함량          | 역할                        |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| 카페인 (Caffeine)     | 80-300mg    | 중추신경 자극                   |
| 타우린 (Taurine)      | 1000-2000mg | 심혈관 조절, 산화스트레스 감소         |
| 과라나 (Guarana)      | 40-100mg    | 추가 카페인 원천 (1g = 40mg 카페인) |
| B비타민군 (B-Vitamins) | -           | 에너지 대사 촉진                 |
| 설탕 (Sugar)         | 54-65g      | 빠른 에너지 공급, 의존성 위험         |



# 에너지드링크의 문제점

## ✓ 1. 숨겨진 카페인 (Hidden Caffeine)

'과라나', '구아나' 등 천연 카페인원이 라벨의 '총 카페인량'에 미 반영될 수 있어 실제 섭취량은 표기보다 많을 수 있습니다.

## ✓ 2. 높은 설탕 함량 (High Sugar)

1캔(355ml)에 약 54-65g의 설탕이 포함되어 포만감 없이 과다 섭취하기 쉬우며 심혈관 질환 위험을 높입니다.

## ✓ 3. 성분 시너지 효과 (Synergy)

카페인, 타우린, B비타민의 복합 조합이 카페인의 신경 흥분 효과를 증폭시켜 심박수와 혈압 상승을 유발할 수 있습니다.





# 에너지드링크와 수면 (노르웨이 대학생 연구)

## 일일 섭취자의 위험도

**남성:** 단기 수면 지속 위험도 **2.07배** 증가  
(불면증 유병률: 37% vs 대조군 22%)

**여성:** 단기 수면 지속 위험도 **1.87배** 증가  
(불면증 유병률: 51% vs 대조군 33%)

## 용량-반응 관계

섭취 빈도가 높을수록 수면 문제가 심각해졌습니다.

✓ **주 1-3회:** 중등도 수면 악화

✓ **주 4-6회:** 심각한 수면 악화

✓ **일일 섭취:** 극심한 불면증 위험



# 기타 주요 수면 방해 요인

## 청색광 (Blue Light)

스마트폰, PC, LED 조명에서 방출되는 청색광(450-480nm)은 망막을 자극해 멜라토닌 분비를 억제합니다. 뇌가 '낮'으로 착각하게 만들어 생체 리듬을 교란합니다.

**권장:** 취침 1시간 전 스크린 사용 제한.

## 알코올 (Alcohol)

초기에는 수면을 유도하는 것처럼 보이지만, 이는 '착각'입니다. 수면 후반부의 REM 수면을 강력히 억제하여 수면의 분절을 일으키고, 수면의 질을 심각하게 저하시킵니다.

**결론:** '수면제'로서의 알코올은 미신입니다.



# 수면 위생 전략 1: 환경과 리듬



## 1. 시간 관리 (가장 중요)

매일 같은 시간에 취침하고, (특히) 같은 시간에 기상합니다. 주말에도 동일하게 유지하는 것이 서커디안 리듬 강화에 가장 효과적입니다.



## 2. 이완 루틴

따뜻한 목욕(체온 저하 유도), 스트레칭, 명상, 복식 호흡, 조용한 음악 감상 등 긴장을 푸는 자신만의 의식을 만듭니다.



## 3. 수면 환경 최적화

**온도:** 16-19°C (최적 18°C)  
**조도:** 완전한 암흑 (블랙아웃 커튼)  
**소음:** 조용함 (백색소음기 활용)



# 수면 위생 전략 2: 자극과 활동



## 4. 자극 제한

**카페인:** 취침 8-9시간 전 금지 (오후 2시 이후 금지 권장)

**알코올:** 야간 섭취 제한 (특히 수면 3시간 전)

**청색광:** 취침 1-2시간 전 스크린 사용 제한



## 5. 운동 타이밍

규칙적인 운동은 수면의 질을 향상시킵니다.

**최적 시간:** 아침 또는 이른 오후

**회피 시간:** 취침 2-3시간 이내의 격렬한 운동 (체온 상승)



# Questions?


## 핵심 요약 (Key Takeaways)

- ✓ 카페인을 아데노신을 차단하여 수면을 지연시킵니다.
- ✓ 카페인 반감기는 3-5시간이며, 고용량(400mg)은 12시간 후에도 수면에 영향을 줍니다.
- ✓ 에너지드링크는 시너지 효과와 숨겨진 카페인, 고설탕으로 더 위험할 수 있습니다.
- ✓ 가장 중요한 수면 전략은 '일정한 기상/취침 시간'을 지키는 것입니다.

감사합니다.




# Image Sources



[https://news.cuanschutz.edu/hubfs/BrainSleep\\_Banner\\_9.19.25.jpg](https://news.cuanschutz.edu/hubfs/BrainSleep_Banner_9.19.25.jpg)

Source: [news.cuanschutz.edu](https://news.cuanschutz.edu)

---



<https://www.helpguide.org/wp-content/uploads/sleep-architecture-700.jpg>

Source: [www.helpguide.org](https://www.helpguide.org)

---



<https://i.ytimg.com/vi/jOfquPE1cnU/maxresdefault.jpg>

Source: [www.youtube.com](https://www.youtube.com)

---



[https://external-preview.redd.it/MAKlqll\\_2lx1MKFJucW25Z21qmBgTjZih2EliyzWk6A.jpg?auto=webp&s=fbc2f466d957c7789706f7564b8c55c8ba59cc34](https://external-preview.redd.it/MAKlqll_2lx1MKFJucW25Z21qmBgTjZih2EliyzWk6A.jpg?auto=webp&s=fbc2f466d957c7789706f7564b8c55c8ba59cc34)

Source: [www.reddit.com](https://www.reddit.com)

---



<https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/frontright/mug/images/artworkimages/medium/1/dna-double-helix-marc-phares-and-photo-researchers.jpg?&targetx=233&targety=0&imagewidth=333&imageheight=333&modelwidth=800&modelheight=333&backgroundcolor=ADDEF7&orientation=0&producttype=coffeemug-11>

Source: [pixels.com](https://pixels.com)

---



[https://img.freepik.com/free-photo/futuristic-brightly-colored-soda-can\\_23-2150995212.jpg](https://img.freepik.com/free-photo/futuristic-brightly-colored-soda-can_23-2150995212.jpg)

Source: [www.freepik.com](https://www.freepik.com)