

LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)

실습 목표	기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재	공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구	ChatGPT
총 소요시간	3시간

템 구성 및 진행 순서

1_프롬프트가이드 (참고)	실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석 (샘플)	개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항 으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출 (샘플)	선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플)	MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플)	확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고)	낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전

진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)

ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다.
개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.

기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.

선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

프롬프트 가이드

단계	목적	프롬프트 예시 (그대로 복사)
① 요구사항분석	개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출	너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) ---
② 아이디어도출	선택기능 브레인스토밍	우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) ---

③ MVP정의	MoSCoW(우선순위 분류법) 초안	이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려, Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘. --- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) ---
④ WBS(작업분해구조) 작성	WBS 초안 생성	위에서确定的한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘.

LLM (ChatGPT) 사용 팁	
•	파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
•	표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
•	ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인



기대 결과물	TIP
필수/선택/제약/검토 4분류 표	개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하 지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
난이도/기간/적합도 비교표	팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기 술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현 실적인 답이 나옴.

Must/Should/Could/Won't 표	'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음.
작업분해 + 일정 표	'오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.

L

LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)

MoSCoW란? 요구사항을 **Must**(반드시)/**Should**(중요)/**Could**(있으면 좋음)/**Won't**(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정

구분	항목	상세 내용	개발 의뢰 문서 (RFP) 근거
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)			
Must	대상 지역	5개 권역 중 대전/충청 1개 선택	III
Must	기술 스택	Vue.js + FastAPI + SQLite	II
Must	데이터 연동	제공 JSON 기반 데이터 연동	III
Must	커뮤니티	익명 게시판, 비밀번호 기반 수정/삭제	III
Must	게시판	CRUD API 및 화면 구현	III
Must	DB	SQLite 저장 및 SQLAlchemy ORM	III
Must	챗봇	/api/chat, JSON 기반 질의응답, 채팅 UI	III
Must	프론트	Vue.js 3 SPA	III
Must	배포	Netlify(Front), Render(Back)	III
Must	산출물	Git, DB, 명세서, WBS, PPT	참고1

Must	선택 기능	지도, 통계 등 1개 이상 구현	참고2
제약	데이터 사용	추가 데이터는 라이선스 확인 후 사용	II, III
제약	보안	API Key는 .env 관리, Git 업로드 금지	III
제약	개발 환경	VSCode+Copilot+OpenAI만 허용	개발환경
제약	AI 도구	Claude, Cursor, Codex 사용 불가	개발환경
제약	일정	2026-07-16 15:00 제출	II
제약	변경 관리	개발 후 기능 추가·변경 불가	II, V

하는 방법입니다.
검토의견

범위 고정

변경 불가

JSON Loader 구현

인증 불필요

REST API 구현

DB 설계

OpenAI 활용 가능

Router 적용

URL 제출

누락 주의

추가 기능 선택

법적 검토

보안 필수

도구 제한

위반 주의

일정 준수

요구사항 확정

선택기능 아이디어 도출 및 평가

평가기준:

- 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가)
- 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고)
- 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)

작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도 2->실현가능성 4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점

선택기능	설명	구현난이도 (1~5, 낮을수록 쉬움)	실현가능성 (1~5)	임팩트 (1~5)	종합점수 (자동)	선정여부
지도 시각화	Leaflet.js 또는 Kakao Maps 등 API 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화 및 권역 필터	3	3	5	30	선정
데이터 시각화 대시보드	Chart.js 또는 D3.js 등을 활용한 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 시각화	3	3	3	18	선정
축제 캘린더	권역별 축제 일정을 캘린더 형태로 시각화 (FullCalendar 등 외부 라이브러리 활용 가능)	2	4	3	24	제외
경로 안내	복수의 관광지·맛집을 선택하여 이동 경로를 지도 위에 시각화	4	2	3	12	제외
날씨 정보 연동	외부 날씨 API를 연동하여 권역별 현재 날씨 및 여행 적합 여부 표시	2	5	2	20	보류
실시간 알림	WebSocket 기반 새 게시글 실시간 알림 또는 접속자 현황 표시	4	2	4	16	제외
다국어 지원	i18n을 활용한 한/영 전환 및 다국어 지역 정보 콘텐츠 제공	3	3	2	12	제외
소셜 공유 연동	KakaoTalk·링크 복사 등 외부 플랫폼 공유 기능 및 OG 태그 메타데이터 구성	2	4	2	16	선정

선정 결과

지도 시각화(1순위), 좋아요 기능

LocalHub MVP 정의서

MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품

선정 권역	부산
핵심 문제	지역 주민, 관광객이 지역정보를 한 곳에서 찾고 공유할 플랫폼이 없음
타겟 사용자	부산을 방문하는 관광객
성공 지표	납기 내 필수기능 100% 구현 + 선택기능 1개 배포 + 배포 URL 정상 동작

Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)

선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)

챗봇 API(POST/api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)

FE(화면): Vue.js 3 SPA(새로고침 없는 화면전환) / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy(DB 연결 도구) + SQLite(가벼운 데이터 베이스)

Netlify(FE 배포 서비스). Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인

기능명세서(데이터 출처 : 라이선스 목록 포함) 및 WBS

Should / Could have (선택 - 팀이 선택한 기능으로 교체)

지도 시각화 - Google Maps API를 사용한 관광지, 맛집 위치를 지도에 마커로 표시

날씨 연동 - Google Weather API를 사용한 날씨 데이터를 대시보드에 표시

권역 소개 페이지 - 선정 권역 개요 및 대표 이미지 노출(지도 화면 상단)

Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)

회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계

선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능

선정하지 않은 나머지 선택기능

LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)

WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼개 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표.

- 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화

(기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3)

- 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.

No	대분류	작업명	담당	시작 (Day)	종료 (Day)	소요일	진행률 (%)	상태	Day 1	Day 2	Day 3
1	기획	요구사항 분석 및 확정	팀전체	1	1	1	100	완료			
2	기획	권역 선정 및 MVP 정의	팀전체	1	1	1	100	완료			
3	설계	DB 스키마 설계 (SQLite)	팀전체	1	1	1	100	완료			
4	설계	API 명세서 작성	팀전체	1	1	1	100	완료			
5	개발	프로젝트 환경 구축(Vue3, FastAPI, SQLite)	팀전체	1	1	1	100	완료			
6	개발	게시판 CRUD 및 비밀번호 기능 구현	BE	1	2	2	30	진행중			
7	개발	게시판 UI 및 API 연동	FE	1	2	2	30	진행중			
8	개발	챗봇 API 및 채팅 UI 구현	FE/BE	2	2	1	0	예정			
9	개발	지도 시각화 및 관광 데이터 연동	FE/BE	2	3	2	0	예정			
10	개발	날씨 연동 및 권역 소개 페이지 구현	FE	2	3	2	0	예정			

11	배포	Netlify-Render 배포 및 URL 점검	FE/BE	3	3	1	0	예정			
12	테스트	기능 통합 테스트 및 오류 수정	팀전체	3	3	1	0	예정			
13	문서화	기능명세서, WBS, 데이터 출처 정리	팀전체	3	3	1	0	예정			
14	발표준비	발표자료 제작 및 시연 리허설	팀전체	3	3	1	0	예정			

대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

쉬운 용어 사전

낮선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.

용어	쉬운 설명
RFP (Request for Proposal)	고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product)	핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure)	전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼개 목록
간트차트 (Gantt Chart)	작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW	요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD	데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는>Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface)	서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드 (FE) / 백엔드 (BE)	프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application)	페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot)	사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment)	완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)

.env (환경변수 파일)	비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리	공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep)	처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식	엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt)	ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트	실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite	각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화)	하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket	새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식