Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Брезгулевский И.А.

17 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Брезгулевский Иван Алексеевич
- студент НФИбд-01-20
- Российский университет дружбы народов
- 1032203965@rudn.ru

Вводная часть

Актуальность

- Моделирование ситуации
- Наглядное представление
- Простота использования

Цели и задачи

- Рассмотреть задачу об эпидемии
- Построить графики изменения числа особей в каждой из трех групп.
- Рассмотреть, как будет протекать эпидемия в двух случаях

Материалы и методы


- Язык Julia и ее библиотеки: Plots и Differential Equations для построения графиков
- Свободное открытое программное обеспечение OpenModelica для моделирования ситуации

Ход работы

Напишем код программы на julia.

```
using Plots
using DifferentialEquations
N = 10098
I\theta = 78
R0 = 13
50 = N - TO - RO
alpha = 0.5
beta = 0.2
function ode fn(du, u, p, t)
  du[2] = -beta*u[2]
    du[3] = beta*I
v\theta = [50, 10, R0]
prom = (0.0, 60.0)
prob = ODEProblem(ode fn. v0. prom)
sol = solve(prob. dtmax = 0.05)
S = [u[1] \text{ for } u \text{ in sol.} u]
I = [u[2] \text{ for } u \text{ in sol.} u]
R = [u[3] \text{ for } u \text{ in sol.u}]
T = [t \text{ for } t \text{ in sol.tl}]
plt = plot(dpi = 600, legend = true)
plot!( plt, T, S, label = "Восприимчивые особи", color = :blue)
plot!( plt, T, I, label = "Инфицированные особи", color = :green)
plot!(plt, T. R. label = "Особи d иммунитетом", color = :red)
savefig(plt, "lab06 1.png")
```


График численности особей трех групп S, I, R



Напишем код программы на julia.

```
using Plots
using DifferentialEquations
N = 10098
T0 = 78
R\theta = 13
50 = N - IO - RO
alpha = 0.7
beta = 0.2
function ode fn(du, u, p, t)
    S. I. R = u
   du[1] = -alpha*u[1]
    du[2] = alpha*u[1] - beta*u[2]
    du[3] = beta*I
v\theta = [50, 10, R0]
prom = (0.0, 120.0)
prob = ODEProblem(ode fn, v0, prom)
sol = solve(prob, dtmax=0.05)
S = [u[1] \text{ for } u \text{ in sol.} u]
I = [u[2] \text{ for } u \text{ in sol.} u]
R = [u[3] \text{ for } u \text{ in sol.} u]
T = [t for t in sol.t]
plt = plot( dpi=600, legend=true)
plot!( plt, T, S, label="Восприимчивые особи", color=:blue)
plot!( plt, T, I, label="Инфицированные особи", color=:green)
plot!( plt, T, R, label="Особи d иммунитетом", color=:red)
savefig(plt, "lab06 2.png")
```


График для второго случая



Смоделируем первый случай в OpenModelica.

```
1 model lab06 1
 2 Real N = 10098;
 3 Real I;
 4 Real R;
 5 Real S;
 6 Real alpha = 0.5;
 7 Real beta = 0.2;
 8 initial equation
 9 I = 78;
10 R = 13;
11 S = N - I - R;
12 equation
13 der(S) = 0;
14 der(I) = -beta*I;
15 der(R) = beta*I;
16
    end lab06 1;
```


График численности особей трех групп S, I, R



Смоделируем второй случай в OpenModelica.

```
1 model lab06 2
 2 Real N = 10098;
 3 Real I;
 4 Real R;
 5 Real S;
 6 Real alpha = 0.7;
 7 Real beta = 0.2;
 8 initial equation
 9 I = 78;
10 R = 13;
11 S = N - I - R;
12 equation
13 der(S) = -alpha*S;
   der(I) = alpha*S - beta*I;
15 der(R) = beta*I;
16 end lab06 2;
```

График численности особей трех групп S, I, R



Результаты

Результаты

- Моделирование ситуации
- Ознакомление с языками
- Рассмотрение задачи об эпидемии
- Построение графики изменения числа особей в каждой из трех групп
- Ознакомление, как будет протекать эпидемия в двух случаях