

GitLab 소스 클론 이후 빌드 및 배포

1. 프로젝트 개요

- 프론트엔드 : React + Vite + Nginx
- 백엔드: Spring Boot (Java 17)
- AI 서버 : Django (Python 3.12)
- 배포 방식 : GitLab CI/CD + Jenkins + Docker compose + Nginx 리버스 프록시
- 클라우드 환경 : AWS EC2
- 데이터베이스 : MySQL
- 기타 서비스 : Redis , S3, OpenAI API

2. 사용된 기술 스택 및 버전

기술	버전	
OS	Ubuntu (AWS EC2)	
프론트엔드	Node.js + Vite	
웹서버	Nginx	
백엔드	Spring Boot + OpenJDK 17	
AI 서버	Django + Python 3.12	
데이터 베이스	MySQL	
캐시	Redis	
CI/CD	GitLab CI/CD + Jenkins	
컨테이너 관리	Docker + Docker Compose	
HTTPS	Let's Encrypt (Certbot)	

3. 포트 매핑 현황

서비스	컨테이너명	포트 매핑
프론트엔드 (Nginx)	nginx	443

백엔드 (Spring Boot)	face-meet	8080
Django (AI 서버)	my-django-container	8000
Jenkins	jenkins	8088

4. 환경변수 관리

1) 백엔드

- .env 파일 내용 jenkins 환경변수 주입
- .env 예시

```
DB_PASSWORD=
JWT_SECRET_KEY=
KAKAO_CLIENT_ID=
KAKAO_ADMIN_KEY=
NAVER_CLIENT_ID=
NAVER_CLIENT_SECRET=
```

2) AI 서버

- .env 파일 내용 jenkins 환경변수 주입
- .env 예시

```
OPENAI_API_KEY=
MySQL_PASSWORD=
AWS_ACCESS_KEY_ID =
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
```

5. 데이터베이스 (MySQL)

MySQL

- DB 인스턴스 정보
 - 엔진 : MySQL 8.0
 - 호스트 : i13d201.p.ssafy.io
 - 사용자:levelup
 - 스키마: dump (파일 내에 따로 첨부)