

Webs 5 2025-2026

Module: ATD INF - Cloud Services 2025-26 P3

Criteria KO	voldoende	onvoldoende	Criterion Score
Code is verzorgd en leesbaar. SoC is toegepast over heel het systeem	1 point ja	0 points nee	/ 1
Architectuurplaat bijgeleverd	1 point ja	0 points nee	/ 1
Minimaal 4 Microservices	1 point ja	0 points nee	/ 1
Alle functionele eisen zijn geïmplementeerd (zie opdracht omschrijving)	1 point ja	0 points nee	/ 1

Criteria	uitstekend	voldoende	onvoldoende	ontbreekt	Criterion Score
----------	------------	-----------	-------------	-----------	-----------------

Criteria	uitstekend	voldoende	onvoldoende	ontbreekt	Criterion Score
Security de applicatie zodanig beveiligen dat alle services alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers.	10 points JSON-WEB TOKENS Authenticatie op gebruikers autorisatie op rollen toegang services alleen mogelijk via Gate-way Via aparte module of services	6 points JSON-WEB TOKENS Authenticatie op gebruikers autorisatie op rollen toegang services alleen mogelijk via Gate-way	4 points Services zijn te bereiken door de gate-way to omzijen. OF JSON Web tokens niet juist geconfigureerd.	0 points ontbreekt	/ 10
REST zodanig dat deze uitbreidbaar is met nieuwe endpoints en geconsumeerd kan worden met verschillende doeleinden. De juiste en correcte validatie zorgt voor een robuust systeem	25 points Corect toegepast: resource-based-endpoints, stateless, documentatie (bijv.: swagger-docs), paging, filters, validatie, gebruik van VERBS en status codes	19 points Correct toegepast: resource-based-endpoints, stateless, documentatie: (bijv. swagger-docs), validatie Niet allemaal correct: gebruik van VERBS en/of status codes	15 points foute resource-based-endpoints, en/of validatie niet of niet goed toegepast en/of op onlogische plek	0 points ontbreekt	/ 25

Criteria	uitstekend	voldoende	onvoldoende	ontbreekt	Criterion Score
Schaalbaarheid Services kunnen dmv configuratie op andere poorten werken. Bij piekbelasting is het mogelijk om een horizontal scale-up te doen	15 points 1) Alle configureerbare (en/of veranderende) waarden zijn opgenomen als env variables. EN.... 2) Alle microservices zijn stateless	8 points 1) Configurabele (veranderende) waarden zijn deels opgenomen als env variables. En/of 2) De microservices zijn deels stateless	5 points 1) Configurabele (veranderende) waarden zijn niet opgenomen als env variables. 2) Microservices zijn niet stateless	0 points ontbreekt	/ 15

Criteria	uitstekend	voldoende	onvoldoende	ontbreekt	Criterion Score
Autonomie Microservices (ms) kunnen offline worden gehaald zonder dat overige processen worden verstoord.	20 points 1) Wanneer een microservice offline gaat kunnen overige processen ongestoord doorgaan. Messages worden alsnog door message broker afgeleverd wanneer de ms weer online is. EN... 2) De circuit-breaker doet een retry van APIGTW naar de offline ms totdat deze weer online is.	15 points 1) Wanneer een microservice offline gaat kunnen overige processen ongestoord doorgaan. Messages worden alsnog door message broker afgeleverd wanneer deze weer online is. 2) De circuit-breaker wordt niet geactiveerd	12 points 1) Wanneer een microservice offline gaat kunnen overige processen ongestoord doorgaan. Messages worden alsnog door message broker afgeleverd wanneer deze weer online is. 2) De circuit-breaker wordt niet geactiveerd	0 points ontbreekt	/ 20

Criteria	uitstekend	voldoende	onvoldoende	ontbreekt	Criterion Score
Architectuur De gekozen oplossing is passend voor het probleem uit de casus. Hierbij is de afweging gemaakt tussen schaalbaarheid en onderhoudbaarheid.	26 points Keuze tot op-splitsing is onderbouwt en gebaseerd op behoefte uit de casus.	18 points n.v.t	10 points Keuze tot op-splitsing is onvoldoende onderbouwt of niet voldoende gebaseerd op behoefte uit de casus.	0 points onderbouwing ontbreekt	/ 26

Total	/ 100
-------	-------

Overall Score

Level 4
15 points minimum

Level 3
11 points minimum

Level 2
7 points minimum

Level 1
0 points minimum