Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

DOKUMENTACIJA

(http://stefanphp.byethost4.com/index.php)

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje PHP1

Autor: Stefan Stojčić 141/14

1.Uvod

1.1 Korišćeni programski jezici

Prilikom izrade sajta korišćen je: HTML, CSS, XML, XSL, JavaScript, JQuery, PHP, AJAX Baza podataka: MySQL JavaScript biblioteke: jquery2.1.3.min, jqueryui-1.10.3.custom.min, lightbox.min, portBox.min Sajt je rađen u Notepad++

1.2 Opis funkcionalnosti

-Login forma, nalazi se na index.php iliti početnoj stranici i možete se ulogovati jedino ako ste se prethodno registrovali.Ukoliko ste se loginovali kao admin prosledice vas na admin.php

- -Sesije Proverava se da li je korisnik koji se loguje običan korisnik ili je administrator i shodno tome mu se prikazuje odgovarajući sadržaj.
- -Registracija provera unetih podataka vrši se regularnim izrazima i nakon toga podaci se upisuju u bazu.
- -Pretraga1 realizuje se pomoću AJAXa I pretrazuju se likovi iz serije,ova pretraga pretrazuje podatke iz xml-a tabele.
- -Pretraga2 nalazi se na stranici serije.php. Ukucavanjem karaktera prikazuju se mogući rezultati pretrage.Ova pretraga vuče podatke iz baze I pretražuje serije.
- -Straničenje, postoji na stranici serije.php
- -Galerija, uradjena korišćenjem lightbox-a
- -Anketa koja vuče podatke iz baze I svakim glasom novi rezultati upisuju se u bazu

-na stranici admin.php mozete brisati korisnike I njihove naloge

-admin_brisanje.php brise sadrzaj stranice zavisno od toga sta admin zeli da obrise


-admin_unos.php vrsi unos serija ,opisa I slika u bazu..koje se kasnije prikazuju na stranici serije.php

-Ulogujte se kao:

Username: admin

Password:visokaict141

1.3 Templejt



```
<html>
<div id="wrapper">
<div id="header-wrapper">
<div id="header" class="container">
<div id="logo"></div>
<div id="menu"><div id="pretraga"><form name="formular">
<div id="prikaz"></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
```


```
<div class="post">
<h2 class="title"><a>SUITS</a></h2>
<div class="entry">
<div id="search"></div>
</div>
</div>
</div>
<div id="featured-content">
<div id="column1">
div id="output"></div>
<div id="overlay" class="web dialog overlay"></div>
<div id="dialog" class="web dialog">
</div>
<div id="column2"><div id="output"></div>
<div id="overlay1" class="web_dialog_overlay"></div>
<div id="dialog1" class="web_dialog">
</div>
</div>
<div id="column3">
<div
class="PoljeCentarDole"></div></div></div></div></div></div><div id="footer">
<div id="menu2">
ul>
href="registracija.html">Registracija</a>
</div>
</div></body></html>
```



```
<html>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="header-wrapperr">
<div id="header" class="container">
<div id="logo">
</div><div id="menu">
<div id="pretraga">
<form name="formular">
```

```
<div id="prikaz"></div>
<input type="text" name='user' id="tbPretraga" />
<input class="dugme" type="button"
value="search" onClick="pronadjiPodatke();"></form></div></div>
</div>
<!-- end #header -->
<div id="page">
<div class="post1">
</div></div></div>
<div id="footer"><div id="menu2">
</div>
</di>
```

2. Organizacija



2.1 Sitemap

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tabela.xsl"?>

<urlset>


<url>

```
<loc>http://stefan141.byethost13.com/index.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/harvey.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/majkl.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/dzesika.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/galerija.php</loc>
```

```
<lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/registracija.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/autors.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/admin.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00
 <changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/serije.php</loc>
 <lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
```

```
<changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/admin_brisanje.php</loc>
<lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://stefan141.byethost13.com/admin_unos.php</loc>
<lastmod>2016-06-14T19:28:10+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
</url>
</url>
</url>
</url>
<url>
<
```

2.3 Stranice I opis funkcionalnosti Index.php




Ova stranica sadrzi slajder,pretragu koja se vrsi pomocu Ajaxa I vuce podatke iz xml-a.Logovanje sa sesijama,koje nas void do admin panela. Sadrzi I padajuci meni kao I pop-upove.

Galerija.php




Sadrzi pretragu. Uradjena je pomocu light-box jquery-plugina.

Serije.php



Ova stranica sadrzi dve pretrage.prvu vec pomenutu. I drugu pretragu pomocu Ajaxa koja provera podatke iz baze I pretrazuje date serije. Stranica takodje sadrzi stranicenje I sav sadrzaj vuce iz baze podataka.

Registracija.php




Ova stranica sadrzi formu za registraciju.

Nakon popunjavanja forme, ukoliko je pogresno popunjena izbacice gresku, ukoliko nije obavestice vas o uspesnoj


registraciji.Forma je okruzena regularnim izrazima uradjenim u php-u.Nakon uspesnog registrovanja podaci se upisuju u bazu.

Autors.php




Ova stranica sadrzi podatke o autoru. Kao I anketu koja vuce podatke iz baze. Glasanjem u anketi rezultat se upisuje u bazu I kasnije ispisuje ispod ankete.

Admin.php




Admin.php sadrzi tabelu u kojoj se nalazi svi korisnici koji nisu admini.Admin moze da obrise bilo koji od postojecih naloga.

Admin_unos.php



Ova stranica omogucava ubacivanje sadrzaja. Popunjavanjem date forme dodajete sadrzaj na starnicu php.Forma je okruzena regularnim izrazima I njenim popunjavanjem popunjava se baza.

Admin_brisanje.php



Ova stranica omogucava brisanje sadrzaja iz baze.

3. Kodovi

3.1 CSS

```
#tabela{background:#121212 url(images/img01.jpg) repeat;
}
.sredina{margin:0 auto;width:900px;height:400px;margin-
top:200px;}
body {
     margin: 0;
     padding: 0;
background: #121212 url(images/img01.jpg) repeat;
    font-family: 'Abel', sans-serif;
    font-size: 18px;
     color: #5B5B5B;
}
.rss{font-size:80px;margin:60px 0px 0px 100px;}
.example-image{width:210px;height:200px;margin-
top:15px;margin-left:15px;border:3px solid #5B5B5B;}
```

```
h1{margin: 0;
     padding: 0;
     text-transform: uppercase;
     font-weight: normal;
     font-family: 'Oswald', sans-serif;
     font-weight: 200;
     color:#b80202;}
h2, h3 {
     margin: 0;
     padding: 0;
     text-transform: uppercase;
     font-weight: normal;
     font-family: 'Oswald', sans-serif;
     font-weight: 200;
     color: #CFCFCF;
}
h1 {
     font-size: 2em;
}
```

```
h2 {
     font-size: 2.8em;
}
h3 {
     font-size: 1.6em;
}
p, ul, ol {
     margin-top: 0;
     line-height: 180%;
}
ul, ol {
a {
     color: #5E5E5E;
}
a:hover {
```

```
}
#anketa{width:300px;height:450px;background: #121212
url(images/img01.jpg) repeat;padding-bottom:20px;
border-radius:5px;margin-left:80px;height:400px;padding-
left:80px;
}
.dugme{
     display: block;
    width: 140px;
     padding: 5px 6px;
     margin-right: 20px;
     background: #132434 url(images/img05.jpg) repeat;
     border-radius: 5px;
     color: #FFFFFF;
    text-align: center;
text-decoration: none;}
.dugme1{
     display: block;
```

```
width: 145px;
     padding: 5px 6px;
     margin-right: 20px;
     background: #132434 url(images/img05.jpg) repeat;
     border-radius: 5px;
     color: #FFFFFF;
    text-align: center;
text-decoration: none;}
#wrapper{
     overflow:hidden;
     padding: 0px 0px 30px 0px;
     background: #121212 url(images/img01.jpg) repeat;
}
.container {
    width: 1000px;
     margin: 0px auto;
}
```

```
/* Header */
#header-wrapperr{
     height:1100px;
#header-wrapper {
     height:600px;
}
#header {
     overflow: hidden;
     width: 1000px;
     height: 150px;
     margin: 0 auto;
     padding: 0px 0px;
}
/* Logo */
#logo {
```

```
float: left;
     width: 300px;
     margin: 0;
     padding: 0;
     color: #FFFFF;
}
#logo h1, #logo p {
}
#logo h1 {
     line-height: 120px;
     letter-spacing: -2px;
     font-size: 3em;
}
#logo h1 a {
     color: #908F8F;
     text-transform: uppercase;
}
```

```
#logo p {
     margin: 0;
     padding: 0px 0 0 0px;
     letter-spacing: -1px;
     font: normal 18px Georgia, "Times New Roman", Times,
serif;
     font-style: italic;
     color: #8E8E8E;
}
#logo p a {
     color: #D6D6D6;
}
#logo a {
     border: none;
     background: none;
     text-decoration: none;
     color: #12212F;
}
```

```
/* Splash */
#splash {
     width: 960px;
     height: 300px;
     margin: 0px auto;
}
/* Menu */
#pretraga{padding-top:8px;float:right;}
#menu {
     float: right;
     width: 650px;
     height: 90px;
     margin: 0 auto;
     padding: 0;
}
```

```
#menu li ul{
     float:left;
width:115px;
position:absolute;
left:-999em;
font-size:10px;
background-color: #000000;
padding-top:5px;}
#menu li ul a{background-image:none;}
#menu ul {
     margin: 0;
     padding: 50px 0px 0px 0px;
     list-style: none;
     line-height: normal;
}
```

```
#menu li {
     float: left;
     padding: 0px 0px 0px 0px;
}
#menu a {
     display: block;
     width:65px;
     padding: 10px 30px 10px 20px;
     text-decoration: none;
     text-align:left;
     font-family: sans-serif;
     font-size: 16px;
     font-weight: 300;
     color: #585858;
     border: none;
```

```
}
#menu a:hover {
    text-decoration: none;
    color: #FFFFF;
background-color: #b80202;}
    #menu2 a:hover {
    text-decoration: none;
    color: #FFFFF;
    background-color: #b80202;
}
#menu .current_page_item a {
    color:#FFFFF;
    border-radius: 5px;
}
#page {
```

```
width: 1000px;
     margin: 0 auto;
     padding: 0px 0px 30px 0px;
}
.galerija{
height:900px;
     background: #000000;
     border-radius: 15px;
     padding: 30px;
}
.post2,#forma{padding-top:50px;}
.post2 table{padding:40px 50px 0px 0px;}
legend{color:#b80202;}
.post2{
height:800px;
     background: #000000;
     border-radius: 15px;
     padding: 30px;
}
```

```
.post1,#forma{padding-top:50px;}
.post1 table{padding:40px 50px 0px;}
legend{color:#b80202;}
.post1{
height:800px;
     background: #000000;
     border-radius: 15px;
     padding: 30px;
}
.post {
     background: #000000;
     border-radius: 15px;
     padding: 30px;
}
.post .title {
```

```
padding: 7px 0px 0px 0px;
     letter-spacing: -1px;
}
.post1 h2{color:#b80202;}
.post1 img{padding-top:40px;padding-left:15px;
     float:right;}
.post1 p{padding-top:40px;font-size:24px;text-align:justify;}
.post1,#forma.donja{padding-top:100px;}
.post .entry {
```

```
padding: 30px 0px 40px 0px;
     text-align: justify;
}
#footer-content-wrapper {
}
/* Footer */
#footer {
```

```
height: 100px;
     margin: 0 auto;
background:url(images/img05.jpg) repeat;
     font-family: 'Abel', sans-serif;
     border: 1px solid #171717;
}
#footer p {
     margin: 0;
     padding-top: 10px;
     letter-spacing: 1px;
     line-height: normal;
     font-size: 14px;
     text-transform: uppercase;
     text-align: center;
     color: #2A2A2A;
}
#footer a {
     color: #2A2A2A;
}
```

```
#banner {
     margin: 0px auto;
     width: 1000px;
     height: 440px;
     background: left bottom;
}
.content img
{
          display:none;
}
.content
{
          display:inline;
}
```

```
#banner .content img {
               width:1000px; height:400px;
     background: #000000;
     border-radius: 15px;
}
#featured-content {
    overflow: hidden;
    width: 1000px;
     margin: 0px auto;
     padding: 30px 0px;
}
#featured-content p{font-size:16px;font-family: sans-serif;
    font-weight: 200;
     color: #CFCFCF;}
```

```
#featured-content h2 {
     padding: 0px 0px 20px 0px;
     font-size: 30px;
}
#featured-content #column1 {
     float: left;
     width: 300px;
     margin-right: 50px;
}
#featured-content #column2 {
     float: left;
     width: 300px;
}
#featured-content #column3 {
     float: right;
     width: 300px;
border:3px solid #000;
margin-top:44px;
```

```
border-radius:5px;
padding-left:15px;
}
#featured-content img {
     background: #000000;
     border-radius: 15px;
}
.button a {
     display: block;
     float: left;
     width: 88px;
     padding: 5px 5px;
     margin-right: 10px;
     background: #132434 url(images/img05.jpg) repeat;
     border-radius: 5px;
     color: #FFFFFF;
     text-align: center;
     text-decoration: none;
```

```
}
#menu2 {
     width: 600px;
     height: 90px;
     margin: 0 auto;
     padding: 0;
}
#menu2 ul {
     margin: 0 auto;
     list-style: none;
     line-height: normal;
}
#menu2 li {
     float: left;
     padding: 0px 0px 0px 0px;
}
```

```
#menu2 a {
     display: block;
     margin-right: 1px;
     padding: 10px 20px 10px 20px;
     text-decoration: none;
     text-align: center;
     text-transform: uppercase;
     font-family:sans-serif;
     font-size: 14px;
     font-weight: 300;
     color: #585858;
     border: none;
}
.web_dialog_overlay
{
 position: fixed;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
```

```
left: 0;
 height: 100%;
 width: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
 background: #000000;
 opacity: .15;
 filter: alpha(opacity=15);
 -moz-opacity: .15;
 z-index: 101;
 display: none;
.web_dialog
 display: none;
 position: fixed;
 width: 450px;
 height: 500px;
 top: 30%;
 left: 50%;
 margin-left: -190px;
```

}

{

```
margin-top: -100px;
 background-color: #000;
 border: 4px solid color:#fff;
 padding: 0px;
 z-index: 102;
 font-family: Verdana;
 font-size: 13pt;
.web_dialog_title
 border-bottom: 2px #fff;
 background-color: #000;
 padding: 4px;
 color: White;
 font-weight:bold;
 text-align:center;
.web_dialog_title a
 color: White;
```

```
text-decoration: none;
}
.align_right
{
 text-align: right;
}
.tek{font-size:13pt;padding:10px;}
.tek1{font-size:11pt;padding:7px;#fff;}
#btnShowSimple1
{
          display: block;
     float: left;
     width: 88px;
     padding: 5px 5px;
     margin-right: 10px;
     background: #132434 url(images/img05.jpg) repeat;
     border-radius: 5px;
     color: #FFFFFF;
     text-align: center;
     text-decoration: none;
```

```
}
#btnShowSimple
{
          display: block;
     float: left;
     width: 88px;
     padding: 5px 5px;
     margin-right: 10px;
     background: #132434 url(images/img05.jpg) repeat;
     border-radius: 5px;
     color: #FFFFFF;
     text-align: center;
     text-decoration: none;
}
```

3.2 JavaScripts

```
function pronadjiPodatke()
     {
          var xmlhttp = null;
          if(window.XMLHttpRequest)
          {
               xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          else
               xmlhttp = new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
          }
          if(xmlhttp != null)
          {
               xmlhttp.open("GET", "advokati.xml", false);
               xmlhttp.send();
               xmlDoc = xmlhttp.responseXML;
               dohvati_podatke(xmlDoc);
          }
```

```
}
    function LogInProvera()
{
     var ime=document.getElementById("tbkorisnickoime");
     var pass=document.getElementById("tbpassword");
     if((ime.value == "") || (pass.value == ""))
     {
          alert("Morate popuniti polja!")
     }
     else
     {
          alert("Uspešno ste se pirjavili: " + ime.value+".");
     }
}
    function dohvati_podatke(xmlDoc)
     {
          var emailTP =
document.getElementById('tbPretraga').value;
          var tagoviOsoba =
xmlDoc.getElementsByTagName('advokat');
```

```
for(var i = 0; i < tagoviOsoba.length; i++)</pre>
          {
               var ispis = "";
               var emailXML =
tagoviOsoba[i].getElementsByTagName('ime')[0].childNodes[0].n
odeValue;
               if(emailXML == emailTP)
               {
                    var imePrezime =
tagoviOsoba[i].getElementsByTagName('ime')[0].childNodes[0].n
odeValue;
                    var zanimanje =
tagoviOsoba[i].getElementsByTagName('prezime')[0].childNodes[
0].nodeValue;
                    ispis += " "+ imePrezime + " " + zanimanje;
```

document.getElementById('prikaz').innerHTML = ispis;

```
}
          }
     }
var rb0=0;
var rb1=0;
var rb2=0;
var rb3=0;
var rb4=0;
var brAnekete=0;
function anketa(){
brAnekete=1;
var rbOceniti=document.getElementsByName('ocena');
for(var i=0;i<rbOceniti.length;i++){
 if(rbOceniti[i].checked) {
     switch(rbOceniti[i].value){
          case '0':rb0++;break;
          case '1':rb1++;break;
```

```
case '2':rb2++;break;
      case '3':rb3++;break;
      case '4':rb4++;break;
   }
 }
}
document.getElementById('rezultatAnkete').innerHTML="
Ocena 1:" + rb0 + "Ocena 2:
" + rb1 +
"Ocena 3: " + rb2 +
"Ocena 4: " + rb3"
+"Ocena 5: " + rb4 +
"/:
3.3 PHP
<?php
include 'php/functions.php';
include 'php/konekcija.php';
if(isset($_POST['submit'])){
```

```
$username=$_POST['tbkorisnickoime'];
$password=$_POST['tbpassword'];
if(empty($username) && empty($password)){
$jok='morate popuniti polja!';
}
else{
$check_login=mysql_query("SELECT * FROM korisnici WHERE
user='$username' AND pass='$password'");
if(mysql_num_rows($check_login)==1){
$run=mysql_fetch_array($check_login);
$user_id=$run['id'];
$ime=$run['user'];
$lozinka=$run['pass'];
$user_lvl=$run['user_level'];
```

```
if($user_lvl==1){
header('location:admin.php');
}
else{
     $log='uspesno ste se ulogovali';
}
}
else{
$nisu='username i password nisu ispravni!';
}
}
```

```
}
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
-->
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="StefanStojcic" content="author"/>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
          <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr "/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
k href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" />
```

```
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-
2.2.1.js"></script>
```

<script type="text/javascript"
src="kodovi/jQuery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="kodovi/popup.js"></script>

<link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">

<script type="text/javascript">

</script>

</script>

```
</head>
<body>
<div id="wrapper">
    <div id="header-wrapper">
        <div id="header" class="container">
            <div id="logo">
                <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
            </div>
            <div id="menu">
            ul>
                     <a</pre>
href="index.php">POCETNA</a>
```

<div id="pretraga">

<form name="formular">

```
<input type="text"
placeholder="Pretraga se vrsi po likovima.." name='user'
id="tbPretraga" />
                             <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                  </form>
                      </div>
                   </div>
         </div>
         <div id="banner">
              <div class="content">
```

```
<img class="slajd" src="images/suitss.jpg" alt=""
/>
                         <img alt="SlikaSlajder"
src="images/suits_trivia_whichcharacter_2560x1440.jpg"
name="Slika"/>
                         <img alt="SlikaSlajder"
src="images/suits.jpg" name="Slika"/>
                         <img alt="SlikaSlajder"
src="images/suits-abogados.jpg" name="Slika"/>
</div>
               </div>
          </div>
     </div>
     <!-- end #header -->
     <div id="page">
          <div class="post">
               <h2 class="title"><a>SUITS</a></h2>
               <div class="entry">
               <div id="search"></div>
```

Serija Suits, komična drama o advokatima i njihovim parnicama, njihovim elegantnim odelima iza kojih se kriju brilijantni umovi. Priča se fokusira na dvojici jako inteligentnih zgodnih muškaraca čiji šarm obara mnoge devojke. Jedan je iskusni vođa tima, Harvey Specter, a drugi, Mike Ross, nesvršeni pravnik Harvarda, koji se zahvaljujući svom fotografskom pamćenju i oštroumnosti probija sve do vrha.. Radnja je dinamična, sve vreme držeći pažnju gledalaca, sa zamršenom slučajevima, obrtima, rešenjima, sporednim dešavanjima koji se prepliću sa glavnim dogadjajima stvarajući kompletnu sliku o jednoj od najpopularnijih TV serija ikada.

```
</div>
</div>
</div>

end #page -->

div id="featured-content">

h2>PREPORUKE</h2>

id="column1">

p>Vikings

ap><img src="images/vikings_s2_ragnar_hero-AB.jpeg" width="300" height="150" alt="" />
Sjajna avantura koja prati neverovatnog
Ragnara Lotroka. Serija koja prati istoriju i njegove
pustolovine.
```

```
<input type="button" id="btnShowSimple"</pre>
value="Procitaj vise" />
          <div id="output"></div>
<div id="overlay" class="web_dialog_overlay"></div>
<div id="dialog" class="web_dialog">
 <table style="width: 100%; border: 0px;" cellpadding="3"
cellspacing="0">
   Vikings
    <a href="#" id="btnClose">Izadji</a>
```

Serija se fokusira na istorijsku ličnost uz koju se vezuju i mnoge legende, vikinškog vođu iz 9. veka, Ragnara Lodbroka. Njemu se pripisuju brojni pljačkaški pohodi po zapadnoj Evropi od kojih je najpoznatiji onaj iz 845. na Pariz.

U seriji je prikazan kao mladi vikinški ratnik željan da otkrije nove obale i nove civilizacije preko okeana a glumi ga australijski glumac Trevis Fimel.

Serija je snimana u Irskoj i okupila je solidnu ekipu iza kamere. Kreator serije je Majkl Hirst, poznat po scenarijima za dva filma o engleskoj kraljici Elizabeti I, Elizabeth (1998) i Elizabeth: The Golden Age (2007), ali i kao tvorac serije The Tudors i producent serije The Borgias.

```
 
      
   </div>
        </div>
        <div id="column2">
    Arrow
             <img src="images/Stram-Arrow-TV-Show-On-
Project-Free-TV.jpg" width="300" height="150" alt="" />
             Arrow prati opasnog istoimenog super heroja.
Marvel je i ovaj put napravio odličnu seriju.
        <input type="button" id="btnShowSimple1"</pre>
value="Procitaj vise" />
        <div id="output"></div>
<div id="overlay1" class="web_dialog_overlay"></div>
<div id="dialog1" class="web_dialog">
```

```
<table style="width: 100%; border: 0px;" cellpadding="3"
cellspacing="0">
  Arrow
  <a href="#" id="btnClose1">Izadji</a>
   
   
 Akciono-avanturistička tv serija, zasnovana na stripu o
```

Posle brodske nesrece negde na Pacifiku, mladi milijarder Oliver Queen, nestaje i nakon temeljne neuspele potrage, biva u javnosti proglašen mrtvim. U medjuvremenu, dok su spasioci proglašavali

super heroju, "Green Arrow" a čija se radnja odvija u fiktivnom

gradu, Starling City-u.

neuspeh, Oliver biva nasukan na usamljeno ostrvo na severu Kine na kojem vladaju ekstremni uslovi...

Pet godina je prošlo, dogadjaj je odavno zaboravljen a život se vrato uobičajenom toku. Oliver, da bi preživeo sve to vreme, mora izuzetnim naporima da se adaptira na surovu zemlju koja silom prilika postaje njegov dom, pritom prilagodjavajući svoje telo i um, stiče izuzetne sposobnosti i veštine...

Kada jednoga dana ugleda ribarski brodić na pučini, signalnom vatrom ih priziva i konačno biva spašen. Odlazi natrag u civilizaciju ali shvata da se mnogo toga promenilo. Pored poremećenih odnosa medju osobama koje se mu nekad bile bliske, biva suočen i sa saznanjem da je njegov Starling City, postao leglo kriminala i korupcije..

Maskiran zelenom kapuljačom i opremljen stečenim veštinama, počinje da menja stvar

```
 
    
  </div>
      </div>
      <div id="column3">
          <div class="PoljeCentarDole">
                          <div id="Login">
                              <form
method='post'>
                                 Korisničko
ime:
```

```
<input
type="text" name='tbkorisnickoime' id="tbkorisnickoime"
class="PoljeForma"/>
                                               Šifra:
                                               <input
type="password" name='tbpassword' id="tbpassword"
class="PoljeForma" /></br>
                                               <input
type="submit" id="DugmeForma" name='submit' value="Prijavi
se" /> </br>
                                               <?php echo
$nisu;
echo $jok; echo $log;
    ?>
                                          Ukoliko niste
registrovani, uradite to ovde
                                          <a
href="registracija.php">REGISTRACIJA!</a>
                                          </form>
                                     </div>
         </div>
    </div>
</div>
```

```
</div>
</div>
<div id="footer">
    <div id="menu2">
                 ul>
                     <a href="dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
                     <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
                     <a
href="registracija.php">Registracija</a>
                     <a href="autors.php">O
MENI</a>
                 </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
```

```
</html>
<?php
include 'php/functions.php';
include 'php/konekcija.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
          <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr "/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
media="screen" />
```

```
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/jQuery.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
           <link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
</script>
</script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
```

```
<div id="header-wrapperr">
        <div id="header" class="container">
            <div id="logo">
                <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
            </div>
            <div id="menu">
            ul>
                    <a</pre>
href="index.php">POCETNA</a>
                    <a href="#">LIKOVI</a>
```

class="manja">Harvi Spektar

<li

```
<li
class="manja"><a href="majkl.php">Majk Ros</a>
                                        <li
class="manja"><a href="dzesika.php">Džesika Pirson</a>
                                    <a
href="galerija.php">GALERIJA</a>
                      <a
href="serije.php">SERIJE</a>
     <div id="pretraga">
                           <form name="formular">
                               <div id="prikaz"></div>
                           <input type="text" name='user'
id="tbPretraga" />
                           <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
```

```
</div>
                 </div>
    </div>
    <!-- end #header -->
    <div id="page">
        <div class="post1">
        ul>
                                      <li
class="manja"><a href="admin_unos.php">Dodavanje
sadrzaja</a>
                                      <li
class="manja"><a href="admin_brisanje.php">Brisanje
sadrzaja</a>
        <?php
```

</form>

```
$upit='SELECT * FROM korisnici WHERE
user_level=2';
         $rez=mysql_query($upit);
$rez=mysql_query($upit);
         if(mysql_num_rows($rez)==0){
             echo 'nema podataka u bazi';
         }
         else {
         echo "
         <table width='600' height='500' border='5'
align='center'>
         <caption>Brisanje korisnika</caption>
         RB
         Username
         Password
         Obrisi
         ":
```

```
$i=1;
        while($r=mysql_fetch_array($rez))
        {
            $u_id=$r['id'];
       echo "
            $i
        ".$r['user']."
        ".$r['pass']."
        <a
href='brisanje.php?u_id=$u_id'>Obrisi</a>
        ";
          $i++;
        }
        echo '';
```

```
}
          ?>
         </div>
    </div>
    <!-- end #page -->
</div>
</div>
    </div>
</div>
<div id="footer">
    <div id="menu2">
                  ul>
                       <a href="dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
                       <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
```

```
<a
href="registracija.php">Registracija</a>
                                <a href="autors.php">O
MENI</a>
                  </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
</html>
<?php
include 'php/functions.php';
include 'php/konekcija.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```



```
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
           <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr "/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
media="screen" />
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/jQuery.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
           <link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
</script>
```

```
</script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
    <div id="header-wrapperr">
        <div id="header" class="container">
            <div id="logo">
                 <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
            </div>
            <div id="menu">
            ul>
                     <a</pre>
href="index.php">POCETNA</a>
```

```
<a href="#">LIKOVI</a>
                                  ul id="meni">
                                      <li
class="manja"><a href="harvey.php">Harvi Spektar</a>
                                      <li
class="manja"><a href="majkl.php">Majk Ros</a>
                                      <li
class="manja"><a href="dzesika.php">Džesika Pirson</a>
                                  <a
href="galerija.php">GALERIJA</a>
                     <a
href="serije.php">SERIJE</a>
    <div id="pretraga">
                         <form name="formular">
```

```
<div id="prikaz"></div>
```

```
<input type="text" name='user'
id="tbPretraga" />
                             <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                  </form>
                      </div>
                   </div>
     </div>
     <!-- end #header -->
     <div id="page">
         <div class="post1">
```

```
ul id="meni">
         ul>
                                         <li
class="manja"><a href="admin_unos.php">Dodavanje
sadrzaja</a>
                                         <li
class="manja"><a href="admin.php">Brisanje korisnika</a>
         <?php
           $upit='SELECT * FROM serije ';
           $rez=mysql_query($upit);
$rez=mysql_query($upit);
           if(mysql_num_rows($rez)==0){
               echo 'nema podataka u bazi';
           }
           else {
           echo "
```

```
<table width='600' height='500' border='5'
align='center'>
        <caption>Brisanje sadrzaja</caption>
        RB
        Naziv serije:
        Obrisi
        ";
        i=1;
        while($r=mysql_fetch_array($rez))
        {
            $u_id=$r['id_serije'];
       echo "
               $i
        ".$r['naziv']."
        <a
href='brisanje2.php?u_id=$u_id'>Obrisi</a>
```

```
";
             $i++;
          }
          echo '';
           }
           ?>
         </div>
    </div>
    <!-- end #page -->
</div>
</div>
    </div>
</div>
```

```
<div id="footer">
    <div id="menu2">
                 ul>
                      <a href="dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
                      <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
                      <a
href="registracija.php">Registracija</a>
                              <a href="autors.php">O
MENI</a>
                 </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
</html>
<?php
include 'php/functions.php';
```

```
include 'php/konekcija.php';
if(isset($_REQUEST['unesi'])){
     $serija=$ REQUEST['serija'];
     $opis=$_REQUEST['opis'];
     $slidza=$ REQUEST['slika'];
$slika=$_FILES['slika']['name'];
          $tmp=$_FILES['slika']['tmp_name'];
          $type=$_FILES['slika']['type'];
$reNaziv="/^[A-Z][a-z]+$/";
          $putanja="images/";
          $greske=array();
          if(!preg_match($reNaziv,$serija)){
               $greske[]="Greska naziv!";
          }
          $p=$putanja.$slidza;
          move_uploaded_file($tmp,$p);
          if(file_exists($p)){
               $greske[]="Postoji fajl sa tim imenom!";
```

```
}
         else {
             if($type=="image/jpg" || $type=="image/jpeg"){
                  if(!move_uploaded_file($tmp,$p)){
                  $greske[]="Fajl nije premesten!";
             }
             }
             }
         }
         if(count($greske)==0){
             mysql_query("INSERT INTO serije
VALUES(",'$serija','$opis','$slika')");
         else{
             echo 'Niste upisali sliku';
}
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
          <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr "/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
media="screen" />
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
          <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/jQuery.js"></script>
          <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
          <link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
```

```
</script>
</script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
     <div id="header-wrapperr">
         <div id="header" class="container">
              <div id="logo">
                   <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
              </div>
              <div id="menu">
              ul>
```

GALERIJA

```
<a
href="serije.php">SERIJE</a>
     <div id="pretraga">
                             <form name="formular">
                                 <div id="prikaz"></div>
                             <input type="text" name='user'</pre>
id="tbPretraga" />
                             <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                 </form>
                     </div>
```

</div>

```
</div>
   <!-- end #header -->
   <div id="page">
       <div class="post1">
       ul id="meni">
       ul>
                                 <li
class="manja"><a href="admin.php">Brisanje korisnika</a>
                                 <li
class="manja"><a href="admin_brisanje.php">Brisanje
sadrzaja</a>
       <form method='post'>
Naziv serije:<input type='text'
name='serija'>
Opis:td><textarea rows='10'
name='opis'></textarea>
Slika:<input type='file' name='slika'>
<input
type='submit'value='unesi' name='unesi'>
</form>
```

```
</div>
    </div>
    <!-- end #page -->
</div>
</div>
    </div>
</div>
<div id="footer">
    <div id="menu2">
                 <a href="dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
                     <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
                     <a
href="registracija.php">Registracija</a>
```

```
MENI</a>
                    </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
</html>
<?php include 'php/functions.php';</pre>
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
          <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr " />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
```

```
k href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" />
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/jQuery.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
           <link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
</script>
</script>
</head>
```

 class="manja">Harvi Spektar
 cli
 class="manja">Majk Ros
 cli
 class="manja">Dzesika Pirson

 +ref="galerija.php">GALERIJA
 +ref="serije.php">SERIJE

<div id="pretraga">
 <form name="formular">

<div id="prikaz"></div>

```
<input type="text" name='user'</pre>
id="tbPretraga"/>
                              <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                   </form>
                      </div>
                    </div>
     </div>
     <!-- end #header -->
     <div id="page">
          <div class="post1">
               <h2 class="title">O meni </h2>
          <img src="images/autor.jpg" width="400"</pre>
height="600">
```

```
Zovem se Stefan Stojčić 141/14, student sam druge
godine Visoke ICT škole. Volim da igram košarku, pratim sve
sportove, gledam filmove i serije.
```

```
</br>
                                  <form method="post"</pre>
action="#">
                                           <form
action="anketa.php" method="post">
<strong>Vasa omiljena serija?</strong>
<input name="anketa" type="radio" value="Vikings" />Vikings<br/>br
/>
<input name="anketa" type="radio" value="Suits" />Suits<br />
<input name="anketa" type="radio" value="Arrow" />Arrow<br />
<input name="anketa" type="radio" value="BreakingBad"
/>Breaking Bad<br />
<input type="submit" name="post" value="Posalji odgovor"/>
</form>
```

```
</form>
                               <div
id="prikaziRezultatAnkete">
                               Rezultat:<?php
$odgovor = $_POST['anketa'];
post = POST['post'];
mysql_connect("sql210.byethost4.com","b4_18327493","tumbark
a155");
mysql_select_db("b4_18327493_a");
$upit = mysql_query("SELECT * FROM anketa WHERE odgovor
= '$odgovor'");
$red = mysql_fetch_assoc($upit);
```

\$rate = \$red['rate'];

\$new_rate = \$rate+1;

```
$query = mysql_query("UPDATE anketa SET rate = '$new_rate'
WHERE odgovor = '$odgovor'");
echo "<h3>Rezultati</h3>";
$q = mysql_query("SELECT * FROM anketa ORDER BY rate
DESC");
while($row = mysql_fetch_assoc($q)){
$odgovor = $row['odgovor'];
$rate = $row['rate'];
echo "$odgovor-$rate<br/>";
?>
```

id="rezultatAnkete"></div>

</div>

</div>

<!-- end #page -->

</div>

</div>

</div>

</div>

<div id="footer">

<div id="menu2">

<a href="dokumentacija.pdf"

target="_blank">Dokumentacija

Sitemap

```
<a
href="registracija.php">Registracija</a>
                        <a href="autors.php">O
MENI</a>
                   </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
</html>
<?php include 'php/konekcija.php';
$partialSerije=$_POST['partialSerije'];
$serije=mysql_query("SELECT naziv FROM serije WHERE naziv
like '%$partialSerije%'");
while($serija=mysql_fetch_array($serije)){
     echo "<div>".$serija['naziv']."</div>";
}
?>
```

```
<?php
include 'php/functions.php';
include 'php/konekcija.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
          <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr "/>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
k href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" />
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/jQuery.js"></script>
          <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
<link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
</script>
</script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
     <div id="header-wrapperr">
          <div id="header" class="container">
               <div id="logo">
                     <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
```

```
<a
href="galerija.php">GALERIJA</a>
                       <a
href="serije.php">SERIJE</a>
                   <div id="pretraga">
                            <form name="formular">
                                <div id="prikaz"></div>
                            <input type="text" name='user'</pre>
id="tbPretraga" />
                            <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                </form>
                     </div>
```

<img src="images/jessica.jpg" width="400"
height="600">

Džesika Pirson je tvrdoglavi glavni partner u "Pearson-Dearby"-ju. Prati je reputacija da stavlja posao ispred svega, pa i ispred ličnih veza. Ne dozvoljava da bilo šta stane na put

njenog uspeha. Kao šef Džesika veruje svojim zaposlenima, ali ima osećaja samo sa neke od kolega. Ona je mentor Harvija Spektra, nakon što ju je impresionirao svojom inteligencijom i radom

u jednoj od manjih firmi. Džesika je upravljala Harvijevom karijerom i dozvolila mu da jako brzo napreduje. Ona je pravi profesionalac, možda je to zato što je bilo tako teško postati

ono što je ona danas.

```
</div>
    </div>
    <!-- end #page -->
</div>
    </div>
</div>
<div id="footer">
    <div id="menu2">
                  ul>
                      <a
href="dokumentacija.pdf"target="_blank"
>Dokumentacija</a>
                      <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
                      <a
href="registracija.php">Registracija</a>
```

```
MENI</a>
                   </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
</html>
<?php
include 'php/functions.php';
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
         <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr " />
```

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
k href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" />
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="kodovi/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="kodovi/registracija.js"></script>
           <script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
<link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
</script>
```

</script>

```
</head>
<?php
 include 'php/konekcija.php';
?>
<body>
<div id="wrapper">
    <div id="header-wrapperr">
         <div id="header" class="container">
              <div id="logo">
                   <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
              </div>
              <div id="menu">
              ul>
```

class="manja">Harvi Spektar

<li

class="manja">Majk Ros

<li

class="manja">Džesika Pirson

GALERIJA

SERIJE

```
<div id="pretraga">
                              <form name="formular">
                                   <div id="prikaz"></div>
                              <input type="text" name='user'</pre>
id="tbPretraga" />
                              <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                   </form>
                      </div>
                    </div>
     </div>
     <!-- end #header -->
     <div id="page">
```

```
<div class="post1">
        <form action="<?php print</pre>
$_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
                         <fieldset>
                              <legend
align="center">Podaci o korisniku</legend>
                                      <td
class="naziv">Ime:
                                           <input
type="text" class="text-box" name="tblme" id="tblme"
maxlength="30" placeholder=" Ime..." />
                                           <div
id="greskalme" name="greske"></div>
                                           <td
class="naziv">Prezime:
```

```
<input
type="text" class="text-box" name="tbPrezime" id="tbPrezime"
maxlength="30" placeholder=" Prezime..." />
                                          <div
id="greskaPrezime" name="greske"></div>
                                          <td
class="naziv">Pol:
                                          <input
type="radio" name="pol" id="muski" value="Muski"/>Muski<br/>
                                              <input
type="radio" name="pol" id="zenski" value="Zenski"/>Ženski<br/>
                                          <div
id="grPol" name="greske"></div>
```

```
<td
class="naziv">Korisničko ime:
                                            <input
type="text" class="text-box" id="tbKorisnickolme"
name="tbKorisnickolme" title="Unesite korisničko ime"
placeholder=" Korisničko ime..." />
                                            <div
id="greskaKorisnickoIme" name="greske"></div>
                                            <td
class="naziv">E-mail:
                                            <input
type="text" class="text-box" id="tbEmail" name="tbEmail"
maxlength="50" placeholder=" E-mail..." title="Unesite e-mail" />
```

```
<div
id="greskaEmail" name="greske"></div>
                                         <td
class="naziv">Lozinka:
                                         <input
type="password" name="tbLozinka" id="tbLozinka" class="text-
box" maxlength="12" placeholder=" Lozinka..." title="Unesite
najmanje 6 karaktera" />
                                         <div
id="greskaLozinka" name="greske"></div>
                                         <td
class="naziv">Ponovite lozinku:
```

```
<input
type="password" class="text-box" id="tbLozinkaPonovo"
name="tbLozinkaPonovo" maxlength="12" title="Unesite
najmanje 6 karaktera" />
                                      <div
id="greskaLozinkaPonovo" name="greske"></div>
                                      </fieldset>
                           <input
type="submit" value="Prijavi" name="btnNaruci" class="dugme"
/>
                                      td><input
type="reset" value="Ponisti" class="dugme" />
                                   </form>
                   <?php
```

```
if(isset($_REQUEST['btnNaruci'])){
```

```
$ime=$ REQUEST['tblme'];
     $prezime=$_REQUEST['tbPrezime'];
     $korisnickoime=$ REQUEST['tbKorisnickolme'];
     $mejl=$_REQUEST['tbEmail'];
     $lozinka=$_REQUEST['tbLozinka'];
     $lozinkaponovo=$ REQUEST['tbLozinkaPonovo'];
     $greske=array();
     $podaci=array();
     product = \frac{\pi}{A-Z}{1}[a-z]{2,20}
     $regPrezime="/^[A-Z]{1}[a-z]{2,20}$/";
     $regKorIme="/^[A-Za-z0-9]{6,12}$/";
     percent formula for $$\operatorname{Mail}=''/^[\w]+[\w\d]^*([\.-
_]?[\w\d]+)*@([\w]+[\.]{1}){1}([\w]+[\.]{1})*[\w]{2,3}$/";
     r='/^[A-Za-z]{6,12}
```

```
if(empty($ime)){
                 $greske[]="Morate uneti ime!";
            }
       else if(!preg_match($regIme,$ime))
            {
              $greske[]="Ime nije u dobrom formatu!";
                    }
    else
   {
     $podaci[]="Ime".$ime;
       }
                              if(empty($prezime)){
                 $greske[]="Morate uneti prezime!";
            }
     else if(!preg_match($regPrezime,$prezime)){
     $greske[]="Prezime nije u dobrom formatu!";
}
else{
```

```
$podaci[]="Prezime".$prezime;
}
          if(empty($korisnickoime)){
                 $greske[]="Morate uneti korisnicko ime!";
            }
 else if(!preg_match($regKorlme,$korisnickoime)){
     $greske[]="Korisnicko ime nije u dobrom formatu!";
}
else{
$podaci[]="Korisnicko ime".$korisnickoime;
}
          if(empty($mejl)){
                 $greske[]="Morate uneti e-mail adresu!";
            }
else if(!preg_match($regMail,$mejl)){
     $greske[]="Mejl nije u dobrom formatu!";
}
else{
$podaci[]="Mejl".$mejl;
}
          if(empty($lozinka)){
```

```
$greske[]="Morate uneti lozinku!!";
            }
     else if(!preg_match($regLozinka,$lozinka)){
     $greske[]="Lozinka nije u dobrom formatu!";
}
else{
$podaci[]="lozinka".$lozinka;
}
    if(empty($lozinkaponovo)){
                 $greske[]="Morate potvrditi lozinku!!!";
            }
    else if($lozinkaponovo!=$lozinka)
     $greske[]="Lozinke se moraju poklapati!";
}
else{
$podaci[]="lozinkaponovo".$lozinkaponovo;
}
                     if(count($greske)!=0){
```

```
echo "";
                             foreach($greske as $g){
                                  echo "".$g."";
                             }
                             echo "";
                             }
                             else
                             {
                                  echo 'uspesno ste se
registrovali!';
                             mysql_query("INSERT INTO
korisnici VALUES (",'$korisnickoime','$lozinka','2')");
}
?>
         </div>
    </div>
    <!-- end #page -->
</div>
```

```
</div>
</div>
<div id="footer">
    <div id="menu2">
             ul>
                     <a href="dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
                     <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
                     <a
href="registracija.php">Registracija</a>
                          <a href="autors.php">O
MENI</a>
                 </div>
</div>
<!-- end #footer -->
</body>
</html>
<?php
```

```
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="description" content="Sajt o interesantnoj seriji."/>
          <meta name="keywords" content="Suits, Serija,</pre>
Gledanje, Preporuka, Harvey Spectr " />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-</pre>
8"/>
<title>SUITS</title>
k href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" />
<script type="text/javascript" src="kodovi/jquery-</pre>
2.2.1.js"></script>
```

<script type="text/javascript"</pre>

src="kodovi/jQuery.js"></script>

```
<script type="text/javascript"</pre>
src="kodovi/javascripte.js"</script>
          <link rel="shortcut icon" href="images/ikonica.png">
</script>
<script type="text/javascript">
     function dohvatiSerije(value){
     $.post("dohvatiserije.php",{partialSerije:value},function(data){
          $("#results").html(data);
      });
      }
     </script>
</script>
```

```
</head>
<body>
<div id="wrapper">
    <div id="header-wrapperr">
        <div id="header" class="container">
            <div id="logo">
                <h1><a href="#">SUITS</a></h1>
            </div>
            <div id="menu">
            ul>
                     <a</pre>
href="index.php">POCETNA</a>
```

```
<a href="#">LIKOVI</a>
                                  ul id="meni">
                                      <li
class="manja"><a href="harvey.php">Harvi Spektar</a>
                                      <li
class="manja"><a href="majkl.php">Majk Ros</a>
                                      <li
class="manja"><a href="dzesika.php">Džesika Pirson</a>
                                  <a
href="galerija.php">GALERIJA</a>
                     <a
href="serije.php">SERIJE</a>
    <div id="pretraga">
                         <form name="formular">
```

<div id="prikaz"></div>

```
<input type="text" name='user'</pre>
id="tbPretraga" />
                             <input class="dugme"
type="button" value="search" onClick="pronadjiPodatke();">
                                  </form>
                      </div>
                   </div>
     </div>
     <!-- end #header -->
     <div id="page">
         <input type="text" align='right'</pre>
onkeyup="dohvatiSerije(this.value)"/>
     <div id="results"></div>
         <div class="post1">
```

```
<?php
```

```
if(isset($_GET['start'])){
$start = $_GET['start'];
}else{
start = 0;
}
mysql_connect("sql210.byethost4.com","b4_18327493","tumbark
a155");
mysql_select_db("b4_18327493_a");
$br = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM serije"));
pps = 3;
$q = mysql_query("SELECT *
FROM `serije`
LIMIT $start, $pps");
```

```
while($r = mysql_fetch_assoc($q)){
        "" .$r['naziv']." ".$r['opis']."<th
echo
wid><img width='230' height='180'
src='images/".$r['slika']."'/>";
}
if($start!=0){
$nstart = $start - $pps;
echo "<a href='serije.php?start=$nstart'>Prethodna starnica</a>
}
zbir = start + pps;
echo "<strong>".$start." - ".$zbir."/".$br."</strong>";
if($start<($br-$pps)){</pre>
$nstart = $start + $pps;
echo " <a href='serije.php?start=$nstart'>Sledeca stranica</a>";
}
```

```
?>
</div>
    </div>
    <!-- end #page -->
</div>
</div>
    </div>
</div>
<div id="footer">
    <div id="menu2">
                 ul>
                      <a href="dokumentacija.pdf"
target="_blank">Dokumentacija</a>
                      <a
href="sajtmap.xml">Sitemap</a>
                      <a
href="registracija.php">Registracija</a>
```

O

MENI

</div>

</div>

<!-- end #footer -->

</body>

</html>

4. SQL





