Stap 1 — Open je project in VS Code

Open de uitgepakte map `GRADPROJ` in VS Code.

De belangrijkste bestanden voor je projectvoorstel zijn:

`PROJECTVOORSTEL/VOORSTEL/`

Bevat de LaTeX-bronbestanden van je voorstel.

- `voorstel.tex` — hoofddocument
- `voorstel-inhoud.tex` — inhoud van het voorstel
- `voorstel.bib` — bibliografie en bronnen

`PROJECTVOORSTEL/SETUP/`

Bevat de scripts om te compileren.

- `make_voorstel.bat` — voor Windows
- `make_voorstel.sh` — voor Linux, macOS of Git Bash
- `hogent-article.cls` — LaTeX-documentklasse

`SETUP_LATEX/`

Bevat onder andere de Docker-configuratie waarmee LaTeX wordt uitgevoerd.

- `docker/Dockerfile`
- `docker/render.sh`
- `fonts/`

Stap 2 — Controleer Docker

Het script gebruikt Docker zodat je niet zelf alle LaTeX-pakketten hoeft te installeren.

1. Installeer Docker Desktop voor Windows als dat nog niet gebeurd is.
2. Start Docker Desktop.
3. Open de terminal in VS Code via Terminal → New Terminal.
4. Voer dit commando uit:

docker --version

Controleer vervolgens of Docker daadwerkelijk draait:

docker info

Als het tweede commando informatie over de Docker-server weergeeft zonder foutmelding, kun je verdergaan.

Stap 3 — Pas de configuratie aan je huidige mappenstructuur aan

In je huidige repository zijn er drie verschillen met wat het script verwacht:

- `make_voorstel.bat` verwacht `docker/Dockerfile` in `PROJECTVOORSTEL/SETUP`, terwijl die in `SETUP_LATEX/docker/` staat.
- Het script zoekt een map `voorstel`, terwijl je bronbestanden in `PROJECTVOORSTEL/VOORSTEL/` staan.
- `voorstel.tex` bevat `\input{../projectgegevens}`, maar dat bestand staat momenteel in `INHOUD/projectgegevens.tex`.

Voer daarom niet zomaar `make_voorstel.bat` uit: eerst moeten deze verwijzingen kloppen.

3.1. Zorg dat de projectgegevens beschikbaar zijn

Open de PowerShell-terminal in VS Code vanuit de hoofdmap `GRADPROJ` en voer uit:

```
Copy-Item `
  ".\INHOUD\projectgegevens.tex" `
  ".\PROJECTVOORSTEL\projectgegevens.tex"
```

Hiermee maak je een kopie van het bestand op de locatie die `voorstel.tex` verwacht.

3.2. Zorg dat de documentklasse gevonden wordt

Je bestand `hogent-article.cls` staat in `PROJECTVOORSTEL/SETUP`. LaTeX moet die klasse kunnen vinden tijdens het compileren.

De eenvoudigste oplossing is een kopie in de map met je bronbestanden:

```
Copy-Item `
  ".\PROJECTVOORSTEL\SETUP\hogent-article.cls" `
  ".\PROJECTVOORSTEL\VOORSTEL\hogent-article.cls"
```

3.3. Maak de uitvoermap

```
New-Item -ItemType Directory `
```

```
  -Path ".\PROJECTVOORSTEL\output" `
  -Force
```

Je PDF zal in deze map terechtkomen.

Stap 4 — Bouw het project met Docker en LaTeX

De Docker-configuratie staat in `SETUP_LATEX`. Je kunt die gebruiken om de benodigde LaTeX-omgeving op te bouwen.

Voer vanuit de hoofdmap `GRADPROJ` uit:

```
docker build `
  -t gradproject-tex `
  -f SETUP_LATEX/docker/Dockerfile `
  SETUP_LATEX
```

Dit bouwt de Docker-image met de LaTeX-pakketten en lettertypes.

Vervolgens kun je het bestaande render-script uitvoeren met de projectmap gekoppeld aan de container:

```
docker run --rm `
  -v "${PWD}:/project" `
  gradproject-tex `
  sh /project/SETUP_LATEX/docker/render.sh `
  PROJECTVOORSTEL/VOORSTEL
```

Let op: het bestaande `render.sh`-script gebruikt `../output` als uitvoermap, relatief ten opzichte van de bronmap. Met de huidige mappenstructuur betekent dit `PROJECTVOORSTEL/output`.

Stap 5 — Controleer het resultaat

Open de map `PROJECTVOORSTEL/output` in VS Code. Als de compilatie slaagt, hoort daar de gegenereerde PDF te staan.

Controleer ook de terminaluitvoer op fouten zoals:

- `File 'hogent-article.cls' not found`
- `File '../projectgegevens.tex' not found`
- ontbrekende LaTeX-pakketten
- fouten bij het verwerken van bibliografieën

Als je de PDF exact `voorstel.pdf` wilt noemen, controleer dan ook de bestandsnaam die LaTeX heeft aangemaakt. Het render-script kan PDF-bestanden hernoemen op basis van projectgegevens.

Mijn advies: maak van deze configuratiecorrecties een kleine, consistente wijziging in je repository. Daarna kun je het script `make_voorstel` gebruiken als vaste bouwstap. Je hoeft dan niet telkens handmatig de volledige Docker- en LaTeX-commando's uit te voeren.

Docker-issues? In powershell: docker ai "help me fix this container error"