

Prueba laboratorio de Firewall en Windows

- Abrir el "Panel de control".
- Navegar a "Sistema y seguridad" y luego seleccionar "Firewall de Windows Defender" (la ubicación o el nombre pueden variar ligeramente según la versión de Windows).




Dentro de la ventana de "Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada", busque y seleccione la opción "Configuración avanzada".




Crear una nueva regla de firewall:


- Seleccione la opción "Regla de salida" para definir cómo se comportan las conexiones salientes.
- Elija "Programa" y haga clic en Siguiente.
- Seleccione la opción "Todos los programas" y haga clic en Siguiente.
- Elija la opción para "Bloquear la conexión" y haga clic en Siguiente.
- Seleccione los perfiles a los que se aplicará la regla (Dominio, Privado, Público) y haga clic en Siguiente.
- Asigne un nombre descriptivo a la regla.




• Seleccionar la opción de programa y hacer clic en Siguiente.




• Seleccione la opción "Todos los programas" y haga clic en Siguiente.




• Seleccione la opción para bloquear la conexión y haga clic en Siguiente.




• Seleccione los perfiles (Dominio, Privado, Público) y haga clic en Siguiente.



- Asigne un nombre a la regla.
- Escriba una descripción de la acción que realiza la regla.



Prueba en PowerShell



Prueba en Google chrome

