

GRIMOIRE VAULT · V1.0.0

Changelog

Полный список фичей по волнам разработки

Changelog

Хронология фичей и важных изменений. Группировка — по «волнам» разработки (волна = одна фича end-to-end: миграция → DAL → API → UI → тесты → деплой).

★ — самые полезные пункты для ежедневного пользователя.

Волна 25 · Active Projects + per-category UX (2026-05-07)

Большой сессионный апдейт: пять категорий получили специализированный UX вместо общего шаблона, плюс косметика для глобальных контролов.

★ Portfolio → «Активные проекты»

Полный ребрендинг 11-й категории под лайфцикл проекта.

- Переименование: en `Active Projects` / ru `Активные проекты`. Slug остался `portfolio` — обратная совместимость с записями.
- Новые поля при создании: **Vercel / прод-ссылка, GitHub / репозиторий, БД / админ-панель**. Хранятся в `entry.metadata`, никаких миграций схемы.
- Шапка категории получила editable-кнопку «Открыть сайт с работами» (URL хранится в `localStorage.grimoire:portfolio:site-url`).
- ★ Новый компонент `ProjectPanel` на `/entry/[id]` для проектных записей: быстрые ссылки чипами, **ТЗ** в `entry.body` с автосейвом через 800 мс, **дополнительные ссылки** массивом `metadata.extraLinks`, **доступы и пароли** массивом `metadata.creds` (с eye-toggle и copy).
- **Auto-fill из Vercel URL** — при вставке прод-ссылки отрабатывает `/api/extract` (тот же пайплайн, что у Web), подтягиваются название и описание (с переводом на русский), обложка из `og:image` либо из Microlink-скриншота как fallback.

★ Ideas → плиточная сетка

Категория «Идеи» теперь рендерится 4-колоночной сеткой `aspect-square` плиток вместо плоского списка. Pinned — 3-колоночная `aspect-[4/3]` герой-сетка. Новый компонент `IdeaCard` с теми же hover-actions, что и `MediaCard`. Pinterest-feel вместо todo-list.

Prompts UX

- Порядок полей: **Название → Текст промпта → Ссылка → Модель → Теги** (раньше URL был первым).
- «Описание» переименовано в «Текст промпта» с `textarea min-h-[180px]`.
- Селектор модели — новый `ThemedSelect` вместо нативного `<select>`, больше никакого OS-белого-на-синем.
- ★ **Hover-copy копирует промпт**, не URL. `copyTextFor(item)` для prompts отдаёт `description`, для skills/ideas/portfolio/miśc¹³ `url`.

- Поле «Источник» переименовано в «Ссылка» (необязательно).
- ★ **Принимает полные shell-команды:** вставляешь `npx skills add https://github.com/foo/bar --skill x` — поле сохраняет всю строку, regex `https?:\/\/[^\s]+` достаёт URL внутри для og:meta lookup. Zod-схема `looseUrl` расслаблена под текст с http(s) URL внутри.

Ideas form order

Та же логика, что у prompts: сначала название, потом описание, потом ссылка. Введён общий флаг `urlBelowDescription = isPrompt || isIdea` для будущих расширений.

Волна 24 · Kanban evolution (2026-05-07)

Канбан перестал быть «доской с тремя колонками».

★ Edit cards

Раньше карточку можно было только создать и удалить. Теперь:

- Новая модалька `EditKanbanModal` (зеркало `AddKanbanModal`) с полем «Прогресс (0–100)», которого не было в `Add`.
- Карандаш-кнопка появляется на ховере карточки рядом с крестиком.
- **Двойной клик по карточке** — тоже открывает редактирование.
- Каждая хOVER-кнопка делает `onPointerDown.stopPropagation()` — drag не запускается при клике.

★ Custom columns

- Дефолтные `backlog/doing/done` остались (на их слагс ссылается код стилизации), но добавились **пользовательские колонки** через `useKanban`-хелперы `addColumn / renameColumn / removeColumn`.
- В конце ряда — пунктирная плитка «+ Колонка», клик → inline-инпут.
- При ховере на заголовок: ✎ переименовать (любую) и ✕ удалить (только пустые кастомные).
- **Дефолтные колонки тоже переименовываемы** — слаг остаётся, имя меняется. Hidden split: custom names → `customColumns` массив, default rename → `defaultNames` мапа в `localStorage`.

Anti-teleport fix

Серверный `reorderKanban` шлёт N последовательных UPDATE при переносе карточки — каждый триггерит `postgres_changes` событие. Хук до фикса делал `refetch` на каждое и карточка «телепортировалась» между промежуточными состояниями.

- **Debounce realtime refetch** на 400 мс — каскад из 10 апдейтов схлопывается в один сетевой запрос.
- **Quiet window 1.5 с** после локальной мутации — эхо своих писем игнорируется, мы доверяем оптимистичному состоянию.
- **Optimistic update в `update()`** — раньше там был только API-вызов, теперь сразу патчит локальный board, включая cross-column move.

Themed selectors

Все нативные `<select>` в Add/Edit модалках заменены на `ThemedSelect`: Колонка / Приоритет / Связь с категорией. Категории заполняются из `CATEGORIES` (kanban исключён — связь канбана с собой не имеет смысла), формат «05 · Дизайны» с английским как hint.

Shared options

`components/forms/kanban-options.ts` — единый источник `COLUMN_OPTS`, `PRIORITY_OPTS`, `CATEGORY_OPTS`. Add/Edit модалки не могут разъехаться.

Волна 23 · Image pipeline (2026-05-07)

Сжатие картинок на клиенте, без новых зависимостей.

★ Always-recompress raster uploads

- `lib/image-compress.ts` — Canvas-based компрессор. Использует `createImageBitmap` (с EXIF orientation hint) + `OffscreenCanvas`, fallback на обычный `<canvas>`.
- Всегда** пересжимаем JPEG / PNG / BMP / TIFF в WebP, не только при превышении лимита. Скриншоты PNG обычно ужимаются в 3–4 раза.
- Если результат WebP вышел больше оригинала (бывает на крошечных иконках) — оставляем оригинал. Net loss never.
- Адаптивная стратегия при `targetBytes`: quality 0.82 → 0.4 шагами по 0.1, потом размеры ×0.75 до floor 480px.
- WebP / AVIF / GIF / SVG пропускаются (re-encode либо бесполезен, либо ломает анимацию/вектор).

★ Format-aware card chip + file weight

- На `MediaCard` чип в углу теперь читает реальное расширение из URL (`webp / png / jpeg / gif / ...`) вместо hardcoded `webp`.
- `entry.sizeBytes` + `sizeLabel` пишутся при аплоаде; чип на карточке показывает `WEBP · 412 KB`. Старые записи без размера просто скрывают вес.

Better error messages

- HEIC** (iPhone) теперь даёт явное сообщение «HEIC не поддерживается браузером — сохрани как JPEG или PNG», вместо немой 10MB-ошибки.
- File-extension fallback для пустых MIME (drag-drop с octet-stream).

URL input fix

Раньше `<input type="url">` на полях обложки ругался на наши `/api/r2/object/...` пути (HTML5 валидация требует абсолютный scheme). Сменено на `type="text"`, Zod продолжает валидировать формат серверно.

Волна 22 · Quality of life UX (2026-05-07)

Куча мелких удобств для повседневного использования.

★ Sort control

Pill-кнопка в шапке списка категории. Режимы: Новые / Старые / А-Я / Я-А / **По тегам**. GRIMOIRE VULT · CHANGELOG
Выбор персистится в localStorage пер-категория (`grimoire:sort:<categoryId>`).

★ Tag picker

При выборе режима «По тегам» появляется ряд чипов со всеми тегами в текущем скоупе и их количеством записей. Клик — фильтрует список до карточек с этим тегом. Счётчики суммируются с «Все · N».

★ Hover-copy on text-first cards

В `ItemActions` появилась кнопка «скопировать» при ховере на карточке. Активна для skills / prompts / ideas / portfolio / misc — там, где в `url` свободный текст или промпт. Иконка copy → check на 1.4 секунды как подтверждение, fallback на `execCommand("copy")` для старых браузеров. Для prompts копирует description (текст промпта), для остальных — url.

★ Auto-translate extracted meta to RU

`extractApi.fromUrl` теперь прогоняет `meta.title` и `meta.description` через `translateToRussianBrowser` перед заполнением формы. Не-русский автоматически переводится Google Translate gtx (key-less, CORS-friendly). RU-источники не трогаются (≥30 % кириллицы → no-op).

Embedded URL extraction

Если в URL-поле text-first категории вставлен текст с http(s) URL внутри (shell command, цитата) — `https?://[^\s]+` извлекает первый URL для og:meta fetch. Сам текст остаётся в поле как есть.

409 self-heal for collections

Все три create-пути коллекций (одиночный chip, «создать всё», ручной ввод) на 409 «Коллекция с таким названием уже есть» теперь не падают с ошибкой, а тихо перечитывают список с сервера. Старая ошибка была по UX когда несколько вкладок / гонка состояний.

Microlink screenshot fallback

Раньше WordPress mShots возвращал permanent placeholder для сайтов, которые их краулер не пробивал. Заменено на Microlink (синхронный, сразу возвращает PNG через `embed=screenshot.url`). Используется для Designs (когда нет og:image) и Active Projects (как Vercel-fallback).

Vercel git integration

Подключён auto-deploy из GitHub. Раньше каждый push требовал ручного `vercel --prod` . Теперь push в `main` автоматически собирает production-деплой; ветки → preview-деплой.

★ Shared vaults

Семейные / командные vault'ы. Создатель (owner) приглашает участников (editor) через 7-дневную ссылку. Активный vault выбирается через **VaultPicker** в шапке; entries создаются в выбранном контексте. Personal-mode остаётся приватным.

- Migration: `vaults` + `vault_members` + `vault_invites` + `entries.vault_id`
- 8 RLS-политик переписаны (`entries`, `vaults`, `vault_members`, `vault_invites`)

- Trigger `vaults_seed_owner` (`SECURITY DEFINER`) автодобавляет создателя в `members`
- 5 API routes: `/api/vaults`, `/api/vaults/[id]`, `/api/vaults/[id]/members`, `/api/vaults/[id]/invites`, `/api/vault-invites/[code]`
- UI: `VaultPicker` (Header), `VaultsPanel` (Settings), `/invite/[code]` landing page

Web Push notifications

Native-style уведомления на Android Chrome / desktop / iOS PWA (16.4+).

- Migration: `push_subscriptions` table
- VAPID keypair generated, env vars выставлены на Vercel
- `lib/push.ts` с автопрюнингом stale endpoints (410 / 404)
- `/api/push/subscribe` (POST/DELETE), `/api/push/test`
- Service Worker `push` event handler с tag-dedup
- Settings → Notifications toggle (state machine: unsupported / denied / off / on / busy / error)
- Bot integration: новая запись от бота → fire-and-forget push

Upstash Redis rate limiter

Sliding-window counters в Redis вместо in-memory. Backwards-compatible: без env vars — fallback на in-memory.

- `lib/ratelimit.ts` переписан (dual-backend)
- 7 RATE_LIMIT профилей (`exportLight`, `exportFull`, `importVault`, `ogExtract`, `semanticSearch`, `vaultInvite`, `pushSubscribe`)
- `checkRateLimit(userId, scope, profile)` теперь async (signature change)

Волна 20 · Observability

Structured JSON logs + per-request UUID

Каждый API-call через `withErrorHandler` пишет одну JSON-строку в Vercel Logs. 4xx → `warn` (без stack), 5xx → `error` (со stack), 2xx/3xx → `info` (request). Все события несут `requestId` UUID.

`X-Request-Id` header on errors

Header + body field `requestId` совпадают. Когда юзер репортит баг — один grep-string для логов.

Request timing (`durationMs`)

Wall-clock measure через `performance.now()`. Логируется на каждый запрос → p50/p95 per route в Vercel Logs Explorer.

Волна 19 · Owner-only ops

`OWNER_EMAIL` gate + `AdminStats`

Дашборд в Settings (только владелец) с KPI: total entries / kanban / credentials, per-category breakdown, R2 storage, embedding coverage, last-bot-import timestamp.

5-tile probe: Supabase REST, pgvector RPC, Cloudflare R2, Telegram bot, Telegram webhook, Round-trip latency на каждом. Запускать после каждого деплоя.

Danger zone (wipe)

Owner-only “start over” action. Двухстадийное подтверждение: набор слова `WIPE` + `window.confirm()` + server `confirm: "WIPE"` literal. Удаляет entries / kanban / credentials / R2 prefix; **сохраняет** auth.users + telegram_sessions.

Волна 18 · Backup story

★ Export Vault (JSON)

`/api/export` отдаёт JSON dump всего vault’a: entries (без embedding), kanban, credentials (ciphertext-only). R2-binaries по URL.

Full Export (ZIP)

`/api/export/full` стримит ZIP с `vault.json` + всеми R2-binaries (`r2/users/<uid>/...`). Self-contained backup. Concurrency-capped parallel R2 fetches.

★ Import Vault

`/api/import` принимает JSON dump, заменяет `user_id` на текущего пользователя. **Cross-account migration** в один клик. Дубли автопропуск через `content_hash`. Version-aware (refuse `version: 99`).

Волна 17 · Duplicate detection

★ Cross-channel dedup

Один и тот же URL, сохранённый через web-form / ЖК / Telegram бота — ловится как дубль. Server возвращает 409 с `existing.id` — deep-link к уже сохранённой записи.

- `lib/dedup.ts`: URL canonicalization (lowercase host, drop www., strip 19 tracking params, sort query, drop fragment)
 - `content_hash = sha256("url:" + normalized)` или `sha256("title:" + NFKC(title))`
 - Existing migration `20260504050000_dedup_index_unpartial.sql` — partial unique index → full unique index (для PostgreSQL upsert ON CONFLICT)
 - AddItemModal показывает СТА «Уже сохранено · Открыть»
 - Telegram bot reply: «🔗 Уже сохранено в *YouTube · title*»
 - Command palette: 409 → silent navigate to existing
-

Волна 16 · Persistent UI prefs

`useLocalStorageState` **hook**

SSR-safe persist для UI state. Validators отбрасывают corrupt values (silent fallback).

Используется для:

- `gv:search.mode` (fts / hybrid / semantic)
- `gv:search.filter` (active category)
- `gv:inbox.view` (untriaged / triaged)
- `gv:active-vault` (null / vault id)

Critical bug fix

Hydration race перезаписывал значение initial'ом. Решено через `hydrating` state, блокирующий persist effect до завершения чтения из localStorage.

Волна 15 · Bulk operations

★ Bulk select в /category

Shift+click → toggle. BulkActionBar внизу: add tag (deduped), toggle pin (всем), переместить (picker всех 13 категорий), delete (confirm с count). Cmd/Ctrl+A — select all (после первого j/k).

★ Bulk select в /search

Тот же BulkActionBar поверх search results. Cross-category operations: «найди всё про дизайн → пометь тегом design-2026».

Волна 14 · Vim keyboard navigation

★ j/k/gg/G/E/P/X/Enter/Esc/?

Глобальный keydown listener в `useEntryKeyboardNav`. Игнорируется внутри input/textarea/contenteditable.

★ KeyboardHelp overlay (?)

Глобальный, открывается с любой страницы. Esc закрывает.

Selection ring

Tailwind ring-classes на data-entry-id-elements. Через ItemCard / VideoCard / MediaCard.

Волна 13 · Inbox triage

★ `entries.triaged_at` column

Migration: nullable timestampz + partial-index (`WHERE imported_via = 'bot' AND triaged_at IS NULL`). Trigger авто-ставит `triaged_at = now()` для не-bot записей.

★ Inbox view с per-row + bulk actions

- “Filed” — подтвердить категорию
- “Переместить” — picker всех 13
- “Удалить”
- Bulk: чекбоксы + toolbar
- Toggle Pending ↔ Triaged · History
- Realtime-обновления

★ Inbox badge в Header

Realtime-pill с count незаряженных. Auto-hide на 0. Правильная русская грамматика в tooltip. CHANGELOG

🐛 Critical bug fix: PATCH-default

Поймали и пофиксили: `updateEntrySchema = createEntrySchema.partial().default(...)` наследовал значения, переписывая `importedVia / metadata / tags / pinned` дефолтами при каждом PATCH. Стирало пользовательские теги.

Волна 12 · ⌘K Command Palette

★ Глобальная палитра

Открывается с любой страницы по `Cmd+K / Ctrl+K`. Три режима:

- Empty → recent navigation (5 main routes + 13 categories)
- Text → live FTS-shortlist + matching nav
- URL → “Сохранить в ...” с smart-category-inference (YouTube → YouTube, GitHub → Web, Figma/Dribbble → Designs)

CommandHint

Кнопка в Header («Quick ⌘K») для discoverability.

Волна 11 · Hybrid search

★ Reciprocal Rank Fusion

`searchEntriesHybrid` параллельно запускает FTS + cosine, сливает через RRF (k=60). Дефолтный режим в `/search`.

- Catches exact-word matches (acronyms, names)
 - Catches semantic matches (paraphrases)
 - Highest rank — entries в обоих списках
-

Волна 10 · og: extract

★ URL auto-fill в AddItemModal

Вставляешь URL → через 600 ms подтягивается title / description / thumbnail. Заполняются только пустые поля (юзер всегда выигрывает).

Bot для не-YouTube ссылок

Раньше generic URL → hostname-only title. Теперь — настоящий заголовок страницы + описание + thumbnail.

Server-side `lib/og.ts`

- 6-second timeout
- 1 MB response cap
- 19 tracking-param strip

- **SSRF guard**: блокирует loopback, private IPv4/IPv6, link-local

Волна 9 · Phase 6 — Semantic search

★ On-device embeddings

@huggingface/transformers + multilingual-e5-small (q8, ~30 MB). Работает в браузере, ноль API-keys, поддержка русского.

- Migration: vector(1536) → vector(384), HNSW index
- RPC search_entries_semantic(query_embedding, threshold)
- Lazy-loaded model (только когда юзер выбирает semantic mode)
- Cached в IndexedDB

Reindex backfill

Settings → Поисковые embeddings. Прогресс-bar, обработка батчами по 25. Для существующих + bot-imported entries.

Browser WebP transcode на upload

JPEG/PNG → WebP 0.85 quality перед PUT в R2. Экономия 30-60% трафика на каждом скачивании. Skip для SVG / GIF / уже-WebP.

Волна 7-8 · Bug audit + speed optimization

- Code-splitting через next/dynamic({ ssr: false }) для KanbanBoard, CredentialsView, modals
- Service worker (cache-first / SWR / network-first)
- IdlePreload — лениво прогревает chunks через requestIdleCallback
- Service-client memoization
- Postgres count function вместо JS-side reduce

Bug fixes на этом этапе

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY был фактически anon — обновили
- Telegram E2E: chat_not_found — wrapped все ctx.reply в safeReply
- Generation expression to_tsvector — заменили на BEFORE INSERT/UPDATE trigger
- Fraunces / DM Sans без кириллицы — переключились на Manrope

Волна 6 · Production deploy + Playwright

★ Live deploy

Vercel hobby tier. https://grimoire-vault.vercel.app.

5 Playwright specs

Реальный Chromium против live URL. Покрывают: home, empty category, add entry, search, kanban modal.

Backend integration scripts

`scripts/e2e-credentials.mjs`, `e2e-r2-upload.mjs`, `e2e-telegram.mjs`, `e2e-phase5.mjs` [REPOSITORY](#) · [CHANGELOG](#)

реальные round-trip'ы для CRUD / files / bot.

Волна 5 · PWA + DnD kanban + edit modal + search

★ Installable PWA

Manual service-worker. Manifest.json + icons. Cache-first для статики, SWR для images, network-first для pages.

★ Drag-and-drop kanban

`@dnd-kit/core` + `sortable`. Touch + Pointer + Keyboard sensors. Realtime-синк между устройствами.

Edit modal

Inline-редактирование любого поля entry без потери позиции в списке.

★ Full-text search

Postgres tsvector с русской морфологией. Trigger обновляет search_tsv на INSERT/UPDATE. ILIKE fallback для transliterated/exotic queries. Snippet highlighting.

Волна 4 · Telegram bot + cron

★ grammY bot

- `/start /help /link /unlink /search` команды
- YouTube oembed для видео-ссылок
- Plain URL → Web Resources
- Plain text → Ideas
- Photos → Images
- Webhook + secret_token

Morning digest cron

Vercel cron job `0 6 * * *` UTC. Шлёт пользователю сводку за сутки.

Волна 3 · Media + credentials

Direct-to-R2 uploads

Presigned PUT URLs. Browser → R2 без участия нашего сервера. \$0 egress. Downloads через signed proxy `/api/r2/object/[...key]`.

★ Encrypted credentials vault

Client-side AES-GCM-256. PBKDF2-SHA256 (600k iter) → key из master-password. Per-field IVs (одна общая IV — security flaw). Master password хранится в sessionStorage, никогда не уходит на сервер.

UnlockGate

При первом заходе в `/category/credentials` спрашивает мастер-пароль. Далее — один раз за tab-сессию.

Волна 2 · Core CRUD + realtime

CRUD endpoints

`/api/entries`, `/api/kanban`, `/api/credentials`. Zod-validated. RLS-scoped supabase client.

Optimistic mutations

`useEntries` / `useKanban` / `useCredentials` hooks делают optimistic update + rollback on error.

★ Supabase Realtime

`postgres_changes` channels на `entries`, `kanban_cards`, `credentials`. RLS применяется к каждому событию. Live между устройствами без refresh.

Волна 1 · Foundation

Supabase + RLS

7 таблиц, 18 RLS-политик, 8 индексов, realtime publication, 13 seed-категорий.

Auth

Email magic-link + password. Middleware (`middleware.ts`) обеспечивает session refresh + redirect на `/login`.

Header + 13 placeholder routes

Базовый scaffold под расширение.

Самые полезные фишки для ежедневного использования (ТОП-15)

1. ★ **Telegram bot capture** — переслал ссылку → она в правильной категории через 2 секунды
2. ★ **Inbox triage** — daily ритуал «к нулю» через one-click confirm/move/delete
3. ★ **🔗K command palette** — глобальный поиск + быстрое сохранение URL
4. ★ **Hybrid search (RRF)** — точные слова + смысл одновременно
5. ★ **Bulk select** — массовое теггирование, перенос между категориями
6. ★ **Encrypted credentials** — пароли рядом с заметками
7. ★ **Multi-device sync** — Supabase Realtime через все устройства
8. ★ **Web Push на телефон** — нативные уведомления о новых записях
9. ★ **Export ZIP** — полный self-contained backup
10. ★ **Shared vaults** — для семьи / команды
11. ★ **Sort + tag picker** — переключение режимов сортировки и фильтр по тегу одним кликом

- 12. ★ **Auto-image-compress** — фотки с DSLR/телефона ужимаются в WebP при загрузке
- 13. ★ **Hover-copy для промптов** — клик по карточке кладёт текст промпта в буфер
- 14. ★ **Active Projects panel** — ТЗ + ссылки + креды на странице каждого проекта
- 15. ★ **Custom Kanban columns** — добавляй колонки помимо Backlog/Doing/Done

Productivity-features для power-users (топ-10)

- 1. **Vim keyboard nav** — j/k/E/P/X/Enter/?/Esc на любом списке
- 2. **Semantic search** — описательные запросы вместо ключевых слов
- 3. **og: auto-fill** — paste URL → title/desc/thumb автозаполняются
- 4. **Cross-channel dedup** — никакого дублирования через web/⌘K/bot
- 5. **Realtime collaboration** — если в shared vault два человека, видят changes мгновенно
- 6. **Auto-translate extracted meta** — английский og:title переводится в русский на лету
- 7. **Embedded URL extraction** — paste shell-command, URL внутри подхватится автоматически
- 8. **Adaptive image compression** — quality/dimension steps пока не влезет в лимит
- 9. **Kanban anti-teleport** — debounce + quiet-window, drag всегда плавный
- 10. **Vercel og auto-fill для проектов** — paste прод-ссылку, всё заполнится

Поддерживается вместе с продуктом. Каждая новая фича — новая запись здесь.