

GRIMOIRE VAULT · V1.0.0

Гайд пользователя

Гайд пользователя — для ежедневной работы

Grimoire Vault — гайд пользователя

Личная база знаний — тринадцать комнат, один пароль, мульти-устройство, Telegram-бот.

Этот документ — для того, кто уже зашёл в свой vault и хочет понять, что здесь делать. Если ты разработчик — открой `DEVELOPER.md`. Если только смотришь и не уверен, нужен ли тебе этот инструмент — `GETTING-STARTED.md` даст обзор за 5 минут.

1. Что это

Личный «второй мозг» в браузере + Telegram. Ты:

1. Кидаешь в бота ссылку, заметку или фото — оно автоматически попадает в нужную категорию с подтянутым заголовком.
2. На сайте видишь это в Inbox-очереди и за два клика подтверждаешь или перемещаешь в правильное место.
3. Когда нужна старая идея — поиск находит её по словам или по смыслу.

Дублирующая ссылка — не сохранится. Утерянное устройство — ничего не теряешь, всё в облаке. Решил уйти на другой хостинг — экспорт и импорт за минуту.

2. Тринадцать категорий

№	КАТЕГОРИЯ	ДЛЯ ЧЕГО
01	Documents	PDF / DOCX / любые файлы
02	Web Resources	Ссылки на статьи, доки, GitHub
03	YouTube	Видео с автоматическим thumbnail
04	Local Data	Архивы, бэкапы, инструкции
05	Designs	Скриншоты Figma / Dribbble / Behance
06	Images	Картинки и галереи
07	Skills	Заметки по навыкам и компетенциям
08	Prompts	Промпты к LLM с метаданными
09	Kanban	Доска задач с drag-and-drop + произвольные колонки
10	Ideas	Сырые идеи, мысли — рендерятся плиточной сеткой
11	Active Projects	Свои проекты с ТЗ, доступами и быстрыми ссылками
12	Misc	Всё, что не подошло
13	Credentials	Зашифрованный vault логинов и паролей

Категории — фиксированные. Не пытайся их переименовывать или добавлять. Гибкость даётся через **теги** на каждой записи.

3. Как добавлять записи

3.1 Через Telegram-бота — самый быстрый путь

1. Найди в Telegram бота `@TheBaseofKnowledge_bot`.
2. Открой `/settings` → Telegram, нажми «Issue link code» → получишь код вида `482-913`.
3. В чате с ботом отправь `/link 482-913`.
4. Готово. Теперь любая ссылка / текст / фото, отправленные боту, автоматически сохраняются:
 - YouTube-ссылка → раздел «YouTube» с заголовком и превью
 - Любая другая ссылка → «Web Resources» с подтянутым `og:title` и описанием
 - Текст без ссылки → «Ideas»
 - Фото → «Images»

Бот отвечает в чате, в какую категорию положил. Если уже сохранял эту ссылку — ответ будет « Уже сохранено в ...».

3.2 Через сайт — кнопка «Add Entry» в любой категории

Открываешь категорию, жмёшь «Add Entry», заполняешь поля.

В Web Resources, если вставишь URL, через пол-секунды подтянется заголовок, описание и thumbnail — править ничего не надо, только нажать «Сохранить».

3.3 Через ⌘K (Cmd+K на Mac, Ctrl+K на Windows) — для опытных

Открой палитру откуда угодно. Вставь ссылку — палитра автоматически определит категорию (YouTube → YouTube, GitHub → Web, Figma → Designs) и предложит «Сохранить в ...». ↑↓ переключает категорию, ↵ — сохраняет.

4. Inbox — очередь к разбору

Бот валит всё подряд в Inbox с пометкой «не разобрано». В шапке сайта рядом с «Inbox» горит золотой счётчик — сколько ждёт.

В разделе `/inbox`:

- **Filed** — подтвердить категорию (бот угадал верно), запись уйдёт из очереди.
- **Переместить** — дропдаун из 13 категорий, выбираешь правильную.
- **Удалить** — мусор.

Всё работает массово: ткни чекбоксы у нескольких записей → внизу появится тулбар → одним кликом обработаешь всю пачку.

Цель: держать счётчик на нуле. Если нарастает — значит, ритуал триажа не работает, а не приложение.

5. Поиск — три режима

5.1 Точное • слова

Postgres FTS с русской морфологией. Ищет по точным словам или их формам. «программа» найдёт и «программирование», и «программу».

5.2 Гибрид • RRF (по умолчанию)

Объединяет точный поиск со смысловым через Reciprocal Rank Fusion. Лучший выбор «не задумываясь». Находит и редкое имя, и парафраз.

5.3 По смыслу • AI

Семантический поиск через локальные эмбединги. Ищет по идее, а не по буквам. «как настроить телеграм-бот» найдёт записи, где этих слов нет, но смысл совпадает.

Первый раз при выборе семантического или гибридного режима в браузер скачивается языковая модель ~30 MB. Дальше работает офлайн и мгновенно.

5.4 Bulk-операции в результатах поиска

Shift+Click по результату → добавляешь в выделение. Внизу появляется тулбар: добавить тег / перенести / удалить. Полезно для разбора: «найди все про дизайн → пометь тегом design-2026».

6. Клавиатура — Vim-стиль

Внутри `/category/<id>`:

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
j / ↓	Следующая запись GRIMOIRE VAULT · USER
k / ↑	Предыдущая
gg	К началу
G	К концу
↵	Открыть URL (или Edit, если URL нет)
e	Edit modal
p	Pin / Unpin
x / Del	Удалить (с подтверждением)
Space	Toggle bulk-selection
Shift + Click	То же мышью
?	Подсказка со всеми хоткеями
Esc	Снять выделение / закрыть модальку

Глобально:

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
⌘ К / Ctrl К	Командная палитра (открыть откуда угодно)
?	Help-overlay

7. Kanban-доска

`/kanban` — три колонки: Backlog, Doing, Done. Drag-and-drop работает с мышью, тачем и клавиатурой. Карточки синхронизируются realtime между устройствами.

Это **личная** доска — не делится с членами shared vault’a (см. раздел 9).

8. Credentials — зашифрованный vault

`/category/credentials` — отдельный раздел для логинов / паролей / заметок. Шифрование AES-GCM-256, ключ выводится из мастер-пароля через PBKDF2 (600k итераций).

Мастер-пароль никогда не покидает браузер. Сервер видит только зашифрованные блобы. Если ты забыл мастер-пароль — данные потеряны безвозвратно. Никакой «password reset» здесь не поможет.

При первом заходе придумываешь мастер-пароль, потом он спрашивается один раз за сессию (хранится в `sessionStorage`, обнуляется при закрытии вкладки).

Credentials остаются **личными** даже в shared vault’е — нельзя безопасно расшарить, потому что shared vault не подразумевает shared master-password.

9. Shared vaults — для семьи / команды

В `/settings → Vaults`:

1. **Создай vault** с именем (например, «Family · Recipes» или «Travel-2026»).
2. **Сгенерируй invite-ссылку**. Срок действия — 7 дней.
3. **Отправь её другому человеку**. Он откроет её в браузере, войдёт через свой email/пароль, и автоматически попадёт в vault как editor.

В шапке сайта появится **VaultPicker** — переключатель между Personal и shared vault'ами. Выбираешь «Family» — все записи, которые ты добавляешь, попадают в этот vault и видны всем участникам. Переключаешь на «Personal» — снова приватный режим.

Роли:

- `owner` — создатель vault'а; может приглашать, кикать, удалять vault.
- `editor` — может CRUD'ить записи внутри.

Что НЕ шарится:

- Kanban-доска (личная)
- Credentials (зашифрованы под твой мастер-пароль)
- Telegram-бот (всё, что ты ему кинешь, идёт в твой Personal)

Если хочешь, чтобы бот клал записи в shared vault — сейчас не умеет. Перемести вручную через «Переместить» в inbox.

10. Уведомления — Web Push

`/settings → Уведомления → Включить`.

Браузер один раз спросит разрешение, дальше работает в фоне:

- На **Android Chrome / desktop Chrome / Firefox** — нативные системные пуши.
- На **iOS Safari (16.4+)** — нужно сначала **установить PWA на главный экран**: открой сайт в Safari → Share → Add to Home Screen. После этого открой PWA, зайдя в `/settings`, разреши push.

Что приходит в виде пуша:

- Новая запись от бота → пуш с категорией и заголовком.
- (В будущем — действия в shared vault'ax.)

«Послать тест» в Settings — кнопка для проверки round-trip'а без ожидания реального события.

11. Бэкап и миграция

В `/settings → Export Vault`:

- **JSON-бэкап** — всё содержимое БД (entries, kanban, credentials в ciphertext), без R2-файлов. Лёгкий — обычно несколько MB.

- **Full export · ZIP** — то же самое + все binaries из R2 (картинки, файлы). Тяжёлый — может быть сотни MB.

GRIMOIRE VAULT · USER

`/settings` → `Import Vault` — обратная операция. Любой JSON-бэкап импортируется, дубли автоматически пропускаются. Полезно для:

- Миграции на другой аккаунт / другой деплой.
- Восстановления после случайного удаления.
- Слияния двух vault'ов.

Совет: раз в месяц делай Full export → закидывай в iCloud / Google Drive. Это твоя страховка от того, что Supabase / Vercel когда-нибудь испарятся.

12. Установка PWA на телефон

iOS

1. Открой `https://grimoire-vault.vercel.app` в **Safari** (не Chrome!).
2. Кнопка Share (квадрат со стрелкой).
3. «Add to Home Screen».
4. Открывай теперь не из Safari, а с домашнего экрана — будет полноэкранный режим без UI Safari, push-уведомления станут доступны.

Android

1. Открой в Chrome.
2. Меню (три точки) → «Install app» / «Add to Home screen».
3. То же самое.

PWA работает **офлайн** для уже посещённых страниц — service worker кеширует статику и последние просмотренные категории.

13. Команды Telegram-бота

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>/start</code>	Приветствие + краткий help
<code>/help</code>	То же
<code>/link <код></code>	Привязать аккаунт после получения кода в Settings
<code>/unlink</code>	Отвязать чат
<code>/search <запрос></code>	FTS-поиск из чата (для дороги)

Без команды — любой контент сохраняется автоматически.

14. Частые вопросы

Я добавил ссылку через бота, она не появилась в категории. → Проверь, что ты действительно привязал чат через `/link <код>`. Если не привязан, бот ответит «Сначала

привяжи свой аккаунт».

Embedding coverage в Settings показывает <100%. → Это нормально для записей, импортированных через бота — у них embedding=null. Нажми `Settings` → `Поисковые embeddings` → `Запустить бэкфилл` один раз. Дальше всё новое будет проиндексировано автоматически.

Семантический поиск ничего не находит. → Coverage 0%? Запусти бэкфилл. Иначе попробуй другие формулировки запроса — на русском e5-small работает хуже, чем на английском.

Я забыл мастер-пароль для Credentials. → Ничего нельзя сделать. Зайди в `/category/credentials`, удали все записи, поставь новый мастер-пароль и заведи credentials заново. Старые блобы — необратимый шифротекст.

Хочу добавить свою категорию (14-ю). → Не предусмотрено. Используй теги. Если категория действительно нужна — это разработческая задача, см. `DEVELOPER.md` → `Adding a category`.

Можно ли сделать vault'у пароль на вход? → Нет. Доступ к vault'у определяется членством (`vault_members` table). Для приватности — оставайся в Personal-mode.

15. Куда смотреть, если что-то сломалось

1. **Что-то лагает / не сохраняется** → открой DevTools → Network → найди красный запрос → скопируй заголовок `X-Request-Id`. Это твой референс для разработчика.
2. **Бот молчит** → `/admin/health` (доступно только владельцу деплоя) покажет статус Telegram webhook'a.
3. **Realtime не обновляет** → перезагрузи страницу. Supabase Realtime иногда теряет соединение, но восстанавливается при следующем запросе.
4. **Совсем сломалось** → `Settings` → `Full export` (сохрани!) → можно потом пересоздать vault, что-то делать дальше.

16. Минимальный ритуал для долгожителя

- 🌞 **Утром** — `/inbox`, разобрать всё до нуля (2-5 минут).
- 📌 **В течение дня** — кидай ссылки боту, не пытайся «потом запомнить».
- 🔍 **Когда ищешь** — сначала vault, потом Google. Если ищешь то, что уже искал в vault'e — добавь как entry.
- 📁 **Раз в месяц** — Full export, сохранить в облако.
- 🔄 **Раз в неделю** — пробежаться по `Settings` → `Vault stats`, увидеть, какие категории дышат, какие мёртвые.

3 недели такого ритуала, и vault станет рефлексом. Меньше — он умрёт в анабиозе.

17. Сортировка и фильтр по тегам

В шапке списка любой категории — справа от «Все записи · N» — pill-кнопка с иконкой сортировки. Клик открывает дропдаун:

РЕЖИМ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Новые	По умолчанию, <code>created_at DESC</code> GRIMOIRE VAULT · USER
Старые	<code>created_at ASC</code>
А-Я / Я-А	По названию, RU-aware
По тегам	По первому тегу алфавитно, без-теговые в конце

Выбор запоминается **отдельно для каждой категории** в localStorage (`grimoire:sort:<id>`).
Перезагрузка не сбрасывает.

При выборе «По тегам» появляется **ряд чипов** со всеми тегами в скоупе и счётчиками. Клик по тегу — список фильтруется только до карточек с этим тегом, чип становится золотым. «Все · N» снимает фильтр. Счётчики всегда суммируются с «Все».

18. Категория-специфичный UX

Ideas — плиточная сетка

4 колонки `aspect-square` тайлов вместо плоского списка. Лампочка сверху-слева, название, описание (clamp до 3 строк), теги + дата снизу. Pinned-идеи — 3 колонки `aspect-[4/3]` с увеличенным шрифтом.

Prompts — copy-the-prompt

Ховер на карточку → правая верхняя кнопка-копирка кладёт **текст промпта** в буфер (не URL источника). Иконка меняется на ✓ на 1.4 с как подтверждение. В форме: «Название → Текст промпта → Ссылка → Модель → Теги». Селектор модели — стилизованный, не нативный.

Skills — paste full command

В поле «Ссылка» можно вставить целую shell-команду — `npx skills add https://github.com/foo/bar --skill x`. Поле сохранит строку как есть, но название и описание подтянутся со страницы по ссылке внутри. Hover-copy → копирует команду.

Active Projects — рабочая панель

Категория «Активные проекты» (бывшая Portfolio) — полноценный проект-трекер. При создании 3 поля помимо обычных: **Vercel / прод-ссылка, GitHub / репозиторий, БД / админ-панель**. Прод-ссылка автоматически подтягивает название, описание и обложку через og:meta (с переводом на русский).

На странице записи (`/entry/<id>`) для проектов есть отдельная панель «Детали проекта»:

- **Быстрые ссылки** — золотые чипы Vercel/Git/БД, открывают в новой вкладке
- **ТЗ** — большая textarea, автосейв через 800 мс
- **Дополнительные ссылки** — массив с inline add/edit/remove
- **Доступы и пароли** — массив `{ label, value }` с глаз-toggle и сору-кнопкой. ⚠ Хранятся как plain text (не E2E) — для настоящих секретов используй категорию Credentials.

В шапке категории — editable-кнопка «Открыть сайт с работами» (хранится в localStorage, заполнить когда сайт появится).

Kanban — кастомные колонки

- В конце ряда колонок — пунктирная плитка «+ Колонка». Inline-инпут с Enter/Escape
- Заголовок любой колонки на ховере показывает  (переименовать) и для кастомных —  (удалить, только пустые).
- Дефолты Backlog / Doing / Done тоже **переименовываемы**, слагги при этом фиксированы (на них завязана стилизация).
- **Edit карточки** — карандаш на ховере карточки или двойной клик.
- Drag&drop теперь плавный — никаких «телепортов» между колонками.

19. Загрузка картинок — автосжатие

При загрузке любой растровой картинке (JPEG / PNG / BMP / TIFF) она **автоматически пересжимается** в WebP на клиенте перед заливкой:

- Скейлинг до 2400px по длинной стороне
- Кодирование @ quality 0.82
- Адаптивно: если не влезает в лимит (10 MB для обложек, 5 MB для превью видео) — quality снижается шагами до 0.4, потом размеры $\times 0.75$ до floor 480px
- Если результат вышел больше оригинала — оставляем оригинал
- WebP / AVIF / GIF / SVG не трогаются

Что увидишь:

- Дроп-зона: «Сжимаю...» → «Загружаю...»
- На карточке: чип с реальным форматом и размером, например `WEBP · 412 KB`
- HEIC с iPhone не поддерживается браузером — будет явное сообщение «сохрани как JPEG или PNG»

Net эффект: типичная фотка с телефона 5 MB → ~400 KB на R2 без визуальной деградации.

20. Hover-сору на карточках

Для категорий **Skills / Prompts / Ideas / Active Projects / Misc** на ховере карточки появляется кнопка-копи:

- Skills / Active Projects / Ideas / Misc → копирует `url` (команда установки / ссылка)
- Prompts → копирует **текст промпта** (description), готовый к вставке в Claude / ChatGPT / Gemini

Иконка меняется на галочку на 1.4 секунды после клика — мгновенная визуальная отдача без alert'ов.

21. Auto-translate og:meta

Когда вставляешь URL английского источника (GitHub-репо, англо-туториал, Vercel-деплой), `/api/extract` подтягивает og:title и og:description, и они **автоматически переводятся на русский** через Google Translate gtx (key-less, на лету).

Если контент уже на русском (≥ 30 % кириллицы) — не трогаем, оставляем как есть. Если перевод сетевой упал — оставляем оригинал, лучше англо чем пусто.

GRIMOIRE VAULT · USER

Работает для всех категорий с автозаполнением: Web, YouTube, text-first (skills/prompts/ideas/portfolio/misc), Designs.

22. Что нового на странице записи

Когда открываешь `/entry/<id>`:

- Для **Active Projects** — большая панель «Детали проекта» (см. §18)
 - Для **YouTube** — извлечённые тезисы видео (lazy-loaded)
 - Для медиа (Designs / Images / Active Projects) — полноразмерное превью обложки
 - Для PDF/файлов — встроенный preview
 - Для всех — **EntryBoard** ниже: свободная сетка attachment-блоков (картинки, видео, ссылки, заметки), drag-sortable
-

Если что — открывай discussion в репозитории или пиши в чат @TheBaseofKnowledge_bot.