

GRIMOIRE VAULT · V1.0.0

Changelog

Полный список фичей по волнам разработки

Changelog

Хронология фичей и важных изменений. Группировка — по «волнам» разработки (волна = одна фича end-to-end: миграция → DAL → API → UI → тесты → деплой).

★ — самые полезные пункты для ежедневного пользователя.

Волна 21 · Завершающий sprint

★ Shared vaults

Семейные / командные vault'ы. Создатель (owner) приглашает участников (editor) через 7-дневную ссылку. Активный vault выбирается через **VaultPicker** в шапке; entries создаются в выбранном контексте. Personal-mode остаётся приватным.

- Migration: `vaults` + `vault_members` + `vault_invites` + `entries.vault_id`
- 8 RLS-политик переписаны (`entries`, `vaults`, `vault_members`, `vault_invites`)
- Trigger `vaults_seed_owner` (`SECURITY DEFINER`) автодобавляет создателя в `members`
- 5 API routes: `/api/vaults`, `/api/vaults/[id]`, `/api/vaults/[id]/members`, `/api/vaults/[id]/invites`, `/api/vault-invites/[code]`
- UI: `VaultPicker` (Header), `VaultsPanel` (Settings), `/invite/[code]` landing page

Web Push notifications

Native-style уведомления на Android Chrome / desktop / iOS PWA (16.4+).

- Migration: `push_subscriptions` table
- VAPID keypair generated, env vars выставлены на Vercel
- `lib/push.ts` с автопрюннингом stale endpoints (410 / 404)
- `/api/push/subscribe` (POST/DELETE), `/api/push/test`
- Service Worker `push` event handler с tag-dedup
- Settings → Notifications toggle (state machine: unsupported / denied / off / on / busy / error)
- Bot integration: новая запись от бота → fire-and-forget push

Upstash Redis rate limiter

Sliding-window counters в Redis вместо in-memory. Backwards-compatible: без env vars — fallback на in-memory.

- `lib/ratelimit.ts` переписан (dual-backend)
- 7 RATE_LIMIT профилей (`exportLight`, `exportFull`, `importVault`, `ogExtract`, `semanticSearch`, `vaultInvite`, `pushSubscribe`)
- `checkRateLimit(userId, scope, profile)` теперь async (signature change)

Structured JSON logs + per-request UUID

Каждый API-call через `withErrorHandler` пишет одну JSON-строку в Vercel Logs. 4xx → `warn` (без stack), 5xx → `error` (co stack), 2xx/3xx → `info` (request). Все события несут `requestId` UUID.

`X-Request-Id` header on errors

Header + body field `requestId` совпадают. Когда юзер репортит баг — один grep-string для логов.

Request timing (`durationMs`)

Wall-clock measure через `performance.now()`. Логируется на каждый запрос → p50/p95 per route в Vercel Logs Explorer.

Волна 19 · Owner-only ops

`OWNER_EMAIL` gate + AdminStats

Дашборд в Settings (только владелец) с KPI: total entries / kanban / credentials, per-category breakdown, R2 storage, embedding coverage, last-bot-import timestamp.

`/admin/health` page

5-tile probe: Supabase REST, pgvector RPC, Cloudflare R2, Telegram bot, Telegram webhook. Round-trip latency на каждом. Запускать после каждого деплоя.

Danger zone (wipe)

Owner-only “start over” action. Двухстадийное подтверждение: набор слова `WIPE` + `window.confirm()` + server `confirm: "WIPE"` literal. Удаляет entries / kanban / credentials / R2 prefix; **сохраняет** auth.users + telegram_sessions.

Волна 18 · Backup story

★ Export Vault (JSON)

`/api/export` отдаёт JSON dump всего vault'a: entries (без embedding), kanban, credentials (ciphertext-only). R2-binaries по URL.

Full Export (ZIP)

`/api/export/full` стримит ZIP с `vault.json` + всеми R2-binaries (`r2/users/<uid>/...`). Self-contained backup. Concurrency-capped parallel R2 fetches.

★ Import Vault

`/api/import` принимает JSON dump, заменяет `user_id` на текущего пользователя. **Cross-account migration** в один клик. Дубли автопропуск через `content_hash`. Version-aware (refuse `version: 99`).

★ Cross-channel dedup

Один и тот же URL, сохранённый через web-form / ЖЖ / Telegram бота — ловится как дубль. Server возвращает 409 с `existing.id` — deep-link к уже сохранённой записи.

- `lib/dedup.ts`: URL canonicalization (lowercase host, drop www, strip 19 tracking params, sort query, drop fragment)
- `content_hash = sha256("url:" + normalized)` или `sha256("title:" + NFKC(title))`
- Existing migration `20260504050000_dedup_index_unpartial.sql` — partial unique index → full unique index (для PostgREST upsert ON CONFLICT)
- AddItemModal показывает СТА «Уже сохранено · Открыть»
- Telegram bot reply: «🔗 Уже сохранено в *YouTube · title*»
- Command palette: 409 → silent navigate to existing

Волна 16 · Persistent UI prefs

`useLocalStorageState` hook

SSR-safe persist для UI state. Validators отбрасывают corrupt values (silent fallback).

Используется для:

- `gv:search.mode` (fts / hybrid / semantic)
- `gv:search.filter` (active category)
- `gv:inbox.view` (untriaged / triaged)
- `gv:active-vault` (null / vault id)

Critical bug fix

Hydration race перезаписывал значение initial'ом. Решено через `hydrating` state, блокирующий persist effect до завершения чтения из localStorage.

Волна 15 · Bulk operations

★ Bulk select в /category

Shift+click → toggle. BulkActionBar внизу: add tag (deduped), toggle pin (всем), переместить (picker всех 13 категорий), delete (confirm с count). Cmd/Ctrl+A — select all (после первого j/k).

★ Bulk select в /search

Тот же BulkActionBar поверх search results. Cross-category operations: «найди всё про дизайн → пометь тегом design-2026».

★ j/k/gg/G/E/P/X/Enter/Esc/?

Глобальный keydown listener в `useEntryKeyboardNav`. Игнорируется внутри `input/textarea/contenteditable`.

★ KeyboardHelp overlay (?)

Глобальный, открывается с любой страницы. Esc закрывает.

Selection ring

Tailwind ring-classes на `data-entry-id-elements`. Через `ItemCard` / `VideoCard` / `MediaCard`.

Волна 13 · Inbox triage

★ `entries.triaged_at` column

Migration: nullable timestamptz + partial-index (`WHERE imported_via = 'bot' AND triaged_at IS NULL`). Trigger авто-ставит `triaged_at = now()` для не-bot записей.

★ Inbox view с per-row + bulk actions

- “Filed” — подтвердить категорию
- “Переместить” — picker всех 13
- “Удалить”
- Bulk: чекбоксы + toolbar
- Toggle Pending ↔ Triaged · History
- Realtime-обновления

★ Inbox badge в Header

Realtime-pill с count незаряженных. Auto-hide на 0. Правильная русская грамматика в tooltip.

🐛 Critical bug fix: PATCH-default

Поймали и пофиксили: `updateEntrySchema = createEntrySchema.partial()` наследовал `.default(...)` значения, переписывая `importedVia` / `metadata` / `tags` / `pinned` дефолтами при каждом PATCH. Стирало пользовательские теги.

Волна 12 · ⌘K Command Palette

★ Глобальная палитра

Открывается с любой страницы по `Cmd+K` / `Ctrl+K`. Три режима:

- Empty → recent navigation (5 main routes + 13 categories)
- Text → live FTS-shortlist + matching nav
- URL → “Сохранить в ...” с smart-category-inference (YouTube → YouTube, GitHub → Web, Figma/Dribbble → Designs)

CommandHint

Кнопка в Header («Quick ⌘K») для discoverability.

★ Reciprocal Rank Fusion

`searchEntriesHybrid` параллельно запускает FTS + cosine, сливает через RRF (k=60).

Дефолтный режим в /search.

- Catches exact-word matches (acronyms, names)
 - Catches semantic matches (paraphrases)
 - Highest rank — entries в обеих списках
-

Волна 10 · og: extract

★ URL auto-fill в AddItemModal

Вставляешь URL → через 600 ms подтягивается title / description / thumbnail. Заполняются только пустые поля (юзера всегда выигрывает).

Bot для не-YouTube ссылок

Раньше generic URL → hostname-only title. Теперь — настоящий заголовок страницы + описание + thumbnail.

Server-side `lib/og.ts`

- 6-second timeout
 - 1 MB response cap
 - 19 tracking-param strip
 - **SSRF guard**: блокирует loopback, private IPv4/IPv6, link-local
-

Волна 9 · Phase 6 — Semantic search

★ On-device embeddings

`@huggingface/transformers` + `multilingual-e5-small` (q8, ~30 MB). Работает в браузере, ноль API-keys, поддержка русского.

- Migration: `vector(1536) → vector(384)`, HNSW index
- RPC `search_entries_semantic(query_embedding, threshold)`
- Lazy-loaded model (только когда юзер выбирает semantic mode)
- Cached в IndexedDB

Reindex backfill

`Settings → Поисковые embeddings`. Прогресс-bar, обработка батчами по 25. Для существующих + bot-imported entries.

Browser WebP transcode на upload

JPEG/PNG → WebP 0.85 quality перед PUT в R2. Экономия 30-60% трафика на каждом скачивании. Skip для SVG / GIF / уже-WebP.

Волна 7-8 · Bug audit + speed optimization

GRIMOIRE_VAULT · CHANGELOG

- Code-splitting через `next/dynamic({ ssr: false })` для KanbanBoard, CredentialsView, modals
- Service worker (cache-first / SWR / network-first)
- IdlePreload — лениво прогревает chunks через requestIdleCallback
- Service-client memoization
- Postgres count function вместо JS-side reduce

Bug fixes на этом этапе

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY был фактически anon — обновили
- Telegram E2E: `chat_not_found` — wrapped все `ctx.reply` в `safeReply`
- Generation expression `to_tsvector` — заменили на BEFORE INSERT/UPDATE trigger
- Fraunces / DM Sans без кириллицы — переключились на Manrope

Волна 6 · Production deploy + Playwright

★ Live deploy

Vercel hobby tier. `https://grimoire-vault.vercel.app`.

5 Playwright specs

Реальный Chromium против live URL. Покрывают: home, empty category, add entry, search, kanban modal.

Backend integration scripts

`scripts/e2e-credentials.mjs`, `e2e-r2-upload.mjs`, `e2e-telegram.mjs`, `e2e-phase5.mjs` — реальные round-trip'ы для CRUD / files / bot.

Волна 5 · PWA + DnD kanban + edit modal + search

★ Installable PWA

Manual service-worker. Manifest.json + icons. Cache-first для статики, SWR для images, network-first для pages.

★ Drag-and-drop kanban

`@dnd-kit/core + sortable`. Touch + Pointer + Keyboard sensors. Realtime-синк между устройствами.

Edit modal

Inline-редактирование любого поля entry без потери позиции в списке.

★ Full-text search

Postgres tsvector с русской морфологией. Trigger обновляет search_tsv на INSERT/UPDATE. ILIKE fallback для transliterated/exotic queries. Snippet highlighting.

★ grammY bot

- `/start /help /link /unlink /search` команды
- YouTube oembed для видео-ссылок
- Plain URL → Web Resources
- Plain text → Ideas
- Photos → Images
- Webhook + secret_token

Morning digest cron

Vercel cron job `0 6 * * *` UTC. Шлёт пользователю сводку за сутки.

Волна 3 · Media + credentials

Direct-to-R2 uploads

Presigned PUT URLs. Browser → R2 без участия нашего сервера. \$0 egress. Downloads через signed proxy `/api/r2/object/[...key]`.

★ Encrypted credentials vault

Client-side AES-GCM-256. PBKDF2-SHA256 (600k iter) → key из master-password. Per-field IVs (одна общая IV — security flaw). Master password хранится в sessionStorage, никогда не уходит на сервер.

UnlockGate

При первом заходе в `/category/credentials` спрашивает мастер-пароль. Дальше — один раз за tab-сессию.

Волна 2 · Core CRUD + realtime

CRUD endpoints

`/api/entries`, `/api/kanban`, `/api/credentials`. Zod-validated. RLS-scoped supabase client.

Optimistic mutations

useEntries / useKanban / useCredentials hooks делают optimistic update + rollback on error.

★ Supabase Realtime

postgres_changes channels на `entries`, `kanban_cards`, `credentials`. RLS применяется к каждому событию. Live между устройствами без refresh.

Волна 1 · Foundation

Supabase + RLS

Auth

Email magic-link + password. Middleware (`middleware.ts`) обеспечивает session refresh + redirect на `/login`. [ONLINE VAULT](#) · [CHANGELOG](#)

Header + 13 placeholder routes

Базовый scaffold под расширение.

Самые полезные фишки для ежедневного использования (ТОП-10)

1. ★ **Telegram bot capture** — переслал ссылку → она в правильной категории через 2 секунды
2. ★ **Inbox triage** — daily ритуал «к нулю» через one-click confirm/move/delete
3. ★ **⌘K command palette** — глобальный поиск + быстрое сохранение URL
4. ★ **Hybrid search (RRF)** — точные слова + смысл одновременно
5. ★ **Bulk select** — массовое теггирование, перенос между категориями
6. ★ **Encrypted credentials** — пароли рядом с заметками
7. ★ **Multi-device sync** — Supabase Realtime через все устройства
8. ★ **Web Push на телефон** — нативные уведомления о новых записях
9. ★ **Export ZIP** — полный self-contained backup
10. ★ **Shared vaults** — для семьи / команды

Productivity-featuremenu для power-users (ТОП-5)

1. **Vim keyboard nav** — `j/k/E/P/X/Enter/?/Esc` на любом списке
 2. **Semantic search** — описательные запросы вместо ключевых слов
 3. **og: auto-fill** — paste URL → title/desc/thumb автозаполнятся
 4. **Cross-channel dedup** — никакого дублирования через web/⌘K/bot
 5. **Realtime collaboration** — если в shared vault два человека, видят changes мгновенно
-

Поддерживается вместе с продуктом. Каждая новая фишка — новая запись здесь.