mGF MONK v5.1 – mit csináljunk most?

Döntés és továbblépés · tanulási összefoglaló · Nem befektetési tanács és nem kereskedési jelzés.

FREEZE v5.1
Ne optimalizáld tovább
a régi mintán

→

FORWARD LOG
Napi előrejelzés
rögzítése

→

NAS100 VALIDATION
Valós CFD-adatok
+ baseline

TEENDŐK PRIORITÁS SZERINT

P1 · Befagyasztás és naplózás

Rögzítsd minden nap: forecast, időbélyeg, nyitóár,
HIGH/LOW/CLOSE érték és a verzió.
Ne módosítsd menet közben a szabályokat.

P1 · NAS100 30 perces adatok

Futtasd újra a vizsgálatot a tényleges
CFD-feed historikus adataival,
a QQQ-tól elkülönítve.

P2 · Jelölések és vizuális logika

Nevezd át a félreérthető bullish/bearish címkéket,
távolítsd el az információt nem adó AVOID zónát.

P2 · Baseline a scorecardon

Monk és open + k×ATR egymás mellett,
azonos adatokon és azonos mérőszámokkal.

P3 · Új hipotézisek – csak előre rögzítve

Új bemenetek, pl. overnight gap vagy az első 30 perc range-e – csak előre rögzített hipotézissel tesztelve.

VÉGSŐ DÖNTÉS · KEEP + IMPROVE + FORWARD TEST

Tartsd meg session-context és range-referencia eszköznek.
Ne használd önálló LONG/SHORT jelként.

AMÍG NINCS:

- × költségek utáni
- × NAS100-specifikus
- × forward validáció

5 DOLOG, AMIT ÉRDEMES MEGJEGYEZNI

1 Range nem irány
a mozgásméret nem mondja meg: LONG vagy SHORT

2 Baseline nélkül
nincs többletérték – hasonlíts egyszerű ATR-szabályhoz

3 Backtest ≠ forward
a múlt nem bizonyít jövőbeli teljesítményt

4 Költségek számítanak
spread + slippage eltüntetheti a kis előnyt

5 Ne optimalizálj
a tesztmintára – fagyassz, naplózz, majd értékelj

Forrás: mGF Monk v5.1 Visual Learning Guide (az mGF Monk v5.1 audit alapján) · md: mgf-monk-v51-next-steps