AUCVY

Technische masterbriefing | Identity, Reputation, Mail, Finance & CMS

Versie 2.0 • 28 oktober 2026 • Opdracht voor Boyd en Yaël

Status: ontwikkelspecificatie. Eerst de bestaande code en Eazyonline-componenten inventariseren; niets als reeds gebouwd beschouwen zonder audit. Juridische en PSP-afspraken vóór productie valideren.

1. Productdoel en ontwerpprincipes

AUCVY wordt een AI-first veiling- en verkoopplatform waarin veilige transacties, betrouwbare verkopers en geautomatiseerde marketing- en financiële afhandeling samenkomen. De gebruikersreis blijft premium, laagdrempelig en mobiel intuïtief.

- Eén centrale bron voor gebruikers, organisaties, kavels, orders, transacties, berichten, facturen, beoordelingen en content.
- Progressieve onboarding: bekijken en concepten maken met minimale frictie; controles op het moment van beschermde acties.
- Backend beslist over rechten, verificatie en transactiestatus; frontend verbergt alleen visueel wat de server daadwerkelijk verbiedt.
- Herbruik Eazyonline Mail Builder en CMS-componenten waar technisch geschikt; houd tenantdata, branding en rechten strikt gescheiden.
- Event-driven automatisering met idempotente handlers, logging, retries en audittrail.

2. Functionele scope en afhankelijkheden

Module	Belangrijkste output
Identity & Compliance	KYC, KYB, 2FA, status, autorisatie, audit
Seller Trust & Reputation	Openbare verkoperspagina, gevalideerde reviews, transactiestatistieken en scores
Mail Builder & Notifications	Branded templates, dynamische variabelen, transactionele events en marketingcampagnes
Invoices & Finance	Facturen/creditnota’s per juridische entiteit, betaling en boekhoudsync
CMS & Landing Pages	Blog, SEO-content, campagnes, dynamische kavel- en verkopersblokken

3. KYC, KYB en beveiligde toegang

3.1 Koperflow (KYC)

Registratie → e-mailbevestiging → vrij browsen → actie Bieden → server-side policycheck → eventueel providersessie (document, selfie/liveness en relevante screenings) → gesigneerde webhook → statusnormalisatie → rechten opnieuw berekenen → gebruiker bevestigt het bod opnieuw.

3.2 Zakelijke verkoper (KYB)

Organisatieprofiel, bedrijfsregister, vertegenwoordiger en bevoegdheid, waar vereist UBO/sanctiecontrole en uitbetalingsrekening via de PSP. Conceptkavels en AI-voorstellen mogen worden bewaard tijdens verificatie; publiceren en uitbetalen blijven geblokkeerd zolang benodigde controles ontbreken.

3.3 Verificatiestatussen

Status	Systeemgedrag
unverified / initiated	Verificatie aanbieden; beschermde acties blokkeren indien vereist
pending / manual_review	Blokkeren totdat controle is afgerond
retry_required	Herstelstap en nieuwe verificatiepoging
approved	Beleid en overige checks opnieuw toetsen; niet automatisch alle rechten
rejected / suspended / expired	Rechten blokkeren en eventueel herverificatie aanbieden

3.4 2FA / MFA

- MVP: TOTP via authenticator-app plus eenmalige recoverycodes; passkeys/WebAuthn als fase 2. SMS niet als standaard tweede factor.
- Verplicht voor admins, finance, veilingmeesters, white-labelbeheerders en zakelijke verkopers vóór gevoelige acties. Kopers op basis van risico of beleid.
- Recent MFA step-up bij bankrekeningwijzigingen, herstelacties, beheerderstoegang en financiële wijzigingen.
- Versleutelde secrets, gehashte recoverycodes, replaypreventie, rate limiting, sessie-intrekking en auditlogging.

3.5 Techniek en acceptatie

Services: IdentityService, OrganizationService, VerificationService, CompliancePolicyEngine, MFAService, PermissionService en AuditService. Verifieer webhooks met raw payload en providerhandtekening; maak verwerking idempotent en voorkom regressie door vertraagde events. Geen ruwe ID-documenten of biometrische bestanden lokaal bewaren als de provider dat kan afhandelen.

Kernacties: bid.place, listing.publish, payout.request, organization.manage en security.change. Directe API-calls moeten dezelfde autorisatie afdwingen als de UI.

4. Seller Trust & Reputation - openbare verkopersprofielen

Iedere verkopende partij krijgt een eigen openbare pagina. Doel: kopers inzicht geven in de geschiedenis, betrouwbaarheid en prestaties van de verkoper, en verkopers stimuleren om correcte productinformatie te verstrekken, afspraken na te komen en zorgvuldig met goederen om te gaan.

4.1 Publieke verkoperspagina

- Profielheader met naam, beeldmerk/cover, organisatieomschrijving, regio (op passend aggregatieniveau) en datum waarop verkoper op AUCVY actief werd.
- Duidelijk onderscheid tussen “identiteit/bedrijf geverifieerd” en “goede prestaties”; KYC/KYB-data of privégegevens nooit openbaar maken.
- Aantal afgeronde verkopen, aantal actieve kavels, verkochte kavels en gestructureerde feedback; alleen statistieken tonen met heldere definitie en representatieve basis.
- Verkochte kavels als filterbare grid: titel, afbeelding, categorie, verkoopdatum en status; gerealiseerde prijzen alleen openbaar indien verkoopmodel, toestemming en beleid dit toelaten.
- Categorieën: actief aanbod, afgeronde verkopen, over de verkoper, reviews en verkoophistorie. Filteren en sorteren op categorie/datum/populariteit.
- Publieke reviews door aantoonbaar transactiebetrokken kopers, met sterren en tekst, datum, reactie verkoper en waar relevant status “opgelost”.
- Reviewverzoek na bevestigde levering/afhandeling; mogelijkheid tot melding, geschilprocedure en bezwaar.

4.2 Betrouwbaarheidsscore en reputatie

Advies: toon twee gescheiden waarden: (1) gemiddelde klantscore 1-5 sterren op basis van gevalideerde reviews; (2) operationele betrouwbaarheid als transparante, uitlegbare indicator op basis van platformdata. Noem de score niet zonder onderbouwing “veilig” of “fraudevrij”.

Onderdeel	Voorstel meetbasis
Reviewscore	Gevalideerde beoordelingen, aantal reviews en recency; beperk manipulatie
Nakomen afspraken	Op tijd verzonden/afgeleverd binnen afgesproken termijn; excludeer aantoonbare overmacht
Beschrijving conformiteit	Onderbouwde afwijkingen tussen aanbieding en afgeleverd product
Geschillen	Gegronde geschillen / afgeronde transacties; correcties en bezwaar mogelijk
Respons en oplossing	Reactiesnelheid en aantoonbare oplossing van klachten, zonder eenzijdige bestraffing

Start met een conservatieve scoremethodiek: toon “Nog onvoldoende gegevens” bij kleine steekproef; publiceer criteria; gebruik tijdvensters en minimum aantallen; sluit ingetrokken/verdachte reviews uit; voorkom self-reviews, fake orders en scoregaming. Leg elke herberekening vast en bied een correctie- en beroepsproces. Eventuele samengestelde score pas activeren na juridische/privacy- en fairnessreview.

4.3 Reputatie-eventflow

Order voltooid → levering vastgesteld → reviewuitnodiging → eligibility-check → reviewmoderatie/anti-fraude → publiceren → ratings en statistieken herberekenen → profiel bijwerken. Escalatie bij klacht of geschil, zonder onbewezen beschuldigingen publiek te tonen.

4.4 Mogelijk datamodel

seller_profiles, seller_public_stats, seller_reviews, seller_review_responses, seller_reputation_events, seller_score_snapshots, seller_disputes, review_reports, review_moderation_actions. Koppel uitsluitend aan echte organizations, orders, lots en delivery-events; gebruik auditlogs en tenantisolatie.

5. Eazyonline Mail Builder binnen AUCVY

Integreer waar mogelijk de bestaande Eazyonline Mail Builder als configureerbare editor in AUCVY. Niet opnieuw bouwen zonder vergelijking van functionaliteit, componentarchitectuur, licentie-/IP-afspraken en onderhoudskosten.

5.1 Editor en templates

- Drag-and-drop editor met secties, tekst, beelden, knoppen, dynamische kavels en branded headers/footers.
- Templatebibliotheek per tenant: account, verificatie, bieding, overboden, gewonnen kavel, betaling, factuur, verzending, levering, reviewverzoek en beveiligingsmeldingen.
- Variabelen met typed schema, bijvoorbeeld {{buyer.first_name}}, {{lot.title}}, {{order.number}}, {{invoice.download_url}}; ontbrekende variabelen veilig afhandelen.
- Preview mobiel/desktop, testverzending, concept/publicatie, templateversies en meertaligheid.
- Branded afzendergegevens, gecontroleerde domeinauthenticatie (SPF/DKIM/DMARC) en veilige bijlagen/links.

5.2 Event- en verzendarchitectuur

NotificationService consumeert domeinevents (order.paid, auction.won, shipment.dispatched, review.eligible). Render in queue; gebruik deduplicatie via event-id + template-id + ontvanger, retry/backoff, bounce- en delivery-logging. Scheid transactionele en promotionele e-mails, met toestemming, opt-out en afmeldverwerking voor marketing.

5.3 Aanbevolen API

GET/POST /api/v1/mail/templates; POST /api/v1/mail/templates/{id}/preview; POST /api/v1/mail/templates/{id}/test; GET /api/v1/mail/deliveries; POST /api/v1/webhooks/mail/{provider}. Routes indicatief en afstemmen op bestaande stack.

6. Automatische facturen, creditnota’s en financieel beheer

Automatische documenten op basis van transacties, met correcte juridische afzender en huisstijl. Eerst per verkoopmodel vastleggen wie juridisch verkoopt en factureert, wie betaling ontvangt, en hoe btw, veilingkosten, btw-verlegging, margegoederen en eventuele grensoverschrijdende leveringen worden behandeld.

6.1 Documentsoorten en afzenders

Document	Uitgevende partij
Verkoopfactuur kavel	Verkoper of een gemachtigde namens deze, volgens vastgelegd model
Platformfee / commissie	AUCVY aan verkoper volgens contract
Aanvullende dienst	De betreffende juridische dienstverlener
Creditnota	Dezelfde juridische entiteit als de oorspronkelijke factuur

6.2 Factuurvereisten

- Per rechtspersoon eigen factuurnummerreeks; definitieve factuur en nummer na uitgifte immutabel. Correcties via creditnota.
- Branding per organisatie: logo, kleuren, adresgegevens, KvK/btw-id indien van toepassing, betaalgegevens en contactgegevens.
- Orderregels, aantallen, bedragen, valuta, levering, btw-grondslag en -bedrag, commissies alleen op juiste document.
- PDF en machineleesbare gegevens; download in buyer/seller portal; beveiligde mail of downloadlink.
- Betaalstatus via PSP-webhooks, reconciliatie, herinneringen en uitzonderingsstromen voor refund, chargeback en dispute.
- Optionele boekhoudexport/integratie Moneybird of Jortt; log externe boekings-id en syncstatus.

6.3 Proces

Auction closed → order created → verplichte verificatie en factureringsregels → betalingsaanvraag → PSP bevestigt definitieve betaling → juiste factuurdocumenten genereren volgens fiscale trigger → Mail Builder verstuurt bericht → beschikbaar in account → boekhoudsync. Dubbele events mogen geen duplicaatfacturen veroorzaken.

6.4 Datamodel / services

InvoiceService, BillingPolicyService, AccountingAdapter, PaymentReconciliationService. Tabellen: invoice_issuers, invoice_sequences, invoices, invoice_lines, credit_notes, invoice_documents, payment_allocations, accounting_sync_jobs. Afschermen tegen ongeautoriseerde inzage en correct omgaan met bewaartermijnen.

7. Eazyonline CMS - blog en landingpage module

Bouw een Content Studio op basis van de huidige Eazyonline CMS-principes: modulaire secties, preview, designinstellingen, SEO en AI-ondersteunde content. Eén gedeelde page-builder kern, verschillende templates en permissies voor platform, tenant en campagnes.

7.1 Contenttypen

- Blogs/kennisartikelen met auteur, categorie, tags, uitgelichte afbeelding, gerelateerde content en publicatiedatum.
- SEO-landingspagina’s voor categorieën, merken, campagnes, collecties en regionale relevante zoekvragen.

- Verkopers- en veilingcampagnepagina’s met dynamische grids voor live kavels, afgeronde resultaten en betrouwbare profielsignalen.
- Statische pagina’s: uitleg, beleid, FAQ, zakelijk, service en onboarding.

7.2 Page Builder

- Drag-and-drop secties: hero, USP, afbeelding/video, content, FAQ, testimonials, kavelgrid, seller card, veilingtimer, CTA, formulieren.
- Theme tokens per tenant (kleuren, fonts, logo, spacing) en responsive breakpoints; consistente premium AUCVY-stijl als default.
- AI-hulp voor outlines, concepttekst, meta title/description, alt-tekst, FAQ en internal linking; altijd menselijke review voor publicatie.
- Draft/published/scheduled/archived, preview-links, revisiegeschiedenis, rollen en goedkeuring.
- Sitemap, canonical, robots-instellingen, slugbeheer, 301-redirects en valide schema.org structured data.
- Rendering met performancebudget, responsive afbeeldingen, caching en toegankelijke semantiek.

7.3 SEO en dynamische content

Gebruik server-side of statisch renderbare content waar nodig, en voorkom massaal gegenereerde dunne AI-landingspagina’s. Dynamische kavelblokken krijgen stabiele zoek-/filterregels; verlopen veilingen tonen heldere status en alternatieve kavels. Beperk indexering van dubbele en gefilterde pagina’s via beleid.

7.4 Data en APIs

Tabellen: pages, page_versions, page_blocks, page_templates, posts, post_taxonomies, media_assets, redirects, seo_metadata, publishing_jobs. API-routes voorstel: /api/v1/cms/pages, /api/v1/cms/posts, /api/v1/cms/media, /api/v1/cms/preview, /api/v1/cms/publish.

8. Samenhangende end-to-end workflows

Trigger	Geautomatiseerde vervolgstappen
Nieuwe zakelijke verkoper	KYB → huisstijl → verkopersprofiel → mailtemplates → publicatierechten
Nieuw kavel / collectie	Ivy AI concept → review → publiceren → optionele campagne-landingspagina → distributie
Kavel gewonnen	Order → betaling → factuur/commission-documenten → branded mail → koperportaal
Levering afgerond	Status → review eligibility → uitnodiging → reputatie-update → openbare verkoperspagina
Nieuwe blog / campagne	Editor → AI/SEO → approval → publicatie → optionele mailing

9. Security, privacy, kwaliteit en governance

- RBAC/ABAC per organisatie, tenant, rol en actie; geen cross-tenant toegang of toegang via ID-wijziging.
- Minimaliseer persoonsgegevens; scheid openbare sellerdata van KYC/KYB- en financiële gegevens.

- Reviews alleen van aantoonbare transacties; redactiebeleid, notice-and-action, geschil en rectificatieprocedure.
- Compliancebesluiten en reputatieveranderingen auditbaar; geen ongefundeerde risicolabels.
- Idempotente betaal-, notificatie- en providerwebhooks; dead-letter queue, monitoring en alerts.
- AVG-grondslagen en bewaartermijnen, verwerkersovereenkomsten, fraude- en betalingsvoorwaarden juridisch valideren.

10. Architectuurvoorstel

Domeinen: Identity & Compliance; Marketplace & Orders; Seller Reputation; Notifications & Mail; Billing & Accounting; CMS & SEO. Gebruik event bus/queue met outbox-pattern indien passend in bestaande stack. Publiceer typed events en voorkom directe database-afhankelijkheden tussen modules. Maak adapters voor providers (verification, PSP, mail, boekhouding) zodat implementaties uitwisselbaar blijven.

Voorbeeld events: organization.verified, listing.published, auction.closed, order.paid, invoice.issued, shipment.delivered, review.published, reputation.recalculated, content.published. Elk event bevat event_id, entity_id, tenant_id, version en occurred_at.

11. Beoogde schermen / pagina-audit

Gebied	Pagina’s / componenten
Publiek	Seller profiel, actieve en verkochte kavels, reviews, beoordelingscriteria, blog, landingspagina
Koper	Mijn verificatie, beveiliging, biedingen, orders, facturen, reviews schrijven
Verkoper	KYB wizard, profielbeheer, content, mailtemplates, facturen, orderafhandeling en scores
Admin	Compliance Center, reviewmoderatie, reputatie-audit, maildelivery, billing exceptions en CMS beheer

12. Backlog en uitvoeringsvolgorde

Prioriteit	Werkpakket / oplevering
P0	Repository-audit en componenthergebruik; gezamenlijke identifiers en tenantbeleid
P0	KYC/KYB, 2FA, permission engine, betalings- en factureringskern
P1	Seller-profiel en transactiehistorie; review eligibility en moderatie
P1	Mail Builder integratie en transactionele templates
P1	CMS/page builder + blog/landingpages, SEO en publicatierollen
P2	Reputatiemodel met uitlegbare score, AI-campagnes en geavanceerde automatisering

13. Acceptatiecriteria en opleverinstructie Boyd & Yaël

- Rapporteer per pagina/service: bestaand / gedeeltelijk / ontbreekt / niet getest, met codepad, tabellen, API, eigenaar en voorgestelde aanpak.
- Gedemonstreerde integratietests voor verificatie, MFA, publicatierechten, betaling, facturering, mail en reputatiereviews.
- Een niet-geverifieerde verkoper kan wel concept opslaan maar geen kavel publiceren als beleidsregels dit blokkeren.
- Geverifieerde koper kan alleen na vereiste statuscontrole bieden; onafgemaakte bieding nooit automatisch plaatsen.
- Niet-transactiebetrokken gebruiker kan geen gevalideerde verkopersreview plaatsen; verkoper kan reviews niet zelf manipuleren of verwijderen.
- Factuurdocumenten hebben juridische afzender en consistente nummerreeks; dubbele PSP-events veroorzaken geen duplicaten.
- Templates en content zijn strikt tenant-scoped; test cross-tenant autorisatie en publiek/private datagrens.
- Branded e-mails werken op mobiel en desktop, met testmail, logging en marketing-opt-out.
- CMS biedt werkende preview, publicatie, SEO metadata, redirects en herbruikbare responsive secties.
- Opleveren: inventarisatie, architectuurkeuzes, afhankelijkheden, migraties, QA-resultaten, prioriteiten en realistische raming per module.

14. Besluiten vóór livegang

Product owner moet vaststellen: verificatieprovider/PSP, landen en drempels, wettelijk factuurmodel, publieke verkoopinformatie en prijsprivacy, review- en reputatiescorebeleid, publicatierechten van verkopers, Eazyonline codehergebruik en IP-afspraken, mailprovider/afzenderdomeinen, boekhoudintegratie en CMS tenantbeleid. Laat juridische/fiscale privacy- en compliancechecks uitvoeren waar van toepassing.

Bronbasis: AUCVY technische KYC/KYB/2FA briefing (22 oktober 2026), KYC/KYB ontwikkelspecificatie (16 oktober 2026) en aanvullende productwensen betreffende verkopersreputatie, Eazyonline Mail Builder, facturatie en CMS. Niet bevestigd als huidige bouwstatus.