

SUBAGENT_EDITORIAL_WORKFLOW - Fluxo editorial com subagentes

Controle

- Versao: 0.2
- Data: 2026-06-26
- Autor: JP-BR Insurance Knowledge Base
- Historico: Criacao inicial; reforco do modelo operacional.

Finalidade

Este documento define como usar subagentes no projeto JP-BR Insurance Knowledge Base sem comprometer consistencia, qualidade editorial, referencias cruzadas ou padrao NotebookLM.

Subagentes devem aumentar qualidade por revisao especializada. Eles nao devem funcionar como fabrica paralela de conteudo sem consolidacao editorial.

Principio central

O agente principal atua como editor-chefe.

Subagentes entregam pareceres, revisoes ou propostas delimitadas. A consolidacao final, alteracao de arquivos, geracao de DOCX/PDF, validacao e sincronizacao com GitHub permanecem sob responsabilidade do editor-chefe.

Equipe recomendada

Cada ciclo pode usar todos os papeis abaixo ou apenas os papeis necessarios para o risco do lote. O criterio nao e quantidade de agentes, mas cobertura das lentes editoriais que o conteudo exige.

1. Arquiteto editorial

Responsavel por:

- estrutura oficial do projeto
- README
- EDITORIAL_RULES

- padroes de documento
- consistencia entre categorias

2. Especialista japonês técnico e NotebookLM

Responsável por:

- japonês corporativo
- perguntas naturais em japonês
- recuperação no NotebookLM
- adequação do conteúdo ao corretor japonês

3. Especialista em português brasileiro de atendimento

Responsável por:

- clareza para cliente brasileiro
- frases prontas
- diálogos naturais
- objeções comerciais

4. Especialista de seguros no Japão e risco comercial

Responsável por:

- promessa indevida
- aceitação
- sinistro
- pagamento
- exclusões
- declaração de saúde
- documentos e impostos

5. Auditor de estrutura e validação

Responsável por:

- referências cruzadas
- códigos duplicados
- romaji
- seções obrigatórias

- formatos Markdown/DOCX/PDF
- renderizacao quando aplicavel

Regras de delegacao

- Cada subagente deve ter tarefa concreta e escopo limitado.
- Subagentes nao devem editar arquivos diretamente no fluxo normal de revisao.
- Se houver edicao por subagente, o escopo de arquivos deve ser exclusivo e previamente definido.
- Nenhum parecer de subagente entra automaticamente no projeto.
- Toda recomendacao deve ser consolidada pelo editor-chefe.
- Toda entrega deve atualizar `CHANGELOG.md`.
- Toda entrega deve passar por `00\_Project/validate\_project.py`.

Modelo operacional dos agentes

Entrada minima para cada subagente

Cada subagente deve receber:

- briefing de alinhamento `01\_Editorial/AGENT\_ALIGNMENT\_BRIEF.md`
- objetivo do ciclo
- arquivos ou pastas em escopo
- papel editorial esperado
- tipo de saida esperada
- proibicoes relevantes, como nao alterar traducao existente, nao usar romaji e nao prometer cobertura, aceitacao ou pagamento

Saida esperada por papel

O arquiteto editorial deve entregar:

- problemas de estrutura
- conflitos com README ou EDITORIAL_RULES
- impacto em templates, indices, pacotes NotebookLM e CHANGELOG

O especialista japonês técnico e NotebookLM deve entregar:

- consultas naturais em japonês

- termos japoneses que precisam aparecer para recuperacao
- risco de ambiguidade para corretor nativo japones
- sugestoes de agrupamento para NotebookLM

O especialista em portugues brasileiro de atendimento deve entregar:

- frases que soam pouco naturais
- respostas mais claras para cliente brasileiro
- objecoes provaveis
- proximo passo concreto de atendimento

O especialista de seguros no Japao e risco comercial deve entregar:

- risco de promessa indevida
- trechos que precisam de limite comercial/compliance
- separacao entre explicacao do corretor e decisao da seguradora
- temas que exigem confirmacao em documentos oficiais

O auditor de estrutura e validacao deve entregar:

- referencias quebradas ou fracas
- padroes ausentes
- lacunas de DOCX/PDF
- warnings que devem virar backlog editorial

Consolidacao pelo editor-chefe

O editor-chefe deve transformar os pareceres em uma decisao unica:

- aplicar agora
- registrar como backlog
- rejeitar por conflito com a especificacao
- pedir decisao do usuario quando houver mudanca de escopo, risco juridico ou alteracao estrutural relevante

Quando dois subagentes divergirem, prevalece a decisao que melhor protege o objetivo do projeto: o corretor japonês deve consultar o NotebookLM, entender rapidamente o tema e explicar ao cliente brasileiro sem promessa indevida.

Quando usar subagentes

Usar subagentes em ciclos que envolvam:

- pacotes NotebookLM
- normalizacao de FAQs em lote
- conteudo sensível, como sinistro, pagamento, aceitacao, imposto ou declaracao de saude
- mudanca em regras editoriais
- abertura de nova categoria de produto
- auditoria de qualidade antes de grande expansao
- revisao periodica de sintonia entre producao, NotebookLM, portugues de atendimento e compliance

Nao e necessario usar subagentes para:

- correcao ortografica pequena
- ajuste pontual de referencia cruzada
- geracao mecanica de DOCX/PDF ja validada
- atualizacao simples de CHANGELOG

Backlog gerado por warnings

Warnings do validador devem ser tratados como fila editorial, nao como falha operacional.

Prioridade recomendada:

1. FAQs e casos sensíveis sem `## Limite comercial/compliance`.
2. FAQs sem `## Consulta natural em japonês`.
3. Dialogos sem objecao real ou sem proximo passo concreto.
4. Indices NotebookLM pouco conversacionais.

5. Termos recorrentes sem alinhamento explícito com o glossário mestre.

Cada ciclo de normalização deve reduzir a fila de warnings ou justificar no relatório por que a fila permaneceu igual.

Fluxo recomendado

1. Definir objetivo do ciclo.
2. Reconfirmar o briefing `01\_Editorial/AGENT\_ALIGNMENT\_BRIEF.md`.
3. Dividir análise em lentes especializadas.
4. Rodar subagentes em paralelo.
5. Consolidar convergências e conflitos.
6. Aplicar somente mudanças de alto valor.
7. Gerar Markdown, DOCX e PDF quando aplicável.
8. Rodar validador.
9. Renderizar DOCX/PDF quando houver alteração de formato.
10. Atualizar CHANGELOG.
11. Fazer commit e sincronizar com GitHub.

Revisão periódica autônoma

O projeto deve executar revisões periódicas de sintonia editorial para evitar que a produção se transforme apenas em volume.

Frequência recomendada:

- diariamente quando houver produção editorial ativa
- a cada semana de trabalho editorial intenso
- antes de abrir nova categoria
- depois de cada lote relevante com NotebookLM, FAQs, diálogos ou casos

- sempre que uma ferramenta externa ou subagente produzir material bruto em quantidade

A revisao periodica deve verificar:

- se a categoria possui camada NotebookLM
- se o corretor japonês encontra o conteúdo por perguntas naturais em japonês
- se há português brasileiro falável para o cliente
- se há próximo passo operacional para o atendimento
- se há limite comercial/compliance em temas sensíveis
- se referências cruzadas apontam para documentos realmente relacionados
- se Markdown, DOCX e PDF estão sincronizados

Resultado esperado:

- relatório curto em `00\_Project`
- correções aplicadas quando forem seguras
- backlog quando a correção exigir expansão maior
- validação objetiva antes do commit

Rotina diária com equipe de LLMs

Em dias de produção ativa, o ciclo deve usar a equipe de LLMs de forma exaustiva, mas ordenada.

Sequência recomendada:

1. Escolher um escopo pequeno e concreto.
2. Delegar revisões independentes por lente editorial.
3. Usar LLMs externas apenas para rascunho, comparação ou revisão.
4. Consolidar no agente principal.
5. Aplicar somente o que melhora atendimento real, NotebookLM ou compliance.
6. Regenerar Markdown, DOCX e PDF quando necessário.

7. Validar e registrar no CHANGELOG.

O ganho de produtividade vem da paralelização das revisões, não da entrada automática de conteúdo bruto.

Criterios para aceitar recomendacao de subagente

Uma recomendacao deve ser aceita quando:

- melhora o uso pelo corretor japones
- melhora clareza para o cliente brasileiro
- reduz risco comercial ou juridico
- melhora recuperacao no NotebookLM
- aumenta consistencia terminologica
- pode ser validada objetivamente

Uma recomendacao deve ser rejeitada ou adiada quando:

- contradiz README ou EDITORIAL_RULES
- altera traducao existente sem justificativa
- duplica conteudo tecnico
- aumenta complexidade sem ganho claro
- exige decisao de negocio ainda nao autorizada

Piloto inicial

O primeiro piloto deve usar subagentes para revisar:

- pacotes NotebookLM AUTO, VIDA e MED
- guias de navegacao AUTO, VIDA e MED
- glossario mestre
- validador do projeto

O objetivo do piloto nao e produzir volume novo. O objetivo e medir se a revisao especializada melhora a qualidade da base.

Resultado do primeiro piloto

O primeiro piloto confirmou que a estratégia é útil quando usada como revisão especializada.

Pontos convergentes dos subagentes:

- a camada NotebookLM está bem estruturada, mas FAQs individuais precisam receber consultas naturais em japonês gradualmente
- a linguagem em português é adequada, mas alguns diálogos e casos ainda precisam de objeções mais naturais e próximo passo concreto
- temas sensíveis precisam de aviso de limite comercial/compliance mais padronizado
- o validador deve evoluir para checar FAQ, seções vazias, links internos e alertas editoriais
- subagentes devem continuar como revisores e não como produtores paralelos sem consolidação

Decisão editorial:

- manter o modelo de subagentes como equipe de revisão
- aplicar recomendações por ciclos pequenos, com validação e changelog
- não permitir que subagentes façam commit direto no fluxo normal

Historico de revisao

| Data | Versao | Autor | Alteracao |

| --- | --- | --- | --- |

| 2026-06-26 | 0.2 | JP-BR Insurance Knowledge Base | Reforço do modelo operacional, saídas por papel e tratamento de warnings como backlog editorial. |

| 2026-06-26 | 0.1 | JP-BR Insurance Knowledge Base | Criação do fluxo editorial com subagentes. |