TP4 – Intégration responsive d'une page web avec BootStrap (1h30)

L'objectif de ce TP est d'utiliser les outils fournis par BootStrap (v3) pour intégrer un site responsive à partir d'une base en html et de maquettes statiques décrivant son comportement pour différentes tailles d'écrans.

Eléments fournis :

Les sources qui vous sont fournis comprennent un fichier html avec le contenu de la page, un dossier avec les images utilisées (dossier img), une feuille de style (dossier style), une feuille de script (dossier scripts). Le dossier maquette contient les maquettes du rendu final attendu pour le site avec différentes résolutions pour des tailles téléphones (xs), tablettes (sm) et portables (lg).

Attention: Toute la partie bootstrap/JQuery est intégrée par CDN si vous voulez les utiliser sans internet il vous faudra d'abord les télécharger. Et bien sûr changer le code correspondant.

Conseils:

Les sections suivantes proposent différentes étapes pour vous aider. Vous n'êtes pas obligé.e.s d'en respecter l'ordre, il s'agit seulement de suggestions. N'oubliez d'utiliser les outils de développement pour vérifier/valider au fur et à mesure.

Header: Jumbotron

Le header contient du texte que l'on veut mettre en valeur. La classe *jumbotron* permet d'obtenir ce résultat avec BootStrap. Afin de centrer du texte, il existe beaucoup de classes disponibles mais la classe *text-center* est suffisante dans ce cas.

Navigation

Pour ce TP, vous devez intégrer une navbar qui devient un menu pour les écrans plus petits. Il vous faut également ajouter les éléments permettant d'afficher la barre de recherche.

Les containeurs et les grilles

BootStrap utilise les containeurs pour réaliser des grilles. Nous vous conseillons de dessiner (rapidement) l'organisation choisie avant de commencer l'implémentation. Dans les maquettes, toutes les sections sont fluides, c'est à dire qu'ils s'adaptent à la largeur de la page.

Pour certaines sections il faut utiliser plusieurs classes pour chaque élément pour respecter les différents changements en fonction des tailles de page. Par exemple *class="col-xs-4 col-lg-2"* définie une largeur de 2 sur grand écran puis 4 sur les petits afin que les éléments ne soit pas trop réduit en taille.

Images

Bootstrap propose plusieurs classes CSS dédiées aux images. En particulier, la classe *img-reponsive* permet d'avoir une image qui s'adapte à son containeur. D'autres fonctionnalités permettent d'afficher les images comme des vignettes avec des légendes (classe *thumbnail* et *caption*). Enfin, pour afficher les images avec un cadre circulaire, il suffit d'utiliser la classe *img-circle*.

Masquage

Boostrap permet de masquer certains éléments pour une ou plusieurs tailles définies en utilisant des classes comme hidden-* ou * représente la taille pour laquelle l'élément doit être invisible.

Améliorations (BONUS):

Les améliorations proposées ne sont pas forcément basées simplement sur bootstrap et du CSS, elles peuvent aussi impliquer du code JavaScript (inclus ou non dans la librairie BootStrap).

- 1. Faite en sorte que la barre de navigation soit fixe en haut de la page et que la partie visible de la page s'affiche sur la barre de navigation tel que présenté sur la figure BONUS. Des exemples sont fournis dans la catégorie BS ScrollSpy.
- 2. Ajouter un bouton qui apparaît lorsque l'utilisateur fait défiler la page vers le bas et permet de remonter en haut comme visible sur la figure BONUS




Figure BONUS : Navigation fixe en haut de page qui s'adapte à la section visible (en haut) et bouton pour remonter en haut de la page lorsque celle-ci défile (bas à droite).

Critères d'évaluation (TP noté sur 10) :

Critères	Excellent	ok	Nok
Qualité du résultat final	Le site se comporte	Le site se comporte	Le site n'est pas
similaire ou mieux que	exactement comme	généralement comme	vraiment responsive et
la spécification fournie	spécifié dans les	la maquette mais	ne s'adapte pas aux
/5	maquettes pour toutes	certains aspects sont	tailles d'écran.
	les tailles.	manquants.	
Qualité du code	Le code est bien	Le code est globalement	Le code n'est pas bien
html/JS/CSS et de la	structuré et utilise	bien structuré et utilise	organisé et les style CSS
mise en œuvre de	correctement les	les fonctionnalités	sont dupliqués pour
BootStrap /5	fonctionnalités de	bootsrap avec quelques	plusieurs div. Les classes
	bootstrap. Le code CSS	erreurs. Le code CSS est	bootstrap ne sont pas
	est factorisé avec des	globalement factorisé	correctement utilisées.
	classes.	mais il y a quelques	
		parties ad-hoc.	

Bonus: +0,5 par bonus