השוואת תוכנות עימוד

מסמך השוואה פונקציונלית בין **Tora_Book_Typesetter_React** (שלנו) לבין **IMUD_TORANI** (תוכנה ישנה, Orange V21).

סמן בצ'קבוקס איזה גישה רצויה לך לכל תכונה, ואז ייצא את הבחירות לקובץ JSON או Markdown.

CRITICAL — חסר לגמרי אצלנו DIFF — קיים אצל שניהם בצורה שונה STRONG — יש רק אצלנו

▼ 1. מזהי טקסט — כותרות

H0 (כותרת ראשית) DIFF

גופן וגודל שונים

אנחנו: Frank Ruhl Libre 17pt | IMUD: AlphaBlack 26pt

אנחנו ☐ IMUD ☑

H1 (כותרת חלק)

זהה

אנחנו: Lia Sgula 50pt, sub_shaar | IMUD: Lia Sgula 50pt, sub_shaar

אנחנו ☐ IMUD ☑

H2 (כותרת פרק) DIFF

שם גופן מלא vs מקוצר

אנחנו: AAd_AlphaBlack 17pt | IMUD: AlphaBlack 17pt

אנחנו ☐ IMUD ☐

H3 (כותרת סעיף) DIFF

משקל שונה (Light vs Regular)

אנחנו: AlphaLight 13.5pt | IMUD: Alpha 13.5pt

אנחנו ☐ IMUD ☑

H4 (תת-סעיף) DIFF

גופן שונה

אנחנו: FrankRuehl 12.5pt | IMUD: Alpha 12.5pt

אנחנו ☐ IMUD ☑

H5 (תת-תת-סעיף) DIFF

גופן שונה

אנחנו: David 11.5pt | IMUD: AlphaLight 11.5pt

אנחנו ☐ IMUD ☑

H6 (כותרת זוטרית)

זהה

אנחנו: Noto Serif 10.5pt | IMUD: Noto Serif 10.5pt

אנחנו ☐ IMUD ☑

H7 (הערת צד)

זהה

אנחנו: Hadassah 6pt, side_note | IMUD: Hadassah 6pt, side_note

☐ אנחנו ☑ IMUD

▼ 2. מזהי טקסט — גוף וטיפוגרפיה

גופן גוף

כמעט זהה

אנחנו: Frank Ruhl Libre 12pt, line-height 1.34 | IMUD: Guttman Rashi / Frank Ruhl 12pt, line-height 1.34

☐ אנחנו ☑ IMUD

drop word mode DIFF

מצב שונה — IMUD משתמש ב-window

אנחנו: sunken | IMUD: window

☐ אנחנו ☐ IMUD

drop word count

זהה

אנחנו: 1 | IMUD: 1

☐ אנחנו ☐ IMUD

drop word min-lines DIFF

אצלנו 3, אצלם 2

אנחנו: 3 | IMUD: 2

☐ אנחנו ☐ IMUD

דיבור המתחיל (auto-dh) DIFF

הפוך — אצלנו מופעל, אצלם כבוי

אנחנו: enabled: true (מופעל) | IMUD: false (כבוי)

☐ אנחנו ☑ IMUD

paren font CRITICAL

חסר — אין גופן מותאם לסוגריים

אנחנו: (אין) | IMUD: f-paren (גופן מותאם)

☐ אנחנו ☑ IMUD

▼ 3. מזהי טקסט — הערות

delimiters

זהה

אנחנו: [ ] | IMUD: [ ]

☐ אנחנו ☐ IMUD

numbering
זהה (שניהם גימטריה)
אנחנו: hebrew-letters | IMUD: gematria
אנחנו IMUD

marker type
זהה
אנחנו: superscript | IMUD: super
אנחנו IMUD

marker size
זהה
אנחנו: 8 | IMUD: 8
אנחנו IMUD

CRITICAL **note body size**
חסר — אין גודל גופן לגוף ההערה
אנחנו: (לא מוגדר) | IMUD: 9pt
אנחנו IMUD

fn-columns
זהה
אנחנו: 1 | IMUD: 1
אנחנו IMUD

CRITICAL **fn-layout-mode**
חסר — אין מצב פריסת הערות
אנחנו: (אין) | IMUD: block
אנחנו IMUD

DIFF **fn-reset-mode**
שונה — אצלנו siman, אצלם page
אנחנו: page | IMUD: counterReset: siman
אנחנו IMUD

DIFF **note-rule-style**
שונה — סגנון קו הערה
אנחנו: star | IMUD: short-right-30
אנחנו IMUD

CRITICAL **note-num-separator**
חסר — מפריד בין מספר לטקסט
אנחנו: (אין) | IMUD: '.'
אנחנו IMUD

endnote prefix
זהה
אנחנו: הערת סיום - | IMUD: -
אנחנו IMUD

▼ 4. חלוקת עמוד (grid)

columnWidth

זהה

אנחנו: 40 | IMUD: 40

אנחנו | IMUD

marginWidth DIFF

אצלנו רחב יותר

אנחנו: 10 | IMUD: 7.5

אנחנו | IMUD

gutterWidth

זהה

אנחנו: 2 | IMUD: 2

אנחנו | IMUD

interColumnGap DIFF

אצלנו 0, אצלם 2

אנחנו: 0 | IMUD: 2

אנחנו | IMUD

topMargin DIFF

אצלנו קטן יותר

אנחנו: 10 | IMUD: 20

אנחנו | IMUD

bottomMargin DIFF

אצלנו קטן יותר

אנחנו: 10 | IMUD: 20

אנחנו | IMUD

h2TopMargin DIFF

אצלנו גדול יותר

אנחנו: 30 | IMUD: 20

אנחנו | IMUD

h2-top-distance CRITICAL

חסר — מרחק H2 מראש העמוד

אנחנו: (אין) | IMUD: 22%

אנחנו | IMUD

col-divider-style

זהה

אנחנו: none | IMUD: none

אנחנו | IMUD

▼ 5. מספור עמודים

position

זהה

אנחנו: bottom-center | IMUD: bottom_center

אנחנו | IMUD

format

זהה

אנחנו: hebrew-letter | IMUD: gematria

אנחנו ☐ IMUD ☐

frame

זהה

אנחנו: none | IMUD: none

אנחנו ☐ IMUD ☐

start-idx

זהה

אנחנו: 1 | IMUD: 1

אנחנו ☐ IMUD ☐

CRITICAL **page-num-initial-value**

חסר — אי אפשר להתחיל מעמוד שאינו 1

אנחנו: (אין — תמיד מתחיל מ-1) | IMUD: 1 (ניתן לשנות)

אנחנו ☐ IMUD ☑

CRITICAL **shaar-count-numbering**

חסר — מספור עמודי שער

אנחנו: (אין) | IMUD: false/true לכל shaar

אנחנו ☐ IMUD ☑

▼ 6. שערים (Shaar)

DIFF **show-main-shaar**

אצלם מפורש, אצלנו אוטומטי

אנחנו: אוטומטי אם יש | IMUD: true (מפורש) metadata

אנחנו ☐ IMUD ☑

DIFF **show-back-shaar**

אצלם מפורש

אנחנו: אם יש | IMUD: true copyright

אנחנו ☐ IMUD ☑

show-sub-shaar

זהה

אנחנו: true | IMUD: true theme.showSubShaar

אנחנו ☐ IMUD ☐

CRITICAL **shaar builder**

חסר — אין מיקום מדויק של שדות

אנחנו: (אין — SVG מלא בלבד) | IMUD: SVG מותאם + top/bottom/right/left

אנחנו ☐ IMUD ☑

shaar-count-numbering CRITICAL

חסר — מספור ייעודי

אנחנו: (אין) | IMUD: false/true לכל shaar

☐ אנחנו ☑ IMUD

shaar-main-divider CRITICAL

חסר — מפריד שער ראשי

אנחנו: (אין) | IMUD: none (אפשרי)

☐ אנחנו ☑ IMUD

shaar-sub-divider CRITICAL

חסר — מפריד שער משנה

אנחנו: (אין) | IMUD: none (אפשרי)

☐ אנחנו ☑ IMUD

▼ 7. עיטורים (Ornaments)

h2-ornament-set CRITICAL

חסר — מערכת מלאה במקום flag

אנחנו: matchH2WidthToText: false (flag אחד) | IMUD: none + style/dim מלאים (סטים, סגנונות)

☐ אנחנו ☑ IMUD

h2-top-style CRITICAL

חסר — עיטור עליון של H2

אנחנו: (אין) | IMUD: none + dim 65%/1.25em

☐ אנחנו ☑ IMUD

h2-bottom-style CRITICAL

חסר — עיטור תחתון של H2

אנחנו: (אין) | IMUD: none + dim 65%/1.25em

☐ אנחנו ☑ IMUD

h2-title-orn-mode CRITICAL

חסר — עיטור צידי לכותרת H2

אנחנו: (אין) | IMUD: none + R/L styles

☐ אנחנו ☑ IMUD

h2-title-side CRITICAL

חסר — עיטור צדדי לכותרת

אנחנו: (אין) | IMUD: none + dim 20px/1.1em

☐ אנחנו ☑ IMUD

h3-ornament-set CRITICAL

חסר — מערכת עיטורי H3

אנחנו: (אין לגמרי) | IMUD: none + R/L + dim 50px/1em

☐ אנחנו ☑ IMUD

note-header-orn-r/l CRITICAL

חסר — עיטורי כותרת הערה

אנחנו: (אין) | IMUD: none + dim 40px/0.9em

אנחנו ☐ IMUD ☑

h2-orn-fit-text

זהה

אנחנו: matchH2WidthToText: false | IMUD: h2-orn-fit-text: false

אנחנו ☐ IMUD ☐

▼ 8. רקעים (Backgrounds)

cbg-regular-mode CRITICAL

חסר — רקע עמוד רגיל

אנחנו: (אין לגמרי) | IMUD: none + color #f4f1e8 + opacity 15

אנחנו ☐ IMUD ☑

cbg-h0Open-mode CRITICAL

חסר — רקע עמוד פתיחת H0

אנחנו: (אין) | IMUD: none + color + opacity

אנחנו ☐ IMUD ☑

cbg-h2Open-mode CRITICAL

חסר — רקע עמוד פתיחת H2

אנחנו: (אין) | IMUD: none + color + opacity

אנחנו ☐ IMUD ☑

data-cbg-*-img (תמונות רקע) CRITICAL

חסר — תמיכה בתמונות רקע

אנחנו: (אין תמיכה) | IMUD: "" (תמיכה בתמונות)

אנחנו ☐ IMUD ☑

▼ 9. מפרידים (Dividers)

section-divider-style CRITICAL

חסר — מפריד חלקים מתקדם

אנחנו: (אין) | IMUD: spear + dim 50%/28px

אנחנו ☐ IMUD ☑

data-sec-div-img CRITICAL

חסר — תמונה למפריד

אנחנו: (אין) | IMUD: "" (תמיכה בתמונה)

אנחנו ☐ IMUD ☑

col-divider-style

זהה

אנחנו: none | IMUD: none

אנחנו ☐ IMUD ☐

heading-divider-h3 CRITICAL חסר — מפריד כותרת H3 אנחנו: (אין) | IMUD: none (אפשרי)	☐ אנחנו	☑ IMUD
heading-divider-h4–h6 CRITICAL חסר — מפרידי כותרות H4-H6 אנחנו: (אין) | IMUD: none (אפשרי)	☐ אנחנו	☑ IMUD

▼ 10. כותרות עליונות (Running Headers)

distinct even/odd זהה אנחנו: alternating: true | IMUD: hdr-distinct-even-odd: true	☐ אנחנו	☐ IMUD
hdr-alternating DIFF הפוך! אצלנו מתחלפות אנחנו: true (מתחלפות) | IMUD: false (לא מתחלפות)	☐ אנחנו	☑ IMUD
hdr-title-split זהה אנחנו: halfHalfBookName: false | IMUD: false	☐ אנחנו	☐ IMUD
verso-r-type DIFF שונה — חצוי vs פשוט אנחנו: book-name (פשוט) | IMUD: book_title_split_r (חצוי)	☐ אנחנו	☑ IMUD
verso-r-align DIFF שונה — יישור שונה אנחנו: right | IMUD: center	☐ אנחנו	☑ IMUD
verso-c-type DIFF שונה — chapter-name vs h1 אנחנו: chapter-name (כותרת חלק) | IMUD: h1	☑ אנחנו	☐ IMUD
hdr-widths DIFF שונה — חלוקת רוחב אנחנו: 40/20/40 | IMUD: 33/33/33	☐ אנחנו	☑ IMUD
hdr-divider-style CRITICAL חסר — סגנון קו מפריד אנחנו: (אין) | IMUD: gray	☐ אנחנו	☑ IMUD

***-hdr גופנים** CRITICAL

חסר — אין גופנים ייעודיים

אנחנו: (אין גופנים מפורשים) | IMUD: Livorna (מפורש)

אנחנו ☐ IMUD ☑

▼ 11. תוכן עניינים (TOC)

general-toc

זהה

אנחנו: generalLevels: [1,2,3,4,5,6] | IMUD: enable-general-toc: true

אנחנו ☐ IMUD ☐

detailed-toc

זהה

אנחנו: detailedLevels: [2,3,4,5,6] | IMUD: enable-detailed-toc: true

אנחנו ☐ IMUD ☐

TOC fonts by level CRITICAL

חסר — אין הגדרת גופן לכל רמה

אנחנו: fontsByLevel: {} (ריק) | IMUD: 7 רמות עם גופנים וגדלים מפורשים

אנחנו ☐ IMUD ☑

detailed TOC fonts CRITICAL

חסר — גופנים ל-TOC מפורט

אנחנו: (אין) | IMUD: 7 רמות (f-dtoc-1..7)

אנחנו ☐ IMUD ☑

toc-count-numbering

זהה

אנחנו: countNumbering: true | IMUD: true

אנחנו ☐ IMUD ☐

▼ 12. איכות אוטומטית (Quality)

aq-enabled DIFF

שונה — מערכות שונות

אנחנו: quality.prevent* (מערכת אחרת) | IMUD: aq-enabled: true

אנחנו ☐ IMUD ☐

aq-word-spacing CRITICAL

חסר — בדיקת ריווח מילים

אנחנו: (אין) | IMUD: true, min 0.95, max 1.05

אנחנו ☐ IMUD ☑

aq-para-spacing CRITICAL חסר — בדיקת ריווח פסקאות אנחנו: (אין) | IMUD: true, max 9	אנחנו	IMUD
aq-line-height CRITICAL חסר — בדיקת גובה שורה אנחנו: (אין) | IMUD: true, max 3	אנחנו	IMUD
aq-shared-load CRITICAL חסר — טעינה שיתופית אנחנו: (אין) | IMUD: true	אנחנו	IMUD
avoid-orphans זהה אנחנו: IMUD: true | preventOrphan: true	אנחנו	IMUD
avoid-widows זהה אנחנו: IMUD: true | preventWidow: true	אנחנו	IMUD
avoid-runt-word CRITICAL חסר — מניעת runt (שורה אחרונה דלילה) אנחנו: (אין) | IMUD: true	אנחנו	IMUD

▼ 13. תכונות שיש רק אצלנו (STRONG)

strictness mode STRONG שליטה בסף widow/orphan אנחנו: IMUD | normal / strict: (אין)	אנחנו	IMUD
balanceChapterEnd STRONG איזון מותאם לסוף פרק אנחנו: IMUD | true: (אין)	אנחנו	IMUD
preventOverflow STRONG מניעת overflow מפורשת אנחנו: true (מפורש) | IMUD: (אין מפורש)	אנחנו	IMUD
preventHangingHeadings STRONG מניעת כותרת תלויה מפורשת אנחנו: true (מפורש) | IMUD: (אין מפורש)	אנחנו	IMUD

trace-logger STRONG

יומן החלטות עימוד לדיבאג

אנחנו: IMUD | TraceLogger class: (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

trace-store STRONG

Store ל-trace events

אנחנו: IMUD | Zustand store: (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

input-declaration STRONG

מנגנון הגנה נגד אי-דטרמיניזם

אנחנו: IMUD | combined hash (text+settings+fonts+cssVars): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

paren-protector STRONG

מונע חיתוך באמצע [סוגריים]

אנחנו: IMUD | protectParens(): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

text-completeness audit STRONG

וידוא שמילים מהמקור לא אבדו (CRITICAL)

אנחנו: IMUD | checkTextCompleteness(): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

heading-escort audit STRONG

בדיקת כותרת עם <2 שורות אחריה

אנחנו: IMUD | checkHeadingEscort(): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

page-underfill audit STRONG

בדיקת עמוד לא מלא

אנחנו: IMUD | checkPageUnderfill(): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

block-gap audit STRONG

בדיקת ריווח גדול בין בלוקים

אנחנו: IMUD | checkBlockGap(): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐

multiple-blocks audit STRONG

בדיקת שני טורים עמוסים

אנחנו: IMUD | checkMultipleBlocks(): (אין)

אנחנו ☑ IMUD ☐