

SUNIKAI

SOURCING · IMPORT · EXPORT

Catalogue produits

Panneaux · Parquets · Terrasses · Bardages · Lambris · Plinthes

Sunikai importe des produits en bois d'Asie pour le marché européen.
Sourcing sur mesure, contrôle qualité en usine avant chaque expédition,
livraison en Incoterm DAP jusqu'à votre entrepôt.

Édition septembre 2026 — sunikai.com

Frédéric Gachon · Directeur commercial · +33 6 08 51 22 88

Vincent Bergeron · Directeur export · vincent@sunikai.com

Panneau Hévéa

Grade AB · Abouté invisible



Le panneau lamellé-collé le plus polyvalent de la gamme : teinte claire et homogène, bonne stabilité, prix compétitif. Fabriqué à vos dimensions, de 20 à 50 mm d'épaisseur et jusqu'à 4,5 m de long.

MATIÈRE	Hévéa massif	FORMATS DISPONIBLES
		ÉPAISSEURS (MM) 20 · 25 · 30 · 38 · 40 Jusqu'à 50 mm sur demande
CARACTÉRISTIQUES	Grade AB · Abouté invisible · Colle D4 · Poncé grain 180	LONGUEURS (MM) 2400 · 2800 · 3100 · 4200 Jusqu'à 4500 mm
		LARGEURS (MM) 650 Jusqu'à 1100 mm sur mesure
OPTIONS	Film plastique individuel · Chanfrein 4 mm	UTILISATIONS - Plans de travail - Tablettes et étagères - Marches d'escalier - Agencement et mobilier

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Panneau Acacia

Grade ABCD · Huilé naturel ou teck



Plus foncé et plus dur que l'hévéa, l'acacia apporte du caractère : veinage vivant, du miel au brun chocolat, nœuds et contrastes assumés. Livré pré-huilé, prêt à poser.

MATIÈRE	Acacia massif	FORMATS DISPONIBLES
CARACTÉRISTIQUES	Grade ABCD · Nœuds et contrastes marqués · Abouté invisible · Colle D4 · Poncé grain 180	ÉPAISSEURS (MM) 20 · 25 · 30 · 38 · 40 Jusqu'à 50 mm sur demande
		LONGUEURS (MM) 2400 · 2800 · 3100 · 4200 Jusqu'à 4500 mm
		LARGEURS (MM) 650 Jusqu'à 1100 mm sur mesure
FINITIONS	Huilé naturel · Huilé teck · Verni	UTILISATIONS
OPTIONS	Film plastique individuel · Chanfrein 4 mm	- Plans de travail - Plateaux de table et comptoirs - Étagères - Mobilier et agencement

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Panneau Bambou Vertical Naturel

3 ou 5 plis · Teinte naturelle



Le bambou dans sa teinte d'origine, blond paille. Fines lattes pressées sur chant pour un fil droit et régulier, en 3 ou 5 plis croisés pour la stabilité.

MATIÈRE	Bambou massif vertical	FORMATS DISPONIBLES	
		ÉPAISSEURS	20 mm · 3 plis / 30 mm · 3 plis / 40 mm · 5 plis
CARACTÉRISTIQUES	Bambou massif vertical · Plis croisés · Poncé, sans chanfrein · Certifié FSC	FORMAT (MM)	2440 × 1220
FINITIONS	Naturel · paille claire	UTILISATIONS	- Plans de travail - Menuiserie et mobilier - Habillages muraux - Agencement intérieur

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Panneau Bambou Vertical Caramel

3 ou 5 plis · Teinte caramel



Le même panneau vertical que le naturel, passé au traitement thermique : la chaleur caramélise le bambou et lui donne une teinte miel foncé, dans toute l'épaisseur.

MATIÈRE	Bambou massif vertical	FORMATS DISPONIBLES
		ÉPAISSEURS20 mm · 3 plis / 25 mm · 3 plis / 30 mm · 3 plis / 40 mm · 5 plis
CARACTÉRISTIQUES	Bambou massif vertical · Plis croisés · Poncé, sans chanfrein · Certifié FSC	FORMATS (MM)2440 × 1220 · 2400 × 650 Le format 2400 × 650 existe en 25 mm
FINITIONS	Caramel · traitement thermique	UTILISATIONS - Plans de travail - Mobilier haut de gamme - Habillages muraux - Comptoirs et agencement

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Tabletterie Paulownia

Grade AB · Pleine lame sans aboutage



Des tablettes en paulownia massif, en pleine lame et sans aboutage : une surface homogène, et un bois parmi les plus légers qui soient, très facile à manipuler et à poser.

MATIÈRE	Paulownia massif	FORMATS DISPONIBLES
		LARGEURS (MM)300 · 400 · 500 · 600
		ÉPAISSEURS (MM)18 · 20
		LONGUEUR (MM)2000
CARACTÉRISTIQUES	Grade AB · Pleine lame sans aboutage · Poncée · Couleur naturelle · Très légère, environ 300 kg/m³	UTILISATIONS - Étagères et rayonnages - Mobilier intérieur - Habillages - Agencement de magasin

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Parquet Hévéa

Grade AB · 2 ou 4 frises



Un parquet clair et calme, en hévéa massif, en 2 ou 4 frises et trois finitions. Le Whitewash, blanchi et mat, apporte une touche scandinave lumineuse.

MATIÈRE

Hévéa massif

CARACTÉRISTIQUES

Grade AB · Hévéa massif · Rainure & languette 4 côtés · Micro-chanfrein · Vernis UV

FINITIONS

Naturel · Whitewash · Oak

FORMATS DISPONIBLES

FORMATS (MM)

1200 × 130 × 15 · 2 frises / 1250 × 160 × 15 · 4 frises
Autres longueurs jusqu'à 1850 mm, largeurs de 130 à 160 mm

UTILISATIONS

- Sols résidentiels
- Chambres d'hôtel
- Bureaux
- Commerces à trafic modéré

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Parquet Bambou

Massif horizontal · Pose clipsable



Un parquet en bambou massif à fil horizontal, en pose flottante clipsable, sans colle. Chaleureux, résistant, et rapide à poser.

MATIÈRE	Bambou massif horizontal	FORMATS DISPONIBLES
CARACTÉRISTIQUES	Bambou massif · Fil horizontal · Pose flottante clipsable, sans colle · Certifié FSC	FORMATS (MM)1800 × 160 × 15 · grande lame / 1020 × 130 × 15
FINITIONS	Naturel · Caramel	UTILISATIONS - Pièces à vivre - Espaces ouverts - Commerces - Rénovation

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

EXTÉRIEUR

Terrasse Bambou

Thermomodensifiée · Light ou Dark



Une lame de terrasse en bambou thermomodensifié, plus dense et plus dure que les bois exotiques classiques, en deux teintes et plusieurs profils. Une alternative durable au bois tropical et au composite.

MATIÈRE	Bambou thermomodensifié
CARACTÉRISTIQUES	Bambou thermomodensifié · Pré-huillée WOCA · Antidérapante R10 · Feu Bfl-s1, d0 · Certifiée FSC · Testée SGS
FINITIONS	Light · brun doré · Dark · brun chocolat
OPTIONS	Clips inox invisibles, marron ou gris · Lambourdes bambou

FORMATS DISPONIBLES

FORMATS (MM)	1860 × 139 × 20 · réversible / 1860 × 139 × 18 · réversible / 1860 × 118 × 21 · bombée, fixation GRAD
	Longueurs jusqu'à 2500 mm sur demande

PROFILS DE SURFACE Flat · Small Groove · Small Wave · Big Wave

UTILISATIONS

- Terrasses résidentielles
- Plages de piscine
- Terrasses de restaurant
- Balcons et pontons

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

EXTÉRIEUR

Lambourde Bambou

Thermomodensifiée · Structure de terrasse



La lambourde assortie à la terrasse bambou : même matériau thermomodensifié, pour une structure de pose aussi durable que les lames qu'elle porte.

MATIÈRE	Bambou thermomodensifié	FORMATS DISPONIBLES
		LONGUEUR (MM)2100
CARACTÉRISTIQUES	Bambou thermomodensifié · Carbonisée dark · Résiste à l'humidité et aux insectes · Certifiée FSC	SECTION (MM)40 × 40
		UTILISATIONS • Structure de terrasse • Plages de piscine • Balcons • Pontons

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Bardage Bambou

Thermomodifié · Light ou Dark



La lame de façade de la gamme thermomodifiée : plus étroite et plus fine que la terrasse, pour un rythme vertical ou horizontal serré.


MATIÈRE	Bambou thermomodifié	FORMATS DISPONIBLES
		FORMAT (MM)1860 × 103 × 12
CARACTÉRISTIQUES	Bambou thermomodifié · Lame de façade	UTILISATIONS
		• Bardage de façade • Habillage extérieur • Claustras et brise-vues • Sous-faces de toiture
FINITIONS	Light · Dark	

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

EXTÉRIEUR

Lame de Box pour Chevaux

Bambou haute densité · Sur mesure



Une lame en bambou haute densité conçue pour les boxes d'écurie : résistante aux chocs, aux morsures et aux griffures, stable dans les environnements équestres.

MATIÈRE	Bambou densifié	FORMATS DISPONIBLES	
CARACTÉRISTIQUES	Bambou haute densité · Résiste aux chocs, morsures et griffures · Certifiée FSC · Testée SGS	LONGUEURS (MM)	1250 à 1500
		LARGEURS (MM)	130 à 140
		ÉPAISSEURS (MM)	28 à 30 Sur mesure disponible
FINITIONS	Densifiée à froid · couvert et semi-couvert · Densifiée à chaud · extérieur	UTILISATIONS	
		- Boxes d'écurie - Cloisons de stabulation - Centres équestres - Abris de pâture	

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Lambris Paulownia

Grade AB · Rainure & languette 4 côtés




Un lambris en paulownia massif, rainuré-languetté sur les 4 côtés : très léger, facile à poser, avec une isolation phonique et thermique naturelle pour les murs et plafonds.

MATIÈRE	Paulownia massif	FORMATS DISPONIBLES
CARACTÉRISTIQUES	Grade AB · Rainure & languette 4 côtés · Très léger, environ 300 kg/m ³ · Isolation phonique et thermique naturelle	LONGUEURS (MM) 2300 · 2440 · 2600
		LARGEUR (MM) 200
		ÉPAISSEUR (MM) 12
FINITIONS	Naturel · Brossé	UTILISATIONS
		- Habillages muraux - Plafonds - Boiseries intérieures - Aménagement de combles

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Plinthe Réversible

Gesso + finition satinée · Prête à poser



Une plinthe en paulownia massif à profil réversible, apprêtée Gesso avec finition satinée : elle se pose directement, sans peinture.

MATIÈRE	Paulownia massif
CARACTÉRISTIQUES	Profil réversible · Paulownia massif · Gesso + finition satinée · Prête à poser

FORMATS DISPONIBLES

SECTIONS (MM)	10 × 70 · 14 × 80 · 14 × 100
LONGUEUR (MM)	2440

UTILISATIONS

- Logements neufs
- Rénovation
- Bureaux
- Hôtellerie

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Plinthe Moulurée

Gesso + finition satinée · Prête à poser



Une plinthe en paulownia massif au profil mouluré, pour une finition plus classique, apprêtée Gesso avec finition satinée : prête à poser.

MATIÈRE Paulownia massif

FORMATS DISPONIBLES

SECTIONS (MM) 10 × 70 · 14 × 80 · 14 × 100

LONGUEUR (MM) 2440

CARACTÉRISTIQUES Profil mouluré · Paulownia massif ·
Gesso + finition satinée · Prête à
poser


UTILISATIONS

- Rénovation
- Logements
- Hôtellerie
- Bureaux

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Plinthe Recouvrante

Gesso + finition satinée · Prête à poser



Une plinthe en paulownia massif, large et épaisse, conçue pour recouvrir les anciennes plinthes ou combler des jours importants en pied de mur, sans dépose.

MATIÈRE	Paulownia massif	FORMATS DISPONIBLES
		SECTION (MM)20 × 110
		LONGUEUR (MM)2440
CARACTÉRISTIQUES	Profil recouvrant · Paulownia massif · Gesso + finition satinée · Prête à poser	UTILISATIONS
		• Rénovation sans dépose • Recouvrement d'anciennes plinthes • Logements • Locaux tertiaires

Autres dimensions et formats spéciaux sur demande.

Nos services

Sourcing personnalisé

Notre réseau de partenaires asiatiques nous permet de créer des solutions adaptées aux besoins précis de votre marché.

- Recherche et audit d'usines partenaires
- Échantillons et validation avant commande
- Négociation prix et délais
- Développement de produits sur mesure

Contrôle qualité

Pour chaque commande, notre équipe effectue un contrôle qualité sur site et vous remet un rapport détaillé avant expédition.

- Contrôle avant chargement, dans l'usine
- Rapport photo détaillé
- Vérification dimensions et humidité
- Contrôle du conditionnement et du marquage

Import et livraison DAP

Nous gérons la livraison en Incoterm DAP : transport, formalités douanières et acheminement jusqu'à votre entrepôt.

- Un prix unique, rendu entrepôt
- Booking maritime et documentation
- Formalités douanières
- Suivi d'expédition jusqu'à livraison

CONTACT

Frédéric Gachon — Directeur commercial
+33 6 08 51 22 88

Vincent Bergeron — Directeur export
vincent@sunikai.com

sunikai.com

Les dimensions et qualités indiquées sont nos standards. Toute cotation est établie sur demande, en Incoterm DAP.