

# ChatGPT 광고 대화 맥락·카피 생성 에이전트

- 1차: 문맥별 광고그룹·Context Hints·카피 대량 생성
- 향후: 성과 데이터 기반 신규 카피 고도화



# 1. 개발 요청의 핵심

엑셀 변환이 아니라 문맥별 광고 문구를 확장·검수·출력하는 에이전트 개발

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 문제    | 광고주가 수백·수천 개 대화 맥락별 문구를 직접 만들기 어려움          |
| 1차 목표 | 광고그룹·Context Hints·제목·카피를 대량 생성하고 업로드 파일 출력 |
| 핵심 로직 | 브리프·대표 랜딩·이미지·고객 질문 링크·주력 키워드를 함께 분석        |
| 품질 장치 | 근거 추적, 중복 제거, 사실성·정책·형식·URL 접근 검수           |
| 고도화   | 성과 API 연동 후 우수·저성과 메시지 패턴을 신규 카피에 반영        |

## 2. 개발 요청 배경 및 목적

업무 효율을 넘어 ChatGPT 문맥 광고 운영 경쟁력 확보가 목적

### 광고 상품 특성

ChatGPT 광고는 대화의 주제·의도·상황에  
맞춰 연결되는 문맥 기반 상품



### 개발 필요성

#### (1) 광고주 제작 부담

상품 특징과 혜택은 제공 가능하지만, 문맥별 제목·카피를 대량  
작성하기 어려움

#### (2) 문맥 확장 어려움

추천·비교·혜택 확인·신청 검토 등 의도별 광고그룹과  
카피 변형 필요

#### (3) 대량 소재 운영 필요

충분한 광고 변형을 빠르게 확보해야 다양한 대화 맥락을 커버

#### (4) 경쟁력 확보

성과 데이터까지 반영해 신규 카피 생성과 문맥 광고 운영 체계를  
고도화함으로써 운영 역량 확보

### 3. 개발 범위

광고주가 제공한 상품·타겟·혜택·이미지·정책 정보를 기반으로, 다양한 대화 맥락을 확장하고 광고그룹·Context Hints·제목·카피 대량 생성  
향후 광고 성과 데이터를 반영해 더 나은 신규 카피를 지속 생성·제안하는 구조로 고도화

#### 1차 개발

#### 대화 맥락별 광고 소재 대량 생성

- 통합 워크북 입력 정보 분석(광고주 입력 정보)  
상품·타겟·혜택·대표 랜딩 URL·이미지·소재별 랜딩 URL·고객 질문  
데이터·상품별 주력 키워드·정책 기준 구조화
- 맥락 확장 및 광고그룹 생성  
SKU × Persona × 고객 문제 × 상황 × 구매 여정·의도 × 메시지 방향으로 확장
- 광고그룹별 Context Hints 생성  
한국어 Context Hints 5~10개 이상 기본 생성
- 제목·카피 대량 생성  
제목 16~18자 권장, 카피 32~36자 권장
- adgroups·ads 자동 작성 및 업로드 파일 출력

#### 향후 고도화

#### 성과 데이터 기반 신규 카피 생성

- 성과 데이터 연동  
캠페인·광고그룹·광고 단위 성과 수집
- 우수·저성과 요인 분석  
효과적인 메시지 각도와 저성과 원인 도출
- 성과 기반 카피 재생성  
성과가 좋은 맥락과 표현을 신규 문구에 반영
- 반복 고도화 구조  
생성 → 집행 → 분석 → 재생성의 운영 체계 구축

## 4. OpenAI 기준 및 광고 운영 사항

| 항목            | 기준 출처                   | 적용 기준                                                       | 에이전트 반영                                 |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 제목            | OpenAI 업로드 템플릿          | 권장 16~18자 / 최대 24자                                          | 자동 생성 및 글자 수 검수                         |
| 카피            |                         | 권장 32~36자 / 최대 48자                                          | 제목 반복 방지, 사실 기반 문구 생성, 글자 수 검수          |
| 이미지           |                         | 정사각형 PNG/JPG, 640×640 ~ 1200×1200px                         | 형식·크기·비율 자동 검수, 로고 메인 여부 AI 판별 후 운영자 확인 |
| Context Hints | OpenAI 담당자 안내           | 광고그룹당 5~10개 이상 권장, 한국어/영어                                   | 기본 생성 항목으로 운영                           |
| 성과 데이터        | Advertiser API Insights | 계정·캠페인·광고그룹·광고 단위 집계 성과<br>전환·CPA·ROAS 분석은 별도의 전환 측정 설정이 필요 | 후속 개발 시 카피 및 광고그룹 고도화 활용                |
| 품질 검수         | 자체 운영 기준                | 중복·사실성·정책·근거 추적                                             | 자동 검수 후 운영자/광고주 최종 승인                   |

## 5. 전체 업무 흐름

광고주는 세부 정보를 제공하고, AI는 생성하며, 운영자·광고주가 검수 후 집행



### 1차 개발 포함 범위

- 통합 엑셀 읽기, 광고그룹·Context Hints·제목·카피 생성
- 대량 생성 수량 조절, 이미지·랜딩 URL 연결, 자동 검수
- adgroups·ads 시트 작성 및 업로드용 파일 출력

### 후속 개발 범위

- 캠페인·광고그룹·광고별 성과 수집
- 성과가 좋은 광고그룹과 문구 분석
- 저성과 문구 식별 및 개선안 생성

## 6. 통합 워크북(템플릿) 구조

광고주 입력 시트와 OpenAI 공식 출력 시트를 하나의 작업 파일에서 관리

| 구분 | Sheet          | 작성 주체       | 역할                               | OpenAI 광고 시스템 업로드 포함 여부 |
|----|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| 입력 | campaigns      | 광고주/대행사     | 캠페인명·예산·기간·목표·국가                 | 포함                      |
| 입력 | 상품·브리프         | 광고주         | 상품·혜택·타겟·니즈·조건·대표 랜딩 URL         | 제외                      |
| 입력 | 이미지소재          | 광고주         | image_link·이미지 메시지·규격·소재별 랜딩 URL | 제외                      |
| 입력 | 고객질문·검색데이터     | 광고주         | FAQ·상담·검색 자료 링크 제공               | 제외                      |
| 입력 | 상품별 주력 키워드     | 광고주         | SA·사이트 검색어·세일즈 키워드 붙여넣기          | 제외                      |
| 입력 | 정책·참고자료        | 광고주         | 톤앤매너·금지어·법무/심의 기준                | 제외                      |
| 출력 | adgroups / ads | AI 생성+운영 검토 | Context Hints·제목·카피 자동 생성        | 포함                      |

주의(!)

❶ 광고주가 adgroups·ads를 직접 작성하지 않고, AI 생성 후 운영자 검수와 광고주 확인을 거쳐 max\_bid 입력 후 업로드

## 6-1. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 입력 정보 분석 및 구조화

운영자가 업로드한 광고주 제공 데이터를 먼저 분석

4

입력 정보 분석 및  
구조화



### 입력 소스 역할

- 브리프: 광고주 제공 상품 정보
- 대표 랜딩 URL: 상품 상세·조건·브랜드 표현 확인
- 이미지/소재별 랜딩 URL: 소재 메시지와 최종 연결 확인
- 고객 질문·검색 데이터 링크: 실제 고객 언어 추출
- 주력 키워드: 보유 SA·사이트 검색어 활용

### 출처 우선순위

1. 법무·심의·정책 기준
2. 광고주 제공 브리프
3. 대표 랜딩 URL
4. 소재별 랜딩 URL·이미지 내 문구
5. 고객 질문·검색 데이터
6. AI 추론 정보

### 주의(!)

- ① 링크 자료는 접근 권한·인증·읽기 가능 여부를 먼저 확인하고, 실패 시 생성 전에 오류로 표시
- ② 고객 질문 데이터가 있으면 우선 활용. 없으면 AI가 상품·고객·상황 정보를 기반으로 예상 질문 생성
- ③ 충돌 처리: 브리프·랜딩·이미지·소재별 랜딩 URL 간 정보가 다르면 자동 생성하지 않고 '확인 필요'로 표시



## 6-2. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 전체 생성 프로세스

상품 정보를 바로 카피로 바꾸지 않고, 대화 맥락을 먼저 구조화



### 생성 순서의 핵심


- 브리프·대표 랜딩 URL·이미지·질문 링크·주력 키워드를 함께 분석
- 사용자 대화 맥락을 먼저 확장하고 광고그룹으로 구조화
- 각 광고그룹의 Context Hints를 기준으로 제목·카피 세트 생성
- 이미지와 소재별 랜딩 URL을 연결해 공식 시트에 반영

### AI가 생성해야 하는 핵심값

- adgroup\_name
- keywords = Context Hints
- ad\_name
- title
- copy

## 6-3. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 대화 맥락 확장

광고주 브리프, 대표 랜딩 URL·이미지·고객 질문·검색 데이터 등을 함께 분석하여 “사용자가 할 법한 질문”으로 확장



주의(!)

① 실제 고객 데이터에서 추출한 질문과 AI가 추론한 예상 질문을 결과에서 구분 표시

## 6-4. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 구매 여정 퍼널 기반 맥락·카피 생성

Context Hints와 제목·카피는 구매 여정 단계별 질문 목적과 정보 요구 수준에 맞춰 생성

### 구매 여정 단계

|                                          |
|------------------------------------------|
| 1. 문제 정의<br>Problem framing              |
| 2. 제품 발견<br>Product discovery            |
| 3. 비교 검토<br>Problem comparison           |
| 4. 단일 제품 평가<br>Single-product evaluation |
| 5. 구매·신청<br>Purchase                     |
| 6. 사용·문제 해결<br>Post-purchase help        |

### 생성 로직

- 퍼널 단계는 광고그룹·Context Hints·제목·카피 생성의 핵심 분류 축으로 활용
- 동일 상품도 퍼널 단계에 따라 질문 맥락과 메시지 초점을 다르게 생성
- Context Hints는 각 단계에서 실제 입력할 법한 질문·고민·상황으로 생성
- 제목·카피는 해당 단계의 정보 요구 수준에 맞춰 작성
- 전 단계를 기계적으로 동일 수량 생성하지 않고, 캠페인 목적·상품 특성에 따라 비중 조정

### 운영자 설정

- 포함·제외할 퍼널 단계 선택
- 퍼널 단계별 Context Hints 및 소재 생성 비중 설정
- 상품·광고그룹별 퍼널 단계 개별 적용
- AI 추천 비중을 기본값으로 제공하고 운영자가 조정

### 퍼널별 Context Hints·카피 방향


| 구매 여정    | Context Hints 예시 | 제목·카피 방향        |
|----------|------------------|-----------------|
| 문제 정의    | 생활비 줄이는 방법       | 문제 해결 가능성·핵심 편익 |
| 제품 발견    | 생활비 혜택 카드 추천     | 상품군과 주요 혜택 제안   |
| 비교 검토    | 생활비 카드 비교        | 비교 기준·혜택 차이     |
| 단일 제품 평가 | KB ○○카드 혜택       | 핵심 혜택·조건·적합성    |
| 구매·신청    | 카드 신청 혜택         | 신청 전 확인사항·행동 유도 |
| 사용·문제 해결 | 할인 적용 조건         | 사용 조건·적용 방법     |

### 주의(!)

- ① 퍼널 단계는 구매 가능성 단정이 아니라 질문 목적·대화 맥락을 분류하는 기준
- ② 비교·평가 단계에서는 경쟁사 비방, 확인되지 않은 우월성·비교 표현 제외
- ③ 사용·문제 해결 단계는 상품·서비스 특성과 캠페인 목적에 따라 선택적으로 적용

## 6-5. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 광고그룹 생성

광고그룹은 단순한 폴더가 아니라, 유사한 대화 주제와 메시지 방향을 묶는 운영 단위



| 같은 광고그룹으로 묶는 기준 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 상품·SKU          | 동일·유사 상품군으로 설명 가능한 경우                       |
| 고객 유형·상황        | 사용자가 해결하려는 문제와 탐색 계기가 유사한 경우                |
| 구매 여정·의도        | 구매 여정 단계와 추천·비교·혜택 확인·신청 검토 등 세부 의도가 유사한 경우 |
| 메시지 방향          | 강조하는 핵심 혜택과 전달 내용이 같은 경우                    |
| 최종 랜딩           | 동일 상품·혜택 페이지로 연결되는 경우                       |
| 정책·입찰 조건        | 심의 기준과 max_bid 등 운영 조건이 같은 경우               |

| 별도 캠페인으로 나누는 기준                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 캠페인 목적이 다른 경우</li> <li>• 국가·지역 타기팅이 다른 경우</li> <li>• 캠페인 예산 또는 기간이 다른 경우</li> <li>• 운영상 언어별 성과와 소재를 별도 관리해야 하는 경우</li> </ul> |  |

| 별도 광고그룹으로 나누는 기준 |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 상품·랜딩            | 상품 또는 최종 연결 랜딩 페이지가 다른 경우                                     |
| 고객 유형·상황         | Persona, 고객 문제, 이용 상황이 다른 경우                                  |
| 구매 여정·의도         | 여정 단계나 세부 의도가 달라 메시지 방향·Context Hints·랜딩 연결을 동일하게 운영하기 어려운 경우 |
| 메시지·혜택           | 강조해야 할 핵심 혜택이나 가치가 명확히 다른 경우                                  |
| 정책·심의            | 사용 가능한 표현이나 필수 고지 조건이 다른 경우                                   |
| 입찰 설정            | max_bid 등 광고그룹 운영 조건이 다른 경우                                   |

| 광고그룹명 생성 기준 및 명칭 처리 규칙                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>상품·SKU_고객유형_상황/문제_의도/메시지</b><br>(예시: 생활비카드_직장인_고정비절감 / 온라인카드_쇼핑이용자_혜택비교)                                                                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3~1,000자 범위, 공백만으로 구성 금지</li> <li>• 플랫폼 허용 문자 기준에 맞춰 자동 정규화</li> <li>• 중복 발생 시 순번 또는 고유 코드 부여</li> <li>• 특수문자 가능</li> </ul> |  |

주의(!)

- ① 캠페인 목적·국가/지역·예산/기간은 광고그룹이 아니라 캠페인 분리 기준으로 관리
- ② 구매 여정 단계가 다르더라도 메시지 방향·랜딩·정책 조건을 동일하게 운영할 수 있으면 같은 그룹으로 묶을 수 있음
- ③ 퍼널 단계는 분리 기준 중 하나이며, SKU·Persona·상황·메시지·랜딩 조건과 함께 판단

## 6-6. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - Context Hints 생성 (※ 업로드 템플릿 필드명: keywords)

### 역할

- Context Hints는 광고가 관련될 수 있는 대화 주제·질문·문제·상황·의도를 설명하는 신호
- 정확 일치 키워드가 아니라, 맥락 기반 매칭을 돕는 입력값으로 활용

### 기본 생성

- 광고그룹당 기본 5~10개 이상 생성
  - ↳ 상품 범위가 넓으면 더 많이 생성
  - ↳ 단, 수량 충족을 위해 관련성 낮은 힌트를 생성하지 않음
- 한국어, 영어 사용 가능
- 캠페인과 고객 언어에 맞춰 생성
- 단순 키워드 나열보다 실제 질문·고민·상황 반영

### 생성 유형

#### 구매 여정 유형

문제 정의형 / 제품 발견형 / 비교 검토형 / 단일 제품 평가형 / 구매·신청형 / 사용·문제 해결형

#### 표현 형식

주제형 / 질문형 / 문제형 / 상황형

### 좋은 힌트 조건

- 상품·SKU가 자연스러운 해결책이 되는 맥락
- 타깃이 실제 ChatGPT에 입력할 법한 표현
- 질문형·상황형·문제형·비교형을 혼합
- 광고주 지정 금지 표현 및 민감 주제 제외
- 중복 표현 제거 후 JSON 배열로 출력

### 출력 예시

```
["생활비 카드 추천",
"교통비 혜택 카드",
"통신비 할인 카드",
"직장인 카드 혜택",
"월 고정비 줄이는 카드"]
```

※ adgroups 시트의 keywords 셀에 그대로 입력

### 개발 로직- 경쟁사명 처리 기준

- 기본값: 생성 제외
- 광고주가 경쟁사명을 직접 입력해도 자동 사용하지 않음
- 광고주 사용 승인 및 권리·비교광고 검토 여부를 별도 필드로 관리
- 승인된 경쟁사명만 허용 목록에서 호출
- 경쟁사 비방, 우월성 단정, 사실 확인이 어려운 비교 표현은 생성 금지
- 경쟁사명만 포함되거나 자사 상품·서비스와의 해결 연관성이 없는 Context Hints는 제거

### 주의(!)

- ① Context Hints는 정확 일치 키워드가 아니라 관련 대화 맥락을 안내하는 신호임
- ② 광고그룹 간 중복, 지나치게 광범위한 표현, 브랜드명만 단독으로 제시된 힌트, 실제 상품·서비스로 해결하기 어려운 질문은 제외
- ③ 금융·건강 등 민감한 개인 상태 추정 표현, 권리 검토가 되지 않은 경쟁사명, 경쟁사 비방·확인되지 않은 비교 표현은 제외

## 6-7. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 제목·카피 세트 대량 생성

광고그룹별 Context Hints를 충분히 커버하도록 복수의 제목·카피 세트 생성

### ChatGPT 광고 구조 및 생성 규칙

[ChatGPT 광고 구조]

#### 생활비에 맞는 카드 혜택

교통·통신 등 자주 쓰는 영역의 혜택을 확인하세요



이미지

### 제목·카피 세트 생성 수량 및 운영 기준

- 광고그룹별 제목·카피 세트 생성 수량은 운영자가 직접 설정
- 전체 광고그룹 일괄 적용 및 그룹별 개별 설정 지원
- 기본 생성 수는 관리자 설정값으로 제공하며, 운영자가 캠페인별로 변경 가능
- 설정 수량이 증가할수록 Context Hints, 혜택, 타겟, 상황, 메시지 유형을 분산해 생성
- 요청 수량보다 메시지 차별성과 품질을 우선하며, 중복·유사 소재로 수량을 임의 충족하지 않음
- 중복 제거 및 정책 검수 후 최종 생성 수량을 운영자에게 표시

### 생성 공통 원칙 - 구매 여정 반영

동일 상품도 문제 정의·발견·비교·평가·구매·사용 도움 단계별로 제목·카피의 메시지 초점을 달리함

#### title

- 사용자 상황 또는 핵심 편익 중심 / 권장 16~18자 (최대 24자)
- 하나의 핵심 혜택 또는 메시지에 집중
- 사용자 대화 맥락과 자연스럽게 연결
- 상품명만 반복하지 않음

#### copy

- 편익+조건 확인 유도 / 권장 32~36자 (최대 48자)
- 제목을 그대로 반복하지 않음
- 상품 특징을 고객 편익으로 연결
- 제공받은 사실 안에서만 작성

#### ad\_name

campaign 또는 SKU 코드 + adgroup 코드 + creative 순번

#### link/image\_link

입력 시트에서 자동 연결

### 생성 근거 및 검수 기준

#### 생성 시 참조

- 대표·소재별 랜딩페이지 정보, 이미지, 정책 기준 반영
- 상품 특성, 혜택, 가격, 기간, 대상 조건과 연결
- 업종별 필수 고지 및 조건 문구 반영

#### 생성 후 검수

- 제목과 카피에서 동일 혜택의 반복 금지
- 한 문구에 혜택을 과도하게 나열하지 않음
- 수치·가격·기간은 랜딩페이지와 정확히 일치
- 프로모션 종료일이 지난 소재는 생성·출력 대상에서 자동 제외
- 이미지 문구와 제목·카피의 의미가 반복되거나 충돌하지 않도록 검수

### 주의(!)

- ① Context Hint별 1:1 생성이 아니라, 광고그룹 내 여러 힌트를 커버하도록 운영자 설정 수량만큼 복수 세트를 생성
- ② 소재 수가 많을수록 다양한 메시지 접근을 확보하되, 중복·유사 표현으로 요청 수량을 임의 충족하지 않음
- ③ 중복 제거와 정책 검수 이후의 최종 생성 수량을 운영자에게 표시

## 6-8. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 대량 생성과 품질 균형

대량 생성은 단어만 바꾸는 반복이 아니라, 상품·타깃·상황·**구매 여정·의도**·메시지 방향을 확장해 서로 다른 대화 맥락 확보

### 대량 생성 제어 - 운영자 설정

- AI 추천 광고그룹 수 및 광고그룹별 목표 소재 수 조정
- 광고그룹별 Context Hints 수
- 상품·SKU별 생성 우선순위
- Persona 포함·제외
- **구매 여정·세부 의도별 생성 비중**
- 메시지 방향별 생성 수
- 이미지별 최대 광고 수
- 최소 품질 점수·중복 유사도 기준

### 품질 관리

- 동일 광고그룹 내 제목·카피 의미 유사 문구 제거
- 캠페인 전체 완전 중복 및 광고그룹 간 Context Hints 중복 점검
- 상품·혜택·타깃·상황별 커버리지 확인
- 부자연스럽거나 의미가 불명확한 문장 제외
- 미제공 혜택, 과장·오인, 금지어·정책 위반 제외
- 랜딩·상품·수치·기간 일치 검수
- 이미지 문구와 제목·카피 반복·충돌 점검

### PoC 품질 및 생성 기준 예시

- 형식 검수 통과율 100%
- 금지어 포함 0건
- 미제공 혜택 생성 0건
- 랜딩·상품 불일치 0건
- 중복률 설정 기준 이하
- 광고그룹별 Context Hints 5개 이상
- 운영자 검토 결과를 무수정 승인·수정 후 승인·사용 불가로 구분해 비율 측정 후 목표치 설정

### 생성 규모 예시

광고그룹 10개 × 그룹당 광고 10개  
= 광고 100개 생성

### 검수 후 결과 표시

- 운영자 요청 수량 → 1차 생성 수량 → 중복·정책 제외 수량  
→ 최종 생성 수량
- 제외 사유 및 추가 생성 가능 여부 표시

### 대량 생성 확장 축

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| 복수 SKU      | 복수 Persona | 복수 상황 |
| 복수 구매 여정·의도 | 복수 메시지 방향  | 복수 혜택 |
| 복수 제목·카피    | 복수 이미지     |       |

※ 연결 상품·SKU 수와 운영자 설정에 따라 수백~수천 개까지 확대 가능

### 주의(!)

- ① 목표 수량 충족을 위해 동일한 의미의 문구를 반복 생성하지 않음
- ② 생성 가능한 메시지 축이 부족할 경우, 품질을 우선해 요청 수량보다 적게 출력할 수 있음
- ③ 부족 수량은 상품·혜택·타깃·상황·메시지 축을 추가한 뒤 재생성
- ④ 운영자는 생성 수량과 우선순위를 전체 또는 광고그룹별로 조정할 수 있어야 함

## 6-9. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 자동 검수·재생성

대량 생성 시 문구 품질·정책·형식 오류를 자동으로 걸러내야 함

### 형식·링크 검수

- 제목·카피 글자 수 초과
- Context Hints JSON 오류
- 필수값·URL 누락
- 광고그룹명/광고명 특수문자
- 이미지 형식·크기·비율 기준 위반
- 대표/소재별 랜딩 URL 접근 실패
- 고객 질문 자료 링크 권한 없음

### 내용·근거 검수

- 제공되지 않은 혜택·조건 생성
- 브리프와 랜딩 충돌
- 랜딩·이미지·문구 간 불일치
- 금지 표현·제외 주제 포함
- 필수 표현 누락
- 제목·카피 중복 또는 의미 반복
- 프로모션 기간 만료

### 개인정보·운영 검수

- 상담·챗봇 데이터의 이름/전화번호/이메일/카드번호 등 비식별화
- 사용 가능 / 수정 필요 / 사용 불가 / 부분 재생성 / 광고주 확인 필요
- 자동 검수는 오류 후보 선별이며 최종 판단은 운영자·광고주가 수행

### 주의(!)

❶ 자동 반려된 문구는 문제 유형을 표시하고, 동일 오류가 반복되지 않도록 조건을 반영해 재생성



# 6-10. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 이미지·랜딩 URL 연결 원칙

텍스트+이미지 카드형 광고이므로, 상품·이미지·문구·랜딩이 같은 메시지 설명



| 구분         | 적용 원칙                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 대표 랜딩 URL  | 상품 이해와 기본 정보 분석의 기준                                    |
| 소재별 랜딩 URL | 최종 ads/link에 우선 적용, 미입력 시 대표 랜딩 URL 적용                 |
| 이미지 기준     | PNG/JPG, 1:1, 640×640~1200×1200px, 로고 메인 금지            |
| 연결 기준      | 이미지·제목·카피·랜딩 URL이 동일 상품을 설명                            |
| URL 검수     | 접근 가능 여부, HTTPS, 리디렉션 도메인, 프로모션 종료 여부, 이미지 링크 만료 여부 확인 |

주의(!)

- ① 이미지와 상충하는 혜택은 사용하지 않으며, 카피의 혜택은 브리프 또는 공식 랜딩에서 확인돼야 함
- ② 하나의 이미지에 여러 제목·카피 세트를 연결 가능

## 6-11. 광고 소재 제작 AI 에이전트 - 결과 검토 및 근거 추적

생성 결과가 '왜 나왔는지' 운영자가 확인 가능해야 함

| 추적 항목                    | 확인 목적                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| source_type / source_url | 문구가 브리프·랜딩·이미지·질문 데이터 중 어디에서 나왔는지 확인            |
| source_excerpt           | 혜택·조건·표현의 근거 문구 확인                              |
| generation_basis         | SKU, Persona, 고객 문제, 상황, 구매 여정 단계·세부 의도, 메시지 방향 |
| validation_status        | 형식·정책·사실성·연결성 검수 결과 확인                          |
| review_comment           | 운영자·광고주 수정 의견 및 재생성 사유 기록                       |
| confidence_score         | AI가 생성 근거를 충분히 확보했는지 판단                         |

주의(!)

❶ 자동 반려된 문구는 문제 유형을 표시하고, 동일 오류가 반복되지 않도록 조건을 반영해 재생성

# 7. OpenAI 광고시스템 업로드 템플릿 연계

작업용 통합 엑셀에서 AI가 공식 시트를 자동 완성하고, 최종 업로드용 파일은 공식 3개 시트만 추출

| 생성 결과          | OpenAI 템플릿 필드             | 처리 방식                      |
|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 캠페인명           | campaigns / campaign_name | 광고주·대행사 입력                 |
| 광고그룹명          | adgroups / adgroup_name   | AI 생성                      |
| Context Hints  | adgroups / keywords       | AI 생성 후 JSON 배열 반영         |
| 광고명            | ads / ad_name             | AI 생성                      |
| 제목             | ads / title               | AI 생성                      |
| 카피             | ads / copy                | AI 생성                      |
| 랜딩 URL·이미지 URL | ads / link, image_link    | 입력값 자동 연결 / 하나라도 없으면 알람 표시 |
| max_bid        | adgroups / max_bid        | 광고주·대행사 확정                 |

주의(!)

① 업로드 전 검증: campaign/adgroup 참조 무결성, JSON 유효성, 중복 ad\_name, URL 형식, 필수값, 숫자 타입 확인

## 8-1. 운영자 실행 화면 구성 - 워크북 업로드부터 공식 파일 출력까지

워크북은 원천정보를 담고, 생성 조건은 운영자 화면에서 설정하며, 검수 후 공식 업로드 파일 다운로드

|                                                           |                                                     |                                                                     |                                             |                                                               |                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1 워크북 업로드</b><br>campaigns·상품·<br>이미지·정책·<br>질문 데이터 확인 | <b>2 입력 오류 확인</b><br>필수값·URL·기간·<br>충돌 정보를 먼저<br>표시 | <b>3 생성 조건 설정</b><br>소재 수·힌트<br>수·Persona·구매<br>여정·세부 의도 비중 등<br>조정 | <b>4 광고그룹 생성</b><br>유사 대화 맥락과<br>메시지 방향을 묶음 | <b>5 Hints·카피 생성</b><br>그룹별<br>Context Hints와 제목·<br>카피 세트 생성 | <b>6 자동 검수</b><br>중복·금지어·<br>랜딩 불일치·형식<br>오류 제외 | <b>7 검토·다운로드</b><br>승인 결과를 반영해<br>공식 시트 출력 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|

### 운영자 화면 핵심

- 워크북 업로드 후 실행 조건 설정
- 전체 일괄 적용과 광고그룹별 개별 설정 지원
- 결과 검수·수정·부분 재생성 후 다운로드

### 워크북과 UI 역할 분리

- 워크북: 광고주 제공 사실정보 저장
- UI: 생성 수량·우선순위·검수 기준 설정
- 출력: 승인된 공식 campaigns/adgroups/ads

### 개발 포인트

- 설정값은 워크북 고정값이 아니라 실행 조건
- 검수 결과와 제외 사유를 화면에 표시
- 최종 파일은 공식 업로드 시트만 추출

### 주의(!)

- ① 광고그룹·Context Hints 선검토 후 카피 생성
- ② 자동 검수는 오류 후보를 줄이는 장치이며, 최종 승인 판단은 운영자와 광고주 검토를 거쳐 확정한다.

## 8-2. 운영자 실행 화면 구성 - 생성 조건 설정 화면·결과 검토 · 파일 출력 화면

운영자는 단순히 소재 수만 정하는 것이 아니라, 어떤 상품·타깃·**구매 여정·세부 의도**·메시지 축을 우선 확장할지 설정  
생성 결과는 바로 업로드하지 않고, 운영자가 검수 상태·근거·제외 사유를 확인한 뒤 승인된 결과만 공식 파일로 추출

### ① 기본 생성 수량

- 광고그룹 수: AI 추천 또는 운영자 조정
- 광고그룹별 Context Hints 수
- 광고그룹별 목표 제목·카피 세트 수
- 전체 생성 소재 수 상한
- 전체 일괄 적용 / 그룹별 개별 설정

### ② 생성 우선순위

- 상품·SKU별 우선순위
- Persona 포함·제외
- **구매 여정 단계별 생성 비중**
- **구매 여정 내 세부 의도별 생성 비중**
- 메시지 방향별 생성 수
- 이미지별 최대 광고 수

### ③ 품질·정책 기준

- 최소 품질 점수(산정 기준은 개발 협의 후 확정)
- 중복 유사도 기준 및 검수 범위 설정
- 경쟁사명 사용 여부
- 금지어·필수 고지 적용
- 운영자 요청 수량보다 품질 우선

※ 목표 수량은 생성 기준값이며, 중복·정책·품질 검수 결과에 따라 최종 수량은 달라질 수 있음

| 구분    | 운영자가 확인할 내용                                               | 가능한 액션                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 광고그룹  | adgroup_name, Context Hints, 연결 SKU, Persona, 의도          | 수정 / 분리 / 병합 / 재생성                            |
| 광고 소재 | ad_name, title, copy, link, image_link, 이미지·랜딩 정합성        | 무수정 승인 / 수정 후 승인 / 사용 불가 / 부분 재생성 / 광고주 확인 요청 |
| 검수 결과 | 글자 수, 금지어, 미제공 혜택, 중복률, 랜딩 불일치                            | 오류 사유 확인 / 조건 수정 / 재검수 / 재생성                  |
| 근거 추적 | source_type, source_url, source_excerpt, generation_basis | 근거 확인 / 광고주 확인 요청                             |
| 최종 출력 | 승인된 campaigns, adgroups, ads만 추출                          | 공식 업로드용 XLSX 다운로드                             |

#### 상태값

무수정 승인 · 수정 후 승인 · 사용 불가 ·  
광고주 확인 필요

#### 결과 수량


요청 수량 → 1차 생성 → 중복·정책 제외  
→ 최종 생성

#### 다운로드

공식 campaigns / adgroups / ads 시트만  
포함한 파일 생성

## 9. 성과 데이터 연동 및 카피 고도화

초기 생성 도구에서 성과 기반 신규 카피 제안 구조로 확장한다



향후 활용

- ① 캠페인·광고그룹·광고 단위 성과를 수집하고, 성과가 좋은 광고그룹·메시지 방향·표현 패턴을 파악  
(어떤 광고그룹이 반응이 좋은지, 어떤 제목·카피와 메시지 방향이 좋은지, CTR·클릭·노출 성과 차이, 전환 설정 시 CVR·CPA·ROAS 분석)

# 최종 개발 요청사항

## 1차

- XLSX 업로드
- 필수값·형식 검수
- URL 접근 확인
- 상품·이미지·정책 정보 구조화
- Persona·문제·상황·구매 여정 단계·세부 의도·메시지 방향 추출
- 광고그룹 생성
- Context Hints 생성
- 제목·카피 대량 생성
- 글자 수·금지어·사실성·중복 검수
- 운영자 생성 조건 설정 및 결과 검토 화면
- 무수정 승인·수정 후 승인·사용 불가·부분 재생성 기능
- 검수 결과·제외 사유·근거 출처 표시
- 공식 campaigns·adgroups·ads 파일 출력

## 2차로 분리

- 성과 API 자동 연동
- CTR·CVR·CPA·ROAS 기반 최적화
- 실시간 정책 자동 업데이트
- 법무 검수 완전자동화
- 계정별 성과 대시보드
- 광고주별 정책 규칙 템플릿화
- 우수 카피 자동 추천 및 교체 제안