

Technische verslag

Het CMS voor iedereen

Dante Klijn



Samenvatting

Hier komt de nieuwe samenvatting

Contactgegevens

Student

Naam	Dante Klijn
Studentnummer	4565908
Academisch jaar	2023/2024
E-mail	dante.klijn@student.nhlstenden.com
Telefoonnummer	+31 (0)6 24 76 59 74

Onderwijsinstelling

Naam	NHL Stenden University of Applied Sciences
Course	HBO-ICT
Locatie	Rengerslaan 8-10, 8917 DD, Leeuwarden
Telefoonnummer	+31 (0)88 991 7000

Docentbegeleider

Naam	Stefan Rolink
Email	stefan.rolink@nhlstenden.com
Telefoonnummer	+31 (0)6 42 28 30 77

Afstudeercommissie

Email	afstuderenschoolofict@nhlstenden.com
-------	--------------------------------------

Examencommissie

Email	examencommissiehboict@nhlstenden.com
-------	--------------------------------------

Organisatie

Naam	Snakeware New Media B.V.
Locatie	Veemarktplein 1, 8601 DA, Sneek
Telefoonnummer	+31 (0)515 431 895

Bedrijfsbegeleider

Naam	Thom Koenders
Email	thom@snakeware.com
Telefoonnummer	+31 (0)6 13 09 18 51
Rol	Senior software developer

Versiebeheer

Versie	Datum	Veranderingen
0.1	TBD	Eerste hoofdstukken

Woordenlijst

Contentmanagementsysteem Een contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt.

Graphical user interface Een graphical user interface (GUI), is een manier van interacteren met een computer waarbij grafische beelden, widgets en tekst gebruikt worden.

Search engine optimization Search Engine Optimisation (SEO), zijn alle processen en verbeteringen die als doel hebben een website hoger in Google te laten verschijnen.

Inhoudsopgave

Samenvatting	iii
Woordenlijst	v
1 Inleiding	2
1.1 Organisatieomschrijving	2
1.2 Context	2
1.3 Aanleiding	3
1.4 Opdrachtomschrijving	4
1.5 Leeswijzer	4
2 Ontwerp	5
2.1 Scenario's	6
2.2 Logical View	6
2.3 Development view	6
2.4 Process View	6
2.5 Physical view	7
3 Realisatie	8
3.1 Tools	8
4 Beheer, Validatie en Verificatie	9
4.1 Codereviews en Afstudeerstage voortgang	9
4.2 Versiebeheer	9
4.3 Codestandaarden	9
4.4 Process en bewaking	9
4.5 Testrapport	10
5 Conclusie	11
6 Reflectie	12

Hoofdstuk 1

Inleiding

Dit is het technische verslag voor het “Het CMS voor iedereen” project. het verslag is een onderdeel van de afstudeerperiode binnen NHL Stenden Hogeschool. Dit document dient als verantwoording voor de gebruikte processen en het eind product dat geraliseerd is in de afstudeerperiode. In de volgende sectie wordt de organisatie beschreven verder wordt de aanleiding en de context van de afstudeeropdracht beschreven.

Het technische verslag is een onderdeel van de afstudeerperiode binnen NHL Stenden Hogeschool. Het technische verslag dient als documentatie en verantwoording voor het product dat gemaakt is tijdens de afstudeerperiode. In de volgende sectie wordt de organisatie beschreven verder wordt de aanleiding en de context van de afstudeeropdracht beschreven.

1.1 Organisatieomschrijving

Snakeware New Media B.V. (Snakeware) is een E-business bureau gevestigd in Nederland. Haar aangeboden diensten omvatten het adviseren, bouwen en onderhouden van digitale producties, met een focus op websites, webshops en mobiele apps (Snakeware, 2022b). Op het moment van schrijven telt Snakeware meer dan 60 werknemers, elk met verschillende specialiteiten. Ze leveren services aan welbekende organisaties zoals DPG Media, DekaMarkt en Poiesz supermarkten (Snakeware, 2022a).

1.2 Context

Snakeware heeft een platform genaamd “Snakeware Cloud” dit platform is een contentmanagementsysteem (CMS) waarmee ze digitale content kunnen leveren voor haar (grotere) klanten. Snakeware Cloud is een applicatie waarmee Snakeware en haar klanten webapplicaties kan inrichten en voorzien van content.

De klant van Snakeware kan zijn of haar website zelf inrichten door middel van het specificeren van de content op de verschillende pagina's. Dit wordt gedaan door middel van artikelen die door het CMS gebruikt kunnen worden. De content van het artikel kan verschillen tussen simpele tekst, vragenlijst, webshop producten, etc. Hiernaast zijn er ook search engine optimization (SEO) opties binnen Snakeware Cloud om de site goed te kunnen vinden op het internet. Hierbij zijn er opties zoals de mogelijkheid om de title tags en zoekwoorden toe te kunnen voegen in de head (Mozilla, 2023c)

Hierom heeft Snakeware Cloud veel features en configuratie stappen wat het complex en duur

maakt om een relatief kleine webapplicatie te maken voor kleinere klanten. Dit zorgt ervoor dat Snakeware zich niet kan vestigen in een markt met veel kleinere klanten, en hierdoor omzet misloopt.

1.3 Aanleiding

Het huidige platform is 21 jaar oud en er is veel functionaliteit in de loop der jaren aan toegevoegd. Omdat Snakeware Cloud een oud platform is zijn er veel technieken en best practices gebruikt die nu niet meer als optimaal worden beschouwd. Deze technieken waren erg geïntegreerd in Snakeware Cloud en er is het verleden gekozen om niet de code te herschrijven om het aan de huidige standaarden te voldoen van andere projecten. Een voorbeeld hiervan is tabel naam prefix afkortingen bij elke kolom zetten, of gigantische C# (Microsoft, 2022) files van 10 000 regels met verschillende functies. Deze functies houden zich niet aan de *Single Responsibility Principle* van de SOLID ontwerpmethode (Watts, 2020) wat het moeilijk maakt om het huidige CMS te onderhouden.

Ook zijn er technieken toegepast die nu niet meer relevant zijn. Een voorbeeld hiervan is dat het CMS gebruikmaakt van JavaScript (Mozilla, 2023b) en toen ze er mee begonnen bestonden JavaScript classes (Mozilla, 2023a) nog niet, dus hebben ze die zelf geïmplementeerd. Deze oudere technieken en standaarden zorgen ervoor dat het meer tijd kost om het CMS te onderhouden vanwege de extra code. Dit zorgt ervoor dat het meer tijd en geld kost om het Snakeware Cloud uit te breiden.

Een van de voornaamste uitdaging met Snakeware Cloud betreft de verouderde datastructuur van de applicatie. Deze veroudering is het gevolg van een initiële ontwikkeling waarbij onvoldoende rekening werd gehouden met toekomstige functionaliteitsuitbreidingen in het systeem. Als gevolg daarvan is de onderliggende datastructuur niet aangepast, maar zijn er elementen aan toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in database query's van duizenden regels en complexe relaties tussen tabellen in de database. Dit huidige scenario bemoeilijkt aanzienlijk het toevoegen van nieuwe functionaliteiten, wat resulteert in aanzienlijke tijd en kosten investeringen.

Hierom wil Snakeware een nieuw systeem met een nieuwe datastructuur. Door het gebruiken van een nieuwe softwarearchitectuur zouden er velen problemen opgelost kunnen worden die nu voor komen. Omdat er een nieuwe datastructuur moet komen en de logica van het oude systeem nauw verbonden is met de datastructuur is het niet mogelijk om de oude code opnieuw te gebruiken.

1.4 Opdrachtschrijving

De opdracht is om een proof of concept CMS-API te ontwikkelen die gebruikt maakt van een datamodel en systeemarchitectuur dat flexibeler, onderhoudbaarder is en gebruik maakt van moderne best practices. Tijdens de afstudeeropdracht wordt er primair op het datamodel en de systeemarchitectuur gefocust. Omdat er nog geen concreet datamodel en systeemarchitectuur is zal dit onderzocht en ontworpen moeten worden.

De opdracht omvat het achterhalen van de requirements, ontwerpen en ontwikkelen van het proof of concept met als focus een nieuw datamodel, met de essentiële functionaliteiten.

Het huidige Snakeware Cloud platform bestaat uit 2 verschillende graphical user interfaces (GUI):

- Snakeware Cloud GUI
- Klant webapplicatie

Met de Snakeware Cloud GUI kan de klant de content van de website aanpassen. Door middel van de webapplicatie kan de eindgebruiker de content bekijken en er mee interacteren. Er is voor gekozen om niet de Snakeware Cloud GUI te realiseren om de afstudeeropdracht in scope te houden. Er is wel voor gekozen om de klant webapplicatie in zijn minimale vorm uit te werken. Om de userflows van de applicatie toch te kunnen testen wordt er gebruik gemaakt van postman workflows (Postman.com, 2023)

Het doel van het proof of concept is dat er aangetoond kan worden dat door het gebruiken van een nieuw datamodel en systeemarchitectuur ook services verleend kunnen worden aan kleinere klanten. Dit zou eventueel ook een startpunt zijn om op verder te bouwen.

1.5 Leeswijzer

als laatste


Hoofdstuk 2

Ontwerp

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van het eindproduct beschreven. Het ontwerp is uitgewerkt op basis van de requirements en randvoorwaarden die vastgesteld zijn in de requirement analyse. Deze requirements zijn terug te vinden in (Klijn, 2023).

Om het ontwerp proces op een gestandaardiseerde methode te maken is er gebruikt van het 4 + 1 view model. Het 4+1 model maakt gebruik van 5 verschillende perspectieven van de software. Deze perspectieven zijn Scenarios, Logical, Development, Process en Physical. In de volgende secties worden de perspectieven uitgelegd en ingevuld aan de hand van de afstudeeropdracht.

Figuur 2.1: 4 + 1 Model view model (Kruchten, 1995)




2.1 Scenario's

De scenario's zijn de meest belangrijkste usecases en de interactie tussen abstracte componenten in het systeem (Kruchten, 1995). De verschillende usecases zijn opgesteld doormiddel van de resultaten van het onderzoek (Klijn, 2023) Om de verschillende usecases en interactie met andere actoren in het systeem in beeld te krijgen wordt er gebruik gemaakt van een usecase diagram (lucidchart, 2023).

Alle verschillende user stories zijn vertegenwoordigt in het usecase diagram zie figuur 2.2. Het Content plaatsen vertegenwoordigt de stories (KB-FR 1,4,5,8,9,10, SW-FR14 en SW-FR15). Vormgeven van de content wordt gerpresenteerd door de user stories KB-FR3, KB-FR7 en SW-13. De Content Bekijken van vertegenwoordigt door KB-FR12 en het inloggen door KB-FR6.

Figuur 2.2: Use case diagram



2.2 Logical View

dit wordt de logical view Er is gebruik gemaakt van SOLID architecture Er is gebruik gemaakt van Handlers.

2.3 Development view

Dit wordt de development view

2.4 Process View

dit wordt de process view

2.5 Physical view

dit wordt de Physical view

Hoofdstuk 3

Realisatie

dit is het realisatie hoofdstuk ER is voor gekozen om niet overal comments bij te zetten omdat de code (naar mijn mening) heel erg clutterd.

3.1 Tools

Er zijn 2 verschillende applicaties ontwikkeld dit zijn de frontend en de backend applicatie.

Frontend

Voor de frontend is er gekozen om te werken met Vue en Nuxt 3. Vue is een Javascript / Typescript framework dat het makkelijker maakt om grotere frontenden te maken voor web applicaties. Nuxt 3 is een Vue framework wat het makkelijker maakt om vue applicaties te maken en meerdere rendering opties aan bied. Er is voor Vue en Nuxt 3 gekozen om dat de gebruikte standaard is binnen Snakeware. Door dit te doen kunnen de frontend developers snel het proof of concept op pakken. Voor het schrijven van de frontend code is gebruik gemaakt van **Neo Vim** / **webstorm**.

Backend

Voor de Backend is gebruik gemaakt van C# en .Net 8 een C# framework. Dit is gedaan omdat C# de taal is waar alle andere services en developers gebruik van maken. Er is voor .Net 8 gekozen omdat de laatste *LTS* versie is van .Net. De code voor de backend wordt geschreven in Visual Studio 2022.

Database Er is voor een NoSQL database gekozen (kijk naar ontwerp). Voor de NoSQL database is er gekozen voor MongoDB. MongoDB is de grootste NoSQL database provider en heeft goede drivers voor C#.

Hoofdstuk 4

Beheer, Validatie en Verificatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de kwaliteit van het eindproduct is bewaard. Eerst wordt in beeld gebracht hoe de broncode op kwaliteit gebracht. Daarna wordt er beschreven hoe het ontwikkelproces is uitgevoerd en bewaakt.

4.1 Codereviews en Afstudeerstage voortgang

Tijdens het ontwikkelproces is gebruik gemaakt van codereviews, deze codereviews werden uitgevoerd door specialisten van hun discipline. Voor de backend code is Kevin Snijder (Backend software engineer) benaderd, en voor de frontend is (frontend developer).

Nog een frontender vragen om dit te doen

Voor het bijhouden van de afstudeerstage progressie is er wekelijks een afspraak met Thom Koenders (Senior software engineer). Ook hier werd vaak de code besproken en waar mogelijk verbeteringen gemaakt kunnen worden.

4.2 Versiebeheer

Voor het versiebeheer van de broncode is er gebruik gemaakt van git en Bitbucket als git repository platform. Voor elke nieuwe functionaliteit is er een nieuwe branche aangemaakt waar op ontwikkeld werd. Wanneer de functionaliteit klaar was werd er een pull request gemaakt die vervolgens gemerged werd.

4.3 Codestandaarden

Tijdens het ontwikkelen van de afstudeeropdracht is er gecontroleerd op de code standaarden die gebruikt zijn. Omdat Snakeware niet een vaste guideline heeft voor code standaarden is er zelf een opgesteld die gevolgt is tijdens de afstudeeropdracht. Deze standaarden staan vermeld in de bijlage (**bron**).

4.4 Process en bewaking

Tijdens de afstudeerperiode is er gewerkt met een agile methode genaamd scrum. Er is gewerkt met sprints van 2 weken waar bij de requirements opgedeeld werden in kleine stukjes.

Dit is gedaan om de taken behapbaar te maken en dat er snel verandering gemaakt kon worden. Elke week wordt er met de afstudeerbegeleider de progressie gesproken van de week waar bij mogelijk bijgestuurd wordt. De verschillende sprints werden bij gehouden in een notitie programma **Obsidian** hierbij is elke sprint opgedeeld in een apparte note. Vervolgens is er gebruik gemaakt van een scrumboard om de progressie bij te houden dit werd ook gedaan in Obsidian.

4.5 Testrapport

Test rapport

Hoofdstuk 5

Conclusie

dit is de conclusie

Hoofdstuk 6

Reflectie

dit is de reflectie

Bibliografie

- Klijn, D. (2023, augustus). *Onderzoeksverslag* (PDF) (Verkregen februari 2024). NHL Stenden Hogeschool.
- Kruchten, P. (1995, augustus). *The 4+1 View Model of Architecture* (PDF) (Verkregen 15 februari 2024).
- lucidchart. (2023). *UML Use Case Diagram Tutorial*. Verkregen 15 februari 2024, van <https://www.typescriptlang.org/>
- Microsoft. (2022). *Een rondleiding door de C#-taal*. Verkregen 10 oktober 2023, van <https://learn.microsoft.com/nl-nl/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>
- Mozilla. (2023a). *Classes*. Verkregen 11 oktober 2023, van <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes>
- Mozilla. (2023b). *JavaScript*. Verkregen 10 oktober 2023, van <https://www.javascript.com/>
- Mozilla. (2023c). *What's in the head? Metadata in HTML*. Verkregen 11 oktober 2023, van https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/The_head_metadata_in_HTML
- Postman.com. (2023). *Customize request order in a collection run*. Verkregen 6 oktober 2023, van <https://learning.postman.com/docs/collections/running-collections/building-workflows/>
- Snakeware. (2022a). *Cases*. Verkregen 10 oktober 2023, van <https://www.snakeware.nl/cases>
- Snakeware. (2022b). *What we do*. Verkregen 10 oktober 2023, van <https://www.snakeware.com/what-we-do>
- Watts, S. (2020). *The importance of SOLID Design Principles*. Verkregen 11 oktober 2023, van <https://www.bmc.com/blogs/solid-design-principles/>