物流系统建模与仿真

第二十节 协流

协同变化问题

› 动态系统元素间常具有强烈的关联性,一个事物发生变化会带动其附属事物发生变化

固定资产投资增长——->劳动力需求增长


承运的货物量增长——->运行中耗费的能源随之增长


企业裁员后员工总数下降——->企业内部积累的经验随之下降

上述变量在系统模型中用存量还是流量?

协流

- › "存量-流量"结构表示物品数目 的流动
- 为存量附加相关属性,构成协同变化的结构
- › 协流:记录一个系统中存量流量 结构中流动的物品的属性。






协流的结构


存量的属性关系



流量的属性关系


› 通常,进入流量附带的属性是固定的,而流出流量附带的属性则与存量密切相关






协流一般形式

协流最基本的结构由两个以上存量构成,其中一个为主存量(业务管理当中产生变化的事物),另一个则是属性存量,属性存量的进流量受主存量增长的影响,而其出流量的速率参数变量则受存量间关系影响。



案例:资产与人力的协同

› 情景描述:设备更新换代会使企业对人力的需求发生变化,通常随着设备越来越先进,每台设备需要配备的人力发生下降。设某企业原始拥有设备10(单位),人员总数为500人,随着新设备的采购和更新人员需求也在下降,若新采购的设备人力需求为10人,建立仿真模型模拟该资产更新和人力需求变动过程。



该模型使用协流的基本结构,资本存量作为需求有量作为需求是由资本存量的属性变量。由于固定资产的属性变量。废弃,初始时的资本和人力需求在不够发生变化,多久之后绝处的人力需求才能够定?

公式:

资本存量=INTEG(资产购买-资产废弃, 10)

资产购买=资产购买速率

资产购买速率=资产购买速率

资产废弃=资本存量/资产平均寿命

资产平均寿命=5

人力需求量=INTEG(工人需求增量-工人需求减量,500)


工人需求增量=新设备对工人的需求*资产购买

工人需求减量=资产废弃*平均工人需求


平均工人需求=人力需求量/资本存量

新设备对工人的需求=100

注意:该模型的两个存量数据图无法放入同一张图中,二者单位不一致








Current

非守恒协流


守恒协流

属性存量改变的唯一途径是主存量 发生变化




非守恒协流

除主存量发生变化之外,属性存量可能在主存量没有发生任何改变的情况下自己改变



案例:企业经验积累的动态模型

- > 上一个案例中,协流描述了资产采购和人力需求之间的关系, 固定资产的变动随着带来的人力需求的变动。
- ›若问题更换为"经验积累"问题,则情形发生的变化,因为经验不仅随着人员流动发生增加或减少,也随着时间发生积累或衰减,此时协流结构中,属性存量会自发变化。
- › 课本P172



公式:

工人总数=INTEG(雇佣工人-裁员,50)

雇佣工作=2

裁员=工人总数*裁员比例

裁员比例=0.01

总有效经验=INTEG(因工作时间积累而增加的经验+雇佣新人

带来的经验增加-因裁员而减少的经验-经验衰减速率,1000)

雇佣新人带来的经验增加=雇佣工人*新员工的平均经验

新员工的平均经验=10

因裁员而减少的经验=裁员*平均经验

因工作时间积累而增加的经验=工人总数*每年的工作周数

每年工作周数=40

经验衰减速率=工人总数*平均经验*经验衰减比例

经验衰减比例=0.01

平均经验=总有效经验/工人总数


经验如何实现数量化的度量?


分析方法

参数的灵敏性分析 设置参数的分析范围:

> 裁员比例 ∈ [0,0.8] 雇佣工人 ∈ [0,20] 经验衰减比例 ∈ [0,0.8] 新员工的平均经验=10







分析方法

稳态下的平均经验是多少? 当系统趋于稳定时,即是组织按照运行制度达到的一般运行状态,我们需要知道由 员工承载的行业经验处于什么水平。

平均经验_{稳态}=(离职速率比例X新雇佣员工的平均经验+每年工作周数)/(离职速率比例+经验衰减速率比例)

由此可以进一步涉及到学习曲线理论,即将生产效率和企业中蕴含的经验水平定量化联系起来。

学习曲线理论作为兴趣阅读参考教材P173-174

老化链与协流

老化链

- > 由流量连接成的存量网络
- › 描述了同一业务系统内实体事物 在不同阶段的转移
- › 适合解决结构问题、发展阶段问题等

协流

- > 由信息链连接成的存量网络
- › 描述了实体事物之间的协同变化 方式
- > 适合解决关联、协同变化问题

老化链用来描述流出速率与存量成长程度相关的事物

协流用来记录存量流量网络中物品的属性

老化链与协流的融合

协流一般结构中,主存量的物品离开带走的属性等于单位物品属性,即假设主存量和主属性都是一阶的。

将主存量进一步精确化,令主存量具备成长能力,而主存量和属性存量都演变成老化链结构,而流量之间则建立起协流关系。

仍然以资产为例,项目中的固定资产投入是分阶段的,而不同阶段对配套元素(劳动力或能源)的投入要求也不完全一样。如前期新建阶段配置物品主要是建设,中期则是维护的投入为主,而到后期则资产淘汰的较多。参见课本174对该资产与其配套要素的成长关系。

