# طراحی پایگاه داده ها

دانشكده مهندسي كامييوتر

مریم رمضانی بهار ۱۴۰۴



تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

## تمرين اول

- ۱. پرسشهای خود درمورد این تمرین را در سامانه کوئرا مطرح کنید.
- ۲. سیاست ارسال با تاخیر: شما در مجموع در طول نیمسال میتوانید از ۹ روز تاخیر استفاده کنید. همچنین هر تمرین را میتوانید تا حداکثر ۴ روز با تاخیر
  تحویل دهید. تاخیرها با مقیاس ساعت محاسبه شده و به بالا گرد میشوند.
- ۳. سیاست مشارکت دانشجویان در حل کردن تمارین: دانشجویان میتوانند در حل تمارین برای رفع ابهام و یا بهدست آوردن ایده ی کلی با یک دیگر مشورت و همفکری کنند. این کار مورد تایید و تشویق تیم ارائه ی درس می باشد؛ چرا که همفکری و کار گروهی می تواند موجب تقویت یادگیری شود. اما به دست آوردن جزئیات راه حل و نگارش پاسخ باید تماما توسط خود دانشجو انجام شود. حتما در انتهای پاسخهای ارسالی خود نام افرادی که با آنها همفکری کردید را ذکر کنند.
  - ۴. این تمرین ۱.۵ نمره از ۶ نمره کل تمرین را شامل می شود
  - ۵. برای رسم نمودار های ER خواسته شده باید از نمادگذاری چن یا ChenNotation استفاده کنید
  - ۶. نمودار های ER دست نویس قابل قبول نیست. ترجیحا از یکی از ابزار های visual paradigm و یا creately استفاده کنید.

تاریخ تحویل:۱۱ فروردین ۱۴۰۴

### سوالات تئوري (۱۵۰ نمره)

پرسش ۱ (۹ نمره) درستی یا نادرستی هر یک از گزاره های زیر را با ذکر دلیل مشخص یا برای آن ها مثال نقض بزنید.

- (آ) اگر رابطه S خالی باشد، آن گاه  $R \div S$  منجر به یک رابطه خالی خواهد شد.
- (ب) یک موجودیت که از لحاظ مفهومی وابسته به وجود موجودیتی دیگر است همیشه موجودیتی ضعیف است.
  - (ج) می توان از هر سه رابطه دو گانی ایک رابطه سه گانی <sup>۲</sup> را نتیجه گرفت.
- (د) در مدل ER اگر دو رابطه بین دو موجودیت یکسان وجود داشته باشد، می توان هر دو را در یک رابطه واحد در مدل رابطه ای نگاشت کرد.
  - (ه) تفاوت اصلی عملیات های Union و Join در جبر رابطه ای این بوده که در عملیات Join باید همه خصیصه ها یکسان باشند.
    - . برابر است.  $\pi_B(S) \ltimes \pi_{B,E}(\sigma_{D=1}(T))$  با عملیات  $\pi_E(\sigma_{D=1}(T \bowtie S))$  برابر است.
- (ز) بهترین راه پیاده سازی رابطه IS A در یک نمودار EER به یک مدل رابطه ای این است که، کلید اصلی موجودیت های فرزند را به عنوان کلید خارجی به موجودیت پدر اضافه کنیم.

پرسش ۲ (۶ نمره) یک سیستم مدیریت دانشگاه اطلاعات مربوط به دانشجویان، اساتید، دانشکدهها، دروس، ثبتنامها و پروژههای تحقیقاتی را ذخیره میکند. جداول:

Students(StudentID, Name, Major, EnrollmentYear, GPA)

 $Professors(\underline{ProfessorID}, Name, Rank, Department, Tenure Status, Research Funding)$ 

Courses (Course ID, Professor ID, Name, Credits, Department)

Enrollments(StudentID, CouseID, Semester, Grade)

 $Research Projects (\underline{ProjectID}, Name, Funding, Lead ProfessorID)$ 

StudentAdvisors(AdvisorID, StudentID, StartDate)

عبارات جبر رابطهای داده شده را بررسی کرده و توضیح دهید هر کدام چه خواسته ای را برآورد می کند:

(Ī)

 $\pi_{\text{Major Name.}} (\sigma_{\text{GPA} > \Upsilon/\Lambda \wedge \text{EnrollmentYear} < \Upsilon \cdot \Lambda \Lambda} (\text{Students}))$ 

(ب)

 $(\sigma_{\text{Credits}}) \not\in (\text{Courses})) \bowtie_{\text{Professors.Department}} \pi_{\text{Rank Name.}} (\sigma_{\text{TenureStatus}})$ 

۱۰. دوگانی : Binary

<sup>.</sup>۲. سه گانی: Ternary

 $\pi_{\text{Name ProfessorID}}\left(\sigma_{\text{ProfessorID}}(\sigma_{\text{Funding}}, \dots, (\text{ResearchProjects}))\left(\text{Professors}\right)\right)$   $\pi_{\text{Name StudentID}}\left(\sigma_{\text{StudentID}}(\sigma_{\text{Funding}}, \dots, (\text{ResearchProjects}))\left(\text{Professors}\right)\right)$   $\pi_{\text{Department Name}}\left(\sigma_{\text{ProfessorID}}(\sigma_{\text{StudentID}}(\sigma_{\text{StudentID}}(\sigma_{\text{Enrollments}}, \sigma_{\text{Grade}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Cande}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Cande}}, \sigma_{\text{Cande}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Cande}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Cande}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Cande}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{CandentID}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Department}}, \sigma_{\text{Funding}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Department}}, \sigma_{\text{Funding}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Department}}, \sigma_{\text{Funding}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Department}}, \sigma_{\text{Courses}}, \sigma_{\text{Depar$ 

پرسش ۳ (۱۰ نمره) در یک دانشگاه، دفتر ثبتنام وظیفه مدیریت اطلاعات مرتبط با دورههای آموزشی، دانشجویان و اساتید را بر عهده دارد. هر دوره دارای شماره یکتا، عنوان، تعداد واحد، سرفصل و پیشنیازهای مشخصی است. این دورهها در هر نیمسال تحصیلی ارائه می شوند و هر ارائه شامل اطلاعاتی مانند سال، نیمسال، شماره بخش، اساتید مربوطه، زمان برگزاری و محل کلاس است. دانشجویان با شناسه منحصربه فرد خود در دانشگاه ثبتنام می شوند و در برنامههای آموزشی مختلفی مشغول به تحصیل هستند. آنها می توانند در دورههای مختلف ثبتنام کنند و پس از گذراندن دوره، نمرهای دریافت نمایند. مدیریت این ثبتنامها و تخصیص نمرات به دانشجویان از وظایف اصلی سیستم ثبتنام است. اساتید نیز دارای شناسه یکتا بوده و در یک دانشکده خاص فعالیت می کنند. آنها مسئول تدریس باشند. علاوه بر این، ثبتنام دانشجویان در دورهها و نمراتی که به آنها اختصاص داده می شود باید به درستی مدل سازی شود.

یک نمودار ER برای دفتر ثبتنام دانشگاه طراحی کنید. تمامی فرضیاتی که درباره محدودیتهای نگاشت انجام میدهید را مستند کنید.

پرسش ۴ (۱۵ نمره) یک سیستم استخدام نیاز داریم تا فرآیند استخدام کارمندان برای دپارتمانهای مختلف در بخشهای متفاوت را مدیریت کند. از شما خواسته شده برای چنین سیستمی نمودار EER طراحی کنید.

- این سیستم شامل موجودیتهای متعددی مانند افراد، کارفرماها و دپارتمانها است که هر کدام آیدی و نام خود را دارند.
- افراد حتما تازه کار یا افراد با تجربه هستند. اگر فرد با تجربه بود سیستم باید تجربه نامزدها را بر اساس سال و ماه ردیابی کند و حقوق قبلی او را ثبت داشته باشد و اگر تازه کار بود حداقل حقوق مد نظر را داشته باشد.
  - کارفرماهای خصوصی دارای حقوق ساعتی و نام و آیدی شرکتی که در آن کار می کنند هستند.
    - كارفرمايان بخش دولتي داراي حقوق سالانه و وزارت تحت پوشش خود مي باشند.
  - مجموع كارفرمايان خصوصي و دولتي كارفرمايان را تشكيل ميدهد و يك كارفرما هم مي تواند كارفرمايي خصوصي و هم كارفرمايي دولتي باشد.
    - فرآیند استخدام شامل برنامهریزی مصاحبه ها و ارائه پیشنهادات شغلی است.
    - سیستم باید جزئیات برنامهریزی مصاحبهها، از جمله نام شرکت و تاریخ را نیز ثبت کند.
    - پیشنهاد شغلی باید درآمد پیشنهادی، جایگاهی که در آن استخدام می شوند و مدت زمان قرار داد را داشته باشد.

**پرسش ۵** (۲۰ نمره) بانکی قصد دارد تا یک پایگاه داده طراحی کند و بدین ترتیب فعالیت بعضی از شعبه های خود را مدیریت کند.

- بانک دارای شعب مختلفی در سراسر کشور است. هر شعبه با یک کد شناسایی می شود و یک نام، آدرس (شامل خیابان، شماره و شهر) و شماره تلفن دارد. مشتریان بانک نیز دارای شماره تأمین اجتماعی ، نام کامل (نام و نام خانوادگی)، تاریخ تولد، آدرس و ایمیل هستند. برای هر مشتری، بانک باید فهرست شعبههایی که مشتری حداقل یک حساب بانکی در آنها دارد را ذخیره کند. هر مشتری در یک شعبه واحد، حداکثر یک حساب دارد، اما می تواند در شعب مختلف، حسابهای متفاوت افتتاح کند.
- بانک دارای مدیران محلی است. هر مدیر محلی با یک کد عددی شناسایی میشود و ویژگی هایی همچون نام، ایمیل، شماره تلفن و شماره همراه (در صورت وجود) دارد. همچنین، عنوان بالاترین مدرک تحصیلی و تاریخ دریافت آن برای هر مدیر محلی نیز باید ثبت شود.
- هر شعبه، هر چند وقت یکبار جلساتی برگزار میکند. هر جلسه با یک کد شناسایی شده و با شعبه برگزارکننده، تاریخ و زمان جلسه، و فهرست موضوعات مطرحشده توصیف میشود. برای هر جلسه، لیست مدیران محلی حاضر در آن ثبت میگردد. جلسات به دو دسته عادی و فوقالعاده تقسیم میشوند. برای جلسات عادی، دلیل برگزاری و برای جلسات فوقالعاده، سطح اهمیت آن ذخیره میشود. در پایان هر جلسه، یک گزارش تهیه میشود که با یک کد شناسایی می شود و مربوط به یک جلسه خاص است. هر گزارش توضیحات مختصری از روند اجرای جلسه و مدت زمان آن را نیز ثبت می کند.
- هر شعبه طرحهای پس انداز متنوعی را پشتیبانی می کند. هر طرح پس انداز با یک کد شناسایی می شود که در بین تمام طرحهای مربوط به همان شعبه منحصربه فرد است. این طرحها باید مشتری متقاضی خود را به نحوی مشخص کنند و همچنین توضیحات مختصری در مورد طرح ذخیره کنند. هر طرح با مجموعهای از سپردهها مرتبط است. هر سپرده با یک کد (منحصربه فرد در طرح مربوطه) مشخص می شود و ویژگی هایی همچون موعد پرداخت و مبلغ پرداخت را مشخص می کند.
- مشتریان میتوانند سهام بخرند یا بفروشند. هر سهم با یک کد عددی یکتا شناسایی شده و با نوع و نام شرکت صادرکننده سهم توصیف میشود. برای هر تراکنش ساعت، تاریخ، نوع (خرید/فروش)، قیمت واحد و تعداد ثبت میشود. هر مشتری میتواند در یک روز، چندین تراکنش (برای سهام یکسان یا متفاوت) انجام دهد و هر سهم نیز میتواند توسط هر مشتری خریداری یا فروخته شود. برای هر شعبه، لیست مدیران محلی آن در طول زمان (به همراه تاریخ شروع و پایان مسئولیت) ذخیره میشود. توجه کنید که یک شعبه نمیتواند در یک بازه زمانی مشخص بیش از یک مدیر منطقهای داشته باشد، اما هر مدیر منطقهای میتواند همزمان چندین شعبه را مدیریت کند.

- نظافت شعب در روزهای خاصی از هفته انجام می شود. برای هر شعبه، روزهای هفته که در آن نظافت انجام می شود به همراه بازه زمانی نظافت (ساعت شروع و پایان) در پایگاه داده ثبت می گردد.
  - (آ) با توجه به اطلاعات بالا، یک نمودار EER برای این پایگاه داده طراحی کنید.
- (ب) سپس یک شمای منطقی برای آن ارائه دهید: بدین صورت که موجودیت هایی که در نظر گرفتید را در قالب جدول مشخص کنید (همراه با کلید اصلی و سایر ویژگی ها)، همچنین اگر یک ویژگی به جدول دیگری رفرنس دارد (کلید خارجی)، آن را نیز مشخص کنید.


#### **پرسش** ۶ (۲۰ نمره)

یک بیمارستان شامل تعدادی کلینیک تخصصی (مانند زایمان، کودکان، قلب و غیره) است. هر کلینیک دارای تعدادی پزشک است که در آن فعالیت میکنند. پزشکان متخصص در شاخهای از پزشکی هستند و تنها میتوانند با یک کلینیک در بیمارستان مرتبط باشند. هر کلینیک میزبان تعدادی بیمار است. هنگام پذیرش، اطلاعات شخصی هر بیمار ثبت می شود. همچنین، نیاز است اطلاعات مربوط به آزمایشهای پزشکی که بیمار پس از توصیه متخصص انجام داده است ذخیره شود. هر بیمار ممکن است چندین آزمایش انجام دهد. علاوه بر این، اطلاعات زیر نیز باید ذخیره شود:

- برای هر کلینیک، نامی که آن را به صورت یکتا مشخص کند و تعداد کل اتاقهای کلینیک وجود دارد. یک کلینیک میتواند بیش از یک پزشک داشته باشد، بیش از یک بیمار را پذیرش کند و توسط دقیقا یک پزشک مدیریت شود.
- برای هر پزشک، شناسه مجوزی که به طور یکتا وی را شناسایی کند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، دفتر کار و تخصص. هر پزشک تنها در یک کلینیک فعالیت دارد. همچنین، تاریخ شروع کار پزشک در کلینیک ذخیره شود.
- برای هر بیمار، شماره بیمه اجتماعی که او را به صورت یکتا شناسایی کند، نام و نام خانوادگی و جنسیت. هر بیمار ممکن است چندین آزمایش پزشکی انجام دهد و هر آزمایش ممکن است توسط چندین بیمار انجام شود. برای هر بیمار بستری در یک کلینیک، تاریخ ورود و تاریخ ترخیص نیز ثبت شود.
- برای هر آزمایش پزشکی، کدی که آن را به صورت یکتا مشخص کند، توضیح، هزینه و نتیجه آزمایش برای هر بیمار. نتیجه آزمایش میتواند مثبت یا منفی باشد.
  - (آ) مدل ER برای این بیمارستان را طراحی کنید.
- (ب) مدل ER خود را از سؤال بالا به یک مدل منطقی (Logical Design) تبدیل کنید. برای هر رابطه در مدل خود، نام رابطه، ویژگیها و کلیدهای اصلی را مشخص کنید.

#### **یرسش ۷** (۱۰ نمره)

- (آ) فرض کنید یک نوع موجودیت Person وجود دارد. هر شخص یک آدرس خانه دارد. بیش از یک نفر میتواند در یک آدرس خانه زندگی کند.
- i. دو نمودار ER مختلف برای نمایش Persons و آدرسهای آنها ایجاد کنید، یکی با Address به عنوان یک ویژگی و دیگری با Address به عنوان یک موجودیت.
  - ii. چرا یکی را به جای دیگری انتخاب میکنیم؟
- .iii فرض کنید که یک نوع موجودیت ElectricCompany داریم. فقط یکی از این شرکتها به هر آدرس خانه برق میدهد. این اطلاعات را به هر نمودار ER اضافه کنید.
  - (ب) با توجه به نمودار های ER زیر، رابطه های متناظر با آن را بیان و مقایسه کنید.



پرسش ۸ (۲۰ نمره) شمای زیر مربوط به یک شرکت هواپیمایی است که اطلاعات پروازها، هواپیماها و خلبانهای شرکت را نگه داری می کند.

Flight(<u>flno</u>, from, to, distance, departs, arrives) Aircraft(<u>aid</u>, aname, crusingRange) Certified(<u>eid</u>, <u>aid</u>) Employees(eid, ename, salary)

- جدول Flight اطلاعات پروازهای هفتگی را از شهر مبدأ به شهر مقصد (در یک زمان تعیین شده) توصیف میکند. توجه کنید که این طرح، هواپیمای خاصی را که پرواز را انجام میدهد و مدل آن را ذخیره نمیکند.
  - جدول Aircraft هواپیماها را توصیف میکند. فیلد name شامل مقادیری مانند "Boeing۷۴۷" یا "Africa۲۰۰۰" است.
    - جدول Certified نشان مي دهد كدام خلبانان (كه كارمند هستند) مجوز پرواز با كدام هواپيماها را دارند.
  - جدول Employees اطلاعات تمام كارمندان شركت، از جمله خلبانان، شامل تاريخ استخدام، نام و حقوق آن ها را ذخيره ميكند.

خواسته های زیر را با استفاده از جبر رابطه ای به دست آورید.

- (آ) شناسههای خلبانانی که مجوز پرواز با هواپیمای Boeing۷۴۷ را دارند.
  - (ب) نام خلبانانی که مجوز پرواز با هواپیمای Boeing۷۴۷ را دارند.
- (ج) شناسههای تمام هواپیماهایی که می توانند برای پروازهای بدون توقف از نیویورک به لس آنجلس استفاده شوند.
- (د) نام خلبانانی که میتوانند هواپیماهای با محدوده پرواز بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر را هدایت کنند، اما مجوز پرواز با Boeing۷۴۷ را ندارند.
  - (ه) مجموع مبلغ پرداختی به کارمندان به عنوان حقوق.
  - (و) شناسه کارمندانی که بیشترین حقوق را دریافت میکنند.
  - (ز) یافتن شناسههای کارمندانی که دومین بیشترین مقدار حقوق را دریافت میکنند.
    - (ح) بررسی وجود مسیر هوایی بدون توقف یا با یک توقف از سیدنی به نیویورک.
      - (ط) نام و حقوق کارمندانی که مجوز پرواز با بیشترین هواپیما ها را دارند.
        - (ی) شناسه کارمندانی که دقیقا مجوز پرواز با ۳ هواپیما را دارند.

#### **یرسش ۹** (۱۵ نمره)

(آ) روابط زیر مربوط به پایگاه داده یک بازی انلاین است. این پایگاه اطلاعات مربوط به بازیکن ها، جدول امتیازات هر سال، پیام های رد و بدل شده بین بازیکنان و جلسات بازی ان ها را نگه داری می کند

 $Player(\underline{PID},\ Username,\ Email,\ RegisterDate,\ Level)$ 

Leaderboard(LID, PID, Score, Rank, Year)

Interaction(<u>IID</u>, SenderID, ReceiverId, Message, Timestamp)

Session(SID, PID, Length, StartDate, EndDate)

با توجه به روابط به سوالات زیر با استفاده از TRC پاسخ دهید

- آیدی بازیکنانی که level آن ها از ۱۰۰ بیشتر است و همه جلسات بازی آن ها در یک روز تمام شده است.
- آیدی تمام بازیکنانی که حداقل از سال ۲۰۱۹ بازی می کنند و طول یک جلسه بازی آن ها بیش از ۶ ساعت بوده و یا یک بار در جدول امتیازات بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ امتیاز کسب کرده اند.
- نام و ایمیل بازیکنانی که یک جلسه بازی آن ها بیش از یک روز طول کشیده و یا تمام بازیکنانی که در سال ۲۰۲۲ جزو ۱۰۰ نفر اول جدول بوده اند
  به آن ها پیام داده و یا خودشان در این سال با حداقل ۵۰۰۰ امتیاز جزو ۱۰۰ نفر اول بوده اند.

(ب) روابط زیر مربوط به پایگاه داده لیگ های فوتبال اروپا است:

Players(PID, TID, PlayerName, Position, Age)

Leagues(LID, LeagueName, Country, Year)

Teams(TID, LID, TeamName)

Matches(MID, LID, HomeTeamID, AwayTeamID, HomeTeamGoals, AwayTeamGoals)

با توجه به روابط بالا خواسته های زیر را با حساب رابطه ای پیدا کنید (می توانید از notation دلخواه استفاده کنید).

- آیدی تمام بازی هایی که تیم برنده با اختلاف حداقل ۳ گل برنده بازی شده است.
- نام و سن تمام بازیکنانی که در جایگاه دروازه بان در لیگ برتر انگلیس بازی کرده اند.
- نام تمام تیم هایی که در آلمان در سال ۲۰۲۳ به عنوان تیم مهمان بازی خود را برنده شده اند.
- نام تمام تیم هایی که همه بازیکنان آن ها بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند و حداقل یک بازی خانگی را در سری آ ایتالیا در سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ را برنده شده اند.

پرسش ۱۰ (۲۵ نمره) شما به عنوان طراح پایگاه داده برای یک فروشگاه آنلاین کتاب استخدام شدهاید که به کاربران اجازه میدهد کتابها را جستجو، خریداری و بررسی کنند. این پلتفرم از فروشندگانی که کتابها را برای فروش قرار میدهند نیز پشتیبانی میکند.

#### نیازمندیها:

● سيستم بايد اطلاعات كاربران شامل PhoneNumber ، Email ، Name و ShippingAddress را ذخيره كند.

- کاربران میتوانند به عنوان مشتری یا فروشنده ثبتنام کنند. فروشنده نوع خاصی از کاربر است که میتواند کتابها را برای فروش قرار دهد.
  - هر کتاب دارای مشخصاتی مانند StockQuantity ، Price ، Genre ، ISBN ، Authors ، Title و PublicationYear است.
- کاربران میتوانند برای کتابها نقد و بررسی ثبت کنند. بررسیها شامل ReviewText ،Rating (1 to 5 stars) و ReviewDate هستند. کاربران میتوانند به نظرات دیگران رأی مثبت یا منفی دهند.
- کاربران میتوانند سفارشهایی شامل چندین کتاب ثبت کنند. هر سفارش دارای Status (Processing, Shipped, Delivered, ،OrderDate و کاربران میتوانند سفارشهایی شامل چندین کتاب ثبت کنند. هر سفارش دارای Canceled است.
  - سیستم باید پرداختهای انجامشده را با اطلاعات PaymentMethod و PaymentDate ثبت کند.
- مشتریان میتوانند لیست علاقهمندیهای خود را ایجاد کرده و کتابهایی را به آن اضافه کنند. لیستهای علاقهمندی میتوانند خصوصی یا عمومی باشند.
  - سیستم باید بر اساس خریدهای قبلی کاربران، کتابهایی را به آنها پیشنهاد دهد.

#### خواستهها:

- (آ) یک نمودار ER برای این سیستم طراحی کنید.
- (ب) نمودار ER را به یک مدل رابطهای تبدیل کنید (شامل روابط و جداول).
  - (ج) عبارات زیر را با جبر رابطهای بنویسید:
- i. یافتن تمام کتابهایی که توسط یک نویسنده مشخص نوشته شدهاند.
  - ii. بازیابی تمام سفارشهای ثبتشده توسط یک کاربر خاص.
  - iii. یافتن کتابهایی که بالاترین امتیاز را در یک ژانر خاص دارند.
  - iv. یافتن کاربرانی که کتاب خریدهاند اما هیچ بررسیای ثبت نکردهاند.
- .۷ بازیابی کتابهایی که در لیست علاقهمندی یک کاربر هستند اما هنوز خریداری نشدهاند.