



Screens of **Tenant Portal (Core)**



Dashboard (lấy thêm góp ý để hiển thị ra nhiều thông tin hơn)

Screens of Procedure builder



Các module (ứng dụng) khả dụng của doanh nghiệp

Screens of Procedure builder

A

Enterprise Portal

Tenant Admin

Dashboard

Ứng dụng

Sơ đồ tổ chức

Người dùng

Báo cáo

Cài đặt

N

Đăng xuất

Tenant Portal > Quản trị > Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Quản lý cấu trúc tổ chức trực tiếp trong dữ liệu lõi của tenant.

+ Thêm sơ đồ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2

NODE ĐANG DÙNG

82

BỔ NHIỆM HIỆU LỰC

52

Cây tổ chức

Loại node

Bổ nhiệm

Danh sách sơ đồ

organization_trees

Sơ đồ tổ chức SAVINA

SAVINA-MAIN

CHÍNH

cấu trúc công ty poso

poso

Sơ đồ tổ chức SAVINA

Cây tổ chức chính, gồm SAVINA và các pháp nhân liên quan.

Lưu vị trí các node

Sửa

+ Thêm node

PHÁP NHÂN

Công ty Cổ phần Năng lượng SAVINA

SAVINA

Đã lưu vị trí node

PHÒNG BAN

Phòng Hành chính - Tổng hợp

SAVINA-PHCTH

Chọn vị trí

Hành chính -

SAVINA-PHCTH-HOP

Phụ Quyền

CHỨC DANH

Bảo vệ

SAVINA-PHCTH-SAO-VIE

Trần Văn Cường

CHỨC DANH

Tạp vụ

SAVINA-PHCTH-SAP-VU

Nguyễn Thị Hồng

CHỨC DANH

Nhân viên marketing

SAVINA-PHCTH-NHAN-VIEN-MARKETING

Cao Khánh Ngọc

CHỨC DANH

Lái xe cơ quan

SAVINA-PHCTH-LAI-XE-CO-QUAN

Phạm Văn Quân

CHỨC DANH

Nhân viên hành chính - văn thư

SAVINA-PHCTH-NHAN-VIEN-HANH-CHINH-VAN-THU

Nguyễn Thị Thùy

CHỨC DANH

Kế toán trưởng

SAVINA-PHCTH-KT-TUAN-TRUONG

Trần Thùy Uyên

CHỨC DANH

Chuyên viên

SAVINA-PHCTH-CHUYEN-VIEN

S.A. Tr

+ - ↺

Đã lưu tạm vị trí — bấm nút Lưu để ghi vào hệ thống.

Cây sơ đồ tổ chức doanh nghiệp theo dạng tree (cây dọc) sẽ phát triển theo dạng cây ngang, Nested List / Outline

Saas System - SVN Team

3

Screens of Procedure builder

Tạo mới dữ liệu tổ chức

Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Tên sơ đồ

Mã sơ đồ

Mô tả

☐ Đặt làm sơ đồ chính

Trạng thái

Hoạt động

Hủy

Lưu thay đổi

Form tạo sơ đồ tổ chức

Cập nhật dữ liệu tổ chức

Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Tên sơ đồ

Sơ đồ tổ chức SAVINA

Mã sơ đồ

SAVINA-MAIN

Mô tả

Cây tổ chức chính, gồm SAVINA và các pháp nhân liên quan.

☒ Đặt làm sơ đồ chính

Trạng thái

Hoạt động

Hủy

Lưu thay đổi

Form cập nhật sơ đồ tổ chức

Tạo mới dữ liệu tổ chức

Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Sơ đồ

Sơ đồ tổ chức SAVINA

Node cha

Node gốc

Loại node

Chức danh (position)

Tên node

Mã node

Thứ tự

0

Trạng thái


Hoạt động

Hủy

Lưu thay đổi

Form tạo/ cập nhật node

Screens of Procedure builder



Tab quản lý loại node

Cập nhật dữ liệu tổ chức

Lưu trực tiếp vào core_schema của tenant.

Tên loại node

Chức danh

Mã loại

POSITION

Nhóm

Chức danh (POSITION)

☒ Đang sử dụng

Trạng thái


Hoạt động

Hủy


Lưu thay đổi

form tạo, cập nhật loại node

Screens of Procedure builder




Tab bố nhiệm



Form bố nhiệm/ chỉnh sửa bố nhiệm

Screens of Procedure builder



Thêm người dùng

Mật khẩu phải có ít nhất 12 ký tự.

Họ và tên

Email

Mật khẩu

Vai trò

Người dùng

Trạng thái

Hoạt động


Hủy

Lưu người dùng


Màn quản lý người dùng doanh nghiệp (Tenant)

Form tạo, update user Tenant

Screens of Inventory



Screens of Inventory



Screens of Inventory

Cây cấu trúc thiết bị Dạng bảng Thu + Gốc

15 vị trí / thiết bị

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím ↑↓ điều h

100-22-100

2 Máy biến áp phân phối...
MBA-T2

1 te
TE@1 Lắp: 1 Cái

test_name
TEST@1 Lắp: 1 Cái

2 Ngăn lộ 110kV số 1
TBA-110-NGAN1

3 Cáp ngầm Cu/XLPE ...
VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

2 te
TE@3 Lắp: 1 Cái

2 test_name
TEST@2 Lắp: 1 Cái

R Trạm biến áp 110kV Savina
TBA-110

R Thiết bị đo cách điện Megger ...
TN-MEGGER

Screens of Inventory

Cây cấu trúc thiết bị
15 vị trí / thiết bị

Dạng bảng **Thư** + Gốc

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím ↑↓ điều h

100-22-100

2 Máy biến áp phân phối...
MBA-T2

1 te
TE@1 Lắp: 1 Cái

test_name
TEST@1 Lắp: 1 Cái

2 Ngăn lộ 110kV số 1
TBA-110-NGAN1

3 Cáp ngầm Cu/XLPE ...
VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

2 te
TE@3 Lắp: 1 Cái

2 test_name
TEST@2 Lắp: 1 Cái

R Trạm biến áp 110kV Savina
TBA-110

R Thiết bị đo cách điện Megger ...
TN-MEGGER

Screens of Inventory

The screenshot displays a web browser window with the URL `localhost:8080/modules/inventory#assets`. The main content is a modal window titled "Danh mục Thiết bị (Bảng liệt kê đồng cấp)" (Equipment Category (Peer Listing Table)). Below the title is a subtitle: "Danh sách liệt kê toàn bộ 15 thiết bị/vị trí đồng cấp trên hệ thống. Bấm vào một dòng để chọn và xem chi tiết." (List of all 15 equipment/positions of the same level on the system. Click on a row to select and view details.).

The modal contains a search bar with the placeholder text "Tìm theo mã, tên thiết bị, mã sê-ri, nhà sản xuất..." (Search by code, equipment name, serial code, manufacturer...). To the right of the search bar are three dropdown menus: "Tất cả phân loại" (All categories), "Tất cả tình trạng" (All statuses), and "Tất cả mức độ" (All levels).

Below the search bar is a table with the following columns: **STT** (Serial Number), **Mã thiết bị** (Equipment Code), **Tên thiết bị** (Equipment Name), **Phân loại** (Category), **Vị trí / Thiết bị cha** (Position / Parent Equipment), **Tình trạng** (Status), **Độ quan trọng** (Importance), **Linh kiện lắp ráp** (Assembly Parts), and **Thao tác** (Actions).

The table lists 7 items:

STT	Mã thiết bị	Tên thiết bị	Phân loại	Vị trí / Thiết bị cha	Tình trạng	Độ quan trọng	Linh kiện lắp ráp	Thao tác
1	123	1234 S/N: 123	Thiết bị	Node Gốc	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Đang chọn
2	MBA-T1	Máy biến áp lực T1 — 40MVA	Thiết bị	Node Gốc	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Chọn xem
3	MBA-T2	Máy biến áp phân phối T2 — 1000kVA	Thiết bị	↳ Trạm biến áp 22kV Khu công nghiệp (TBA-22-KCN)	Đang vận hành	Trung bình	—	Chọn xem
4	MC-901	Máy cắt 22kV lộ 901	Thiết bị	↳ Máy biến áp lực T1 — 40MVA (MBA-T1)	Đang vận hành	Cao	—	Chọn xem
5	RELAY-901	Tủ rơ le bảo vệ lộ 901	Chi tiết	↳ Máy biến áp lực T1 — 40MVA (MBA-T1)	Đang vận hành	Cao	—	Chọn xem
6	TBA-110	Trạm biến áp 110kV Savina	Nhà máy	Node Gốc	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Chọn xem
7	TBA-110-NGAN1	Ngăn lộ 110kV số 1	Hệ thống	↳ test_name (TEST@1)	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Chọn xem

At the bottom of the modal, there is a pagination bar showing "Hiện thị 1-15 / 15 thiết bị" (Display 1-15 / 15 equipment) and "Hiện thị 15 / trang" (Display 15 / page). To the right are buttons for "Trước" (Previous), "1 / 1", "Sau" (Next), and "Đóng" (Close).

Screens of Inventory

Danh mục Thiết bị (Bảng liệt kê đồng cấp)

Danh sách liệt kê toàn bộ 15 thiết bị/vị trí đồng cấp trên hệ thống. Bấm vào một dòng để chọn và xem chi tiết.

Tìm theo mã, tên thiết bị, mã sê-ri, nhà sản xuất...

Tất cả phân loại

Tất cả tình trạng

Tất cả mức độ

Đã chọn 3 thiết bị

Bỏ chọn tất cả

Gỡ 3 thiết bị đã chọn

	STT	Mã thiết bị	Tên thiết bị	Phân loại	Vị trí / Thiết bị cha	Tình trạng	Độ quan trọng	Linh kiện lắp ráp	Thao tác
☐	1	123	1234 S/N: 123	Thiết bị	Node Gốc	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Đang chọn
☐	2	MBA-T1	Máy biến áp lực T1 — 40MVA	Thiết bị	Node Gốc	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Chọn xem
☒	3	MBA-T2	Máy biến áp phân phối T2 — 1000kVA	Thiết bị	↳ Trạm biến áp 22kV Khu công nghiệp (TBA-22-KCN)	Đang vận hành	Trung bình	—	Chọn xem
☒	4	MC-901	Máy cắt 22kV lộ 901	Thiết bị	↳ Máy biến áp lực T1 — 40MVA (MBA-T1)	Đang vận hành	Cao	—	Chọn xem
☒	5	RELAY-901	Tủ rơ le bảo vệ lộ 901	Chi tiết	↳ Máy biến áp lực T1 — 40MVA (MBA-T1)	Đang vận hành	Cao	—	Chọn xem
☐	6	TBA-110	Trạm biến áp 110kV Savina	Nhà máy	Node Gốc	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Chọn xem
☐	7	TBA-110-NGAN1	Ngăn lộ 110kV số 1	Hệ thống	↳ test_name (TEST@1)	Đang vận hành	Trọng yếu	—	Chọn xem

Hiện thị 1–15 / 15 thiết bị

Hiện thị: 15 / trang

← Trước

1 / 1

Sau →

Đóng

Screens of Inventory

Tháo dỡ / Gỡ thiết bị hàng loạt (3 thiết bị) ×

Tháo dỡ các thiết bị đã chọn khỏi cây tài sản và nhập về các kho tương ứng. Thao tác này sẽ ghi nhận các bút toán nhập kho thực tế.

 Áp dụng kho chung cho tất cả dòng:

Q

-- Chọn kho áp dụng chung --

▼

Tổng số: 3 thiết bị

 Mỗi thiết bị cần được chỉ định rõ kho tiếp nhận để ghi tăng tồn thực tế.

STT	Thiết bị / Tài sản	Kho tiếp nhận *	Ghi chú tháo dỡ	Xoá
1	Máy biến áp phân phối T2 — 1000kVA MBA-T2	Q -- Chọn kho tiếp nhận - ▼	Nhập ghi chú hoặc lý do tháo dỡ...	
2	Máy cắt 22kV lộ 901 MC-901	Q -- Chọn kho tiếp nhận - ▼	Nhập ghi chú hoặc lý do tháo dỡ...	
3	Tủ rơ le bảo vệ lộ 901 RELAY-901	Q -- Chọn kho tiếp nhận - ▼	Nhập ghi chú hoặc lý do tháo dỡ...	

Vui lòng chọn kho tiếp nhận cho toàn bộ 3 thiết bị trước khi xác nhận.

Hủy bỏ

Xác nhận tháo dỡ (3 thiết bị)

Screens of Inventory

Cây cấu trúc thiết bị Dạng bảng Thu + Gốc

15 vị trí / thiết bị

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím ↑↓ điều h

1 **te**
TE@1 Lắp: 1 Cái

1 **test_name**
TEST@1 Lắp: 1 Cái

2 **Ngăn lộ 110kV số 1**
TBA-110-NGAN1

3 **Cáp ngầm Cu/XLPE ...**
VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

2 **te**
TE@3 Lắp: 1 Cái

2 **test_name**
TEST@2 Lắp: 1 Cái

R **Trạm biến áp 110kV Savina**
TBA-110

R **Thiết bị đo cách điện Megger ...**
TN-MEGGER

Lắp vật tư vào thiết bị X

Xuất vật tư từ kho và lắp ráp trực tiếp vào cụm **te** (TE@1).

Vị trí tiếp nhận trên cây

te (TE@1)

Vật tư cần lắp * 8 / 8 vật tư

Q Gõ mã hoặc tên vật tư để tìm & chọn...

Xuất từ kho * Số lượng *

Q Tìm mã hoặc tên kho xuất... 1

Ghi chú lắp đặt

VD: Lắp vào ngăn xuất tuyến 110kV, bảo dưỡng thay mới định kỳ...

Hủy Xác nhận xuất kho & lắp

Lắp vật tư vào thiết bị X

Xuất vật tư từ kho và lắp ráp trực tiếp vào cụm **te** (TE@1).

Vị trí tiếp nhận trên cây

te (TE@1)

Vật tư cần lắp * 0 / 8 vật tư

Q test_name (TEST) X

Xuất từ kho * Số lượng (Cái) * (Khả dụng: 115 Cái)

Kho Dự phòng Miền Nam 1

— Chọn kho xuất —

Kho Dự phòng Miền Nam

VD: Lắp vào ngăn xuất tuyến 110kV, bảo dưỡng thay mới định kỳ...

Hủy Xác nhận xuất kho & lắp

Screens of **Inventory**

Cây cấu trúc thiết bị

Dạng bảngThu+ Gốc

15 vị trí / thiết bị

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím ↑↓ điều h

10A-22-RUN

2

Máy biến áp phân phối...

MBA-T2

+

-

1

te

TE@1 Lắp: 1 Cái

+

-

1

test_name

TEST@1 Lắp: 1 Cái

+

-

2

Ngăn lộ 110kV số 1

TBA-110-NGAN1

+

-

3

Cáp ngầm Cu/XLPE ...

VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

+

-

2

te

TE@3 Lắp: 1 Cái

+

-

2

test_name

TEST@2 Lắp: 1 Cái

+

-

R

Trạm biến áp 110kV Savina

TBA-110

+

-

R

Thiết bị đo cách điện Megger ...

TN-MEGGER

+

-

Saas System - SVN Team

Tháo dỡ te

Tháo dỡ TE@1 khỏi cây và nhập TE ngược về kho. Đang lắp 1 Cái.

Kho tiếp nhận *

Số lượng (Cái) *

(Đang lắp: 1 Cái)

Chọn kho tiếp nhận

1

Quy trình liên kết mở Work Order

Tìm hoặc chọn quy trình mở Work Order (không bắt buộc)...

Tự động khởi tạo Work Order bên module Quy trình khi hoàn tất lệnh tháo dỡ / hoàn kho.

Ghi chú hoàn kho

Lý do tháo dỡ, tình trạng thiết bị khi nhập về kho...

Hủy

Xác nhận nhập về kho

Tháo dỡ / Thanh lý Tủ rơ le bảo vệ lộ 901

Tháo dỡ RELAY-901 khỏi vị trí lắp đặt và nhập về kho. Đây là một lệnh nhập thật — số cái sẽ có thêm một bút toán. Mã vật tư không bị xoá.

Kho tiếp nhận *

Số lượng tháo dỡ

1 cá thể trên cây

Kho Dự phòng Miền Nam

1 thiết bị

Cố định

Quy trình liên kết mở Work Order

Tìm hoặc chọn quy trình mở Work Order (không bắt buộc)...

123 · 123

123

QT-NGHI-PHEP · Đăng ký nghỉ phép

QT-NGHI-PHEP

QT-KIEM-KE · Kiểm kê kho định kỳ

QT-KIEM-KE

QT-HD-KH · Ký hợp đồng khách hàng

QT-HD-KH

QT-BAO-GIA · Lập báo giá dịch vụ thí nghiệm

QT-BAO-GIA

Khu vực cây thiết bị vận hành

16

Screens of Inventory

Cây cấu trúc thiết bị Dạng bảng Thu + Gốc

15 vị trí / thiết bị

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím 1↓ điều h

10A-22-KCN

2 Máy biến áp phân phối...
MBA-T2

1 te
TE@1 Lắp: 1 Cái

1 test_name
TEST@1 Lắp: 1 Cái

2 Ngăn lộ 110kV số 1
TBA-110-NGAN1

3 Cáp ngầm Cu/XLPE ...
VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

2 te
TE@3 Lắp: 1 Cái

2 test_name
TEST@2 Lắp: 1 Cái

R Trạm biến áp 110kV Savina
TBA-110

R Thiết bị đo cách điện Megger ...
TN-MEGGER

Cây cấu trúc thiết bị Dạng bảng Thu + Gốc

15 vị trí / thiết bị

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím 1↓ điều h

10A-22-KCN

2 Máy biến áp phân phối...
MBA-T2

1 te
TE@1 Lắp: 1 Cái

1 test_name
TEST@1 Lắp: 1 Cái

2 Ngăn lộ 110kV số 1
TBA-110-NGAN1

3 Cáp ngầm Cu/XLPE ...
VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

2 te
TE@3 Lắp: 1 Cái

2 test_name
TEST@2 Lắp: 1 Cái

R Trạm biến áp 110kV Savina
TBA-110

R Thiết bị đo cách điện Megger ...
TN-MEGGER

Cây cấu trúc thiết bị Dạng bảng Thu + Gốc

15 vị trí / thiết bị

Tìm theo mã hoặc tên thiết bị... (Phím 1↓ điều h

1 Trạm biến áp 22kV Khu CO...
TBA-22-KCN

2 Máy biến áp phân phối...
MBA-T2

1 te
TE@1 Lắp: 1 Cái

1 test_name
TEST@1 Lắp: 1 Cái

2 Ngăn lộ 110kV số 1
TBA-110-NGAN1

2 te
TE@3 Lắp: 1 Cái


2 test_name
TEST@2 Lắp: 1 Cái

R Trạm biến áp 110kV Savina
TBA-110


1 Cáp ngầm Cu/XLPE 240mm²
VT-CAP-240@1 Lắp: 100 Mét

R Thiết bị đo cách điện Megger ...
TN-MEGGER


Screens of Inventory



Screens of Inventory



Screens of **Inventory**



Screens of Inventory

Thiết bị

Đang vận hành

Cấp Trọng yếu

Chỉnh sửa

+ Thêm thiết bị con

In mã QR

Thanh lý

Máy biến áp lực T1 — 40MVA

Mã thiết bị: MBA-T1

Tổng quan tham số

Tài liệu

Lịch sử vận hành - sự cố

Phụ tùng (BOM)

Kế hoạch bảo trì

Thông số kỹ thuật & Đặc tính danh định

Chế độ chỉnh sửa thông số

Nhập tên thuộc tính và giá trị tương ứng. Nhấn Lưu thông số để áp dụng thay đổi.

Tên thông số / Thuộc tính	Giá trị danh định	Xoá
Số Serial	SN-2024-8892	✕
Nhà sản xuất	Siemens AG / SKF Industrial	✕
Model / Ký hiệu	MBA-T1	✕
Vật liệu chế tạo	Thép hợp kim chống mài mòn / I	✕
Áp suất định mức	100 Bar / 10 MPa	✕
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +85°C	✕
Kích thước danh định	120 × 12.9 mm × 15.20 mm	✕
Năm lắp đặt & đưa vào vận hành	2024	✕

+ Thêm thông số mới

Hủy bỏ

Lưu thông số

Định danh số & Vị trí hiện trường

Mã phản hồi nhanh (QR Code)

Mã quét: QR-AMM-MBA-T1

Sẵn sàng quét hiện trường

NHÀ MÁY TRỰC THUỘC

Factory (Plant 1)

PHÂN KHU LẮP ĐẶT

Khu vực Turbine T1

Screens of Inventory

Thông số kỹ thuật & Đặc tính danh định

Chế độ chỉnh sửa thông số

Nhập tên thuộc tính và giá trị tương ứng. Nhấn **Lưu thông số** để áp dụng thay đổi.


Tên thông số / Thuộc tính	Giá trị danh định	Xoá
Số Serial	SN-2024-8892	✕
Nhà sản xuất	Siemens AG / SKF Industrial	✕
Model / Ký hiệu	MBA-T1	✕
Vật liệu chế tạo	Thép hợp kim chống mài mòn / I	✕
Áp suất định mức	100 Bar / 10 MPa	✕
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ +85°C	✕
Kích thước danh định	120 × 12.9 mm × 15.20 mm	✕
Năm lắp đặt & đưa vào vận hành	2024	✕
VD: Điện áp định mức, Công suất	VD: 110kV, 40MVA, 50Hz...	✕

+ Thêm thông số mới

Hủy bỏ

Lưu thông số

Screens of Inventory



Screens of Inventory

Thiết bị

Đang vận hành

Cấp Trọng yếu

Chỉnh sửa

+ Thêm thiết bị con

In mã QR

Thanh lý

Máy biến áp lực T1 — 40MVA

Mã thiết bị: MBA-T1

Tổng quan tham số

Tài liệu

Lịch sử vận hành - sự cố

Phụ tùng (BOM)

Kế hoạch bảo trì

↔ Chế độ Tích hợp CMMS: Tự động đồng bộ với module Bảo trì thiết bị

Tổng cộng: 12 bản ghi (3 sự cố)

GIỜ CHẠY TÍCH LŨY

Mã số máy

TỶ LỆ SẴN SÀNG

Availability

CHỈ SỐ MTBF

Giữa 2 sự cố

CHỈ SỐ MTTR

Thời gian sửa

0 giờ

97.1%

0 giờ

3.0 giờ

Nhật ký vận hành, bảo dưỡng & Lịch sử sự cố

Theo dõi toàn bộ vòng đời vận hành, các lần đại tu, sửa chữa và thay thế vật tư phụ tùng.

+ Ghi nhận sự cố

3/9/2026 test

Sự cố (CMMS)

Lệnh Bảo trì CMMS

INC-2026-74F0

123

Người phụ trách / Thực hiện: Nguyễn Hồng Sang

3/9/2026 Bảo trì MBA-T1

Bảo dưỡng định kỳ

Lệnh Bảo trì CMMS

Lệnh thực hiện bảo trì tự động.

Người phụ trách / Thực hiện: Đội Bảo trì Kỹ thuật

3/9/2026 Bảo trì MBA-T1

Bảo dưỡng định kỳ

Lệnh Bảo trì CMMS

Lệnh thực hiện bảo trì tự động.

Người phụ trách / Thực hiện: Đội Bảo trì Kỹ thuật

3/9/2026 Bảo trì MBA-T1

Bảo dưỡng định kỳ

Lệnh Bảo trì CMMS

Lệnh thực hiện bảo trì tự động.

Người phụ trách / Thực hiện: Đội Bảo trì Kỹ thuật

Screens of **Inventory**

 **Ghi nhận sự cố thiết bị**

×

Thiết bị: **Máy biến áp lực T1 — 40MVA** (MBA-T1)

Mức độ sự cố / Mức độ ưu tiên *

Thấp (P4)

Trung bình (P3)

Cao (P2)

Khẩn cấp (P1)

Phân loại sự cố

Người ghi nhận / Báo cáo

Q Khác

KTV. Vận hành

Tiêu đề tóm tắt sự cố *

VD: Phát hiện tiếng ồn lạ và nhiệt độ thân bơm tăng cao

Mô tả chi tiết hiện trường & Triệu chứng *

Mô tả cụ thể biểu hiện lúc xảy ra sự cố, tác động tới dây chuyền, các biện pháp sơ bộ đã thực hiện...

☒ **Đồng bộ sang Module Bảo trì (CMMS):** Tự động tạo phiếu sự cố khẩn cấp (Incident Ticket) nếu đơn vị có kích hoạt module Bảo trì.

Đóng

Lưu & Ghi nhận nhật ký

Screens of Inventory

Đang vận hành

Cấp Trung bình

Chỉnh sửa

+ Thêm thiết bị con

In mã QR

Thanh lý

test_name

Mã thiết bị: TEST@1

Tổng quan tham số

Tài liệu

Lịch sử vận hành - sự cố

Phụ tùng (BOM)

Kế hoạch bảo trì

Vật tư trọng yếu (Phụ tùng BOM)

Hiển thị theo các node con trong sơ đồ cây. Chỉ các node con đã lắp trên cây mới có thể gán cờ "Trọng yếu".

Chế độ chỉnh sửa phụ tùng BOM

Khai báo các vật tư thay thế, định mức sử dụng và tính chất trọng yếu. Chỉ node con thuộc sơ đồ cây mới được bật tính năng **Trọng yếu**. Nhấn **Lưu phụ tùng (BOM)** để áp dụng.

Tên vật tư con / Mã	Vị trí sơ đồ cây	Định mức số lượng	Trọng yếu	Thao tác
te TE · trong kho: 77 Cái	Node con: TE@3	1 Cái	☐ Trọng yếu	Xoá
test_name TEST · trong kho: 115 Cái	Node con: TEST@2	1 Cái	☐ Trọng yếu	Xoá

Tìm và chọn vật tư con trên cây để thêm ngay vào bảng...

Hủy bỏ

Lưu phụ tùng (BOM)

Screens of Inventory

Thiết bị

Đang vận hành

Cấp Trọng yếu

Chỉnh sửa

+ Thêm thiết bị con

In mã QR

Thanh lý

Máy biến áp lực T1 — 40MVA

Mã thiết bị: MBA-T1

Tổng quan tham số

Tài liệu

Lịch sử vận hành - sự cố

Phụ tùng (BOM)

Kế hoạch bảo trì

Kế hoạch Bảo dưỡng Phòng ngừa Định kỳ (PM Schedules)

Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ và các hạng mục kiểm tra tiêu chuẩn cho thiết bị này.

Cấp 1 — Bảo dưỡng hàng tháng (200 giờ) (1 tháng / lần)

Định kỳ

- Kiểm tra rung chấn và nhiệt độ bề mặt
- Kiểm tra mức dầu bôi trơn và độ kín phớt
- Xiết chặt bulong liên kết chân máy

Thời gian dự kiến: 45 phút · Yêu cầu: 2 Kỹ thuật viên

Cấp 2 — Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng (1,200 giờ) (6 tháng / lần)

Sắp đến hạn (20 ngày)

- Thay mới dầu thủy lực & lọc dầu
- Kiểm tra độ mòn phớt làm kín Sealing Ring
- Hiệu chuẩn cảm biến áp suất và rơ le bảo vệ

Thời gian dự kiến: 180 phút · Yêu cầu: 2 Kỹ thuật viên

Cấp 3 — Đại tu toàn diện hàng năm (5,000 giờ) (12 tháng / lần)

Kế hoạch Q4/2026

- Tháo rã toàn bộ cụm ổ đỡ & rotor
- Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp không phá hủy (NDT)
- Thay thế toàn bộ gioăng phớt, bạc lót và cân bằng động


Thời gian dự kiến: 2 ngày · Yêu cầu: 2 Kỹ thuật viên

Saas System - SVN Team

Chức năng lưu trữ công việc bảo trì

27

Screens of Inventory



Screens of Inventory

Đầu việc bảo trì mặc định (Procedure Task Template)

Nguồn đầu việc mặc định cho vai trò E (Thực thi) trong phân hệ Quy trình.

Chế độ chỉnh sửa đầu việc quy trình


Khai báo danh sách các bước kiểm tra, công việc bảo trì chuẩn và thời lượng ước tính (phút).

Mã bước	Tên đầu việc bảo trì	Thời lượng (phút)	Xoá
T1	Kiểm tra mức dầu và rò rỉ	20	✕
T2	Đo điện trở cách điện cuộn dây	45	✕
T3	Thay hạt hút ẩm silicagel	30	✕
T4	Vệ sinh sứ đầu vào và siết lại tiếp điểm	40	✕
T5	Lấy mẫu dầu gửi thí nghiệm	25	✕
T6	Mô tả công việc bảo trì chi tiết...	30	✕

+ Thêm đầu việc

Hủy bỏLưu đầu việc

Screens of Inventory



Screens of Inventory

SVN DTS / Kho & Vật tư / Kho & Danh mục

Kho & Danh mục

Tồn thực tế, khả dụng và luân chuyển vật tư theo từng kho.

Nhu cầu cấp phát vật tư từ Quy trình (Bảng kê CSV)
Quy trình con & lệnh bảo trì tự động kết xuất bảng kê CSV để thủ kho chủ động lập phiếu xuất/giữ chỗ.

PR-DEMO-3COLORS Yêu cầu cấp phát vật tư từ PR-20260904-723AEF (Thiết bị: 123)
3 dòng vật tư (tổng 134) | bang-ke-vat-tu-PR-DEMO-3COLORS.csv | 9/9/2026 | 1 sẵn sàng | 1 cần gom kho | 1 thiếu hàng | Xem chi tiết

PR-20260908-4C4943 Mượn và trả dụng cụ đo — Thực hiện bảo trì tại hiện trường (PR-20260904-723AEF) (Thiết bị: 123)
4 dòng vật tư (tổng 4) | bang-ke-vat-tu-PR-20260908-4C4943.csv | 8/9/2026 | 3 sẵn sàng | 1 thiếu hàng | Xem chi tiết

PR-20260903-22E1A8 Thanh toán nhà cung cấp — Thực hiện bảo trì tại hiện trường (PR-20260903-694307) (Thiết bị: MC-901)
1 dòng vật tư (tổng 2) | bang-ke-vat-tu-PR-20260903-22E1A8.csv | 3/9/2026 | 1 sẵn sàng | Xem chi tiết

Tìm theo mã, tên hoặc vị trí lắp đặt...

Tất cả 23 Trong kho 8 Lắp đặt 15 Mọi vị trí Xóa bộ lọc + Xuất/nhập kho + Thêm vật tư

Mã / Tên vật tư	Loại danh mục	Tình trạng	Vị trí sử dụng	Tổng sở hữu	Đang sử dụng	Đang giữ	Khả dụng	Thao tác
VT-DAU-MBA Dầu cách điện máy biến áp	—	Theo Lô hàng	—	1.250 Lít	0	0	1.250	Sửa
VT-GANG-CD Găng tay cách điện 24kV	—	—	—	24 Đôi	0	0	24	Sửa
VT-SILICA Hạt hút ẩm silicagel	—	Theo Lô hàng	—	145 Kg	0	0	145	Sửa
VT-CB-630A Máy cắt hạ thế 630A	—	—	—	6 Cái	0	0	6	Sửa
VT-RELAY-OC Rơ le bảo vệ quá dòng	—	—	—	12 Cái	0	0	12	Sửa
VT-SU-24KV Sứ cách điện 24kV	—	—	—	112 Cái	0	0	112	Sửa

Screens of **Inventory**

Nhu cầu cấp phát vật tư từ Quy trình (Bảng kê CSV)

Quy trình con & lệnh bảo trì tự động kết xuất bảng kê CSV để thủ kho chủ động lập phiếu xuất/giữ chỗ.

3 yêu cầu

PR-DEMO-3COLORS

Yêu cầu cấp phát vật tư từ PR-20260904-723AEF (Thiết bị: 123)

🔗 3 dòng vật tư (tổng 134) 📄 bang-ke-vat-tu-PR-DEMO-3COLORS.csv ⌚ 9/9/2026

● 1 sẵn sàng ▲ 1 cần gom kho ✕ 1 thiếu hàng

Xem chi tiết ▾

PR-20260908-4C4943

Mượn và trả dụng cụ đo — Thực hiện bảo trì tại hiện trường (PR-20260904-723AEF) (Thiết bị: 123)

🔗 4 dòng vật tư (tổng 4) 📄 bang-ke-vat-tu-PR-20260908-4C4943.csv ⌚ 8/9/2026

● 3 sẵn sàng ✕ 1 thiếu hàng

Xem chi tiết ▾

PR-20260903-22E1A8

Thanh toán nhà cung cấp — Thực hiện bảo trì tại hiện trường (PR-20260903-694307) (Thiết bị: MC-901)

🔗 1 dòng vật tư (tổng 2) 📄 bang-ke-vat-tu-PR-20260903-22E1A8.csv ⌚ 3/9/2026

● 1 sẵn sàng

Xem chi tiết ▾

Nhu cầu cấp phát vật tư từ Quy trình (Bảng kê CSV)

Quy trình con & lệnh bảo trì tự động kết xuất bảng kê CSV để thủ kho chủ động lập phiếu xuất/giữ chỗ.

3 yêu cầu

PR-DEMO-3COLORS

Yêu cầu cấp phát vật tư từ PR-20260904-723AEF (Thiết bị: 123)

🔗 3 dòng vật tư (tổng 134) 📄 bang-ke-vat-tu-PR-DEMO-3COLORS.csv ⌚ 9/9/2026

● 1 sẵn sàng ▲ 1 cần gom kho ✕ 1 thiếu hàng

Đóng chi tiết ^

Danh sách 3 hạng mục vật tư chi tiết: Xem hồ sơ gốc 🔗

Tải bảng kê CSV

Kiểm tra tồn kho

Xử lý phiếu yêu cầu (3 vật tư)

Mã vật tư	Tên vật tư	Căn xuất	Khả dụng trong kho	ĐVT	Thao tác
VT-CB-630A	Máy cắt hạ thế 630A	4	● 6 (Sẵn sàng 1 kho)	Cái	🔍 Soi kho Xuất kho món này →
VT-SU-24KV	Sứ cách điện 24kV	100	▲ 112 (Đủ nếu gom kho)	Cái	🔍 Soi kho ⇄ Chuyển kho ⇄ Tách kho xuất →
VT-RELAY-OC	Rơ le bảo vệ quá dòng	30	✕ 12 (Thiếu toàn kho)	Cái	🔍 Soi kho Đề xuất mua sắm →

Screens of Inventory

Nhu cầu cấp phát vật tư từ Quy trình (Bảng kê CSV)

Quy trình con & lệnh bảo trì tự động kết xuất bảng kê CSV để thủ kho chủ động lập phiếu xuất/giữ chỗ.

3 yêu cầu

PR-DEMO-3COLORS

Yêu cầu cấp phát vật tư từ PR-20260904-723AEF (Thiết bị: 123)

3 dòng vật tư (tổng 134)

bang-ke-vat-tu-PR-DEMO-3COLORS.csv

9/9/2026

1 sẵn sàng

1 cần gom kho

1 thiếu hàng

Xem chi tiết

PR-20260908-4C4943

Mượn và trả dụng cụ đo — Thực hiện bảo trì tại hiện trường (PR-20260904-723AEF) (Thiết bị: 123)

4 dòng vật tư (tổng 4)

bang-ke-vat-tu-PR-20260908-4C4943.csv

8/9/2026

3 sẵn sàng

1 thiếu hàng

Xem chi tiết

PR-20260903-22E1A8

Thanh toán nhà cung cấp — Thực hiện bảo trì tại hiện trường (PR-20260903-694307) (Thiết bị: MC-901)

1 dòng vật tư (tổng 2)

bang-ke-vat-tu-PR-20260903-22E1A8.csv

3/9/2026

1 sẵn sàng

Đóng chi tiết

Danh sách 1 hạng mục vật tư chi tiết: [Xem hồ sơ gốc](#)

Tải bảng kê CSV

Kiểm tra tồn kho

Xử lý phiếu yêu cầu

Mã vật tư	Tên vật tư	Cần xuất	Khả dụng trong kho	ĐVT	Thao tác
VT-CB-630A	Máy cắt hạ thế 630A	2	6 (Sẵn sàng 1 kho)	Cái	Soi kho Xuất kho món này →

Saas System - SVN Team

33

Screens of Inventory

Phiếu Xuất Kho Sử Dụng

Xuất kho đa vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế cho phòng ban / tài sản thiết bị.

Nhập kho

Xuất kho

Điều chuyển kho

Mẫu phiếu đa đối tượng chuẩn ISO / ERP

Kho xuất mặc định *

KHO-DP — Kho Dự phòng Miền Nam

Mục đích & Đối tượng xuất

Phòng ban

Tên phòng ban / đội thi công...

Lý do thực hiện / Số hoá đơn / Số lệnh *

VD: Nhập theo Hóa đơn HD-2026-118, hoặc Xuất thay thế theo Lệnh PR-082...

Tệp chứng từ đính kèm (Biên bản giao nhận, Hoá đơn đỏ, Ảnh chụp...)

Kéo thả tệp chứng từ vào đây hoặc [chọn từ máy tính](#) (Hỗ trợ PDF, Excel, JPG, PNG tối đa 25MB)

Danh sách vật tư / hàng hoá trên phiếu

1 vật tư

Q

Tìm mã hoặc tên vật tư để thêm vào phiếu (hỗ trợ tiếng Việt không dấu)...

STT	MÃ & TÊN VẬT TƯ	ĐVT	KHO NGUỒN / ĐÍCH	TÌNH TRẠNG KHO	SỐ LƯỢNG	THEO DÕI ĐỊNH DANH	GHI CHÚ DÒNG	XOÁ
1	VT-CB-630A Máy cắt hạ thế 630A	Cái	KHO-VT	Đủ kho này (6)	1	Không theo dõi	Ghi chú dòng...	

Số loại vật tư: 1 Tổng số lượng xuất/nhập: 1

Đã kiểm tra dữ liệu hợp lệ, sẵn sàng ghi sổ kho

Phiếu có 1 vật tư · Tổng 1 đơn vị.

Hủy

Xác nhận Xuất kho (1 mặt hàng)

Screens of Inventory

🔍

Tất cả 23

Trong kho 8

Lắp đặt 15

Mọi vị trí

▼

+ Xuất/nhập kho

+ Thêm vật tư

Mã / Tên vật tư	Loại danh mục	Tình trạng	Vị trí sử dụng	Tổng số hữu	Đang sử dụng	Đang giữ	Khả dụng	Thao tác
123 1234	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
VT-CAP-240@1 Cáp ngầm Cu/XLPE 240mm ²	—	Theo Lô hàng	—	0 Mét	0	0	0	Sửa
MBA-T1 Máy biến áp lực T1 — 40MVA	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
MBA-T2 Máy biến áp phân phối T2 — 1000kVA	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
MC-901 Máy cắt 22kV Iô 901	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-110-NGAN1 Ngăn Iô 110kV số 1	SYSTEM	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TN-MEGGER Thiết bị đo cách điện Megger 5kV	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-110 Trạm biến áp 110kV Savina	PLANT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-22-KCN Trạm biến áp 22kV Khu công nghiệp	PLANT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
RELAY-901 Tủ rơ le bảo vệ Iô 901	COMPONENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TE@2 te	—	OPERATING	—	0 Cái	0	0	0	Sửa

Screens of Inventory

Lệnh Điều Chuyển Kho Nội Bộ

Điều chuyển nhiều mã vật tư, thiết bị dự phòng giữa các kho trực thuộc trong hệ thống.

Nhập kho

Xuất kho

Điều chuyển kho

Mẫu phiếu đa đối tượng chuẩn ISO / ERP

Kho nguồn xuất hàng *

Kho đích tiếp nhận điều chuyển *

Lý do thực hiện / Số hoá đơn / Số lệnh *

Tệp chứng từ đính kèm (Biên bản giao nhận, Hoá đơn đỏ, Ảnh chụp...)

Danh sách vật tư / hàng hoá trên phiếu 1 vật tư

STT	MÃ & TÊN VẬT TƯ	ĐVT	KHO NGUỒN / ĐÍCH	TÌNH TRẠNG KHO	SỐ LƯỢNG	THEO DÕI ĐỊNH DANH	GHI CHÚ DÒNG	XOÁ
1	TE te	Cái	Kho Dự	Đủ kho này (77)	1	Không theo dõi	Ghi chú dòng...	

Số loại vật tư: 1 Tổng số lượng xuất/nhập: 1

Phiếu có 1 vật tư · Tổng 1 đơn vị.

Hủy

Xác nhận Chuyển kho (1 mặt hàng)

Dữ liệu hợp lệ, sẵn sàng ghi sổ kho

Screens of Inventory

🔍

Tìm theo mã, tên hoặc vị trí lắp đặt...

Tất cả23

Trong kho8

Lắp đặt15

Mọi vị trí▼

+ Xuất/nhập kho

+ Thêm vật tư

Mã / Tên vật tư	Loại danh mục	Tình trạng	Vị trí sử dụng	Tổng số hữu	Đang sử dụng	Đang giữ	Khả dụng	Thao tác
123 1234	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
VT-CAP-240@1 Cáp ngầm Cu/XLPE 240mm ²	—	Theo Lô hàng	—	0 Mét	0	0	0	Sửa
MBA-T1 Máy biến áp lực T1 — 40MVA	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
MBA-T2 Máy biến áp phân phối T2 — 1000kVA	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
MC-901 Máy cắt 22kV Iô 901	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-110-NGAN1 Ngăn Iô 110kV số 1	SYSTEM	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TN-MEGGER Thiết bị đo cách điện Megger 5kV	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-110 Trạm biến áp 110kV Savina	PLANT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-22-KCN Trạm biến áp 22kV Khu công nghiệp	PLANT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
RELAY-901 Tủ rơ le bảo vệ Iô 901	COMPONENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TE@2 te	—	OPERATING	—	0 Cái	0	0	0	Sửa

Screens of Inventory

Thêm vật tư mới

Khai báo mã SKU, định mức tồn và phương thức quản lý định danh (Sê-ri hoặc Lô).

Mã SKU / Mã vật tư *

VD: VT-RO-LE-01, VT-DAU-02...

Tên vật tư *

VD: Rơ-le bảo vệ so lệch, Dầu biến áp...

Đơn vị tính *

— Chọn đơn vị —

Tồn tối thiểu (Min stock)

0

Tồn tối đa (Max stock)

100

Phương thức quản lý định danh vật tư *

☒ Theo Sê-ri (SN)
Mỗi chiếc có số SN riêng biệt (thiết bị, rơ-le, máy biến áp, motor...).

☐ Theo Lô (Lot/Batch)
Quản lý mẻ/kiện, hạn dùng FEFO, kiểm định (đầu, cáp, hoá chất...).

☐ Thông thường
Quản lý tồn thuần túy theo số lượng, không cần định danh chi tiết.

i

Các số Sê-ri (SN) cụ thể của từng cá thể sẽ được ghi nhận và quét mã khi thực hiện **Phiếu Nhập kho** hoặc cập nhật trong chi tiết vật tư sau này.

Hủy

Thêm vật tư

Screens of Inventory

🔍

Tìm theo mã, tên hoặc vị trí lắp đặt...

Tất cả23

Trong kho8

Lắp đặt15


Mọi vị trí▼

+ Xuất/nhập kho

+ Thêm vật tư

Mã / Tên vật tư	Loại danh mục	Tình trạng	Vị trí sử dụng	Tổng sở hữu	Đang sử dụng	Đang giữ	Khả dụng	Thao tác
123 1234	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
VT-CAP-240@1 Cáp ngầm Cu/XLPE 240mm ²	—	Theo Lô hàng	—	0 Mét	0	0	0	Sửa
MBA-T1 Máy biến áp lực T1 — 40MVA	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
MBA-T2 Máy biến áp phân phối T2 — 1000kVA	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
MC-901 Máy cắt 22kV Iô 901	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-110-NGAN1 Ngăn Iô 110kV số 1	SYSTEM	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TN-MEGGER Thiết bị đo cách điện Megger 5kV	EQUIPMENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-110 Trạm biến áp 110kV Savina	PLANT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TBA-22-KCN Trạm biến áp 22kV Khu công nghiệp	PLANT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
RELAY-901 Tủ rơ le bảo vệ Iô 901	COMPONENT	OPERATING	—	0	0	0	0	Sửa
TE@2	—	OPERATING	—	0 Cái	0	0	0	Sửa

Screens of Inventory



Screens of Inventory

HỒ SƠ VẬN HÀNH THIẾT BỊ · THỦ KHO

Máy biến áp lực T1 — 40MVA

Mã: MBA-T1 · Loại: Thiết bị lắp đặt · OPERATING

Vị trí lưu kho: Kho Dự phòng Miền Nam (Mặc định)

1. Vị trí & Kho

2. Thẻ kho & N-T

3. Kiểm kê

Kỳ kiểm kê gần nhất

Đợt kiểm kê:KK-2026-Q3 (Kiểm kê định kỳ Quý 3/2026)

Thời gian thực hiện:08:30 25/08/2026

Người kiểm đếm:Nguyễn Văn An (Tổ kiểm kê 1)

Tình trạng đối soát:Khớp 100% (Thực tế = Sổ sách)

Kiểm đếm nhanh tại chỗ (Spot Count)

Thủ kho đang đứng kiểm tra tại giá kệ có thể nhập số đếm thực tế để xác nhận mốc kiểm đếm:

Số lượng đếm được (Sổ sách: 0)

Xác nhận số đếm

In tem QR

Đếm/Báo lệch


Chuyển kho

Xuất kho ngay

Đóng

Screens of **Maintenance**

Screens of Maintenance



Tổng quan (Dashboard)

Screens of Maintenance

SVN

Bảo trì phòng ngừa
SAVINA · Phân hệ

Tổng quan

VẬN HÀNH

Ma trận bảo trì

Lịch bảo trì

Phiếu phát sinh

3

Lịch sử

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Bảo trì phòng ngừa / Ma trận bảo trì

Ma trận bảo trì

Lập lịch theo thiết bị và sinh phiếu công việc sang Quy trình. Thiết bị được quản lý trong module Kho & Vật tư.

Trần Quốc KhánhTKTrần Quốc Khánh
Tenant Admin · SAVINA

Lưu thay đổi

Tìm trên ma trận (MBA-01, MC-901)...

+ Thêm thiết bị từ Kho (Gõ tên / mã)...

Tất cả đơn vị

Mức ưu tiên

Thiết bị	Đơn vị phụ trách	Ưu tiên	Ngày	Tuần	Tháng	Quý	Năm	Luồng thực thi khi tạo lệnh	Thao tác
Máy biến áp 110kV T1 MBA-01	Phân xưởng Vận hành	Cao	☐	☐	☒ 10-15	☒ 11-20	☒ 03-01	BT_DK_TB — Q	Bảo trì ngay Gỡ
Máy nén khí trục vít MNK-01	Phân xưởng Cơ điện	Thường	☐	☒ 09-14	☐	☒ 11-17	☐	EXEC_QT_MSTE	Bảo trì ngay Gỡ
Máy cắt 110kV 901 MC-901	Trạm biến áp E1	Cao	☐	☐	☐	☒ 10-05	☒ 05-12	BT_DK_TB — Q	Bảo trì ngay Gỡ
Bơm nước làm mát #2 BOM-02	Phân xưởng Cơ điện	Thường	☐	☐	☒ 09/	☐	☐	— Chưa gán —	Bảo trì ngay Gỡ
Hệ thống quạt gió làm mát QG-05	Phân xưởng Vận hành	Thấp	☐	☒ 09-11	☒ 09-30	☐	☐	BT_DK_TB — Q	Bảo trì ngay Gỡ
Hệ thống tiếp địa trạm TD-03	Trạm biến áp E1	Thường	☐	☐	☐	☐	☒ 04-18	EXEC_QT_MSTE	Bảo trì ngay Gỡ

Hiện thị 1-6 / 42 thiết bị

Hiện thị: 15 / trang


— Trước

1 / 3

Sau —


Ma trận bảo trì — danh sách thiết bị

Screens of Maintenance




Ma trận — popup thêm thiết bị từ Kho

Screens of Maintenance



Ma trận — drawer chi tiết, tab Đầu việc (Kho)

Screens of Maintenance



Ma trận — drawer chi tiết, tab Lịch sử bảo trì

Screens of Maintenance

SVN

Bảo trì phòng ngừa

SAVINA · Phân hệ

Tổng quan

VẬN HÀNH

Ma trận bảo trì

Lịch bảo trì

Phiếu phát sinh

3

Lịch sử

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Bảo trì phòng ngừa / Ma trận bảo trì

Ma trận bảo trì

Lập lịch theo thiết bị và sinh phiếu công việc sang Quy trình. Thiết bị được quản lý trong module Kho & Vật tư.

Trần Quốc Khánh

TK

Trần Quốc Khánh

Tenant Admin · SAVINA

Lưu thay đổi

Tìm trên ma trận (MBA-01, MC-901)...

+ Thêm thiết bị từ Kho (Gõ tên / mã)...

Tất cả đơn vị

Mức ưu tiên

Thiết bị	Đơn vị phụ trách	Ưu tiên	Ngày	Tuần	Tháng	Quý	Năm	Luồng thực thi khi tạo lệnh	Thao tác
Máy biến áp 110kV T1 MBA-01	Phân xưởng Vận hành	Cao			☒ 10-15	☒ 11-20	☒ 03-01	BT DK TB — Q	Bảo trì ngay Gỡ
Máy nén khí trực vít MNK-01	Phân xưởng Cơ điện	Thường		☒ 09-14		☒ 11-17			Gỡ
Máy cắt 110kV 901 MC-901	Trạm biến áp E1	Cao				☒ 10-05	☒ 05-12	BT_DK_TB — Q	Bảo trì ngay Gỡ
Bơm nước làm mát #2 BOM-02	Phân xưởng Cơ điện	Thường			☒ 09-30			— Chưa gán —	Bảo trì ngay Gỡ

Hiện thị 1-4 / 42 thiết bị

Hiện thị: 15 / trang

— Trước

1 / 3

Sau —

⚠ Gỡ Máy nén khí trực vít?

Hành động này sẽ gỡ thiết bị (MNK-01) khỏi ma trận bảo trì và

Hủy

Gỡ thiết bị

Ma trận — popconfirm gỡ thiết bị

Screens of Maintenance

SVN

Bảo trì phòng ngừa
SAVINA · Phân hệ

Tổng quan

VẬN HÀNH

Ma trận bảo trì

Lịch bảo trì

Phiếu phát sinh3

Lịch sử

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Bảo trì phòng ngừa / Ma trận bảo trì

Ma trận bảo trì

Lập lịch theo thiết bị và sinh phiếu công việc sang Quy trình. Thiết bị được quản lý trong module Kho & Vật tư.

Trần Quốc KhánhTKTrần Quốc Khánh
Tenant Admin · SAVINA

Ma trận bảo trì thiết bị

Lưu thay đổi

Tick các tần suất cần bảo trì. Một thiết bị có thể có nhiều chu kỳ cùng lúc.

Tìm trên ma trận (MBA-01, MC-901)...

Tất cả đơn vị

Mức ưu tiên

Thiết bị	Đơn vị phụ trách	Ưu tiên	Ngày	Tuần	Tháng	Quý	Năm
Máy nén khí trục vít MNK-01	Phân xưởng Cơ điện	Thường	☐	☒ 09-14	☐	☒ 11-17	☐
Máy biến áp 110kV T1 MBA-01	Phân xưởng Vận hành	Cao	☐	☐	☒ 10-15	☒ 11-20	☒ 03-0
Máy cắt 110kV 901 MC-901	Trạm biến áp E1	Cao	☐	☐	☐	☒ 10-05	☒ 05-1
Bơm nước làm mát #2 BOM-02	Phân xưởng Cơ điện	Thường	☐	☐	☒ 09-30	☐	☐

Hiện thị 1-4 / 42 thiết bị

Hiện thị: 15 / trang

← Trước 1 / 3 Sau →

ĐẦU VIỆC BẢO TRÌ

Máy nén khí trục vít

MNK-01

6 đầu việc · khoảng 110 phút. Đây cũng là danh sách vai trò E nhận được khi quy trình công bố.

01

Kiểm tra mức dầu bôi trơn và bổ sung nếu thiếu

15 phút

02

Vệ sinh lọc gió đầu vào

20 phút

03

Đo dòng điện và nhiệt độ động cơ khi tải định mức

25 phút

04

Kiểm tra rò rỉ khí nén trên đường ống

30 phút

05

Xả nước ngưng bình chứa khí

10 phút

06

Ghi nhận thông số vận hành vào nhật ký thiết bị

10 phút

Sửa trong Kho →

Ma trận — panel đầu việc bên phải

Screens of Maintenance

SVN

Bảo trì phòng ngừa

SAVINA · Phân hệ

Tổng quan

VẬN HÀNH

Ma trận bảo trì

Lịch bảo trì

Phiếu phát sinh

Lịch sử

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Bảo trì phòng ngừa / Lịch bảo trì

Lịch bảo trì

Lập lịch theo thiết bị và sinh phiếu công việc sang Quy trình. Thiết bị được quản lý trong module Kho & Vật tư.

Trần Quốc Khánh

TK

Trần Quốc Khánh

Tenant Admin · SAVINA

Q

Tìm theo mã lịch, mã thiết bị, quy trình...

Tất cả trạng thái

Tất cả mức ưu tiên

Xoá bộ lọc

+ Tạo lịch bảo trì

Mã lịch	Thiết bị	Quy trình	Tần suất	Ưu tiên	Trạng thái	Đến hạn kế tiếp	Thao tác
PEMX_MNK-01_Q	MNK-01	EXEC_QT_MSTB Luồng Mua sắm, Lắp đặt và Bàn giao Thiết bị Thí nghiệm	Quý	Thường	Đang chạy	15:00, 17/11/26	Ngưng tạo lịch
PEMX_MBA-01_M	MBA-01	BT_DK_TB Quy trình bảo trì định kỳ thiết bị điện	Tháng	Cao	Đang chạy	08:00, 15/10/26	Ngưng tạo lịch
PEMX_MBA-01_Y	MBA-01	BT_DK_TB Quy trình bảo trì định kỳ thiết bị điện	Năm	Cao	Tạm dừng	—	Kích hoạt
PEMX_MC-901_Q	MC-901	BT_DK_TB Quy trình bảo trì định kỳ thiết bị điện	Quý	Cao	Đang chạy	09:30, 05/10/26	Ngưng tạo lịch
PEMX_BOM-02_M	BOM-02	—	Tháng	Thường	Tạm dừng	—	Kích hoạt
PEMX_QG-05_W	QG-05	BT_DK_TB Quy trình bảo trì định kỳ thiết bị điện	Tuần	Thấp	Đang chạy	07:00, 11/09/26	Ngưng tạo lịch
PEMX_QG-05_M	QG-05	BT_DK_TB Quy trình bảo trì định kỳ thiết bị điện	Tháng	Thấp	Đang chạy	07:00, 30/09/26	Ngưng tạo lịch
PEMX_TD-03_Y	TD-03	EXEC_QT_MSTB Luồng Mua sắm, Lắp đặt và Bàn giao Thiết bị Thí nghiệm	Năm	Thường	Đang chạy	08:00, 18/12/26	Ngưng tạo lịch

Hiện thị 1-8 / 24 lịch

Hiện thị: 15 / trang


— Trước

1 / 3

Sau —

Lịch bảo trì — danh sách

Screens of **Maintenance**



Lịch bảo trì — popup tạo lịch mới

Screens of Maintenance

SVN

Bảo trì phòng ngừa
SAVINA · Phân hệ

Tổng quan

VẬN HÀNH

Ma trận bảo trì

Lịch bảo trì

Phieu phat sinh

3

Lịch sử

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Bảo trì phòng ngừa / Phiếu phát sinh

Trần Quốc KhánhTKTrần Quốc Khánh
Tenant Admin · SAVINA

Phiếu phát sinh

Lập lịch theo thiết bị và sinh phiếu công việc sang Quy trình. Thiết bị được quản lý trong module Kho & Vật tư.

Phiếu công việc phát sinh


Tạo sự cố

Theo dõi danh sách các sự cố đột xuất và phiếu bảo trì phát sinh ngoài kế hoạch định kỳ.

LỊCH / NGUỒN PHÁT SINH	THIẾT BỊ	ĐẾN HẠN	ƯU TIÊN	TRẠNG THÁI	HỒ SƠ QUY TRÌNH
Bảo trì quý — Máy nén khí trục vít	MNK-01	08:00, 12/9/26	Thường	generated	PROC-MAINT-0001
Sự cố đột xuất — Rò rỉ dầu buồng cắt	MC-901	14:30, 9/9/26	Cao	in_progress	PROC-MAINT-0002
Kiểm tra tháng — Máy biến áp 110kV T1	MBA-01	09:00, 15/9/26	Cao	dispatch_pending	—
Bảo trì tuần — Hệ thống quạt gió làm mát	QG-05	07:30, 11/9/26	Thấp	failed Quy trình EXEC_QT_MSTB chưa công bố phiên bản nào — không tạo được hồ sơ công việc.	—
Sự cố đột xuất — Bơm phát tiếng kêu bất thường	BOM-02	16:00, 10/9/26	Thường	generated	PROC-MAINT-0003
Bảo dưỡng năm — Hệ thống tiếp địa trạm	TD-03	08:00, 24/9/26	Thường	planned	PROC-MAINT-0004

Phiếu phát sinh — danh sách

Screens of Maintenance



Phiếu phát sinh — form tạo sự cố

Screens of Maintenance

SVN

Bảo trì phòng ngừa

SAVINA · Phần hệ

Tổng quan

VẬN HÀNH

Ma trận bảo trì

Lịch bảo trì

Phiếu phát sinh3

Lịch sử

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Bảo trì phòng ngừa / Lịch sử

Lịch sử

Lập lịch theo thiết bị và sinh phiếu công việc sang Quy trình. Thiết bị được quản lý trong module Kho & Vật tư.

Trần Quốc Khánh

TK

Trần Quốc Khánh

Tenant Admin · SAVINA

Lịch sử bảo trì thiết bị

Nhật ký kiểm tra, bảo dưỡng phòng ngừa định kỳ và khắc phục sự cố kỹ thuật trên toàn hệ thống (128 lượt).

🔍

Tim theo mã thiết bị (MBA-01, MC-901)...

Tất cả loại

Tất cả trạng thái

08/01/2026

📅

→

09/08/2026

📅

Xoá bộ lọc

LOẠI HÌNH	MÃ THIẾT BỊ	TIÊU ĐỀ & HẠNG MỤC BẢO TRÌ	NGÀY THỰC HIỆN	TRẠNG THÁI	WORKORDER
Định kỳ	MNK-01	Bảo trì quý — Máy nén khí trực vít Nguyễn Văn Hải, Phạm Minh Tuấn	05/09/2026	Hoàn thành	#PROC-MAINT-0007
Sự cố	MC-901	Máy cắt 110kV 901 báo lỗi cơ cấu truyền động Lê Thị Hoa	04/09/2026	Đang xử lý	#PROC-MAINT-0012
Định kỳ	MBA-01	Kiểm tra tháng — Máy biến áp 110kV T1 Phạm Minh Tuấn	02/09/2026	Hoàn thành	#PROC-MAINT-0005
Định kỳ	QG-05	Vệ sinh lọc gió — Hệ thống quạt gió làm mát	30/08/2026	Đã lên lịch	—
Sự cố	BOM-02	Bơm nước làm mát #2 rò rỉ tại mặt bích đầu hút Nguyễn Văn Hải	27/08/2026	Hoàn thành	#PROC-MAINT-0009
Định kỳ	TD-03	Đo điện trở tiếp địa — Hệ thống tiếp địa trạm Lê Thị Hoa, Phạm Minh Tuấn	22/08/2026	Thất bại	#PROC-MAINT-0004
Định kỳ	MNK-01	Bảo trì tuần — Xả nước ngưng bình chứa khí Nguyễn Văn Hải	18/08/2026	Hoàn thành	#PROC-MAINT-0002
Sự cố	MBA-01	Nhiệt độ dầu máy biến áp vượt ngưỡng cảnh báo	12/08/2026	Đã lên lịch	—


Hiện thị 1-8 / 128 bản ghi

Hiện thị: 15 / trang

— Đầu


Sau —

Screens of Maintenance




Lịch sử — drawer ghi nhận & đóng hồ sơ

Screens of Maintenance




Lịch sử — drawer phiếu đã hoàn thành

Screens of Maintenance



Cài đặt — thẻ tổng quan (dashboard)


Screens of Maintenance



Cài đặt — tần suất bảo trì

Screens of **Procedure**

Screens of Procedure



Trang Tổng quan — thẻ số liệu, biểu đồ trạng thái, biểu đồ theo quy trình

Screens of Procedure

SVN Procedure Engine

SAVINA · PHẦN HỆ

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

SVN DTS / Procedure Engine / Tổng quan

Tổng quan

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Làm mới dữ liệu

NA Nguyễn Văn An

Tenant Admin · SAVINA

VIỆC CẦN LÀM

HS-2026-0148 · Mua sắm máy nén khí trực vít

Vai R

HS-2026-0146 · Bảo trì định kỳ dây chuyền số 2

Vai A

HS-2026-0143 · Xuất kho vòng bi SKF 6206

Vai C

HS-2026-0139 · Thanh toán công nợ NCC Đại Phát

Vai E

HS-2026-0135 · Mua sắm vật tư điện quý III

Vai S

HỒ SƠ GẦN ĐÂY

HS-2026-0148 · Mua sắm máy nén khí trực vít

08/09/2026

HS-2026-0147 · Xin nghỉ phép năm — Vũ Thị Hạnh

07/09/2026

HS-2026-0146 · Bảo trì định kỳ dây chuyền số 2

05/09/2026

HS-2026-0145 · Xuất kho dầu thủy lực AW46

04/09/2026

HS-2026-0144 · Mua sắm thiết bị đo lường

02/09/2026

SƠ ĐỒ LƯỒNG CÁC BƯỚC QUY TRÌNH

Quy trình mua sắm vật tư (5 bước · Đã công bố)

1

Đề xuất mua sắm

S E

>

2

Trưởng đơn vị xem xét

R

>

3

Kế toán thẩm định ngân sách

C E

>

4

Ban Giám đốc phê duyệt

A

>

5

Nhận hàng & thu

E C

HỒ SƠ BỊ TỪ CHỐI

4

Đã bị huỷ hoặc từ chối

Tổng quan — sơ đồ luồng các bước + danh sách hồ sơ

Saas System - SVN Team

61

Screens of Procedure

Procedure Engine

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

Quy trình / Workspace

Workspace xử lý

Trợ giúp

Nguyễn Văn An

NA

Workspace xử lý

24 hồ sơ

Xuất Excel

Tạo Đơn / Yêu cầu Mới

Quản lý tập trung các quy trình bạn giữ vai trò (R, A, C, S, I) — tích hợp Node Workspace 3 trực cùng Vertical Timeline.

Tìm mã PROC, tiêu đề...

Trạng thái: Tất cả (24)

Sắp xếp: Mới nhất

SLA: Tất cả SLA

Nguồn: Tất cả

Thẻ: Đang Đột lại

MÃ HỒ SƠ	Tiêu đề	QUY TRÌNH	TIẾN ĐỘ	SLA	TRẠNG THÁI
HS-2026-0148	Bảo trì định kỳ máy nén khí xưởng A	QT-BT-02	2/5	Còn 4h 20p	Đang xử lý
HS-2026-0147	Mua sắm vật tư thay thế quý I	QT-MS-01	3/6	Quá 2h 10p	Đang xử lý
HS-2026-0146	Cấp phát dụng cụ cơ điện	QT-CP-03	4/4	—	Hoàn thành
HS-2026-0145	Sửa chữa bảng tài số 3	QT-BT-02	1/5	Còn 11h 05p	Đang xử lý
HS-2026-0144	Đề nghị thanh lý thiết bị cũ	QT-TL-04	2/4	—	Từ chối
HS-2026-0143	Kiểm định an toàn thiết bị nâng	QT-KD-05	1/3	Còn 12h	Đang xử lý
HS-2026-0142	Bổ sung vật tư tồn kho tối thiểu	QT-MS-01	0/6	—	Đã hủy

Hiện thị 1-15 / 24 hồ sơHiện thị: 15 / trang

— Trước1 / 2Sau —

HS-2026-0148

Đang xử lý

Còn 4h 20p

Hủy hồ sơ

Bảo trì định kỳ máy nén khí xưởng A

NGƯỜI KHỞI TẠO: Trần Thị Bích

QUY TRÌNH: Quy trình bảo trì thiết bị -v3

NGUỒN TIẾP NHẬN: MÔ ĐƠN LÚC

Lịch bảo trì: 07:30 - 05/09/2026

XỬ LÝ & PHÊ DUYỆT

Vai trò bạn giữ ở bước này: được ủy quyền

Mô tả kết quả thực hiện (Ctrl+Enter để gửi)

Nhập nhận xét hoặc phương án điều chỉnh...

Đính kèm tài liệu kèm lượt duyệt

Thêm tệp

Phản rá công việc (WBS) 3/6 xử lý - 45%

Mở phản rá

Trả lại về bước

Bước liền trước (1-Tiếp nhận yêu cầu)

Trả lại

Từ chối

Phê duyệt

Nhật ký & Lịch sử làm việc

TIẾN TRÌNH CÁC BƯỚC

2/5 bước

BƯỚC 1: Tiếp nhận yêu cầu

Trần Thị Bích

Lê Minh Hoàng

BƯỚC 2: Khảo sát hiện trạng thiết bị

Phạm Quốc Duy

Vũ Thị Hạnh

BƯỚC 3 - ĐANG THỰC HIỆN: Thực hiện bảo trì & nghiệm thu nội bộ

Tổ cơ điện

Nguyễn Văn An

Phạm Quốc Duy

Vũ Thị Hạnh

BƯỚC 4: Phê duyệt kết quả bảo trì

Lê Minh Hoàng

Trần Thị Bích

BƯỚC 5: Đóng hồ sơ & lưu trữ

Trần Thị Bích

VẬT TƯ CẦN CHO BƯỚC NÀY

Kiểm lại tồn kho

Bước bị chặn hoàn tất cho tới khi bổ sung đủ hàng. Nhập kho xong thì bấm "Kiểm lại tồn kho".

Dầu bôi trơn ISO VG 46

cần 20 lít

còn 35

Lọc gió máy nén khí

cần 4 cái

thiếu 2

Giang lăm kín

cần 6 cái

còn 12

Kiểm lúc 09:42 - 08/09

QUY TRÌNH LIÊN KẾT

HS-2026-0147

Hồ sơ xin vật tư - Quy trình mua sắm vật tư

Mô hồ sơ


HS-2026-0139

Hồ sơ cho - Kế hoạch bảo trì quý III/2026

Mô hồ sơ


Workspace — danh sách hồ sơ, bộ lọc, SLA, thao tác

Screens of Procedure




Popup mở hồ sơ mới (tiêu đề, hạn, người quản lý, người theo dõi)

Screens of Procedure




Popup xử lý hồ sơ — duyệt / trả về / từ chối

Screens of Procedure



Popup chọn tài sản gắn vào hồ sơ

Screens of Procedure



Tab Công việc con — danh sách việc, trạng thái, minh chứng

Screens of Procedure

Procedure Engine

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

Phân rã công việc

Workspace / HS-2026-0148 / Bước 2 - Trưởng bộ phận duyệt

HS-2026-0148

Đang xử lý

Mua sắm vật tư thay thế cụm van khí nén xưởng A

Phân rã công việc

25%

Kiểm tra hiện trạng cụm van khí nén

25%

Bóc tách khối lượng vật tư thay thế

Phân rã & Giao việc

Trưởng bộ phận duyệt (Bước 2) - Phân công cho các thành viên đơn vị

Cách chạy

Song song

Tuần tự

Làm theo đúng thứ tự dưới đây; việc sau chỉ mở khi việc trước đã xong.

1

Kiểm tra hiện trạng cụm van khí nén

25

X

Phạm Quốc Duy · Kỹ thuật viên cơ điện

Gioăng làm kín NBR (VT-GK08)

6

tồn 40 bộ

X

+ Vật tư

2

Bóc tách khối lượng vật tư thay thế

25

X

Nguyễn Văn An · Tổ trưởng Tổ Cơ điện

Vòng bi SKF 6205 (VT-6205)

4

tồn 12 cái

X

Dây cáp điện 2.5mm (VT-CAP25)

30

tồn 18 m

X

+ Vật tư

3

Lập dự toán chi phí mua sắm

25

X

Vũ Thị Hạnh · Chuyên viên vật tư

+ Vật tư

4

Trình duyệt hồ sơ mua sắm

25

X

— Chưa giao cho ai —

+ Vật tư

+ Đầu việc

Tổng 100/100


Tổng 100/100

Lưu phân rã

Hủy


Popup sửa danh sách công việc con (tuần tự / song song)

Screens of Procedure




Tab Trao đổi — luồng bình luận, mention, ô soạn tin

Screens of Procedure




Tab Lịch sử — thao tác nhóm theo phiên/lượt

Screens of Procedure




Tab Vật tư — vật tư cần, tồn kho, tình trạng

Screens of Procedure




Popup giữ vật tư — chọn vật tư, số lượng, gắn công việc con

Screens of Procedure




Tab Liên kết — hồ sơ cha/con, liên kết thủ công

Screens of Procedure




Popup liên kết tới hồ sơ khác

Screens of Procedure




Tab Đính kèm — tệp & tài liệu theo giai đoạn

Screens of Procedure




Popup tải tệp lên (drop zone, hàng đợi, tiến độ)

Screens of Procedure



Drawer chi tiết bước — phân vai RCSI, SLA, công việc con

Screens of Procedure



Popup xác nhận huỷ hồ sơ (kèm lý do bắt buộc)

Screens of Procedure

Procedure Engine

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

Quy trình / Thiết kế

Ma trận RCSI

Nguyễn Văn An

NA

Bảng thiết kế quy trình

3 quy trình

Bấm vào tên một quy trình để sổ các bước của nó ra; chỉ những đơn vị có tham gia quy trình đó hiện thành cột, mở thêm quy trình khác thì cột của nó được cộng vào. Cần gán vai trò cho một đơn vị hoặc cá nhân chưa tham gia thì chuyển sang **Mở rộng** để thấy toàn bộ công ty.

S

 Submit — khởi tạo

R

 Review — xem xét

E

 Executor — thực thi

C

 Check — kiểm soát

A

 Approve — phê duyệt

I

 Inform — nhận thông tin


Thu gọn

Mở rộng

Danh mục Quy trình & Các bước					
3 quy trình · bấm để mở					
+ Thêm mới Tìm quy trình, đơn vị... Tất cả nhóm		+ Ban Giám đốc Phạm Quốc Duy	+ Phòng Kỹ thuật Lê Minh Hoàng	+ Phòng Vật tư Trần Thị Bích	+ Phòng Kế toán Vũ Thị Hạnh
+ QT-MS-01 Quy trình mua sắm vật tư 5 bước · v1 · bấm để xem phân vai Công bố Mua sắm Xoá	Nháp	A	S, A	E, C[B1]	I
+ QT-BT-01 Quy trình bảo trì thiết bị 4 bước · v2 · bấm để xem phân vai Sửa Bảo trì Xoá	Đã công bố	—	S, E, A	I	—
+ QT-NP-01 Quy trình xin nghỉ phép 3 bước · v1 · bấm để xem phân vai Sửa Nghỉ sự Xoá	Đã công bố	A	S, R	—	I

Bảng thiết kế quy trình — danh sách theo nhóm, trạng thái nháp/công bố

Screens of Procedure



Popup tạo quy trình mới (tên, mã, nhóm)

Screens of Procedure

Procedure Engine

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

Quy trình / Thiết kế / QT-MS-01

Thiết kế quy trình & phân vai

Nguyễn Văn An

NA

Bảng thiết kế quy trình

3 quy trình

Bấm vào một ô để gán vai trò cho đơn vị/cá nhân ở bước tương ứng. Vai gán ở cấp đơn vị sẽ chảy xuống thành viên (chữ nghiêng, không bấm được) — muốn sửa thì sửa ở ô cấp đơn vị.

S

 Submit — khởi tạo

R

 Review — xem xét

E

 Executor — thực thi

C

 Check — kiểm soát

A

 Approve — phê duyệt

I

 Inform — nhận thông tin

Thu gọn

Mở rộng

Danh mục Quy trình & Các bước

1/3 quy trình đang mở · 7 cột

+ Thêm mới

Tìm quy trình, đơn vị...

Tất cả nhóm

QT-MS-01

Quy trình mua sắm vật tư

Công bố

Mua sắm

Xoá

5 bước · v1

Nhấp

		Công ty SAVINA						
		Phòng Kỹ thuật			Phòng Vật tư			
		Ban Giám đốc Phạm Quốc Duy	Phòng Kỹ thuật - cấp đơn vị → Lê Minh Hoàng	Lê Minh Hoàng Phụ trách - Trưởng phòng Kỹ thuật	Nguyễn Văn An Kỹ sư vật tư	Phòng Vật tư - cấp đơn vị → Trần Thị Bích	Trần Thị Bích Phụ trách - Trưởng phòng Vật tư	Phòng Kế toán Vũ Thị Hạnh
		A	S	A	C[B1]	E	—	I
1	Lập đề xuất	—	S	S	S	—	—	—
2	Trưởng bộ phận duyệt	—	—	A	—	—	—	—
3	Phòng vật tư kiểm tra tồn	—	—	—	C [B1]	E	E	—
4	Ban giám đốc phê duyệt	A	—	—	—	—	—	I
5	Thực hiện mua	—	—	—	—	E	E	I
+6		Nhập tên bước 6 (Enter để thêm vào bảng)... + Thêm bước						
		—	S, E	A	—	I	—	—

QT-BT-01

Quy trình bảo trì thiết bị

Sửa

Bảo trì

Xoá

4 bước · v2 · bấm để xem phân vai

Đã công bố

Thiết kế bước & ma trận RCSI (bước × đơn vị, gán vai S/R/E/C/A)

Screens of Procedure

Procedure Engine

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

Quy trình / Thiết kế

Ma trận RCSI

Nguyễn Văn An NA

Bảng thiết kế quy trình

3 quy trình

Bản nháp phải được **Công bố** mới mở hồ sơ được. Bản đã công bố muốn sửa phân vai thì bấm **Sửa** để đưa về nháp.

Thu gọn

Mở rộng

Danh mục Quy trình & Các bước	+ Ban Giám đốc Phạm Quốc Duy	+ Phòng Kỹ thuật Lê Minh Hoàng	+ Phòng Vật tư Trần Thị Bích	+ Phòng Kế toán Vũ Thị Hạnh
+ QT-MS-01 Quy trình mua sắm vật tư 5 bước · v1 Nháp	Công bố Xoá A	S, A	E, C[B1]	I
+ QT-BT-01 Quy trình bảo trì thiết bị 4 bước · v2 Đã công bố		S, E, A	I	—

Công bố quy trình “Quy trình mua sắm vật tư”?

Bản nháp (QT-MS-01 · v1) sẽ trở thành bản chính thức và bắt đầu mở được hồ sơ mới. Sau khi công bố xong / “Quy trình mua sắm vật tư” đã được công bố.

Đưa “Quy trình bảo trì thiết bị” về bản nháp?

QT-BT-01 · v2 sẽ chuyển về trạng thái Nháp để sửa phân vai. Hồ sơ đang chạy không bị ảnh hưởng, nhưng không mở được hồ sơ mới cho tới khi công bố lại.

Hủy

Xác nhận sửa

Popconfirm công bố / đưa về nháp để sửa

Screens of Procedure

Procedure Engine

Thiết kế quy trình theo ma trận RCSI và xử lý hồ sơ công việc.

Tổng quan

NGƯỜI DÙNG

Workspace

THIẾT KẾ

Ma trận RCSI

Sơ đồ tổ chức

QUẢN TRỊ

Cài đặt

Quy trình / Thiết kế

Ma trận RCSI

Nguyễn Văn An

NA

Bảng thiết kế quy trình

3 quy trình

Chỉ xoá được quy trình **chưa phát sinh hồ sơ**. Quy trình đã có hồ sơ thì đưa về nhập hoặc ngừng công bố, không xoá.

Thu gọn

Mở rộng

Danh mục Quy trình & Các bước	Ban Giám đốc	Phòng Kỹ thuật	Phòng Vật tư	Phòng Kế toán
3 quy trình · bấm để mở	Phạm Quốc Duy	Lê Minh Hoàng	Trần Thị Bích	Vũ Thị Hạnh
+QT-NP-01 Quy trình xin nghỉ phép 3 bước · v1 · chưa có hồ sơ Công bố Xoá Nhập Quy trình mua sắm vật tư 5 bước · v1 · 12 hồ sơ đã phát sinh Sửa Xoá Đã công bố				
	A	–	–	I
	A	S, A	E, C[B1]	I

Xoá quy trình “Quy trình xin nghỉ phép”?

Hành động này sẽ xoá vĩnh viễn cấu hình quy trình (QT-NP-01). Chỉ thực hiện được khi chưa có hồ sơ phát sinh.

Hủy


Xác nhận xoá

Popconfirm xoá quy trình + trạng thái bị chặn khi đã có hồ sơ

Saas System - SVN Team


82

Screens of Procedure




Cài đặt — chọn & sắp xếp thẻ trang Tổng quan

Screens of Procedure



Cài đặt — danh mục nhóm quy trình

Screens of Procedure



Popup thêm / sửa nhóm quy trình